

F

RODERICI à CASTRO LUSITANI, PHI-
LOSOPH. & AC MEDICINÆ DOCTO-
ris per Europam notiffimi,

De universa mulierum.

MEDICINANO- VO ET ANTEHAC A NE- MINE TENTATO ORDINE

OPUS ABSOLUTISSI-

Et Studiofis omnibus utile, Medicis vero perneccellarium.

calceas Pars prima Theorica. *D. Jan. De Andry*

QUATUOR COMPREHENSÆ LIBRIS, IN QVI-

*bus cuncta, quæ ad mulieris naturam, anatomen, semen, menstruum, con-
ceptum, uterigestationem, fetus formationem, & hominis or-*

*tem attinent, abundantissimè expli-
cantur.*

CUM TRIPLI RI INDICES

Primo, Capitur totius Operis.

*Secundo, Dubiorum, & Problematum, quæ præcipue pulcherrima, utilissima
ac jucundissima passim inserta sunt.*

Tertio, Eorum, quæ toto opere præcipue tractantur.



Cum Gratia & Privilegio S. Cæsareæ Majestatis

HAMBURGI,

In Officina FROBENIANA.

Excudebatur typis PHILIPPI de OHR,

clō. 15. CIII.



ELENCHUS LIBRORUM TOTIUS OPERIS.

De Natura mulierum libri quatuor.

1. De uteri & mammarum anatome.
2. De semine, & menſtruo.
3. De coitu, conceptu, & uteri gestatione.
4. De partu, & lacte.

De Morbis mulierum libri totidem.

1. De morbis cunctis foeminis communibus.
2. De morbis viduis, ac virginibus peculiaribus.
3. De morbis circa generationem, ac de iis, qui praegnantibus accidunt.
4. De morbis puerperarum, & de nutricum affectibus.



EXCEPTE PATENTIA IN OFFICIO
HABITANT

Genetoso

Generoso, ac Nobilissimo viro, Dno.

BENEDICTO ALEFEL DIO, SERENISSIMI REGIS DANÆ

CONSILIARIO PRÆCIPUO, PRÆFECTO



IN STEINBURGO, PRÆPOSITO IN PRETZ,

Domino hæredi in Leimkulen, &c. Rodericus à Castro

Philosophus, ac Medicinæ

Doctor

S. P. D.

  OMNES mortales, uti constans Philosophi sententia est, Generose ac Nobilissime heros, cognitionis & scientiæ cupiditate natura tenentur: & reliqui omnes naturæ indagatores duas constituerunt scientiæ partes, actionem & contemplationem: Speculationis finem veritatem; praxis vero opus completum, & absolutum: de practicis loquor scientiis, nam sublimem illam sapientiam, quam recte Plato collocavit in rerum humanarum, ac divinarum cognitione, Pythagoras opportune ad beatitudinis exoptatæ fastigium, & expeditam æterni gaudii securitatem destinaverat. Porro inter reliquas scientiæ, quæ in opere versantur, ut agricultura, imperatoria, politica, sacra & præclara medendi facultas potissimum hominibus à Deo ut singulare quoddam donum data est, & ipsi conditori naturæ ab Hippocrate accepta fertur, dignaq; habita, quæ illi ascriberetur, nec immerito. Nam & in sacris eloquiis omnis Medicina à Domino Deo est, non quidem ad agros fundosq; servandos, sed ad hominum vitam valetudinemq; tuendam, ac sine ulla corporis molestia, sine ullo dolore feliciter, ac jucunde prorogandam, & traducendam. At cum hæc etiam duplici parte constet theōrica, & practica, ego qui jamdudum tacitam solum, etiam si magnarum rerum contemplationem in ea mutilam, & minus utilem esse duxeram, nisi ad actionis in super commoditas, & rerum fructus accederet, inter omnes qui hanc medendi facultatem sunt consequuti, eos in primis generosos ratus sum, & omnes consummati medici numeros implevisse existimavi, qui non solum morbos profligando, verum etiam publice in Academiis edocendo, ac scriptis rem medicam illustrando pluribus profecto non in una solum urbe aut provincia inclusis, sed per varias regiones, & per univèrsam etiam orbem diffusis hominibus summo studio opitularentur. Idcirco multos acerrimi ingenii viros ingenii cura, & quanto quisq; ingenio, ac doctrina suo sæculo valuit, hanc sibi gloriam, & Reipublicæ utilitatem in primis proposuisse mihi persuadeo. Cum igitur successivas, & à continuis laboribus in facilienda medicina vacnas horas collocare decrevissem, in hac honesta vitæ ratione, ad quam animus, cui à natura insitum est quid agi oporteat ultro impellit: Unam tamen Medicinæ partem, eamq; communiorem, quæ alterum sexum nempe marem spectat, à præclarissimis viris jam inde ab ipsis Hipp. & Gal. temporibus abolutam conspexi, ita, ut hac via mihi iter penitus occluderetur ad id, in quo officii rationem sitam esse intelligebam: alteram vero quæ ad feminas attinet plane mancam & imperfectam animadverti, utpote in qua sæ multa essent adhuc in tenebris latitantia, aut potius ignorata, non pauca etiam minus perpena. Hanc igitur Medicinæ partem aggressus, non equidem ut clarus evaderem, sed ut in posteros utilitas redundaret, tantum deniq; in studio profeci, ut octo libris univèrsam feminarum medicinam complexus sim, ea, ni fallor, copia, ut per parum aut nihil addi que-

mentum

); (2

at, ca

PRÆFATIO.

at, ea brevitate, ut nihil minui, tum præterea tanta docendi facilitate, quanta potui. Quod certe opus idcirco medicis utilius erit, quoniam mulieres, cum natura sint viris debiliores, in eis sæpius accerrimæ abundant agritudines, maxime circa membra operi naturæ debita: reliqui etiam viri docti habebunt, unde possint multis affectionibus, opitulari, quas foeminei sexus verecundia raro aliis, quam propriis viris deregere auder: nec quisquam ex aliis erit tam elati animi, quem non deprimant originis suæ in loco abjectissimo exilia initia, ac poenitenda origo: nemo etiam tam perosus, tantusque rerum naturalium contemptor, quem rota hominis in utero à suo conditore compago in maximam non rapiat admirationem, quem non juvet agnoscere sterilitatis varias causas, earundemque remedia, ut plerique interea taceam, quæ in hoc opere admirabilem altissimi Dei providentiam, ac summam benignitatem, attestantur. Ita tamen distinxī, ut seorsim theoriam, ac praxin unamquamque 4. libris absolverim, quod à nemine antehac tentatum fuit, ut tandem sic, & utramque medicinæ partem, & medici officium propositum utrumque comprehendere m.

Quæ cum ad finem perduxissem, generose, ac nobiliss. vir, cui nisi tibi, qui tot, ac tanta facili & benevolentis monumenta in me toties edidisti, lucubrationes meas consecrarem? Si modo vellem ingratitudinis notam declinare. His accedit, quod perlibenter homines opera studiorum suorum dedicanda censent ei, quem ob eius merita non solum venerantur omnes, & observant, verum etiam ob humanitatem, quæ nobilitati conjuncta magis splendet, unice amant. Quantum vero amplitudo tuarum virtutum per universum fere orbem eluceat, norunt omnes, quibus ea admirari licet, imitari denegatum est: Facit enim tua singularis prudentia, rumque summum ingenium, una cum insigni Alefeldii generis splendore, ut nemo te vel iudicio gravior, vel auctoritate locupletior, apud lummos reges videatur, qui cuncta veluti singula summa continens; nam & heroica in te efflorescunt duo præcipua vivendi genera, eximia virtus militaris, & doctrinæ studium incomparabile, ut de politico taceam, in quo tractandis regiis & arduis negotiis ad miraculum præpollens. Cujus tui vel me tacente argumentum est, quod & Frederic. 2. & Christian. 4. nunc sceptrum tenens, inelyti ac Iereniss. reges Daniæ, te uno à multis jam annis semper sint usi, in amplis. ditionum gubernatione, quarum populi te unice & diligunt simul, & venerantur: cum tamen difficilimum semper fuerit gloriam virtute superare, & ab ijs diligī, quibus imperes. Nec opus est referre, quas ad præcipuos totius Europæ principes legationes eorum nomine felicissimè obieris: quot ac quanta difficilima negotia maturo tuo iudicio indies componantur: Sed beatam predicare felicissimam Holsatiam, cuius magna pars te utitur moderatore. felicem inelytum regem Daniæ, cui præter cætera fortunæ dona, hoc etiam à summo Deo concessum est, ut ipsi à secretis, consilijs esses, ad quod certe munus, imo ad amplius, proficiat, & regna gubernanda, felici aliquo sidere natus videris, & id quidem à claris majoribus, tuis hereditario quodam jure consequutus. Quis enim referat, in quo culmine semper fulseris, tam paterni Alefeldii generosi, quam materni Ranzovii nobiliss. quorum omnium virtute non Dichmarsicum duntaxat, sed & multa alia difficilia bella feliciter domi, ac foris gesta sunt. Verum hæc in præsentia silentio præterire animus est, ne reluctari videar singulari modestiæ tuæ, quæ ut popularem semper auram contempsit, ita nil magis exosum habere scio, quam huiuscemodi encomia. Talibus igitur ac tantis donis insignitum, cui mitum, si te perpetuo suspexim, teque unum, cui hoc opus consecrarem, ex omnibus delegerim, ut sub amplis patrocinio tuo in publicum exeat, eo tutius, atque alacrius, quo perspexerint omnes singularem


PRÆFATIO.

gulem tuum erga me favorem, ac propensionem. Tunc enim ne minus ex fugilatorib. pertimesceret, cum notum fuerit, te virum exactis, & nobilib. tuis manibus librum attrectasse: Quis enim in toto hoc cimbrico, & Saxonico tractu, imo per universam Germaniam, tutus non incedat, cui tua illa suavissima adspiraverit aura? Quæ etiam, dum in Italiz, & Græciæ provinciis atq; in aliis remotissimis regionib. quas perpoliendi a nimi studio in juventute feliciter peragrasti, peregrinos, & ignotos manuetudine, magnanimitate plena, jucundissime demulcebat. Merito igitur, vir nobilissime, generoso tuo nomini meorum laborum hanc partem dedico, sperans fore, ut qui cunctis benevolus, humanus, ac mitissimus esse soles,

non dedignaturus sis librum mortalium vitæ admodum

salutarem tuis sub alis delitescere.

re. Vale.



D. RODERICO à CASTRO LUSITANO,

NO, LUDOVICUS NONIUS DOCTOR

MDCCCXIII. Medici Lusitani.



Iuica si civi servato à morte corona.

Sit data, & est lauro virgine cincta coma;

Si quibus hostili rorabant membra cruore,

Contigit, & multa cede triumphum erat;

Innumera umbrabant merito tua tempora lauri

A Castro, & lambes multa corona caput,

Innumeros homines solus nam subtrahis orco,

Es facis invita vivere posse colu,

Ipse fugas imo latitantes corpore pestes,

Agmina morborum dissicis arte tua,

Dissicis arte tua, Pandore quidquid in orbem,

Serva tulit pectus; quidquid & ira Deum,

Mortalis artus crebra ne sate faciscant

Effici, & diro solvus ab interitu.

Nec Roderice satis, quod per te annoa Chæronia

Cymba fuit toties ludificata senu,

Ni postquam Lachesis rumpet subtegmina vitæ,

Sentiat ex calamo plura damna tuo.

AD D. RODERICUM à CASTRO MEDICUM

Lusitanum, Fridèrici Tiliobrogæ Ger-

manii.

QUæ terra, quæ gens unquam floruit magis

Virorum laude doctrina valentium.

Iberia? orbis isto ocello totius

Ubi omne, quod natura pulchram protulit,

Simul videre, est admirare licet.

Ubi Plantani Borrodi opæa umbracula

Præbent, arcetque fervidum solem comæ.

Ubi Tagus Pactoli æmulator, aureas

Late volvit divites suas arenulas,

Ubi Salo, atque Babilis ferrum gelat

)(:3

Farrus,

P R Æ F A T I O.

Ferrum, quo genti tanta olim Saturniæ
Carorum acerba bello objecit funera,
Quæ gloria etiam nunc superbit plurimum,
Belligerandi celebris arte Hispania.
Nec, retro doctis nunc minus sese effert viris,
Quam cum suos Annæos, atque Silios,
Melas, Maternos, Licianos, Lucios
Habebat, in quorum loco sceleriter
Viri tot eruditione præclues
Ut herba irrigua succrevit uberrime.
Quos inter primum Roderice obtines locum.
Medica qui tantum excellis arte nobili,
Quantum retro Chiron, vel Æsculapius,
Imo si fas sit, nec religio dicte
Ipso Chirone major, & Æsculapio.
Fallor! aut iste monstrat hoc satis liber
Iste, iste, pulcher, utilis, bonus liber,
Tain docte scriptus, tanta diligentia
Immensior cuiusque Jaus, digne meis
Elogiis ut possiet laudatier.

HELIAE PUTSCHII BELGÆ

EPIGRAMMA.

Fœmina divorumq; hominum, aterna voluptas
Que terras partu sustinet alma suo,
Etsi facit ut leti veniant ad aratra coloni,
Prodigaq; omnigenos terra ministrat opes,
Morborum varijs assultibus agra jacbat,
Pallida anhelantem jam vomitura animam.
Nemo salutiferas morienti tradidit herbas,
Quiquē malum posses pellere, nullum erat.
Tu tamen occurris, Roderice, foveasq; jacentem.
Propinasque agra, quod medicamen habes,
Maße, Machaonia doctor clarissime, laude,
Grande quidem pretium posteritatis erit
Hoc quoque, sed majus quod cui vitam prius ipse
Debueras, vitam debeas illa tibi.

In absolutissimum hoc clarissimi viri

D. RODERICI de CASTRO

O P U S.

Graja quod Hippocrati, Celso quod Et Italia quondam,
Nostra tibi id præsens atq; postera debent:
Quis neget? In Medicis dum tu quod deorat ausis:
Hæc tunc, in stauras; late diffusa decenti
Ordine pertractans, alijsq; intacta reponens:
Scilicet, ut nullum perfectio in Corpore membrum
Desu, Et immensa statuatur terminus Artis.

Samuel Radermacherus

Aquingranensis.

14

In universam mulierum

MEDICINAM AD LECTOREM

PRÆFATIO.

SUBITO omnino misereri sœmine, fortis, quæ præter fortuita casus, & humanâ omnia, quæ ad millia morborum, virorum singulis timenda, contingant, variis insuper diris, ac difficilissimis ægritudinibus, tum ratione, primordiorum generationis suæ; tum ratione nativæ temperamenti, à primis qualitatibus contracti; tum demum ratione instrumentorum, quæ ad conceptum, partum, & lactationem sunt necessaria, à virorum morbis plane diversi, excarnificari sepius solent: ita, ut qui gravissimi ex iis sunt discernere stultitia prope videri possit, cum summa erig, sermone ad præsens atrocissimus nec immerito & sit, & videatur. Quod optime cognoscens sapientissimus Hippocrates, post eum Diocles, deinde Aëtius, ac tandem, plerique eorum, qui doctissimi nostro seculo habiti sunt, summo jure de hisce affectionibus peculiariter tractationes ediderunt: quia nimirum magnarum rerum hoc proprium est, ut pluribus magnum argumentum scribendi suppeditent: ideo quod quicquid magis ingenio potens sit, eo quod, libentius in hoc difficilissimo negotio se exercuit. Verum Hipp. solita sua gravitate perdisicilli, & subobscura; recentiorum alij nimis diminute; alij præterquam quod in multis defecerunt adeo prælixè multa disputant, ut merito illi dicere possimus, quod olim Lacedæmonij Samii legatû: Prioris orationis vultus partis sumus obitri, postremam, ob primæ obivisionem non intelleximus; Et sane eadem ratione sepe fit, ut cum causæ apud hysce scriptores tyrones legunt, essentia morbi non recordentur: cum signa, causarum, jam non meminerint, unde sit, ut nec rite indicationes desumere, neq. curationem, at parvè est, insilire queant: & ab eorum lectione, quamvis verborum saturi, rerum non minus jejuni recedant, quam accesserunt: Illud insuper non exiguum parit confusioem, quod multis non sat fuerit, autores inculcare; sed integras eorum paginas absq. fructu iterum atq. iterum inferere; eandem curationem crebro rescribere, & eam congerere remedium sarraginem, ut flores à tribulâ fecernere sit valde laboriosum; quin potius hos pro illi non citra maximum agrotantis detrimentum, sumptum, ac tedium incuti medici solent frequentissime usurpare. Alij (quod dici solet) segregiè quidem saltant, sed extra chorum, dum sabellat, & pleraq. alia (ipsi viderint, an ostentationis gratia) minus oportune immiscent, quæ neq. ad curationem, neq. ad rei majorem elucidationem quicquam attinent. Pleriq. tum demum præclare se perfunctos officio suo putant, cum viginti latinis versibus, unum graculum ambrosie inferunt, sed fortassis, ut eorum opera animam, & spiritum in illis, quæ à quibsdam minus intelliguntur, inclusam habere existimentur à Plinio edocti homines minorem fidem habere iis, quæ intelligunt, parum tamen imitati disertissimum Galenum, quem Latine linguæ peritissimum fuisse legimus, nec tamen suis operibus ullum latinum verbum immiscescisse. Jam vero major eorum pars Romana lingua, & compta dictioni nimium incumbentes, dum apprime eloquentes videri student, hoc incommodi primo statim ingressu consequuntur, ut parvi medici videantur; nam verborum copia, quæ aliquot utilia essent, contra, quam putant faciant, ut minus splendeant; quippe quemadmodum retinendum multitudinem vni medicamenti infringitur, sic utilis doctrina verborum bullatui ambagibus. At nec veritas ornari vult, nec optima & pulchra quæque, sermonis pulchritudine aut cultu indigent, & loqui proprie potius, quam eloqui sapientes decet, & causæ veritatem magis, quam loquutioni ornatum querere. Videas illos toties execrantur miseriam illorum temporum, quibus Avicenna, Rasis, Averroës, Mesues, & quicunq. sequuntur Arabum doctissimi, floruerunt, scilicet quamvis non alij Hippocratis, & Galeni dogmata melius assequuti sint: essi multas utilissima medicamenta, alij antea ignota, nobis invenerunt, paucissimaq. modo habeamus, quæ non antea eorum fuerint (quamvis hoc seculo adimatur eis debita gloria) impare tamen ac sine ornatu scripserunt, quod præsens etiam piaculum existimat, quia omnium studiorum explicationem magis illustrem perpolitamq. desiderat. Quanto æquius possumus nos condolare seculi hujus infelicitatem, quo homines plurimè verba faciunt, quam ipsas

res quarum causa fuerint inventa. Sed omnium aetas de suo tempore quæstia est, ornat quidem sapientiam et eloquentium, rerum tamen differentias cognoscere, quam de vocibus curiosius contendere satius erat: ac si de aliquo periclitandum de his potius, quam de illis putarem? Ita quibus comparatum est, ut tunc primum homines res ipsas neglexerint, cum nimio studio nomina querere ceperunt, si Galeno credimus, quem ipsi posthabita viri singulari doctrina, ob elegantem potius, et compositum stylum tantopere admirantur.

Hos igitur defectus in hac medicina parte considerans opera pretium duxi, et tunc de nimio de mortalium genere bene me meritum existimavi, si ex his, quæ præclare à probatissimis scriptoribus dicta sunt, et alijs quæ ego mihi meditatione crebra, multo studio, summa diligentia, et assiduo agrotantium usu, vera esse deprehendi, duos commentarios conscriberem, in quorum primo theoriam seu naturalem mulierum historiam: in altero mulierum affectionum praxin succincte, sed accurate comprehenderem, non ita breviter ut aliqua desiderarentur, aut tenebræ res involveretur: nec ita prolixè, ut bullatè nugis pagina torgeret, et laboriosa confusione legentes opprimeret: sed medio quodam stylo et facili, et apto magis ad proficiendum, quam ad suadendum, ita ut si fieri id possit, ubi maxima caret flabit, ibi plurimum pariat fructus, non enim eloquentia hoc opus est, sed medicina, in quo communem utilitatem querimus, non gloriam.

Operis.

In prima igitur huius operis parte, quæ quatuor libris continetur, omnia, quæ ad uteri et matricis anatomiam, philosophiam, vel faminei sexus historiam, pertinent, quæ, ad semen, menstruum, congressum, conceptum, uteri gestationem, partum, et lac spectant, textuum præterea difficultates, controversias, problemata et quæcunque longioris sunt speculationis, Deo bene iuvante, exponemus. In secunda illud curabimus, ut nulla penitus aggritudo carum, quæ miseræ semellai solent exercere, quæ, hactenus à diversis scriptoribus disperse tradita sunt, omittatur, quarum essentia, species, differentia, causas, signa, prognostica, servato ordine enucleabimus, et si quæ interim prolixioris disputationis postulantur, ea in Scholia, quæ singulis fere capitulis appenduntur, relegabimus, ne propterea ad rationem lector tarderetur, aut impingenti desit, unde possit difficultati lucem exigere. Ad remedia quod attinet, rejecti cunctis illis, quæ suspecta, difficilia, superstitiosa, immunda alii parum probata visa sunt: munda duntaxat, facilia, securissima, aut pluribus eventibus comprobata selegi, perniciosum eorum errorem vitant, qui cum ad manus medicamenta habeant, et admirantur, aut ad peregrina, exotica et ad ea quæ difficulter parantur, et cum minori utilitate, ne dicam cum maximo detrimento, sæpe confugiunt. Nec ullum mihi secretum reservavi eorum, quæ variis morbis proficua esse assidue didici: quod quosdam in multis Europæ locis faciliare, non sine horrore video: nam hic suum herculem; alter suum balsamum; aut panacæam; alius hoc, alius illud medicamentum summis laudibus evehit, quorum tamen modum faciendi invidiosè calant, et quæsi mystagogi quidam ab ipsis superius usum accepisse confingunt. Numam, Sertorium, Minoem, et Solonem imitantes, qui per ceruam, et Egeriam, à Jove, et Apolline sibi significata, quæcunque astate imperitabant, quo facilius vulgo persuaderent, comminiscabantur: At illi prudenter fortasse in Reipublicum: medicos vero sordidi lucri causa occultare, quæ humana salutis utilia sunt, indecent est, et inhumanum: nam Aristotelis decreto bonum tanto est melius, quanto est communius. Sed violenta sunt medicamenta illa, quæ, si bona æque fortuna commoda, ac oportune exhiberi contingat, illico prosunt, ideoque pleno ore commendantur: Si vero (quod plerumque fit, quia absque morbi natura, et artium cognitione) minus prudenter ingerantur, infirmitatem, et quamvis laudem, qui eorum fortuita ope superstiti sunt: qui tamen violentia, aut præpostero ordine occubuerunt, vituperare nequeunt, quia error medicina terra contestitur. Eorum tamen pleraque quæ sunt, et quo pacto concinnentur obiter in hoc opere patefaciam.

1. Moral.

Non tamen existimes, amice lector, nos alium agere, quia plures extant de mulierum morbu tractationes, nam certe nullam absolutam invenies, quod tum facile deprehendes, quam reliquis quæ hactenus prodire, hisce nostris diligenter contuleris: Imo erat quod hæc summa de nobis conquereretur, et cum Sorano exclamaret: O male occupatum virorum genus, occidimur nos non morimur: & ab illis, qui inter vos peritissimi existimantur, perperam curant, vos vero de qualibet vel levissima vestrarum affectionum libros ex libris facientes bibliothecas voluminibus oneratis, de nostris interea diris ac

diffi-

PRÆFATIO.

ellimis cruciatibus, nulla vel exigua, & ea quidem satis osi trantes, mentione facta. Neg, vero me latet, non ita pridem Basilea in aliquot voluminibus concessos omnes fere antores, qui de hoc negotio scripserunt, fuisse excusos: In quibus tamen supra enumerata incommoda procul dubio deprehendes. Alium enim nimis brevius, alium obscurus, hic de quibusdam morbus duntaxat edisserit, alter de aliis, plerique ita tumultuarie scribunt, ut nimirum sit operosum, quod queris, reperire, multa desideres, plura sepius repetita legas, plerumque in uno ex aliis supplere oporteat. Neg, id mirum, non enim viri aliqui sapientes toti huius tractationi fuerunt intenti, sed obiter, quasi aliud agentes. Quænam, tamen sua esse laude dignum, nec nullum tam jejunum, qui nobis non aliquid contulerit huic operi persciendo: & per quem aliquid non profecerimus, ingenue fatemur. At unus Lnd. Mercat. vir sine controversia doctus, & dignus de quo longior sermo haberetur mihi visus, ad perfectionem huius Medicina partii propius accessisse, nisi promissus & confusus scripserit, atq, adeo prolixè, ut vix caput perlegas, quin prius terminetur morbus, quem curas, inter cunjs etiam odoratissimos suavissimisque flores nonnulla senticosa, & dura delitescencia interdum offenduntur. Quamobrem cum Hippocrate agnoscens præcipuum esse scientiæ votum, aliquid eorum invenire, quæ nondum fuerunt inventa, secundum semiperfecta ad finem perducere & absolutè, grana, uti ajunt, à paleis fecernere, semina mundare, & aurum ex visceribus terræ ab aliis extrahitum purgare, quodq, ipse erui, inferere, cum ita in ordinem faciem atq, pellucidum digere instituit, ita ut quæcumq, continentur in illis quatuor vastissimis tomis, qui anno superiori Argentine, adjunctis denuo aliis autoribus, tanquam in unum corpus varium sane, ac deformis monstrum simile, coacti colligatiq, absq, ordine sunt, exiguis hîc duobus commentariis, dilucide disposita reperias atq, contracta, nulla bis legas, nec in ulla inter legendum nugæ impingas, quæ te ab illa, quam cupis, lectione remorentur: Idq, servata semper rei serie & ordine, quem à nullo ante nos de hac re scriptore servatum comperies. Neminem præterea calumniandi studio, sed veritatis indaganda, ei, lucem concilianda desiderio coacti resellimus, aut insectamur. Non enim idcirco scripsi, ut veterum arduos conatus, & recentiorum laudabiles annixus aspernaret, aut, quæ ab aliis de hac re dicta sunt, reprehenderem, sed ut ea, quæ in aliis aut obscura sunt, aut omissa, aut confusa, aut depravata, manifestiora fierent. Scimus enim quod Socrates ait apud Platonem, nullum inicitia evidentius extare argumentum, quam si quis data opera à viris sapientibus dissentiat, & eorum, qui aliquid sciunt, scripta apud ignaros calumniari, non scientia opus esse, sed proditionem naturæ, & artis ignorantiam. Quæ omnia attuli, non ut studium meum insolenter extollerem, sed ut, utilitatis consilio, studiosos ad lectionem excitarem. Habes, amice lector, nostri instituti rationem, quod scio mortalibus plus utilitatis, quam mihi gloria allaturum: Et hic ipse est, quem capiamus, labori nostri optatissimus finis. Tu vero juxta inde perceptum fructum invidiosorum mentes reprime. Quid scibi, quia homines sumus, tibi plane non fuerit satis factum, non ocio & desidiosa verses, sed peregrinationi, in qua his studiis necessaria tranquillitas non datur. Memineris etiam illud Plinij, haud ulla in genere veniam justiorẽ esse, si modo mirum non est, hominem genitum non omnia humana novisse. Non enim omnia possumus omnes, & hominis est labi, errare, falli: Suntq, etiam in pulcherrimis corporibus nevi quidam, nihilq, est in rebus humanis omni ex parte beatum. Debes insuper considerare rei difficultatem, Est enim longe laboriosum, multa in pauca contrahere, & nihil quod desideretur omittere, ac perspicuitatem cum brevitate conjungere, & quæ possunt multum laboris inveniri, ad certam artis præcepta revocare. Idcirco ubi quæ humanitatis minor lege, evolve, fructu, corrige, non tam, quid ego fecerim considerans, quam quid alij hoc in re hætenus prestare non potuerint. Vale.

INDEX

INDEX CAPITVM PRI MÆ PARTIS.

CAPITA LIBRI PRIMII II.

- I. Quid femina, quæ ratione à viro distideat.
- II. Uteri ratio, situs, figura, & magnitudo.
- III. De uteri partibus.
- IIII. De his, quæ utero adnascuntur.
- V. De uteri colligantia, consensu, & usu.
- VI. Platonis, & aliorum de utero sententia, quod sedem mutet, & animal sit.
- VII. De mammis.
- VIII. De ossibus, quæ in muliere uteri & mammarum ratione à viri ossibus distident.
- IX. De partibus, quas natura machinatur, dum fetus in utero geritur.
- X. De vasibus, quæ ex utero facti inferuntur.
- XI. De similitudine partium seminarum, cum partibus viri.

CAPITA LIBRI SECYNDI II.

- I. Seminis definitio, materia, facultas, & quoddam excrementum sit.
- II. De seminis natura atque præstantia.
- III. Semen mulierem habere: & quid opis conferat infæctus constitutione.
- IIII. Semen non solum, ut opificem, sed etiam ut materiam sortum attingere, & cur partes seminae non re-generentur.
- V. Semen non mole, sed etiam viribus à toto emanare, ac ubi substantialem accipiat formam.
- VI. De testium usu, quidque ipsi ad seminis generationem conferant.
- VII. Semen qua ratione dicatur animatum.
- VIII. De facultate formatrici, quid illa, & quam mira in nobis operetur.
- IX. De menstruo sanguine.
- X. Menstruum sanguinem sola copia pec-care, eodemque infantem in utero nutrire.

- XI. Per quos ductus menstruus sanguis expurgetur.
- XII. De tempore, quantitate, duratione, atque substantia menstruum.
- XIII. Menstruum sanguinem natura sua calidiorem non esse virili, quod quidam opinati sunt: & qua ratione femina absque, vel ante mensium præsentiam possit concipere.

CAPITA LIBRI TERTII II.

- I. Quid coitus, & quid de causis excitetur.
- II. Coitus finis, & quod sola prægnans mulier virum admittat.
- III. Notabilia nonnulla circa coitum.
- IIII. Quibus, quo tempore, ætate, & temperamento coitus conveniat, aut nocet.
- V. Admonitiones in ipso coitu observandæ, ut & prolis sit, & minime nocivæ.

- VI. Possintne diversa genere coire.
- VII. De conceptu.
- VIII. De similitudine in sexu, & an femina viro sit imperfectior.
- IX. De similitudine specificæ, & individuali.
- X. De similitudine ad majores, & consanguineos.
- XI. De causâ dissimilitudinis ad parentes: & cur mole ac monstra generentur.
- XII. De Hermaphroditis.
- XIII. Qui superfœtatio contingat, ac concipiuntur gemelli.
- XIV. De factæ formatione & uteri gestatione.
- XV. De fœmineo conceptu: ac quo tempore fetus sentiat, ac moveatur.
- XVI. Utrum viscerum prius generetur cor, an hepar.
- XVII. De operationibus quibus in utero insens carer, quibusve uiuunt.
- XVIII. Quo tempore rationalis anima corpori infundatur.
- XIX. Humanam, sive rationalem mentem, mortis expertem esse.

CAPITA LIBRI QVARTI II.

- I. Quid partus: & cur sola mulier inceptum habeat pariendi tempus: ac maximos sentiat in partu dolores.
- II. Quo tempore contingat naturalis partus, & à quo legitima computatio sit incunda.
- III. Variæ mensis acceptiones, ut legitimum partus tempus melius innote-scat: enarratur etiam de eodem partu Hippocratis sententia.
- IIII. Hippoc. de partu hominis sententia ulterius elucidatur: totamque dierum, ac hebdomadarum vim in partu, à solis, ac lunæ actione pendere ostenditur.
- V. Astrologorum, arithmetico-rumque de tempore partus opiniones.
- VI. Cur septimestres, octimestresque non raro edantur: & cur 7, mense nati vitales sint, octavo vero minimè.
- VII. De partus exeundi modo, ac debita figura.
- VIII. Quibus signis partus cognoscatur: & de lochiorum expurgatione.
- IX. De lacte, quid illud, generationis modus, partes, conditiones, ac qualitates.
- X. Cur lacti albedinem natura tribuat: & an illud per concoctionem fiat, & liquis scitu digna.
- XI. De crassamento, & rumefactione, & ca- fectione lactis.
- XII. Matrem ipsam infantem lactare conuenientissimum esse: sin minus id fieri possit, quæ sit nutrix eligenda.
- XIII. Parvæ, an magnæ mammarum ad conficiendum lac commodiores sint: & an livide nutrices eligenda.

INDEX

INDEX DUBIORUM, QUÆ HAC PRIORI PARTE CONTINENTUR.

	Pag.
LIBRO PRIMO.	
An in plantis uterq; sexus reperiat	3
An ei uteri gratia perperim oculudatur	4
An hymen fit calidus partium, an venarum coniectus	5
An femina in virum verti possit	7
An uterum semen temeritate valeat	10
An uterum sedem motus, & animal sit	11
An pubis ossa in partem disjungantur	15
An fetus in utero foetorem emittat	17
An acetabula reperiatur in humano utero	18
An conceptus felinus contingat incipientibus an desinentibus mensibus	19

	Pag.
An coitum per maleficium possit impediri	73
An ex lo-uo conceptus possit cognosci	75
Quenam sit causa similitudinis in sexu	76
An femina sit viro imperfectior	78
Quenam sint cause similitudinis specificæ, & individualis	79
Quenam sit causa similitudinis ad maiores	81
An mulier, abq; viro molam concipere possit	83
An plures fetus plures membranis contineantur	88
An ad quadragesimum usq; diem tota conformatio sit ex semine	92
An femina ad sui formationem decem dierum spatium ultra masculi tempus requiratur	93
An fetus ultimis mensibus minimi alimentis consumatur	94
Vtrum viscerum primum generetur	95
An sit animal id quod in utero est	97
An vitæ & facultates animæ coherere sint dissimiles	99
Quenam tempore rationali anima corpori infundatur	98
An rationali anima sit ex transu- Vtrum animalium rationalem esse immortalem demonstrari possit	99 102

	Pag.
LIB. SECUNDO.	
Calidumne semen, an temperatum secum, dicitur sit	25
An femina semen habeat	26
An femininum semen prolificum sit	27
An femina solam materiam, ut efficientiam præstet in concep- An partes femininitatis possint regenerari An semen à toto corpore decidat, & ubinam substantialem formam accipiat An testes considerandi semine vim habeant An semen sit animatum An nutrit & generare sint duo nomina vegetabilium potentia Quidnam sit facultas formatrix Quammitate sola, an etiam qualitate peccet menstruum sanguis, & an factum eo- dem nutriatur Per uteri ad per partum venas expargatur menstruum sanguis An calidus inopletis causa, cur foetuses feminini non concipiunt An menstrua alba contingant virginibus, & non corruptis An vir sit calidior femina An femina alba aut ante mensum præstet- am concipere queat	31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

	Pag.
LIBRO QUARTO.	
An sola mulier habeat interitum patiendi tempus	104
An undecimi, ac duodecimi mensis partus sit vitalis, & legitimus	106
An partus, qui de ceteri dies ante nonum men- sem oritur, sit vitalis	109
An temporis supputatio integro diebus sit faci- enda	112
An placentæ fetus in utero gubernent	114
An numeri ad supputationem temporis partus efficientiam habeant	114
An ante plenilunium genitus temporis maneat vitalis	116 116
Vtrum serum lactis calidum sit vel frigidum An calidum ad lactis copiam conducens sit, & frigidum An lac fiat ex sanguine per coactionem, & aliam per solem calidam mutationem	120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

	Pag.
LIB. TERTIO.	
Vtrum vir quatuor feminis in eodem ob- iectu concipiat	61
Quenam sit causa sterilitatis mutationis	63
An Vtrum melancolicus sit salutaris Veffertmentum, an potius malisimo tempore sit concubendum proli gratia An bruta ex hominibus possint concipere An homines ex hominibus possint concipere, ac inde concipere	66 69 71 72 73

Finis Dubiorum.

AUTO.

AUTORES, QUI IN HOC OPERE CITANTUR, quorū ad ipsum aliquid conu- lerunt.

Albenzoar	Baptista Mantuanus	Jacobus Silvius	Petrus
Alianus	Bonachiolus	Jacobus de patribus	Petrus Salus
Aetius	Benjaminus	Jacobus Foroliviensis	Periclus
Alexandrinus	Benedictus texor	Joannes Lebon	Philoxenus
Alexand. Aphrodisius	Cardanus	Joannes Langius	Philo
Alexander Benedictus	Castellus	Joannes Albofius	Picus Mirandulanus
Alexander Trallianus	Calius Aurelianus	Joannes de Vigo	Plato
Albertus Magnus	Calius Rodigonus	Jonbertus	Plantus
Albumazarus	Censorinus	Isaac	Platerus
Alzaravius	Cleopatra	Lactantius Firmianus	Plinius
Albucaſus	Conſthator	Laſtrancus	Plutarchus
Alderetus	Columella	Leontius	Polybius
Albertinus Bonpous	Cognatus	Leoniceus	Porphyrius
Alexander Maſſaria	Cordens	Leonirdus Fuchſius	Priscianus Medicus
Amatus Luſitanus	Cotivo Medicus	Levianus Lemnius	Proclus Philoſophus
Ambroſius Paruus	Coracius Cellus	Leonides	Proſper Alpinius
Anaxagoras	Corneſius Agrippa	Lophius	Pſellus Philoſophus
Antonius Muſa	Chriſtophorus Vega	Maſcretius	Pythagoras
Antonius Mizaldus	Chriſtoph. de honeſtis	Manardus	Rodericus de Sorcia
Andreas Laguna	Chryſippus	Martinus Akakia	Rondeletius
Andreas Fernandez	Democritus	Mathaeus	Rulandus chirurgus
antoris pater.	Dioſcorides	Marcus Vapo	Savanorola
Andreas Valcacer	D. Auguſtinus	Marcus Tullius	Serapio
Angelus de Gervafius	Diodes	Marcus Aurelius Rom.	Schenckius
Antilus	Diogenes	Imperator.	Soranus Ephelus
Apolonius Medicus	Dinus Florentinus	Macer	Solinus
Apuleius	Dodoneus	Manlius	Solenander
Apetecus	Donatus ab Alcomari	Marcellus	Sylvaticus
Ariſtophanis ſcholiſta	Empedocles	Mathonia de gradi	Scaliger
Argentarius	Epicurus	Martialis	Stephanus Athenienſ.
Arſtoteles	Encharius Rhodion	Mercatus	Stobaeus
Archelaus	Fallopius	Mercurialis	Tagaunius
Aclepiades	Fernelius	Mefius	Tarentius
Athamantius	Fellus	Mofchio	Tertullianus
Athenagoras	Franciſcus Roſetus	Mileſius	Theophaſtus
Aulus Gellius	Fracaſtorius	Mundinus	Thomas Garbo
Averroes	Galenus	Nicolaus Monarder	Thomas Veiga
Avicenna	Garcias ab Horro	Nicolaus Rocheus	Trincavellus
Auſonius	Gainerus	Nicolaus Florentinus	Trotula, ſive Erotis
Augerius Ferrerius	Caſpar Bavinus	Ocha Doctot, dictus	Turiſanus
Autor libri defin. med.	Gefnerus	Angelicanus.	Varolus
Autor libri de motb.	Gentilis Fulginas	Oribalius	Valerius Maximus
mul.	Gorrheus	Oratius	Valerius
Autor lib. cui tit. ani-	Guido de Cauldaco	Ovidius	Valerius de Tatanta
mal eſſe quod in u-	Hierophilus	Parmenides	Valeſius
tero eſt.	Homerus	Paulus Egineta	Verdenius
Autor libide carnib.	Hippocrates	Paulus Juriconſultus	Veffalium
Autor lib. deſpermate	Hieronymus Gabucin.	Palladius	Virgilius
Baptiſta Montanus	Jacobus Rufus	Petrus Vaez Luſitanus.	Zarbus

R O D E R

OTUA



RODERICI a CASTRO LUSITANI

De Natura Mulieris

Pars Prima.

LIBER PRIMUS.

*Quid sit femina, quaq; ratione à viro
dissidet.*

CAP. I.

MIRAM & planè divinam artem sapientissima natura exco-
gitavit, ut quoniam possibile non erat, ea, quæ ex fragili
materia venis, arteriis, nervis, & parum firma carne anima-
lia composita fuerant, corruptibilia non essent, atq; morta-
lia; eorum tamen genus nullum deficeret; sed in specie serva-
retur, quod in singularibus non poterat. Ideo concipiendi organa feminisq;
genitalis, menstrui & lactis proferendi cunctis dedit animantium sceminis, qui-
bus insuper ineffabilem concumbendi appetitum, incredibilemq; voluptatem
ingenavit, ut factò vtrinq; congressu sibi simile generarent, cujus felix seque-
ratur conceptio, uteri gestatio, partus, ac tandem in lucem jam editi infantis
educatio. De quibus hic tractationem instituimus, eo ordine, ut prima hac
parte quatuor comprehensa libris, quæcunq; circa præfata organa; generatio-
nis primordia: & actiones naturaliter contingunt, Deo omnipotente auspice,
explicemus: Secunda, quæ quatuor ultimis continetur, quos de mulierum
morbis, sive Præxin nuncupamus, earum ægritudines, tum quæ circa prædi-
ctas jam operationes, & organa sceminis omnibus in communi contingunt,
tum quæ cuiq; foeminarum fortè propria existunt, earundemq; remedia, & cu-
randi methodum dilucidè afferamus; quæ certè tractatio sine prima admo-
dum obscura, hæc verò sine illa propemodum inutilis videretur; utramq; si-
mul promiscuè conjungere, quod omnes ante nos fecerunt, legentibus planè
operosum atq; confusum. Cæterum quia in qualibet proposita contempla-
tione omnis inventionis initium est, ante cognoscere, quid illud sit, de quo que-
ritur, ut rectè divinus Plato in Alcibiade primo, & cum eodem Galenus mille
in locis confirmat, de mulieris æturi natura & morbis, non abs re ab ejus effen-
tia nobis erit sumendum exordium. Atqui quemadmodum vir in alio, ita etiam
mulier animal est ratione præditum generans in seipso. Foeminarum verò aliæ
viro utuntur, aliæ non utuntur. Ex quæ viro utuntur, aut corruptæ tantum
sunt, aut steriles, aut gravidæ, aut puerperæ, aut lactantes. Quæ verò à viri con-
sortio sejunctæ vivunt, aut viduæ existunt, aut virginæ. Porro mulier minus
latè patet, quàm femina, quia foeminas humanæ speciei duntaxat complecti-
tur, neq; hæc omnes; sed propriè illas, quæ amplius virginæ non sunt.

*Natura
re art.*

*Auter
finitum.
Operis ordo*

*Mulier
quid sit.*

*Mulierum
diversæ
sunt.*

A

Cicero

DE NATURA MULIERUM

*Mulier in
quem geni-
ta sunt.
Mater &
fœmina ad
procreatio-
nem mascul-
inam.*

*In planis
nec sexus*

*Quibus fœ-
mina à vi-
ro distinguitur.*

Cicero objurgantibus, quod sexagenarius jam virginem duxerat, respondit: *Cras eris mulier.* Omnis tamen fœmina à fœminis mollietie, sive sortu dicta, in id potissimum genita, ut masculo sociata generet. Maris enim ac fœminæ conjunctione, quorum ille principium effectivam, & generationis originem primam; hæc verò materiam, instrumenta, & concipiendi organa subministraret, ad procreationem opus esse latissime probat Aristoteles, in opere de generatione animalium. Et adeo notum est, ut non solum in animalibus, verum etiam in omnibus alijs rebus naturâ constantibus fieri possit facta inductione comprobari. Sic Philosophi duobus elementis activam & quasi masculam vim concedunt; duobus alijs passivam, & fœminicam; Sic Astrologi ex signis masculina alia, alia muliebria constitunt; Et chymici in metallorum genere utrumque sexum agnoscunt; Ipsum verò Aristotelem, qui primo de generat. animal. 2. marem à fœmina in ipsentis non separari scripserit, Dioscorides, Theophrastus, Plinius ac reliqui & herbæ & in pteores, seduli que naturæ contemplatores planè convincunt; Et ipsa sensum fides, quæ una omnium autoritates & rationes evertere potis est. Siquidem alias masculorum more videmus crispas, hirsutas, densiores & tortuosiores; alias perinde ac fœminas molliores, & cniodes, quæ steriles sunt, & longis intervallis distat sunt; fœcundiores, quò propius masculis implantantur. Sic Philostratus, Plinius, Theophrastus & multi alij referunt palmam fœminam atque marem ita se diligere, ut nisi prope frantur, & sese contingant, emacientur proflus, & contabescant. Hæc certè species quædam est dialami & matrimonij, sub qua, dicente Palladio, felicior crecat utriusque decore; neque ab hac venissima sententia planè diversus fuisse videtur ipsemet Aristoteles 1. Cap. De gener. animal. ubi similitudinem proportionemque quandam sexus in plantis etiam reperiri apertissime concludit. Quare non sine ratione interior plantarum pars, quæ à nonnullis cor, aut medulla dicitur, ab alijs matrix nuncupatur. Et concipere dicuntur arbores, cum humore turgent, parturire cum germinant, pariuntque cum florent, flosque ruptis constat utriculis, sed & educatio etiam in fructu est. Quæ cum ita sint, animalia tamen longè præstantiori evidentiori ratione sexibus sejuncta esse constat, & præsertim mulierem à viro, quæ, ut dictum est, istius potissimum operis causa, à primis statim mundi exordijs, consilio inefabili & inestimabili providentiâ à Deo creatore fuit illi dedita, ut Veneris illecebris excitatus conjunctionis appetitu teneretur, procreandi causa, ne cum vite tempore dimitteretur commemoratio nominis sui, sed ad omnem posteritatem proles propagatione deveniret. Quia enim ipse generationi aptus erat, neque tamen per se solus huic operi perficiendo sufficiebat ideo commodò indiguit adiutorio, quale erat fœmina, quæ materiam segementem in procreatione subministraret, concipiendique ac fœtus nutriendi organa haberet, quibus à masculino disliceret. Quæ quidem organa uteri sunt & mammæ; quorum anatomem pressio contractoque stylo enarrare operæ precium erit, deinde ad reliqua servata serie procedemus: Sed ante omnia Dei immortalis auxilium imploramus, à quo rerum omnium capiendâ primordia sunt.

*1. lib. 1. c. 2.
& 2. c. 1.*

*Phil. in Iren.
Plin. lib. 12.
cap. 4.
Theop. 2. de
causis plan.
10.*

10

30

40

Uteri ratio, situs, figura & magnitudo.

CAP. II.

Uterus & vulva mulierum loci. Uterum, qui Græcis μήτρα & μήτρα, Latinis matrix, quasi omnium mater, 50
Simul uteri. vulva, mulierum loci, & utriculus nuncupatur, partem definimus organicam, in qua semen concipitur, fœtus formatur, augetur & nutritur. Medici quicunque ejus fabricam enarraverunt, oportune in fundum & collum, sive cervicem dissecant. Situs est supra os pubis, sic, ut ipsius cervix à mulieris pudendo sursum, versus posteriorem ipsius ossis, & vesicæ regionem, ac secundum recti intestini

intestini anteriora in Peritonæi cavitatem ascendat; donec ferè è directo sedis
pertingat, quæ rectorum abdominis musculorum initia à pubis ossibus exoritur:
tunc illic namq; uteri cervix in fundum definit, qui in abdomine consilite, inter
vesicam & rectum intestinum. (Hinc obiter insolentissimi hominis viliem &
abjectam conditionem æstimare licet, ex fragili ac peritura materia inter ex-
crementa nati, & in terram ac cinerem resolvendi, ut cum Plinio lamentari li-
ceat: *Hæc demeritum ab his initio existimantium ad superbiam se gentes.*) Hic tamen situs
peropportuus fuit, utpote valde amplius; & à facie, nobilissima rationis arce,
longè diffusus; deinde ibi ossa nulla, quo minus uterus distendi queat, atq; ipsi pa-
rietur exitus ad inferiora & versus crura facilis est; tandemq; uterus ibi antero-
ri parte ab osse pubis; posteriori ab osse sacro; à lateribus ab ossibus ilium, tan-
quam tutissimis vallibus circumdatur. Prægnantibus non exactè mediam partem
occupat, sed in dextrum atq; sinistrum vergit, quod etsi aliquando foetuum sexus
ratione fieri: non tamen perpetuò est, ut infra constabit. Figura illi rotun-
da, nisi quòd ad cervicem paulò sit longior, majusculo pyro similis, aut nonni-
hil compressæ cucurbitulæ, & si apices, quæ cornua vocant, excipias, ipsam
vesicam refert; uteri enim fundus ab angulis scæ cornibus deorsum rectâ sensim
archior redditus, ad ipsius cervicis originem fertur, ita ut cervix instar meatus
cujusdam longæ & tereti, totus interim fundus non multò fiat longior, quàm est
latus, fortiatuq; figuram rotundæ proximam, quâ & capior redditur, & in-
jurijs minis obnoxius. Magnitudo ejus non æqualis existit in omnibus; mul-
tò siquidem minor illius, quæ peperit, quàm prægnantis, ejus verò quæ nun-
quam peperit, multò minor; quemadmodum & adhuc minor earum, quæ
nondum Veneri indulsere; ætatem etiã ratione non parum evariat, quippe
ijs, quæ adhuc augentur, vesicæ sunt matricibus majores, perfectæ matricibus
vesicæ superant. Sunt qui mediocri utero secundum longitudinem à loco, in
quem incumbit, ad extremum pudendi finem, undecim digitorum interval-
lum tribuant, alij affirmant tres vel quatuor transversos digitos non excedere,
neq; multò majorem esse, quàm ut manu comprehendi queat. Utriq; vero
similia adstruunt, modò illi intelligantur de utero, cum ipsius cervix in Anato-
mæ manu attollitur, autin coitu ad penis titillationem, in gestatione, & partu
ad sæctus formam extenditur. Hi verò de eodem, cum cervix complexa rigo-
saq; conuivet, fundusq; in se collapsus concidit: brevis non minus difficul-
ter cervicis uteri, quàm penis (cujus instar vagina est) longitudo, latitudo vè
exactè describi potest; fundus verò pro contentæ in illo genituræ, aut sæctus
quantitate evariat; atq; ita quamvis in altitudine recti intestini & vesicæ termi-
nis (ut dixi) circumferebatur: mediocris tamen tenuia intestina nonnunquam
pertingit; maximus, qualis prægnantium, etiã inum ventrem replet. In la-
titudine etiam dispar; ut plurimum tamen in non prægnantibus duos transver-
sos digitos parum excedit: Mirum dictu, cum receptaculum sit, in quo infans
procreatur, quodq; adeo, dum mulier uterum gerit, amplius, ut apicibus
suis scæ cornibus ad utraq; illa porrigitur: cum præsertim ipsius substantia,
quantumcumq; manibus & vi distendas, nec dilatur, nec nisi naturæ viribus
cedat, contrà quàm de cervice dictum est, quæ rugosa cum sit, levissime du-
ctur conatu.

De Uteri partibus.

CAP. III.

Porro uteri, & præfertim fundi ipsius substantia nervea membraneaq; est, & crassa admodum; externa superficie levis, madens & æqualis; non tamen ad amussim candicans, sed carneum quid præ se ferens, hanc aliqui tunicam internam & ipsius uteri propriam appellant, ad differentiam alterius triplo re-

DE NATURA MULIERUM

4

*Tunica du-
plicat.*

Bira.

*Cornua in-
ter.*

*Superficies
interna
sinus.*

*Crânium
non habet
interna.*

*Via com-
munis seu
de utero ad
os uteri*

*Ab ipso
gravidis
perpetuo
adatur.*

nitionis, quâ superinregitur, quæq; à personæ portione utriusq; lateribus utero adnatus utero obducitur, cumq; nonnihil tenet: Hinc inter anatomicos scriptores diffidium compones, nonnullos duplicem tunicam sive membranam utero tribuentes, alios unicam tantum, quæ internam non tunicam, sed uteri substantiam pleriq; vocant: hæc in non prægnanti utero omnes reliqui corporis tunicas vel tres etiam ventriculi & intestinorum simul implexas vincit, venosq; est, multisq; vasis & arterijs intercepta, sicuti superior nervæ; constat etiam tribus fibrarum generibus longitudinalibus, quibus viri genituram trahit, quæ admodum paucæ sunt, quæ opus ipsarum facile transverfalibus, quæ rectarum copiam superant, quæ his & raptam genituram, & sætæ toto gestationis tempore retinet; ac demum latitudinalibus, hisq; etiam plurimas & validissimis, quibus feturam in lucem edit. Media ejus pars non tam altè ac cornua conscendit; sed in sinus cavitatem extuberat, quâ in parte sicuti uteri os crassior multo occurrat, quàm quâ uterus in angulos sive cornua definit. Superior enim fundi pars utring; ingentem processum finem constituit, perinde ac frontem vitulæ primum cornua producentis, ob quam effigiem hos processus angulos sive papillas, vter. res Duo clem fecuti uteri cornua nun uparunt. Interna vero superficies, si in longum uterum dividas, duos sinus promit, dextrum ac sinistrum, nullo septo discretos; sed sutura quadam, qualis virili scroto inest; obliuion tamen, ideò antiqui matricis, perinde ac si duæ forent, appellerunt, & papillarum numero correspondere dixerunt; qui quidem sinus leues admodum sunt & angust; adeò ut ipsi, quæ uterum non gerunt, sibi majusculam vix capiant. Hinc Gentilis, Nicolii, Mundani, Alberti Magni, Bonaccholi, & aliorum, quorum penè innumerus est numerus, error apparet, qui in humano utero septem cellulas esse asseruerunt, tres in sinu quolibet, in medio unam; in singulis insuper decem rugositates, sicuti triaginta confluerent, totidemq; simul fetus concipi posse, parum profecto anatomicè autumarunt. Plures enim fetus juxta feminis quantitatem in utero non cellulis, atris aut thalamis, qualia illa forent, sed propriis involucris distinguuntur; Et quamvis substantia uteri interna, si dilatetur, foraminibus plena appareat, hæc nihilominus foramina non cellulae, sed cotylidonom ora ex sunt, per quæ gestationis tempore, sanguis ad uterum delabitur. Communis insuper est via ab his finibus in os uteri, quâ non concepturæ proprium semen deponunt, concepturæ virile excipiunt. Os verò uteri vocamus internum illud ostium, quâ fundus definit & cervix inchoatur, quod etiam os matricis, vel fundi osticium appellatur, & si extrâ spectes, tunc piscis, vel canini oris imaginem tibi ostendet, eiq; glandi similem, quæ in extremo est masculi genitalis, ac scissura transversa veluti litora & ostro simili donatur. Parturientibus adeò extenditur & patet, ut nihil ferè ejus super sit, sed cavitæ una prope æqualis appareat, à fundo uteri ad pudendulumq;.

Quæ nuper pepererunt, scissuram habent ampliorē, in prægnantibus speculum vix admittit, nec nisi in partu aperitur, cum fuerit & illius involucra efficit, aut in coitu, cum virile semen naturali motu sugendo illucit, & quando non concepturus masculinum semen, unâ cum muliebri, iterum eruat, alioqui archissime occluditur os illud, nec ex mulieris ar. tratu, sicuti cervicis osticium, appeti potest, aliâ nullo conceptionis habito metu hoc mulieres parentibus matrisq; facile imponent, ideò virginibus ferè inutile & inofensum hoc officium censetur: ut plurimum enim per illud menses eisdem non expurgantur, quod plerique existimarunt, ut suo loco patebit. I T Cæterum huius meatus perinde ac cervicis nimia & præternaturalis sagina Hippocratis decreto conceptioni nocua est. Sed dices, si tunc gestationis tempore os uteri non aperitur, non fiet generatio. Quidam opinantur, tunc tantum aperiri, cum superfœtetur; superfœtatur autem rarissime; rarissime ergo gravidis aperitur. Alii putant,

Aut. lib. 9.
cap. 22.
Hip. 2. de
morb. mul.
lib. 2. de
acris
lib. 2. de
acris
lib. 2. de
acris

putant, veteres solum docuisse, sponte sua gravidarum uterum non hiare: in accessu tamen perpetuo recludi, quod maiorem habet probabilitatem. Quia, etsi tum temporis viri semen ad fundum uteri non penetret, muliebres tamen, quod ad fundum demandatur, exitum postulat. Sed cur ad expulsionem feminis non ejicitur foetus? Quia alligatus est & immaturus; ideo periculosus coitus primis mensibus, dum adhuc tenellus est, & vincula parum firma.

Sequitur uteri collum sive cervix, ab Aristotele matrix etiam nuncupata, quæ masculorum peni correspondet; nisi quod hic foris in viris: illa intus in feminis sita est; hoc iter spermatis viri intro; fori jam perfectio extrinseca natura ante munivit, & licet unicum cum fundo efficiat corpus continuum, diversam tamen sortitur substantiam, quippe partim musculus, partim membranis & nervis condita est, non verò impenetrabile crassa aut cartilaginosa, præsertim in ætate puellari, ut multi rentur, nisi quod callosior est eis, quæ frequentius pepererunt, aut crebro congressæ sunt, ita, ut vetulis jam sit duriuscula, & similis hummitati asperæ arteriæ, ut rectè Herophilus comparavit: fungosæ tamen substantiæ ac duriusculæ nonnihil possidet; fungosæ, ut plurimum contrahi ac dilatari possit, concubitusque tempore penis modo extuberet; duriusculæ verò, ne in ijs mutationibus, quæ in partu fiunt, afficiatur, utq; semen promittit recipiat, neq; præ nimia mollitie partibus quibusdam electis, alijs concidentibus anfractus fiant, quibus detentum prolificum semen ad vulvam minus celeriter permeare queat; longioremq; moram in service trahens, spiritu genitivo oxyssimè exhalante penitus evadat insecundum. Juxta cervicem uteri in anteriori sua sede jam ferme supra pudendum vesicæ collum ingreditur; per quod urina defertur, & Nympha satilcente foras excernitur, (non enim ut Idiotæ & mulierculæ ipsæ mingentes opinantur, per uteri cervicem lotium prodit) ibi cervicis portu: nula exercet in ipsius cavitatem propendens, & postquam urinam cervicis uteri pars ferè extrema admittit, ipsius, alteriusve humoris regressum in collum vesicæ impedit, illis processibus similis, qui regressum urinæ à vesica ad urinarium meatum prohibent, hinc mulierum lotium occurrante, impetuq; collisæ cleotide (ita enim hunc processum vocant) magis quàm virorum inter mingendum perstrepat.

Uteri cervicem medio circiter progressu à tergo ejus partis, qua collum vesicæ implantatur, pleriq; tradunt in virginibus eadē membrana venulis conspersa dirimi, quæ primo concubitu protulso sanguine dirumpatur; Hymen seu Eurgion dicitur. Miror tamen nonnullos ejus crassitudinem describentes, cum inter secundum nunquam sese offerre ipsimet fateantur; quamvis in puellis ductus ipsarum cruribus sæpe conspiciatur, uti ipsi scribunt, situ simili illi quem habet in pectore septum transversum, longa in medio sectione instar rimæ, cujus occasione hymen sanguinis menstrui purificationem in virginibus etiamsi ab interiori parte excerneretur, non impediret, neq; mirum (inquiunt) si in dissectionibus hæc membrana non appareat, quia apud aliquot nationes sedulæ obstrictrices illam quasi frustra mulieribus datam effringunt; sic uti solent puerorum recentem natorum ori indicem indere ac linguae vinculum, si fortè plus iusto contractus sit, dilacerare. Hæc est multorum de hac membrana opinio.

Arabes verò quinque venas ad cervicem uteri medium utrinque inferi tradiderunt, ac dextrarum venarum ora cum sinistris committi, ex hisque centonem ipsis appellatum atque adeo hymen efformari, quas tamen venas ex sanguine, qui in prima coitione profluit, potius, quàm ex sedula dissectione, cum ibi nullæ reperiantur, procul dubio sunt imaginati, tanta superstitione, ut adhuc reperiantur in felici Arabia nationes, non procul à regno preciosi Joannis, juxta BABEL MELEC urbem, natione Arabes, scetā Mahumetani, apud quas filiolarum vulvæ conjunguntur, medio relicto foramine, sicque quoad viris maturè conjungantur, dimittuntur, quibus eas obferatas & quasi sigillatas tradunt, ac tunc referantur puncta & alæ uteri, adeo jam coherentes ac si ita à natura fuissent fabricatæ; Et hinc ac

Obstetrix.

Solar.

Vteri cervix.

Quare sua gola & alæ, similis.

Coll. vesi. ca fuit.

Hymen. Vesalis & aliarum opio de Hymene.

Arabum sententia.

Vera opinio

ex superiori fatuitate obiter colligas, quàm variis & contrariis opinationibus mundus distineatur, ut non planè ineptè dixerit Aristippus, gloriam ac virtutem non in natura consistere, sed in consuetudine. Diligentiores cervicis latera non solum vicerem expertis duntaxat quasi conglutinata commovere, ac angustum ibi collum efficere affirmarunt, quæ primus coitus magna ex parte divellit & quodammodo dilacerat, ideo, ut mulieres ferunt, acerrimus ille est, quorum ego sententiæ libentius subscribo. Nam, ut plerique referunt, & Nicolaus Autor est, visæ jam sunt mulieres, quæ post partum cum obstetrices decoris gratia medicamenta oppido astringentia adhibuissent, ita clausæ redditæ sunt, ut non potuerint coitum exercere, id quod etiam meretriculæ hodie facitare dicuntur, ut virgines appareant: nec non honestæ alix feminae, quæ suis viris

Natura artificium

gratiores esse cupiunt. Dignum tamen consideratione, quo artificio ingeniosa natura, hæc solum in parte, & in lingua frenum posuerit, nempe ut hominem hæc in locis, à quibus maximum nocumentum impendebat, continentia admoneret. Desunt matricis collum in pudendum muliebre, quod etiam muliebre genitale, os cervicis uteri, facies seu potius larva dicitur, & est veluti cutacea quedam hujus colli *in os* sive addito, masculorum præputio respondens; & ut præputium ornamenti gratias exiit in ambitu rimæ seu oris

*Mulieris pudendum**Alia uteri*

genitalis, collibus seu monticulis protuberantibus, qui in partibus exterioribus crinibus in feminis jam maturis ornantur; ab interioribus vero, carunculae illæ cuticulares instar geminæ linguæ propendulæ adnascuntur utrique, quæ Nymphæ nomine donantur, quas uteri alas vocant, easdemque natura eo progenuisse creditum, ut iterum à pulvere, frigore, & alijs externis injurijs tutaretur: quale enim uva pharyngi propugnaculum est, tale utero nymphæ: fungosa ipsarum est substantia longitudinalemque rimam efficiunt

*Nymphæ**Nymphæ seu delata*

canalis instar seu literæ I, in cujus elatiori parte, ac pinguiori pubis loco, ubi hæc carunculae conveniunt, juxta id foramen unde lorum exit, occultatum processum parvum efficiunt, exiguo peni, qualis est cuniculi, admodum similem; substantia fungosa, nervosa, & sanguine plena: forma in glandem definientem, parvo quoque præputio obiectum, quem antea regressum urinæ ad vesicæ collum impedire diximus, quique alium præfretulum non contemnendum: In eo enim pruritus eximius efficitur, ideo præcipua sedes delectationis mulierum, dum venerem exercent, statuitur; In hanc etiam partem bina desunt ligamenta oblonga, nervea cavaque, quæ à matricis lateribus constituta præcipuam esse illius summæ delectationis causam invenisse se ex recentioribus gloriatur Columbus. Verum processus ille aliquando naturæ modum excedit, & ad tantam magnitudinem excrescit, ut extra uterum propendens deformitatem atque pudorem inducat, & vestimentis jugiter attritus ad libidinem adeo irritat, ut non desint, quæ per hanc partem etiam erectæ mulieres virorum instar in venerem ruant, & mutuis coitus incubis, ac succubis sese polluant, quod de duabus Turcis Thessalonicensibus Amarus refert, & nos Vlisiporæ ob simile fecundissimum scelus aliquot mulieres publicè puniri vidimus, Tribades dicuntur à Cælio Aureliano, à Plauto subgatrices, & Martial: de Bassa quadam inquit:

*Comenta est dignum Thebano enigmatæ monstrum,
Hic ubi vir non est, ut sit adulterium.*

Quamobrem Aegyptij in virginibus excidere consueverunt, quod quidam, indistinctè faciendum esse putant in carunculis illis cuticularibus quæ ante os uteri ad natæ visuntur; qui tamen meo quidem judicio errant, quoniam illæ suos habent à natura usus, nam & magnam feminis in coitu delectationem pariunt, & uterum, uti diximus, ab externis tutantur. Cæterum hæc carunculae propriè nymphæ appellantur, ac gallorum cristis similes prope os uterium

Lib. 4. cap. 9

uteri in cervice astant, quas propterea poëtae per saltus & nemora, satyros quætere referebant, quia in ipsis venerorum delitæ, quibus illi æstuebant, insunt; Ab his tamen nymphis differt alia pars nymphea dicta, quia hæc processus ille est musculosus, ac pelliculosus supra alarum pudendi commissuram situs, quo loco urinaris meatus existit, quam quidem particulam potius scindendam auctores præcepisse arbitror, & hoc manuale opus nymphotomiam nominasse, non affectum ipsum ut Moschio perperam prodidit. Mercatus censet, hanc esse affectionem, in qua medici foeminas in viros migrare existimant, & propriè Symptoma turpitudinis nominari, cui ego non invitus assentior, nisi quod sexum interdum circa pubertatis annos in quibusdam detegi potius quam mutari crediderim, & hoc ut plurimum ipso nuptiarum die, quia tunc protuberantes ad Venerem partes facilius foras à naturâ protruduntur, quæ antea latitabant, ut testantur pleræque tum præcorum tum nostri seculi historix: Ideo Agrigentinus Enipodocles dicebat:

Et puer ipse sui, nec non quondam, puella.

De qua re plures congestit historias Schenckius ad quem lectorem relègamus: Quod tamen ipse ex aliorum autoritate scribit, fuisse, quæ & conciperent, & postea in viros versæ, in alio generarent, commentitium omnino est.

- 20 Porro an processus ille seu Nymphea tantæ magnitudinis cunctis insit foeminis, quod Columbus existimat, affirmare non ausim, potiusque crediderim, illis tantum adnasci, quæ secundæ jam speciei sive classis Hermaphroditi censentur, ut infra patebit: Exiguum tamen processum omnibus inesse foeminis, & in cervicis cavitatem propendere in eos quos duximus usus, haud equidem dubito, cum in eum desinant alæ ipsæ seu membranae processus. In caruncularum medio longit udinalis illa scissura est, quæ penem admittit, & adeo horrenda obscœnaque visu censetur pars, ut desinctarum etiam foeminarum cadavera, uti autor est Plinius, contra quam virorum, prona fluitent; seu parcente naturâ earum pudori; quamvis & hujusce rei Physica etiam ratio assignari possit, quia muliebris ventris intercapedo ampla & vasta admodum, cum ob viscera, tum ob continendum foetum, aquâ potissimum per genitale muliebre ingrediente impletur & exuberat; deinde mulier vertebrae dorsi minores habet, utpote angusto thorace prædita; Ilij vero ossa ad anticam partem sustinendo foetum prominentiora; addet etiam uberum molem; quæ pronas eas reddit. Atque hæc sunt quæ uterum constituant.



De iis, quæ utero adnascuntur.

CAP. IV.

*Testes ma-
lervi.
Testium sub
stantia.*

INTER ea verò, quæ utero adnascuntur, testes inprimis occurrunt, corpora duo glandulosa, alba, rotunda, seminis, & generationis principium: hi adiacent à lateribus vulvæ, ad fundum utrinque singuli, paulo supra cornua, non prægnantibus aliquantò elatius, quàm fundi superior consiluit pars; utero gementibus eandem ferè sedem occupant: Magnitudine multo minores atque imperfectiores, temperatura frigidiores femine testes, quam maris: forma latiores, quasi sphæræ utrinque compressæ, magis tamen glandulosi, substantia enim non constant, sicuti virorum testes, molli, continua & æquali, sed duriori, & tuberculis plena; intus, præter vasa, sinus quosdam habent tenui quoque humore ac crassiusculi lactis sero simili, aut ovi candido liquori, plenos. Hæc testium substantia facultate sibi insita sanguini, & spiritus perfectam seminis naturam impertit, sicuti jecur chylum in sanguinem convertit, atque hæc facultas in masculis virilitatis, in foeminis mulierositatis causa existit. Epididymi de membrana sive dato continguntur, perinde ac viri testes, quæ quamvis duritie sit mediocri,

*Testium sc-
culum.*

*Testium ve-
brana.*

*Vasa semi-
naria.*

*Origo ve-
narum.*

Arteria.

*Deferentia
vasa.*

non tamen à testium substantia facile divellitur, non secus, ac si continuè cum testium substantia corpus esset alijs duobus involucris, quibus virorum testes insuper conteguntur si roto, & cri troide sive vaginali carent, nisi quod peritonei processus testium mediam duntaxat partem involvunt, ubi feminaria vasa, uterique venas & arterias suscipiunt, à quibus circumfusi cinguntur. Horum vasorum eadem, atque in maribus, est origo, eo solum dissimilia, quod concidunt in lumborum musculis, neque extra abdominis membranarum procedunt, cum & ipsi testes intra peritoneum lateant; non enim foeminam foras, masculi modo, sed in suam ipsius vulvam semen emittere conveniebat. Quatuor etiam hæc vasa sunt, perinde ac in mari, venæ nimirum seminales duæ, totidemque arteriæ ejusdem nominis: atque hæc quatuor conceptacula paulo infra vasa, quæ ad renes tendunt, collocata sunt. Venarum dextera à venæ cavæ caudice sub emulgente juxta os sacrum pullulat, sinistra ab ipsamet emulgente sinistra deducitur, quod factum plerique autumant, ut serosus humor per illam deflatur, qui acrior ex mora effectus, & semini permixtus, majorem in coitu voluptatem pareret, quam si ab ipsa vena deduceretur; alij, quia in sinistro latere magna arteria prope venam cavam sita est, quæ quidem arteria cum perpetuo moveatur, periculum esset, ne tenuis vena seminalis in his perennibus motibus rumpeteretur, quod magis probo, quia juxta primam sententiam humor ille acris in sinistram tantum latus emitteretur, subindeque vasorum spermaticorum munia diversa forent, quod vero simile non est. Arteriæ seminales, tam dextra, quam sinistra prope idem os sacrum sub emulgente scaturiunt, spirituoso sanguine plenz, non solo spiritu, ut cum Erasistrato Aristoteles sentit, quibus Bonacciolus & Mercatus consentire videntur: Hæc vasa dum descendunt, primum aliquantulum distant, postmodum ita implicantur, ut vena arteriam, & arteria venam ingreditur, factaque eximia quadam anastomosi, ipsorum quædam portio usque ad testes ascendit, ramos in testium substantiam, & illos proximè ambiens involucrum diffundens, postea in deferentia vasa producit, quæ varici formæ, lævæ contortis vitis pampinis, capreolisque affusilantur, ijs etiam brevis est via ad uterum, at non directæ, sed pluribus gyris anfractibusque flexuosa, quam maribus, ut vix brevis flexuum multitudinem compensaretur. Hæc vasa semen per uteri cornua in interiorem,

ipsum uteri sinum deferunt, & intrudunt, atque ob id deferentia huc nuncupantur, sicuti antequam testes pertingerent præparantia. Quæ quidem

*Arist. & E-
rasistr. apud
Galen. lib. ad
id dicto.*

*Bonacc. in
sua cuncta-
de. Mercat.
lib. 2. cap. 2.*

- quidem eadem ne sint, quæ antea præparantia dicebantur, an verò diversa, ex
 ipsis testibus pectiliter cū ducentia originem, nihil moror, dummodo inrelliga-
 tur in præparantibus feminis fieri apparatus, & sanguinem, qui prius rubu-
 erat, sensim alterari, & albefieri, quæ inchoata elaboratione, magna laboris pars
 re fibus immittitur; Alia istarum venarum arteriarumq; seminalium portio,
 antequam testas pertingat, ad matricis corpus tendit, ut laudabili sanguine
 conceptus ali commode possit, & mensum portio expurgetur, corruptis præ-
 fertim, & non gravidis: Ipsam uteri substantiam hæ venæ penetrant, utriusq;
 nutrant, & ramorum serie sparsa, suis osculis acetabula efficiunt, quæ Græci
 10 cotylidones appellant, quibus partus per umbilici radices utero validissimè
 committitur: partem duxi sanguinis menstrui per has venas prorumpere, quia
 pars alia per venas à venæ cavæ divisione iuxta os pubis exorta, in uteri cer-
 vicem deponitur, non in fundum, maximè virginibus, & prægnantibus, quibus
 os uteri occluditur: nam cava vena inferiori sui parte, in duos insignes ramos di-
 viditur, qui oblique ad dextrum & sinistrum crus iter habent; à quibus præter
 alias propagines illæ etiam venæ prodeunt, quæ in hominibus ad vscæ latera
 proficiuntur, ut ipsam, & intestini recti musculos nutrant, in feminis cer-
 vicis uteri principium petunt, ex quo loco menstruæ purgationes prædicta ra-
 20 tione effluunt, de qua re inter anatomicos professores scio maximam semper
 versari contentionem, quam nos proximè sequenti libro illustrare atq; dirime-
 re conabimur. Ex hac ipsa venæ cavæ divisione geminæ suboriuntur venæ,
 altera dextrorsum, altera sinistrorsum, quæ peritoneum subeuntes, ad mam-
 mas singulæ ad singulam perveniunt, sanguinem in hac commutandum ijs sug-
 gerentes, quæ potissimum causa est magni illius, qui recte Hippocrate ac Gale-
 no inter uterum & mammas consensus fit. Quamvis & hic uterogiveretur
 Vesalius, & suo more Galenum suggillet, nullum alium agnoscat consensus in-
 ter has partes, præter illum, quem per venam cavam fieri dicit. Porro Galenus
 ex Herophili decreto perinde ac viris, feminis etiam glandulosas prostates in-
 esse scribit quarum fit usus, salivalem quandam succum generare, qui ac rim-
 30 nia & fæcæ sine sua in coitu delectet, ad Venerem excitet, & urinarium meatum
 madefaciat, quò & facilius urina profluat, & ejusdem morisionibus occurrat;
 negant alij, quia in feminis matricis collum neq; oblongum neq; nudum est ur-
 vinarie pudendum, sed intus situm ex continentibus ipsum partibus copiosum
 madorem recipit, & menstruis irroratur; salivalem vero humorem per ramu-
 sculos vasorum spermaticorum in internum vulvæ ostium ad alios usus suo lo-
 40 co explicandos ejaculari non refragantur, quibus & ipse Galenus alibi ex animi
 sententia loquens apertissimè subscribit. Ejusdem Herophili placita secu-
 tus Galenus libi de vulvæ dissectione, alia quatuor vasa venas duas totidemq;
 arterias ab emulgentibus demandatas utero muliebri aliquando inesse ratus est;
 40 quæ tamen in dissectione minimè reperiuntur, inde ortum lapsum existimo,
 quia cum vidissent sinistram venam seminalem ab emulgenti originem trahere,
 diversam esse ab illa, quæ à trunco venæ cavæ in dextra oritur, sibi perperam
 persuaserunt, ac perinde de arteria sentientes, totidemq; in dextro latere inesse
 putantes quatuor illa vasa sibi confingunt. Cæterum ut ad utero adnascencia,
 50 quibus hoc caput dicavimus, oratio redeat, duo nervorum genera eidem do-
 nata sunt, à spinali medulla unum, quod tenuibus furculis in uteri cervi-
 cem & circa humiliorem fundi sedem excurrit; alterum à sexta
 nervorum conjugatione, à quo subinde nervi per-
 quam graciles ad elatiorem fundi regio-
 nem diffunduntur.

Præpara-
tiaVeni-
na, per
quas
mensis
pur-
gaturAcetabu-
la uteri
cotylido-
nes.

Prostate.

Salivale
humor.Salivale
humor in
femine an
de cicule-
tur.Herophili
lapsus.Nervi ut-
ero adna-
scencia.

CAP. V.

Contextus
uteri cum
variis part.

Uteri pro-
prium se-
dem nutri-
tione.

Eximius u-
teri consen-
sus cum di-
versis part.
Mercurii
hujus.

Uteri mu-
nus triplic.

Mercurii
hujus alter

Uteri mu-
nus da-
tur.

Uteri de-
finitio.

Uteri se-
mens habet.

Uteri se-
mens com-
munes nec.

Stringitur præterea, neciturque uterus vesicæ ac recto intestino tenuibus
aperitione ductis appendiculis; similiter coxarum offibus validis sed
admodum laxis vinculis, tum nervosis tum musculosis, quæ ad illius cornua
pertingunt, & propterea laxa sunt, ut vulva plurimum moveri sursum & deorsum
possit, plus minus in coitu cum genituram expetit, & ad penis summum
tanquam animal quoddam (ut Plato dicebat) hiare possit. Cum his tamen
nec animal est, neque errat, neque propriam relinquit sedem, sed parum duntaxat
dimovetur, ut infra latius apparebit. Ex dictis constat, uterum cum aliqui-
bus conjunctum uniri, alijs connexum esse, ab alijs intextum, dependere ab ali-
quibus, & ab alijs nutrir: enim vero collo, vesicæ, & recto intestino juxta fun-
dum perinde ac testibus & vasis seminarijs coalescit; alijs vesicæ & recti intesti-
ni partibus annectitur; annexus quoque est ossi sacro, ex quo etiam dependere
recte dicitur. Ex dorsi verò medulla & lumborum mulculis pendere solum-
modo nervis, & annexus, & contextus est atque conjunctus; arterijs venisque non
solum annexus, conjunctus, & contextus hæret, sed ab ipsis etiam nutritur.
Rursus semen utero præparant testes & seminalia vasa, duæ venæ totidemque
arteriæ, quarum etiam portio illi dicata est, ut nutriatur tum ipse, tum fœtus,
nam earum pars antequam testes ingreditur, deorsum fertur, ut matricis sub-
stantiam alat, semen verò ipsum suscipit per vasa deferentia, ac vanici conforma-
tia, quinetiam salivalem humorem per alias ipsarum propagines; mensium
reliqua pars in cervicem demandatur per ductus, qui ab inferiori cavæ venæ
parte propagantur: Sensum suscipit per nervos à sexto pari & ab spinali me-
dullâ. Nil igitur mirum, si cerebro, dorsali medullæ ac nervoso generi uterus
consentiat: non solum quod membranosa constet substantiâ, ut Mercurius
sentit, sed etiam quod nervorum propagines ab ipsis partibus mutuatur: insu-
per mammis & jecori per venas consentit, cordi per arterias, vicinâ & colligantia
partibus circumjacentibus, vesicæ, recto intestino, ac penitono; sed &
per spiracula cæca ventriculo, heni & meseraicis, præterquam quod membra-
nosæ, ac nervosæ sunt plurimæ istarum partium, quæ propterea etiam per simi-
litudinem coafficiuntur. Jam verò uteri sic constituti triplex est munus; u-
num sibi proprium, quatenus pars est similis, & ita alimentum allicit, pro sui
ipsius nutritione, per illas, quas supra enumeravimus, sibi insitas venas à trunco
seminarium exortas. Secundum uteri munus est semine salutari perneccessarium,
quatenus illi inest excrementa evacuandi ratio, quemadmodum enim in defi-
cientibus vesica & intestinis à proprio munere maximum corpori subsequitur
detrimentum; ita si in foeminis hæc pars menstruationis officio, suppressione,
aut utcumque aliter destituatur, longè periculosiora scaturiunt mala, & graviora
accidentia, non tamen (quod Mercurius existimat) in hunc præcipuè usum fuit
uterus creatus, sufficeret enim sola cervix cum venis huic muneri dicatis, sed potius
fuit uterus propagandæ speciei causa mulieri datus, quod tertium ac præcipuè
uteri munus est, quodque nullibi commodius fieri poterat, & magis necessarium
videretur, quam seminem elui à recrementis, quæ per alias vias commodè pos-
sent aliquin expurgari; idcirco anatores professores merito uterum definie-
runt, partem in qua semen concipitur, fœtus formatur, & augetur, nulla de
mensurâ aut alijs excrementis factâ mentione. Natio, & incredibili quodam
desiderio uterus semen virile attrahit, nullam tamen viam illud commu-
tandi habet, sed conservandi tantummodo. At dices: virtutes naturales co-
ordinate sunt; si ergo trahit & conservat, oportet, ut ulteriori morâ commu-
tet, & alteret, qua ratione Galenus lib: de nat: facult: nil trahere propter tra-
ctionem

lib: cap.

Cap. de utero
matris.

Sell. 4. de
part. Cap.
1. Cap. 11.

tionem ipsam, sed propter fructuonem disertissime prodidit. Solutio est, non esse perpetuum, ut quidquid trahit, propter nutritionem trahat, semper tamen propter fructuonem, ut rite Galenus: sed fructio duplex est, nutritoria una, altera refocillatoria, illo modo partes sanguinem trahunt, hoc utraq; vesica; bilis & urinae, hos licores, & semen uteris, cui natura indidit hanc mirificam cupiditatem, ut traheret, & tantisper retineret, donec praestantior opifex, hoc est, formatrix facultas ad operis elaborationem insurgeret. Mulierem, absq; matrice posse vivere, auctor est Avenzoar: quia, inquit, fieri potest, ut universa ligamenta putrescant, & collabatur uterus, muliere salva permancnte, quod tum ex libris medicorum; tum ab eorum fide dignorum testatur, seq; nobilem foeminam vidisse, de qua erat rumor, absq; matrice vivere: id ipsum Roussetus, quem videre non pigeat, plurimis eventis confirmat, & Antonius Benevenius lib. de abdit. morb. causis, alterius foeminae meminit, à se vixisse, quae cum vulva putresceret, & frustulis comminuta tota decideret, sana tamen supervixit annos decem. Illud fortasse non minus mirabere, quod Gesnerus & alii scribunt & plurimi norunt, in Paria provincia hand procul à Paragonum regione, animal reperiri semivulpam à nostris dictum, cui natura duos concessit uteros internum unum, ad generandam prolem, sicuti reliquis animalibus; alterum externum subter communem illum, ad fovendos defendendosq; catulos suos, quos inde non nisi lactandi causa promit.

Solutio.

Fructio nutritoria.

Formatrix facultas.

Mulier sine matrice vivere potest.

Semivulp. animal duo habens uteros.

Platonis & aliorum de utero sententia.

CAP. VI.

Dub. an uterus sedem movet, & animal sit. Placens & Aretaei sententia.

Ratio I.

Historici insolenter Galenum voluisse.

Ratio II.

Platonem semivulpam ita fingitur.

Plato in Timeo, & cum eo Aretaeus atq; alij non contemnendae eruditionis viri sedem uterum mutare, & animal esse, sibi persuaserunt, ac idcirco in uteri strangulatu mulierem respiratione privari, quia uterus sursum ascendens septum transversum suo corpore comprimit, dum enim prolem generare cupiens, seminis masculini avidus, ac menstruo sanguine delibutus, indignabundus per corpus vagatur, ad septum conscendit, & quasi animal quoddam succensens omnifarios morbos excitat. Ita autem videntur istam sententiam vallare: Quaecumq; sensus habent, ea dicuntur esse animalia, perfectiora, quo plures, ut bos, equus; imperfectiora, quo pauciores, ut hyatulae marinae, quae duos tantum tactorium & gustatorium; spongia, quae tactorium duntaxat habet: cum igitur matrix odoratorium sensum habeat, gustatorium etiam possidebit, atq; ita cum hos praeter tactum (quem obtinere ex semine oblectatione clarum esse putant) sensus habeat, proprie dicitur & est animal: quod autem odoratorium sensum possideat, liquet, propterea, quod ipsa (ut illi ajunt) superius quidem existens in thorace grave olentia adhibita, moleste ferendo fugit, destituitq; eas partes, atq; ad benevolentia, quae subter apponuntur, currit. Hinc Galenum sibi non constare dicunt Neotericorum plurimi, qui sexu de locis hanc opinionem plane convellat; alibi vero naribus gravissime olentia, matricibus benevolentia adhibeat, quasi continuo uterum animal esse fateri teneatur. His acutè magis quam disertè dictis addit Fernellius se adstantium mulierum modo querimoniam, modo precibus adductum uterum saepe tam cum deprehendisse, instar globi cujusdam, in ventriculum effertur, eumq; graviter opprimere, hincq; manu depressum manifeste in propriam sedem propulsum, neq; id magis alienum videri, quam ejusdem prolapsus ad inferiora, quo totus fere prodit, atque adeo, etsi animal esse non patiat, sedem tamen posse mutare plane constat. Ceterum ut, quod posterius recitimus in Platonis opinione, id primo infringamus, plane indignum & à Philosophica mente

*Car mem-
bra odorib.
gaudent.*

mente alienum est, opinari, ex multis animalibus unum animal constare: odoribus refici ventriculus solet, neque idcirco animal esse ullum unquam concludit, recreantur enim membra odoribus, non quòd jus undam qualitatem percipiant, sed quia vapor boni odoris spirituum est accommodatissima materia, quibus partes illæ abundant: quamobrem, præterquam calefaciunt, fac ultatem etiam quandam sympeticticam possident, quæ partem capiat: affectus in iisdem particulis existentes curare, & sanare valet, quod enim de sympathia & dispathia uteri nonnulli causantur, acutum est magis, quàm firmum. Sed, ut alia omittam, quæ ratione graveolentia tot partes pertranscurrunt ad matricem ferri possunt? fortassis cum Fernelio dicet, ad thoracem per nares facilem esse meatum, ad quem ipsa matrix reliquas partes prætergressa jam pervenit. At certe neque id fieri posse, ex dissectionibus apparet, si enim dissecta muliere utrum manu sursum ad ventriculum violenter trahas, ad os ventriculi eum ducere, quin dirumpantur ligamenta, vix poteris, multò ergo minus suoapte impetu, aut violenter impulsus intestina, ventriculum, & septum transversum, ac reliquis illis positas particulas præterpredictur: Vidimus nos sæpè talem tumorem, qualem nobis depingit Fernelius, sed, ut ingenuè fateamur, ventriculum non transcendebat, solumque pertingebat ipsius fundum, quod non fieri posse non imus inficias, neque ipsa dissectio dissuadet, aut Fernelii adversa ratio quicquam aliud concludit, nam uterus facilis descendit, quia gravis suo

*Fernely ra-
tio infirma
est.*

pondere excidit, neque inde sequitur, posse similiter ad ventriculum ascendere imò neque uteri substantiam esse id admittit Galenus, quod in hoc affectu foeminae depræhendunt instar globi ejusmodi in ventriculum effrui, sed inter jacentes partes ab ipso utero flatus spiritibus, aut tetteritis nidibus vexato. Sursum compulsa: quod tum fit, cum ad uteri vasa sanguis, vel alius humor confluit, sed ad interna ipsius, aut quia crassus, aut quia clausa sunt venarum ora, ingredi non potest, tunc enim impleitur, & quantum in latitudine ampliatur, t. num de longitudine detrahitur, itaque quò efficiuntur breviora, eò magis ad originem retrahuntur: quòd si id undique æqualiter fiat, utrius recta trahitur, idque per exiguum, ut ad ventriculum accedat potius, sed inter cendat: si vero in æqualiter, ad partem vehementius trahentem intenditur: Et hic affectus uteri contractio, ille uteri suffocatio nuncupatur. Cur rigitur, in quies, graveolentia naribus adlabentur? quia cerebrum illa sentiendo ab ipsis molestat, & contrahitur, simulque cum ipso odoratorius spiritus, ac per continuum ex hac molestia reliquæ etiam particule contrahuntur, quæ contractione trudent ac veluti exprimunt, propelluntque, ac deorsum provocant matricem. Adhuc tamen majori cachino digna videtur eorum sententia, qui, ubi suppressa sunt menstrua, utrum exsiccati ajunt, dein humectari cupientem viscera petere, cumque ascendendo septum transversum oppetit, animal

*Uteri asit.
fui.*

*Uteri con-
tractio.*

*Graveo-
lentia na-
rib. cor ad-
labentur.*

*Aliorum
vidicula o-
pinio.*

respiratione privari: quod cum priscis illis, qui naturæ opera investigarunt potius, quàm invenerunt, Cordæus etiam nuper in primum de morbis mulierum parum circumspecte prodidit, ac multa super hanc rem compilar, quæ non nisi ab angulo ad parietem concludunt, ut vel hinc colligas, vulgaris illis gynæcorum tribus voluminibus una cum præstanti doctrina, similes tabellas & prodigiosa multa figmenta contineri, quæ facile possint tyronibus fucum facere, planè enim ridiculum est id, quod de uteri humectatione comminiscuntur, tametsi Hipp. ejus sententiæ autor fuerit, aut ex aliorum mente, aut quia non est cuique uni datum omnia scire. Si enim uterus requirit humorem, paratorem illum habet, & propinquiorem in incumbente vesica, recto intestino, & vas, quæ utero implantantur, quàm ut ipsum ex septo mutuetur, particulæ omnino arida, & sicca. Liqueat igitur uterus neque animal esse, neque ullum voluntarium motum possidere, neque supra ventriculum ascendere, sed propter convulsionem vasorum modo ex repletionem, modo ex inactione or-

tam ad ipsius ventriculi fundum tantummodo retrahi,

10

20

Sup. cit.

30

40

*Notatur
Cordæus
rem. 2. rest.
2.*

*1. De morb.
mul. rest.
7. & 41.*

50

De

De Mammis.

CAP. VII.

Nunc memores instituti nostri ad mammarum historiam accedamus; mammam enim alteram generationi dicatam esse superius retulimus. Hæc quidem eminentia carnosa, glandulosa, ac semicircularis est, gignendi lactis vim à naturâ habens; sita ad latus pectoris, in cujus medio papilla protuberat. Duæ sunt mammae in thoracis anteriori sede ad ossis pectoris latera collocatae, secus ac in alijs animantibus, cum hic locus non impeditus ad lactandum mulieribus manibus usuris comunodissimus extiterit, & generationi lactis, propter cordis viciniam, cui reciprocam calorem ut gratus vicinus mammae retribuunt, in modum pinguedinis seu pellicæ vestis; quam eandem in viris positionem servant, quibusdam tamen mulieribus vicinus ad pectoris medium invicem accedunt, quibusdam autem (quod & pulcherrimum ducitur) utrinque recedunt, & thoracis lateribus magis appropinquant. Mammam multæ sed parvæ glandulae constituunt, sibi mutuò incumbentes, & inter se commixtæ adipis, & fibrarum interventu, in medio tamen ad papillæ centrum una magna, & instar mamillæ effigiata habetur. Hæc glandulosa substantia varia est, nam viris pene nulla eademque arida; uti etiam admodum puellis; juvenculis vero paulo compactior & duriuscula, vetulis flaccida, quæ vero mulieres magnas ac pendulas habent mammæ, mammosæ, seu ut paulo placet mammeales dicuntur, quæ an ad lactis generationem, convenient, inferius disputabitur. Cæterum universa mammillarum substantia inter cutem & generalem membranam continetur, venis magnis ac frequentibus intertexta; quarum alias externas, à ramo vene cavæ axillam jam petentes descendentes, suscipit; alias internas à venâ cavâ pariter descendentes ex jugulo summoque sterno, quæ partim absumuntur in mammas, & pectoris internos musculos; partim ad Xyphoidem cartilaginem, & musculos rectos delapsæ paulo supra umbilicum succulis ascendentes ex illa divisione venæ cavæ ad dextrum & sinistrum crus, ex qua antea didimus venas in matricis cervicem derivari, per quas menstrua fiunt; quippe hæ venæ ascendentes oriuntur à ramulis, qui originem habent eandem, quam illi, à quibus venæ ad uteri cervicem propagantur; & hinc est tantus ille uteri cum mammis consensus in mulieribus, ut mammae solidiores validum esse foetum nuntiunt, tradente Hyp. & si refragetur Vesalius; graciles vero fiant, quæ corrupturæ sunt conceptus; & mammarum altera gracilis facta abortum portendat, & utero gellanti ex mammis lac fluens debilem foetum significet, (cujus rei causâ infra lib. 4. constabit, cap. de lacte) & mammae tumida ac magnæ ad conceptum valeant. Ad hæc arteriolas etiam cum his venis habent mammae, quæ minus paucæ & graciles, subinde & nervos, qui in eandem sicuti in alias thoracis partes excurrunt, quorum crassissimus ille, qui è quinto costarum intervallo papillam adit, cui exquisitissimum sensum communicat. Forma pene semiglobum referunt utpote exterius rotundæ gibbæque sunt, papillam instar processus obtinentes; intus vero, quæ pectori committuntur plana lataque inniuntur basi; hanc illis semicircularem figuram natura tribuit, non tam quò minus paterent injurijs; quam quò plus lactis continerent. Etenim rotundum omnium capacissimum; exterior tamen pars in ambitu papillæ circulo quodam obscuratur, pallescente in virginibus, fusco in gravidis & lactantibus, nigro in vetulis, & rugoso in ijs quibus flaccescunt jam mamillæ; à grecis *phē* nuncupatur, & efficitur à connexu cutis in hoc loco cum subjectis corporibus. Ipsa vero papilla substantiâ

Mamma definitio.

Sicut.

Glandula mammaria.

Mammeales mulieres quæ dicuntur.

Veni cum sensus cum mamma.

Arteria Nervus.

Forma.

Circulus.

Papilla.

constat

3. Papul.
Incert. fuer.
1. Aph. 17.
2. Aph. 18.
3. Aph. 19.
4. Aph. 20.
5. Aph. 21.
6. Aph. 22.
7. Aph. 23.
8. Aph. 24.
9. Aph. 25.
10. Aph. 26.
11. Aph. 27.
12. Aph. 28.
13. Aph. 29.
14. Aph. 30.
15. Aph. 31.
16. Aph. 32.
17. Aph. 33.
18. Aph. 34.
19. Aph. 35.
20. Aph. 36.
21. Aph. 37.
22. Aph. 38.
23. Aph. 39.
24. Aph. 40.
25. Aph. 41.
26. Aph. 42.
27. Aph. 43.
28. Aph. 44.
29. Aph. 45.
30. Aph. 46.
31. Aph. 47.
32. Aph. 48.
33. Aph. 49.
34. Aph. 50.
35. Aph. 51.
36. Aph. 52.
37. Aph. 53.
38. Aph. 54.
39. Aph. 55.
40. Aph. 56.
41. Aph. 57.
42. Aph. 58.
43. Aph. 59.
44. Aph. 60.
45. Aph. 61.
46. Aph. 62.
47. Aph. 63.
48. Aph. 64.
49. Aph. 65.
50. Aph. 66.
51. Aph. 67.
52. Aph. 68.
53. Aph. 69.
54. Aph. 70.
55. Aph. 71.
56. Aph. 72.
57. Aph. 73.
58. Aph. 74.
59. Aph. 75.
60. Aph. 76.
61. Aph. 77.
62. Aph. 78.
63. Aph. 79.
64. Aph. 80.
65. Aph. 81.
66. Aph. 82.
67. Aph. 83.
68. Aph. 84.
69. Aph. 85.
70. Aph. 86.
71. Aph. 87.
72. Aph. 88.
73. Aph. 89.
74. Aph. 90.
75. Aph. 91.
76. Aph. 92.
77. Aph. 93.
78. Aph. 94.
79. Aph. 95.
80. Aph. 96.
81. Aph. 97.
82. Aph. 98.
83. Aph. 99.
84. Aph. 100.

B

constat ad penem proximè accedente, est enim illi nervea quodammodo cutis, substantiam intus spongiosam continens quæ clungi ac vicissim laxari, similiter ac penis, potest, habet autem tenuis, & conspicuos meatus, fibræ ac nervi modo albicantes, qui venarum furculi sunt; multiplici serie per glandulosam mammarum substantiam excurrentium, ex quibus lac effunditur. Usus ejus est, ut cum infans angusto teneroque suo osculo mamillam integram capere non posset, hunc illius prominentem canaliculum, in quem omnia terminantur vasa, labiis apprehenderet, & per illius foramen lac suggere commodius posset, quin etiam papilla nervorum furculis, & subinde exactioni sensu abundat, ut mater illecebram ac voluptatem perlentens, fortis in lucem recenter editi nondum dentato on libentius titillandam pruriendamque inderet, ac sugendam offerret. Hæc in virginibus rubet, in lactantibus magis eminet, hyetque; in vetulis oblonga nigricat.

*Papilla usui
Mammæ
usui triplex*

Mammarum usus triplex: primus & maximè proprius, ut nuper nato fœtui, quamdiu solidiori cibo uti nondum potuerit, alimentum, hoc est, lac suppeditent, sanguinem, quem per venas magis & frequentes sibi distributas aliquantisper elaboratum recipiunt, in illud ipsum convertentes, hanc enim à naturâ insitam vim habent. Secundus, ut sint veluti propugnaculum quoddam ac operimentum cordi, & ab eo calefactæ, ipsum recalefaciant, non aliter quam operimenta alia, quæ nobis extrinsecus injiciunt. Tertius, sed minus principalis, ut ex conta-

*Aristoteles
notatur.*

ctu voluptatem afferant; neque enim huc recipienda est Aristot. sententia 4. de partib. alium existimantis, mammillas propter cordis tutelam potissimum fuisse creatas, quemadmodum enim uterus propter generationem fœtus, sic mammas ad ipsius in lucem editi nutritionem fuisse à naturâ primò constitutas, magis est rationi consonum. Sed quorsum in maribus mammarum dicit

*Mammillæ
maribus habent
vires.*

Aristot. quos nutrire non oportebat? Quia natura marem, & feminam effingens, qui ejusdem erant speciei, similitudinem ac notam ejus membri, quod alteri sexui fructuosum admodum esset, huic etiam voluit imprimere, & ut sagax suam etiam utilitatem invenit cordis tutelam, quin & ad titillationem in viris faciunt, & papilla centrum ac terminus in pectore est, in quem venarum & nervorum huc pertingentium fines desinunt, ac copulantur; Perforatæ tamen in eisdem non sunt, quia lac non oportebat emittere, quamvis & id aliquibus contingere certum sit, & mammas aliquando habent viri, qui humidius temperamentum sunt sortiti, ac lævore quodam præditi parvisque venis ut Aristot. autor est 7. de Hist. animal. 1. quibus etiam nonnunquam lac generatur, ut suo loco patebit. Quod si quæras, cur mammillarum contactu provocantur mulieres ad libidinem? Sunt, qui respondeant, quia ex caliditate, quæ obrectando mammis ingeneratur, incalescit uterus, & propter harum partium consensum excitatur libido. Ego verò non parum etiam ad illecebram illam voluptatem adjuvare puto acutum papillæ sensum, ex cujus pruritu titillatione

*Mammæ
vires contra
libidinem ex
minant.*

mulier venit in memoriam anteaque voluptatis, nam ut vir, in quo hujuscemodi consensus reperitur, nullus quodammodo oblectatur, magis tamen mulier, quia mollior in illa contrectatio; habet enim perinde ac culticram substratam pinguedinem, ideoque papilla, sicuti in viro, ossi non colliditur. Habet mulier duas mammillas, reliqua autem animantia plures, quia hæc plures fœtus illa unum tantum vel alterum nutrit; aviculæ mammillas carere, ne pondere ejus volatus impediretur; pisces etiam mammis & lacte sunt destituti, quia, ovo intra se concepto, animal postea in lucem excludunt,

*Duo sunt
mammarum.*

in eo tamen genere cetæ, delphinus, balenæ, ac marinus vitulus mammas, & lac habere dicuntur.

cuntur.

*De ossibus, quæ in muliere, uteri & mammarum
ratione, à viri ossibus dissident.*

CAP. VIII.

- N**E quippiam huic tractationi desit, consonum erit, explicare, quæ ossa
in mulieribus, uteri & mammillarum ratione, à viri ossibus diversam
constitutionem acceperint. In primis os illud, sacrum appellatum, quod
amplitudine superet reliquas omnes vertebrae, quibus veluti basis subterni-
tus, in viris rectius, in foeminis ad exteriora magis recurvatum conspicitur, ne
tamen cum medicis plebeis existimes, os istud foeminis, dum pariunt, dilata-
ri ac properea sacrum dici, quod sacrum & magnam hanc operationem edat
cum potius sacrum, hoc est, magnum, quod Græcè *ἰσχυρόν* sonat, nuncupetur:
neque enim ulla ratione cedit, quare commentitia profectò, & adscriptitia pri-
ma appellatio censenda est. Fortasse tamen primum coecygis os ad aliquem
motum in partu edendum, ubi imam sacri ossis partem media cartilagine ex-
cipit, vertebrarum compagem imitatur: Differunt etiam à virorum ossibus
coxendicum ossium partes infimæ, quoniam in mulieribus mutuo longè magis
distant; insuper illum ossa, quæ intestina ac vesicam sustinent tuerunturque,
multò ampliora sunt ipsorumque spina in latera latius, quam in viris, expandi-
tur, quò levius ac minori negotio mulieres uterum gererent, ideoque etiam ex-
teriorum insignis excavantur. Ad hæc infimæ pubis ossium partes magis in
mulieribus junguntur, ac invicem veluti sinuatæ distant, sic ut vacua sedes in-
ter os caudæ & internas regiones infimarum ossium coxendicum partium mul-
to amplior & capacior, quam in viris, occurrat. Præcipua pubis ossa non
tam longa linea ac in viris committuntur; hæc enim ratione & horum ossium
brevitate natura sævi gerendo excludendoque prospexit. Illud verò est ma-
ximè absurdum, quòd quidam etiam magni nominis viri sunt commenti, pu-
bis ossa in viris esse continua, in mulieribus autem cartilaginis interventu coa-
lescere, ut partus tempore remitti, invicemque disjungi queant. Nam etsi
commisura illa in utroque sexu cartilagine oppleatur, parturientibus tamen
mulieribus hæc ossa invicem minimè disjunguntur, (cujus enim ope ad se ipsa
postea redirent rejungerenturve?) quin potius obfirmavit natura valentissimis
viribus eas partes quæ aliquando violentia coactæ disjungi periculum esset, ut
validum impetum sustinerent, sicut futurum erat in enixu. Si opponas Hipp.
in lib. de nat. pueri asserentem, circumflectere partes ad latera muliebris puden-
di, quæ deducuntur in partu; nec autoritati experimentum deesse, siquidem
apparet in parturientibus nonnullis partes ossis pubis à se invicem divelli: Re-
spondeo Hipp. ibi non de ossis pubis aut sacro, sed de superioribus partibus cox-
endicis esse intelligendum, quæ quidem ob laxum nexum, quem cum sacro
ossis habent, fetus impetui non nihil cedunt, quæ tamen si extra modum per
violentiam distinxerint, claudæ & ad incedendum impotentes redduntur
mulieres; ad justam vero perfectamque ætatem nondum pervenisse illas, in
quibus pubis ossa dislocantur; quod si in partu contingit, rem esse periculo
plenam, ac ob id quæ plurimas obiisse, à quibus fortasse experimentum fuit
desumptum. Jamvero crenam (sic vocant cavitatem illam, quæ sub media
ossis pubis parte inferiori latet) naturam efformasse, ut uterque partus tempore
eò se reciperet, ne à compressione egredientis infantis læderetur, vero simile
est, viris etiam properea absque illo usu inesse, nequid in utroque sexu dissimile
appareret, ut supra de mammis dictum est. Dorsum etiam superior pars di-
versam fortitur figuram, retrorsum vero magis in muliere inflexa est, ut, cum
uterum gestat, anteriori sede pondere gravata, posteriori corporis parte moles

sustentetur, ac ita in æquilibrio corpus consistat; hinc est, quod gravida supe-
 nota corporis retrorsum inclinant cum incedit. Femoris subinde ossa ob co-
 xæ amplitudinem superiori sede in mulieribus magis ab invicem distant, hinc
 lumbos prominentiores & femora crassiora habent. Porro thorax anteciori
 sede nonnihil depressior est, quam in viris ut mammillas aptam parietem sedem
 & costarum cartilagine, quæ in viris ad extremum senium cartilaginose per-
 sistunt, puellis ubi primum mammillæ excreverunt ossæ in ambitu non nihil
 fiunt, ut mammillarum molem, quæ ipsis incumbit, melius sustineant, nec in-
 trorsum comprimantur. Quæ autem plerique opinantur pectoris os, quod
 Sternum dicitur, in mulieribus esse perforatum, ut venæ extrorsum ad mam-
 millas utrinque ferantur, figmentum omnino est, cum solum parte sui postero-
 ri spongiosum sit & plenum foraminibus, in quæ vasa, à quibus alimentum ca-
 pesserit, ingrediuntur; venæ autem, per quas in mammas sanguis defertur, per
 spatia intercostalia dicta obrepunt. Nec subinde in scletis apparet, quod plu-
 rimum ferunt, virum unius costæ numero à muliere superari; fatendum tamen
 est cum sacris litetis Evam ex Adæ costâ à DEO Optim. Max. procreatam
 fuisse. Cæterum quamvis Adæ corpus ex alio latere unâ caruisset costâ, non
 ob id omnibus deinceps viris illam quoque deficere necessum est; cum præter-
 ea ex theologis multi adstruant, illam costam in primo homine, ratione indi-
 vidui, fuisse superfluum, ideo sublata remansisse, perfectum: fuisse tamen nec-
 cessariam, ratione speciei, quia de ipsâ mulier erat ædificanda, ut sic Adam.
 principium esset totius humanæ speciei, sicuti semen, in individuo superfluum,
 speciei pernecessarium est: Alii verbum in Hebræo positum non nisi latius
 quam costam significare scribunt, (ut Gallicè *esse*;) Itaque fuisse mulierem
 non de costâ viri formatam, sed de lacte cui postea excerpta caro superave-
 rit. Pro quibus facit id, quod sequitur: *Et replevit carnem pro ea*,
 seu, & clausit carnem in loco suo, ut Hebræi legunt.

De partibus, quas natura machinatur, dum
 fetus in utero geritur.

CAP. IX.

AGE vero explicemus nunc etiam, quæ intra prægnantis uterum toto ge-
 stationis tempore oriuntur: Hæc autem sunt foetum involvences mem-
 brane, umbilicalia vasa, & fetus ipse. Triagitur numerantur circumdantia
 foetum involucra, quæ non solum sibi mutuo incumbunt, sed multis locis co-
 alescent, quæque natura quoad fieri potuit, unire satagit, ut quod roboris cuique
 decrat, id omnes à se mutuo adipiscerentur. Primum & exterius involu-
 crum, carnosum quæpiam affusio est, sive multarum venarum & articularum con-
 textus, qui setui extrinsecus in orbem circumjicitur, ut quod ipsi subest nullo
 pacto matricem contingat, per eamque mediam foetus matri connectitur;
 Chorion nuncupatur; & quamvis in brutis sparia quædam habeat membranas
 obducta, in muliere tamen, de quâ solâ agimus, minime membranacea est, sed ve-
 narum affusio, & carnea substantia, quæ propter formam medicis placenta di-
 citur, carniq; Lienis carni recte confertes; ut enim hæc vasis undiq; attextur, ita
 substantia illa uteri vasa in interiori involucrum tendentia citè implebitur, nu-
 trit, ac continet, simulq; sanguinem ipsorum nonnihil adhuc elaborat, foetui
 que aptiore reddidit, adnascitur vero hæc substantia utero, & exten-
 ditur membrana superficiali, ac in partu eisdem membrana cum vasis ipsi
 intextis adnata exit, cui sane in latitudine ac situ correspondet; quoniam causam
 fuisse puto cur Placentalis ipsam intestinale, chorion nuncupaverit, apertius
 tamen decipiuntur alii, existimantes intestinale tunicam esse eandem, quâ præci-
 chorion

Placentæ in
 ipso lib. de
 part. mulier.
 Mercurius.

chorion dixerunt, eamq; ab Allantoide diversam, cum tamen intestinalis eadem omnino sit, quæ Græcis Allantoides, apud quos ἄλλαντες intestinum est; fuit tamen facilis fucus, ob maximam sententiarum varietatem, quæ de foetus involucri apud scriptores reperitur, nam & chorion propriè non hanc aut illam membranam, sed omnes una secundas, & totam involucrium compagem significat, quamvis à Galeno ac reliquis Græcis singulariter pro affusione illa accipitur, quàm placenta neoterici dicunt, & in brutis membrana est, in homine carnea substantia, seu, ut Galeno placet lib. de vulvæ dissectione, multarum venarum, & arteriarum contextus; qui ita, ut exit, cum Allantoide 10 conjuncta ab aliquibus etiam chorion dicitur, quasi foetus sedes, à latinis secundula vel secundina, quasi secundus partus: dicitur etiam locus, Gallis *la delivante*, Germanis *Wülfede*; Hispanis P A R E A S. Nos affusionem illam seu placenta cum Galeno chorion dicimus, & clarioris doctrinæ gratia primam membranam construimus & maximè externam. Altera tenuissima est quam à similitudine farciminis Allantoidem Græcis nuncupari protulimus, seu intestinalè, aliis biles nuncupatur, *Ascaris*, secca; hæc autem prius oritur, quàm Amnium, inter quam & chorion mediat, initium suum ex urachio meatu accipiens, angusta autem est, falcisq; modo infantem cingit, neque enim eum totum comprehendit, sed eminentibus tantum partibus capiti, natibus & pedibus superjacet, & ab uno uteri cornu ad alteru usq; porrigitur; tenuis & infirma admodu, 20 ut quæ ex serosiori muliebri semine tenui & inrmo coalescat ut quidam adstruunt aut ex salivali humore viri, ut aliorum fert sententia, ad fundum vesicæ ipsius foetus recto & insigni meatu pervia ut cum vesica committatur per urachum in medio sita, est autè urinaculu illius intestinalis membranæ initiu. Hujus membranæ usus est foetum involvere, ac foetus lotium in se ipso colligere usq; ad partum, modo duabus tunicis constat, quarum altera amnio, altera chorio adhaereat, & inter eas urina foetus contineatur, quod aliqui putant; inodo una tantum, inter quam, & amnium urina fluat, ut sanior est opinio; commodum vero naturæ visum fuit, urinam illam tam acrem, ut nares Allantoide insecantem 30 niam feniat & horrore inducat, longius à foetu in hujus membranæ spatium abducere. Tertium & interius foetum ambiens involucrium exquisita est membrana, longè quam farciminalis mollior, & prorsus alba tenuissimisque venis & arteriis ad ipsius solâ nutritionem intertexta, ideo à candore & mollitie *aquosior*, ac veluti agnina, vel ut quibusdam placet, amiculum, ab obstetricibus conceptus armatura, Avicennæ *Abgas*; aliis avitum, sella, alicas, & aurelia nuncupatur. Inter hanc & foetum, utrumq; excrementi genus, quod ex singulis partibus per concoctionem secedit, sudor nempe, & quæ proprio nomine carent fordes, colligitur humor albus, & sine foetore, imo tam mutis, & innoxius, ut foetus cutem, quam continenter tangit, nullo modo violet. Hæc duo excrementa 40 ta primum in partu exeunt, & aquas vocant obstetrices, multus autem toto, quo geritur foetus, tempore colligitur sudor, eamque membranam propterea multum distendit, quomobrem ne distringeretur, facta est à natura robustior, licet tenuior quam farciminalis: Illius humoris utilitas non contemnenda est, nam foetus in eo quasi innatans sursum attollitur, ac vehitur, ut minus sit gravis iis vinculis, per quæ matri cōhærescit. Non potest sibi persuadere Mercatus, sudorem esse humorem istum qui intra amnium continetur, sed alium à natura excogitatum pro foetus commodo. Si enim, inquit, extra uterum non nisi violento motu sudor sit, quomodo infans sudare poterit, qui non exercetur. Hæc tamen ratio invalidior est, quam ut illa commotus à sapientif- 50 simis viris descendere debuisset; extra uterum quidem non sudamus, nisi vehementer exercitati; quia densiori sumus contextura, & non nisi valido exercitio meatus rarefiunt; at infans cum humidissimus sit, & contextura rarissima, facile sudare absq; ullo exercitio potest, præsertim præpollente calore, quin etiam extrâ videmus, multos absq; exercitio æstivo tempore abundante calore & humiditate in lecto jacentes copiose sudare, maxime si calidum bibant aut comedant.

Secundula quæ propriè dicitur. Chorion minima.

Alterâ, Allantoides seu intestinale.

Visus intestinalis.

Tertiu amnium.

Sudor factus.

Visus sudoris in foetu. An fuerit sudorem in utero emittentem. Mercatus sententia.

Inprobatur.

dant: meminerit quoties propinato guajaci poculo, aut simili alio absq; mori
 fudor copiosissimus erumpat; Atqui puer, & humiditate, & calore abundat, &
 in loco calidissimo multis stragulis opertus continetur, & humido calidoq; fun-
 guine alitur, & raram habet contexturam: Quare nil obstat, quo minus sudo-
 rem possit emittere; quod si admittit, humorem hunc à natura excogitatum,
 fetus gratia, unde illum demandaverit etiam indicare oportuisset, non autem
 aliunde propius aut commodius, quam ex sudore fetus; sic enim solet solers
 natura ex uno opere sæpius nobis multas commoditates impertiri. Sed ut ipsi
 Mercato iter omnino ocludamus, revocemus illi in memoriam id, quod ipse
 absq; controversia facitur, dum fetus in utero est, totam menstrui sanguinis
 materiam, ad illum converti; in lucem edito ad mammas; mensis viro quan-
 tumvis frigidissimo nunquam evenire; feminæ ob fetus nutritionem, excre-
 mentum in menstruum converti; cur igitur, quæ hæc non novit, non noverit etiam
 infanti sudorem provocare, ut & ab illo expurgetur, & purius alatur, & substratum
 humorem, quem aliunde debuerat aliquin mutuari, inde suscipiat, quò
 tandem in partu humectetur, laxioresq; viæ fiant, & fluidiores; quæ altera est
 ex supra dictis humoribus, cum foetui, cum matri communis utilitas; quo enim
 tempore vasa pariter membranaq; disrumpuntur, fetus hoc liquore perfusus,
 facilius elabitur collo matris; neq; solum foetibus lubricandis confert, sed etiã
 ipsius matricis collum ad maximam dilatationem facile reddit; à prædicto si-
 quidem liquore humectatum molius efficitur, dilaturq; facilius, hummo Dei
 beneficio, ac magno naturæ mysterio, quæ humoribus iidem, quos pro fetus
 salubritate gigni oportuerat, ad ipsius promptiorem exitum summa providen-
 tia utitur. Sed ut ad fetus involucria, quæ hoc caput sibi vindicant, tandem rede-
 deamus, dicet fortasse aliquis, si velamina hæc sunt adeo tenuia, ut aranearū tel-
 lis simulentur, & nisi inter dissecandum moderate tractes, facile abrumpantur,
 cur queso ipsa non disrumpuntur cum gravida ipsa currat aliquando atq; saltet?
 Cui respondeamus, non fortunæ temerariæ, sed mirabilis artificis hoc esse indi-
 cium, cognoscentis tenuia ac debilia corpora firmiora reddi, & ad quemlibet
 impetum sustinentum aptiora, si alia alius invicem conjungantur; sic quæ ex
 lana aut aliis fomentis vel pilis contextuntur, robur longe maximum ex mutuâ
 compositione adipiscuntur. Sed cur non statim initio natura singulas ipsas fortes
 efficit? hoc etiam naturæ, & ejus immensi auctoris maximum fuit beneficium,
 quia si crasse essent ac durè pondus cū tumore maximo à gravida pependisset,
 quòd non illi mo-^{to} esset molestum, sed angustiam non necessariam lætui præ-
 beret; & insuper dum pariendum esset rumpi etiam omnes non facile possent.

De vasis, quæ ex utero fetus inseruntur.

CAP. X.

40

*Dub.
 Acetabula
 seu cotylo-
 nes an in
 humana fe-
 cie sint, an
 vero in bra-
 tu distant.*

*Tenenda
 sententia.*

Superius jam explicuimus, quæ ratione pleraq; venarum & arteriarum oscu-
 la ad uterum perveniant; hæc autem intra ipsum extremitatibus suis no-
 dosas quasdam eminentias, an hæmorrhoidibus similes, habere plerique di-
 cunt, quas alii cotylidonas, hoc est, acetabula, appellant, ejus herbe figuram
 imitantes, quam Græci ob acetabuli seu heminx formam cotylidonem, & à
 cymbali imagine cymbalritidem nominarunt, nos umbilicum veneris, & ace-
 tabulum dicimus. Cæterum hujuscemodi eminentiæ num in solis brutis, an etiam
 in utero muliebri reperiantur, quæstio fuit jam Galeni tempore controversa, &
 de qua adhuc apud insigniores anatomes professores pugnaciter contenditur,
 quod contigisse suspicor, quoniam, qui primi corpora brutorum dissecuere, so-
 in vacca, cervæ, ovæ, & capræ utero illas eminentias ad acetabuli formam effi-
 giatas invenerunt, ideoq; qui post ipsos in humano utero eadem vlsorum ora
 terminari considerarunt, etiam protuberationes illas insignes non haberent, ta-
 men analogicè eodem nomine appellandas censuerunt; quod melius est ita
 existimare, quam vasa ipsa ab Hip. & reliquis antiquis acetabula dici, quemad-
 modum

1. De febr.
ca 10. Vof.
Lib. de vul-
va diffr.
Galenus.

modum Vesalius comminifcitur, non alia ductus ratione, quam ut tacite Gale-
num suo more convellat, cum tamen is differentiis inter acetabula uteri huma-
ni, & brutorum aperte cognoverit, quod in muliebri utero minora multo fint,
quam in alijs brutis reperantur, et Hipp. exponens; Aph. acetabula non vasa,
sed ipsa vasorum ora Hipp. nominasse concludat: hanc tamē questionem quia
voculas spectat de quibus sum parum sollicitus, missam facimus, si modo intelli-
gas prædictas eminentias in utero, ubi mulier conceptura est, a peritis concep-
tionis vero tempore esse, vel incipientibus vel cessantibus menstruis medica tradi-
derunt, quia tunc aperta sunt vasorum oscula, ex quibus uterus exasperatus
melius semen retineat, & purgatio lunaris neq; multa neq; ac servatim tunc ef-
fundatur, sed ea mediocritate, ut ab elabentis sanguinis paucitate semen abun-
de alatur, non suffocetur, sed enim, priusquā fluere menses cæperint, mulierem
non concipere, quod & semen careat alimento, & unde adherere possit non ha-
beat, levem enim tunc uterum esse, ob vasorum conclusionem, ut inde semen,
tanquā calx à levigato pariete oxyfume elaboratur, qui enim parietes illi sunt,
eos prius exasperant, deinde colores inducunt; Et quamquā reliquo toto pur-
gationis tempore aperta sint venæ, tamen (inquiunt) mulieres non concipere,
quod semē influentis sanguinis multitudine eluatur. In eo tamē videtur peccare
hæc ab Hipp. Galen. & reliquis, tum græcis, tum Arabicis medicis scriptoribus
concepta, & à neotericis omnibus probata opinio, quod dicat mulierē non con-
cipere, nisi cessantibus, aut incipientibus menstruis; hoc siquidem, ē diametro
pugnat cum sacris literis Levit: 15. ubi interdicitur mulieri, accedere ante nu-
meratos septem à suā purificatione dies, quod ipse religiosissime observabant,
& tamen feminas Hebræas fecundissimas fuisse constat. Neq; verò eorum ratio
ulla est, tota enim in eo cōsistit, quod oclusis vasorū osculis levigetur uterus
ideoq; semen non adhareat, quasi vero uterus ipse non habeat attrahendi & reti-
nendi semen nativam vim; potest levis ventriculi superficiēs interna alimen-
tum non adeo aliquando familiare usq; ad concoctionem retinere; potest levi-
gata vesica urinam acrem & mordacem, potest folliculus fellis amaram, & super
vacaneam bilem completi; cur igitur vulva seminis substantiā sibi adeo fami-
liarem, & tanta aviditate proleptam non poterit retinere? sed donemus, opus
adhuc esse uteri asperitate, illa mihi profecto satis videtur, et si peregrina, quam
oscula venarum etiam obæcāt, & nullo sanguine fluente efficiunt, dummodo
non multo post fluat in eos, quos (ut jam tandem institutum receptam) usus ag-
gredior. Posteaquam semen concipitur, illiq; membrana veluti refrigeratis pul-
tibus obducitur (quam ovi internæ pelliculæ Hipp. assimilavit) venæ, & arteriæ
uterū implicantes aperiuntur, membranæq; eam, ipsumq; semen amplectun-
tur, ex ijsq; quasi augeantur, nova accrescunt vasa; ita ut ab unoquoq; osculo vas
generetur, ab osculo nimirū arteriæ arteria, à venæ osculo vena, ex quibus fetus
jam formandus nutriendusq; est, non aliter quam matris brachium aut crus:
Quæ tamen quia sui in exortu plurima sunt, & incommodū fuisset fetus cor-
pori tot implantari, postquam affusionem illam genuere, quam orbicularem esse,
placentæ in modum, & chorion à Galeno nuncupari, supra jam diximus, quò
validius firmarentur inter se deinde, coeunt, & in duos veluti stipites definiti
cōalescentiæ autem modus talis est, qualis dum multæ ac tenues arboris radices
binæ & ternæ inter se ita conjunguntur, ut ex ipsis aliæ majores quidem mole,
numero vero pauciores exoriantur, & hæc rursus coeunt, alias producant, idq;
tantisper fiat, quoad in unum duovē conflant omnes ad terræ superficiem, &
arboris truncum definant, hæc enim penitus ratione vasa hæc ad ipsum fetum,
allantoidem perforantia, se ingerunt, & dicuntur umbilicalia. Nihil enim aliud
est umbilicus, quam quatuor hæc vasa, in medio sui urachum habentia, hoc est,
lotij ductorem Avicennæ fumen appellatū, hic verò est principium sarciminis
tunicæ, & propterea perforatus ad fundū vesicæ ipsius fetus, ut per ipsum
excretum lotiū, ea, quā diximus, parte colligatur, longè enim præfiterat, fetum
non per pudendum urinam reddere, sed ut nunc habet, per umbilicum, propter
ipsius

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Improbatur.

Dilatatur
vulva.

Conceptio
non ratio.

Vasa ambli-
cologica.

Umbilicus
quid.
Præterea.

ipsius urachi rectitudinē, cui tamen musculus circumiectus est nullus, qui prospiceret, ne excrementa intempestivē effluerent, cuiusmodi in natis, quoniam nullum tempus ad id foetus est intempestivum. Hic tamen merito dubitabis si verum est, puerum ex collo vesicę urinarium meatum usq; ad apicē virgę apertum habere, cur potius libitum per urachū transmittit, quam per illum? vel saltem cur non aliquā ejus partē ipsa vesica per virgam ejaculatur? causa hujus rei est quia latitudo urinaculi multo major existit, quam ea quę vesicę collo inest, item rectitudo ejus major, quā quidem ad educendam urinam colli obliquitate est præstantior; propterea nullus est musculus extrinsecus urinaculo appositus, uti diximus, qui effluxum urinz prohibeat, cuiusmodi sphincteris reperitur ad collum vesicę, pto quo constringendo aut laxando voluntariā actione foetus indigeret, quā tamen in utero caret, ut Galenus autor est lib: de foetus formatione, & infra latius patebit. Ratio autem experimento firmatur, si enim dividas eam peritonci partem, quę vesicę præponitur, & umbilicum attollas, & quod in vesica continetur, manu comprimās, cernes locum per urachum infarcimalem effluere membranā, quā si rursus compresseris, vesicam implebis; sed redibo ad sermonem, quem reliqui. Ex illis vasis in interiori farcimimalis involucri superficie veluti ex puncto unum teres longumq; instar chordę corpus prodit continens umbilicum, duas arterias, totidemq; venas, ac urinaculum, ubi ex venis una tantum efficitur, quę per umbilicum delata sinz parti epatis ipsius foetus inseritur, venaq; cava appellatur, & per hanc ad foetus alimentum sanguis ab utero derivatur, qui postea ab epate in omnes corporis partes distribuitur. Similiter duę arterię circa vesicam firmantur, & arterię magnę inferuntur. Hęc vasa ubi unum corpus efficiunt, & chordę instar aut teretis alterius corporis ad foetus umbilicum deducuntur, locis nonnullis veluti tuberculis nodisq; distinguuntur, ut mora in illis facta adhuc amplius sanguis elaboretur; quibus numeratis nodis (non enim ijdem numero sunt omnibus) prædicit Zircus, ex mente Albumazaris, tot adhuc foetus ab eo utero prodituros, quot ipsi sint nodi; à quibus autoribus hanc prognosticationem, quę sciolę videri volunt, obstetricis susceperunt, licet totidem ferē in extremo partu, quot in puerperio primo, sæpe numero conspiciantur. Porro umbilicus latus est, duos plerumq; cubitos longus, & multis modis foetū præcingens; quē tamen usum foetus in utero præbet eundē nato infante amittit, propterea edicatus ligamenti usum acquirit. Sed enim vena umbilicalis non gibbe epatis parti, sed sumę infertur, quia bilis receptaculum ibi erat, satiusq; fuit sanguinem prius purgari. At cur ipsa statim post umbilicum in unam coit, arterię vero longo itinere manent duę? quia tutius erat venas coalescentes unum magnum vas efficere, sic enim minus esset injurijs obnoxium; insuper quia epati parti non admodum distanti venam inferi erat necesse, arterias vero, ut quę supra vesicam rato vehuntur, neq; statim ad cordis sinistrum ventriculum perveniunt, non erat necessum unum efficere. Nunc quoniam de membranis & vasis egimus, de ipso foetu cuius gratia reliqua in utero generantur, nonnulli adiciamus. Situs ejus in utero ferē talis est, incurvus totus, ac contractus talos ad nates applicat, ipsum vero caput in genua proum decumbit manibus inter genua & caput utrinq; infertis, vultus & os in genua ita obversa inclinatur, ut natus inter genua dependere, oculi autem, uterq; alteri genuum propemodum impressi videantur; itaq; forma ferē sphæricus est, sic enim melius retinetur, paulo tamen oblongior, ut in partu claustra angusta melius penetrare possit, & sic ad anteriora uteri apicit mas, formina ad posteriora, quamvis & aliquando capite elato, aliquando transversum jaceat, quę tamen positiones, & multa alia, præter naturam, nec sine periculo sunt. Per umbilicum foetus utero toto gestationis tempore, perinde ac per pediculum fructus arbori alligatur, cæterū partus tempore instante cum magnus & perfectus infans uterum distendit, tunicę pro infantis mole angustę redduntur, neq; jam sanguis sufficiens alimentum exhibet, ideoq; concitatus infans sese convolutus exiit, membranas disrumpit, acetabula dissolvit,

Cur per
urachum
non per
periton
nam reddi
infans?

Vasorum
umbilicali
um implan
tatio.
Per umbil
icum foras
in uterum
venit.

Umbilici
nodi.

Zirci nom
inum de
nodi nom
bilici.
Longitudo
umbilici.

Dns.
Salutis.

Partu.

Situs in u
tero.

Forma.

Per umbil
icum foras
utero alli
gatur.
Partus.

dissolvit, & tunc arcana quadam ratione uteri ostium aperitur, aquæ dictæ prius exeunt, vasa umbilicalia ab utero suisque, unde pregnata fuerant vasis cum in modum abscedunt, quo maturus fructus, aut in autumno folia suis pediculis ab arboribus abscedi abruptique cernimus; tandemque factus progreditur umbilico adhuc nexus, quem mulieres sorpiculâ, aut cultero, bruta vero dentibus discindunt; ipsa autem involucria foetus mox cum sanguinis defluxu quodam, propter abrupta vasa, subsequuntur, quæ mulieres asperso sale exurunt, aut aliquo defodiunt, bruta devorant, nisi ipsis ab adstantibus præripiantur. Sed videtur jam hoc caput justam adeptum magnitudinem, qua propter reliqua, quæ tum ad foetus formationem, tum ejusdem in lucem editionem spectant, in tertium, quartumque hujus operis librum oportunius explicanda rejecimus.

*Umbilici
fœtalis.
Secundum
exiit*

*L. 1. C. 10
lib. 4. C. 7*

*De similitudine partium feminarum cum
partibus viri.*

CAPUT XI.

- EX dictis jam facile colligere est, easdem, quæ in viro insunt partes, in muliere etiam reperiri, hoc solum differentes, quod in mulieribus quidem in-
 20 rus sint conditæ, in viris extra prominent, harum enim utras prius mente conceperis, mulierum extra invertendo, virorum verò intro replicando, omnes inter se similes invenies. Si enimingas virorum pudenda inversa, & inter rectum intestinum ac vesicam constituta, matricis locum scrotum occupabit extrinsecus autem utrinque testes adhaerere, & colem maris in matricis collum evadere comperies; quæ vero cutis est in fine colis, (quod in viris præputium appellatur) ipsum pudendum muliebri præsentabit. Jam vero si rursus imaginem, in utricum inversam & extra prominentem, tunc testes ipsius partem interna contineant, ab eademque veluti ab scroto circumdari necessum erit; collum autem
 30 item, quo lantes intra peritoneum erat abditum, nunc pendere, ac colem virilem efficiet; pudendumque muliebri, quod hujus colis cutaceam quandam in se habet esse diximus, in vocatum præputium commutari. Perinde consentanea meret, arteriarum, venarum, vasorumque spermaticorum positionem una cum his transferri. Tunc denique plane intelligas, nullam viris partem inesse, quæ in mulieribus non sit, tantumque positione differre, & magnitudine, idemque foemineis his partibus accidere, quod talparum oculis; obtinent enim vitreum ac cristallinum humorem etiam talpæ, & tunicas his circumdatas non minus quam animalia, quibus oculi prominent; verum nequeis aperti fuerunt oculi, neque foras prodeunt, sed intus imperfecti manserunt, veluti partes supradictæ in oemnis, propter caloris ad extrudendum infirmitatem, quæ an satis sit ad producendam sexus diversitatem, suo loco latius disputabitur. Nunc hæc
 40 sufficiant de partibus, quibus foemina à viro diffidet, de quibus, quæ gestationis tempore in ipso utero generantur, quæ propterea præmittenda esse omnino necessarium duximus, quia quemadmodum ad historiz fidem geographia, sic ad medicas tractationes partium humani corporis cognitio plurimum confert; ut enim, qui rerum gestarum memoriam repetunt, non illas recte possint exprimere nisi prius locos, quibus obtigerint, depinxerint atque adumbraverint si procul dubio si, quæcumque circa hominis generationem solent contingere, sunt enarranta, necessum est eas partes perspicuas habere, in quibus ea omnia
 50 agenda peragendaque sunt, siue feliciter id fiat, ut per sanitatem; siue minus auspicate, ut per morbos. Qua tamen in re sicuri & in sequentibus innumera pene reperiæ, quæ & antiqui penitus ignorarunt, & nos opinari tantum, ingenue latendum sit, multa quæ sibi soli reservavit summus & sapientissimus ille optilex, cujus inenarrabilem, bonitatem, ac sapientiam in hoc potissimum pangendo divino opere, quod voluit cæterorum mirabilium perfectionem esse

*Eadem, quæ
in viro, in
foemina ex-
tra sunt
partes.*

L. 1. C. 8

*Anatomia
ad geogra-
phiam simi-
litudo.*

*Placenta
mulierum
errorum
atque*

B 5



atque centrum, nemo unquam satis laudabit; quod cum ita sit & ignorantia non raro accedat philautia, qua nihil nos ignorare videri volumus, hunc factum, ut quicumque habiti sunt sapientiores, Hippoc. Plato, Aristoteles, Galenus, & qui post illos sequuti sunt, ad propria commenta non raro recurrerint in quibus quod quisque in re dubia & obscurissima fuit acutior, eo apud scriptores locum obtinet præstantiorem: Quia nimirum ita placuit Deo glorioso & sublimi, velamento stultitiæ, ne arcanum sui divini operis in propatulo esset, thesaurum suæ sapientiæ abscondere, ut humanam sapientiam pessundaret: Quamobrem sanctissimus Rex idemque Propheta merito dicebat: *Manus tuæ Domine fecerunt me, & plasma verum me.* & sanctus Job corporis universi plasmatorem tribuit Deo conditori. Quin & Aristoteles & Galenus ipse in DEUM assurgunt, quoties corporis humani divinam fabricam in pangendis, connectendis, ac disponendis membris summopere admitantur. Nos igitur, etsi furorem esse existimemus temete ac insolentet nobis plus satis tribuendo, ea querere quæ nostris mentibus excellunt, & ea docere, quæ forte ignoramus: tamen honestum censemus laborem, qui ad humanas capeffendas disciplinas comparatur: Ideo DEI Optim. Maxim. ope nitentes, eundemque summa veneratione laudantes, in his, quæ diximus, quæque dicturi sumus, curavimus ea, quæ pro capitu humano vctosimuliora visa sunt, & magis rationi consentanea, quæque à probatissimis scriptoribus, facta etiam periculate inter eorum dicta electione accepimus, aut experimento comprobavimus, ea solummodo posteritati commendare.

FINIS LIBRI PRIMI.

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De Natura Mulierum

LIBER SECUNDUS.

De Semine & Menstruo.

*Quid Semen, quidve genitura & humiditas
salivalis.*

CAPUT I.

*Generatio
eius principia
duo.
Fragilis
est humana
origo.*

Roditum supra jam est duo esse nostræ generationis principia semē, & menstruum, ac proinde superbissimi animalis originem debilem, fragile, & prorsus imbecilem, quin etiam corruptibile atque mortale, de his igitur hoc libro agere decrevimus, & primò de semine, de quo, quid sit, quæ ipsius natura; & an mulieres semē emittant quidq; ipsum ad generationē conferat; an vivat, & animatum sit; à toto ne corpore decidat ubi generetur & formam accipiat; quidve testes ad ipsius generationem conferant; & cur orta ab eodem membra deperdita instaurari nunimè possint; tandemq; quid sit formatrix facultas in eo contenta; quæque sint boni ac prolifici feminis conditiones; breviter atq; contractè enucleabimus. Semen igitur autore Aristotele secundo de generatione animal. id est, ex quo primò oriuntur ea, quæ

Semen quid

Ar. Cap. 4.

Galenus: a.
de femine.

quæ secundum naturam constituuntur. Galenus nihil aliud esse dixit, quam sanguinem in venis, quæ ipsum continent exquisitè confectum: Auctor definitionum humorum esse dicit, in vasis, quæ à testibus exoriantur, contentum, calidioris constantem spiritum, ex quo nasci hominem liceat. Alexander, amator veri dictus apud Priscianum, dicit, semen esse sanguinis spumam: Eiusdemque opinionis fuit Diogenes. Medici vero summo inter ipsos facto consensu definiunt utilem superfluitatem ultimi alimenti sanguinei in partes distributi; quam nos etiam definitionem libenter amplectimur. Quicunque de femine subtilius differunt, à genitura distinguunt, quia, inquit, genitura est causa,

Genitura
à femine
quid disti-
gat.

10 principiumque generationis, proveniens à perfectis animalibus, quæ naturâ coeunt; semen vero plantarum etiam est, & animalium imperfectorum; unde colligunt genituram ens esse naturale imperfectum; utpote quod alterum tantum generationis principium obtineat, cuiusmodi est semen vini; semen vero ex duobus rerum naturalium principijs constare, cuiusmodi est nux, triticum, hordeum, & alia semina, quæ perfecta sunt in genere suo, non minus quam ipsum animal: Quâ ratione seminis, quam genituræ, latior est acceptio, ex semine enim, non ex genitura plantas & imperfecta animalia provenire recte dicimus, ex geniturâ vero perfectiora tantummodo: cæterum Hipp. non solum ipsum semen recens emissum, aut in suis vasis contentum, sed quamdiu factus nomen

Genitura
à femine
quid disti-
gat.

Lit: de na-
tura pueri.

20 non meretur, etiam muliebri semini connixtum, & in utero conceptum, genituram appellat. Porro autem semen excrementum esse ex eo concluditur, quod neque pars aliqua corporis est, neque res præter naturam; superest igitur, ut vel sit alimentum, vel colliquamentum, vel excrementum; alimentum quidem res adventitia vel non insita: cum igitur semen insitum sit non est alimentum, multo minus colliquamentum, quia omne tale præter naturam est; insuper quia locus secundum naturam nullus colliquamento est datus, sed hac illâc fuit, quocunque facilius ferri potest, naturalibus vero excrementis locus destinatus est, verbi gratia, alimenti sicci excrementis, alius; humidi vesica; utilis ventriculus; seminalis testes, & vasa varicosa; præterea crassi homines multo minus sæcundum sunt, ac minus feminis habent, non est ergo colliquatio, nam crassum ab agente colliquante magis desillat; quid? quod si colliquatio esset, semper læderet: atqui nonnunquam allevat corpus redditque alacrius: superest igitur ut sit excrementum; Utile tamen, utpote à quo magnam utilitatem natura consequatur, & vegetior atque vigorosior redditur. Cum igitur ultimum alimentum utilissimum sit, utpote ex quo jam unumquodque gignitur membrum, semen ejus potius, quam alterius alimenti excrementum esse oportuit, si adeo utile excrementum futurum erat, ut ex eo homo ipse generaretur; quo loco, uti Aristoteli placet, excrementum appello reliquias alimenti; colliquamentum vero id, quod resolutione præter naturam ex incremento secernitur. Unicum sane perpetuæ propagationis atque subsistentiæ rerum præsidium semen est, cui nisi inesset propagatrix quedam vis, specierum conservatrix, brevi temporis spatio cuncta deficerent animalia, quæ in individuis ætatis progressu & morbis dissolubilia esse diximus atque mortalia, in specie vero perpetua & æterna feminis ratione conservantur. Constat semen materiâ, & facultate, illa ex primis rerum elementis constat: sanguis enim ex iisdem quatuor rerum principijs, quæ in cibis inerat, constituitur, cujus feminis materia portio est: Facultas vero formativa pars est animæ vegetantis, ut suo loco dicendum erit, & in spiritu genitivo consistit, qui multo diviniorem naturam sortitur: Omnis enim animæ sive virtus sive potestas alterius cuiusdam corporis particeps est, ejusque divisionis, quam quæ elementum appellantur, dicente Aristot. 2. de generatione animalium. Porro duplex, tum maribus tum feminis semen inest: prolificum unum, quod proprie semen appellant, salivalem succum alterum quod feminis hominibus non nisi æquivoce comprehendunt, quippe quod inutile sit ac minime prolificum, nisi quod ex virili Allantoidè membranâ coalescere, quâ supra ex semine generari

Semen de-
finitio ex-
plicatur.

Naturali-
bus excre-
mentis la-
cus est de-
stinatus.

Excrementum
quod
semen est

Excrementum
quid.

Colliqua-
mentum
quid.

Seminalis
materia.

Facultas.

Semen de-
finitio.

Primo De-
gen. ani-
malis.

40 50 60

Galenus: lib: de rem.

generali prodidimus, quidam putant, cetero quin ad oblectamentum duntaxat natura illud molitur; in visis eodem ferè itinere, quo secundum semen, progreditur; in foeminis uten cervicem per tenuissimas fibras adit: Hoc cum emittunt, mira voluptate afficiuntur, quod non perpetuo in seminis profusci emissione, sed plerumq; evenit: plures enim citra libidinis voluptatem conceperunt. Hic porro humor reliquo tempore paulatim, & sine sensu illabitur, in coitu repente, ideoq; cum maximo sui sensu, & incredibili, ut fertur, voluptate coherendo, ac per saltus, haut secus quam vinle semen tanto in plenisq; impetu irrumpit, ut marium more longius profiliat; tot voluptatum illecebris & iritamentis ad coitum opus fuit, quæ nisi sagax natura paravisset, vix quisquam esset, qui conceptionis humanæ locum contemplatus, tot fordes quæ assiduo in fluxu ipsum inquinant, subiecti crassi intestini, & super posite vesicæ viciniam, mulierum complexus persequi voluisset: nec ulla viro se jungeret foemina appetivisset; quæ non imelstus gestationis labores, & partus matri sæpe funestos dolores animo voluisset. Sed ut ad salivalem succum redeamus, illum foeminis affluere plane constat, cum in coitu vehementer oblectantur, & qui coeumbunt, circa pudendum sui eum effundi percipiunt: At spadonibus hic humor voluptatem quandam asferre videtur; quamvis Alexander Aphr: non propter illum, sed propter memoriam antea dæ voluptatis illius tantummodo, qui jam juvenes fuerunt castrati, in coitu delectari exstimat, sed nihili vetat duplicem hanc causam voluptatis in spadonibus conjungi, ideo haud sine ratione amatores eos esse mulierum maximos tradidit comicus poeta. Idem humor foeminæ utpote frigidiior, ac ad prolis generationem prorsus ineptus, jure post coitum effunditur suo jam functus officio. Quod si verum est, non video qui possit conceptionis signum esse: foemina exsiccatio pudendo discedere, & exinmectatione eandem non concepisse colligi; quandoquidem hac humiditate diluitur, etiam si semen contineat uterus, quare potius existimo concepti seminis signum esse: ando pudendo discedere; dilutum vero non semper coitus infecunditatem arguere, quia potuit retineri profusci semen, quod ad uteri fundum projicitur, affluere salivæ hic succus, qui ad cervicem. Virorum autem salivæ humor in coitu secundo retinetur, utpote vigorosior, & qui secundi seminis foeminei naturam prorsus refert, sunt tamen autore Galeno specie similibus, semen, quod in foeminarum testibus continetur, & humor, qui in glandulosis marium corporibus reperitur.

Salivalem
sacrum se-
minis inesse
Spadones
quatenus co-
itus dele-
bentur.

Virorum
salivæ
humor.

14- De u/ra
part. C. 11.

De seminis natura atq; præstantia.

CAP. II.

Semen natura calidum & humidum est ideo aliquando nomine calidi innas-
ti, & humidi radicalis, una cum sanguine comprehenditur; & si probè con-
coctum fuerit, colore album & splendens esse oportet, ut vel hinc pateat, quam
parum verè Herodotus scribat, semen nigrum Aethiopes promere; substantiâ
crassum redditur, lentum, sambuci vel palmæ odore, apibus expetitur, &
quod in aquæ fundum immergitur: Est etiam secundum & bonum id, ad
quod plurimum vitalis spiritus ex corde & univcrso corpore confluit, qui ibi
testium, & vasorum vi genitus fit: æreum insuper ac globulentum, & quod
instar grandinis concrevit, non tamen à frigore, sicuti grandio aut nix, sed à
proprio ingenitoq; vasorum, & testium calore, neq; humore ejusdem vi diffu-
pato, sicuti illa, quæ multum terrenæ substantiæ admixtum habent, veluti lu-
tum, & reliqua terrena, quæ fervore solidantur, sed ampliore concoctione agi-
tante, & ut candidum ovi, oleum vè diutius agitarum in spumam ingentemque
tumulorem vertitur, coarctato statu, ita semen ab immixto spiritu in densissimam
turgescit

Semini
temperan-
tia.
Color.
Euglandia.
Odor.

turgescit spumam, cuius bullas vix cernere possumus, sicuti neque buryri: Hæc de causâ poetæ Venerem Aphroditin & ex maris spuma progenerat dixere. Hic ramen scriptus est, si enim crassum semen, albumque ex homine prodit; cur mox refrigeratum humescit, & in aquæ speciem coloremque convertitur; nam si terrenum semen est, in humorem rotum & aquam converti non posset si aequum à frigore potius, ut cætera, quæ aqua sunt, quam à calore congelari oporteret atque conrescere? Solutio ex dictis est, semen enim duplici substantia consistere docuimus, spirituosâ unâ, alterâ crassâ, & tenaci, quæ interno calore & spiritus copia, eâ, quâ dicimus, ratione calore in spumam converso spissatur albescitque; egressum vero semen calore extrinseco liquefit, non congelatur, propter inclusum in congelabilem aërem, & spiritum, qui si etiam evanuerit, veluti aqua remanet munum habens terræ portionis: venit itaque culpandus Theſeus medicus, qui apud Priscianum elepharorum semen ita post egestionem solidari dixerit, ut electri similem substantiam fumar. Sed ut ad seminis conditiones regrediamur, illud etiam bonum ac prolificum est, quod in tertii septenarii complemento generatur, quia tunc stat longioribus diametris, & corpus incipit inspissari secundum latitudinis, & profunditatis diametros; verum circa triginta annorum ætatem habet homo semen perfectè maturum; uno mulier, si imprægnetur ante vigesimum primum annum, debilitatur, & pallescit; albi etiam, nec multum pingues, nec admodum graciles, plus senene abundant, quam nigri aut fulci, quia etiam humore redundant, qui seminis materia est. Infecundum vero semen habetur, quod aut in aquâ innatat, aut prædictis qualitatibus caret; item viri semen multum coeuntis, quia incoactum est, & vasa seminaria debilitantur; non est etiam prolificum semen senis in ultima senectute, quia non satis eorum natura potest concoquere: neque pueri ante decimum quartum annum, propter incrementum, & quamvis aliqui referant vidisse quosdâ, qui genuerunt in duodecimo, illud, nihilominus rarissimum est, nam vel nondum semen habent, vel si habent, aquosum est & penitus indigellum; est præterea invalidum semen æroti propter imbecillitatem, & ebrii aut nauseabundi, quia aquosum etiam est, & indigellum. Quæ res fortassis, calidumne semen an temperatum fecundius sit? Respondet; semen fecundum dupliciter dici; aut quod facit ad plurimum generationem, aut quod cum plurimum semen generat; primo modo calidum semen valde fecundum esse manifestè inquit Galenus art. med. 95. quia quemadmodum ex ventriculi functionibus coctio in calido melior fit, quam in temperato, eo quod calore promovetur coctio, ita cum conceptio coctione peragatur, semen calidius magisque coctum aptius est ad generationem, & fecunditatem; Secundo modo fecundior uterus appellatur, teste summo dictatore Hipp. temperatus, quia ex pluribus viris, etiam variè temperatis, liberos suscipit, quæ etiam ratione temperatum semen pluribus uteris susceptum fecundatur. Ejus verba s.

40 Aph. ira jacent; *Quæcumq; frigidas & sissas uteros habent, non concipiunt, & quæcumq; præbui. do uteros habent, non concipiunt, extinguunt enim in se gemitura; & quæcumq; siccis multum, & præcalidis, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen; quæcumq; vero ex utroq; modis rem habent temperatam, eo fecundæ sunt;* Ex quibus Galenus in comment. colligit, tam mulieres quam viros si temperare quatuor qualitatium possunt, generare, quamvis temperie illa privatis commiscantur, imtemperatos vero cum his solum, quæ contrariis sunt temperamento, copularos gignere, numrum calidos frigidos; humidos siccis; & sic de cæteris: Quæ ramen Galeni sententia repugnantiam videtur involvere, nam si imtemperatæ solis contrariis naturis junctæ generare valent, ur in ultima sententiæ parte legitur, non poterunt profectò temperatis junctæ generare, ut initio ejusdem sententiæ Galenus producat. Respondet Mercurialis, & cum eo Mercatus, uterque viri doctissimi, temperatos si temperatis miscantur semper gignere, imtemperatos vero cum solum, quando contrariis suæ temperiei copulantur; sed non advertunt, Galenum dixisse, temperatas naturas, quantumvis temperie illa privatis commiscantur,

Veni A. phroditin quare dicitur.

Solutio.

Semen quædam innotuit.

Infecundi seminis in dicitur.

Deb. Celi sumus seminis an temperata, & fecundum sit. Facimus seminis dupli. citer dici.

Galeni sententia examinatur.

Mercurialis & Mercatus interpretatio.

Mercurialis, li. var. lib. Mercatus, li. 8. Cap. 2.

*Brassavola
interpretatio
rege-*

*Dirimir
contraver-*

Obiisio.

Salutio

*Obstetricia
monstrat quod
nam sit.*

fecantur, omnino gignere; potius ergo arbitror temperatas naturas intempe-
ratis quibusvis collatas contrariarum vicem gerere; & quemadmodum ano-
dina dicta medicamenta non solum à calida causâ, verum etiam à frigida
subortos dolores mitigant; ita etiam muliebri semen temperatum calidam,
pariter ac frigidiusculam viri generaturam contemperare, fovere, ac fecundam
reddere; quamobrem adhuc minus probo Brassavolz ibi interpretationem,
qui per temperatas naturas non multum distemperatas intelligit, quæ utrisque
extremis junctæ valeant generare; etenim frigidiusculam feminam frigidissi-
mo viro junctam posse gignere minimè puto, neque unquam vidi, aliud tamen
erit, si calidiuscula calido viro conjuncta sit, quia calor præsertimque modera-
tus ad hominis procreationem non parum momenti habet, frigiditas vero nocet.
Sic igitur conclusio, non solum temperatam utriusque conjugis naturam fecundissimam esse; & in temperatam utriusque contrariam, dummodò non sit
intemperantia maxima, sed etiam temperatam si intemperatæ copuletur ei-
dem, quæ cum suo contrario non admodum vehementi gignere apta erat. In-
fecundos vero eos esse judico, qui similem obtinent intemperiem, frigidam
potissimum, quamvis non interitiam; sunt etiam infecundi, qui intemper-
iimus immoderatam sortiuntur quibusvis conjungantur, huius enim prolifi-
cum semen haudquaquam gignunt. Obtrudes, temperata corpora esse similia,
& ob id infecunda esse oportere, quia nullam, inter se præstare possunt acti-
onem, quæ ad generationem requiritur, non enim unum, ex altero generare
potest, nisi mutua eorum actio fiat. Memineris tamen iustitiale (ut vocant)
temperamentum utriusque; sexus à temperamento iustitiali alterius plurimum
dissidere; quare ob hanc diversitatem, quæ ad agendum sat est, generare opti-
mè quidem poterunt. Quæ vero de seminis temperie dicta sunt, eadem uteri
constitutioni pulchrè eodem tenore quadrant, in quibus longior aliquantulum
fui, quia, ut Platonem meminisse constat, non mediocris ars est uolse, & viros
& feminas temperamento ad gignendam prolem inter se convenientes con-
jungere, atque hoc fuit olim maximum obstetricum opus; quod etiam ita ce-
cinit Lucretius.

*Vsq; adeò id magni refert, ut semina possint
Seminihus commisceri generaliter apta,
Crassius, convenientius liquidu, & liquida crassu.*

Ex dictis omnes dissolves nodos, facileque compones vulgatissimum illud diffi-
dum, quo quaeritur, utrum temperati an intemperati melius generent.

*Semen mulierem habere, & quid in fatus constitu-
tionis opus id conferat.*

CAP. III.

*An femina
semen ha-*

Arist. fem-

Athen. fem-

Quia de solis mulieribus contemplationem decrevimus, & an hæc semen
habeant auctores non adeo sunt concordēs, frustra hæc de semine tracta-
tio inhibita foret, si hæc res indiscussa maneret. Præcedit quæstio, an sit, quæ-
stionem quid sit, scio, at hic non absolute an sit, sed an semineum sit, quæri-
mus; quæ autem hac usque diximus, tam femineo quam virili facile possunt ac-
commodari; Enimvero conveniunt medici in eo, quod etiam mulier præter
menstrua quid aliud emittat, de hoc tamen dubitant, semen nē sit, id est, an
facultatem habeat formatricem, vel ut ipsi loquuntur, an actione ad generationē
concurrat, sicuti viri semen. Arist. naturæ alioqui scientissimus in lib. de gene-
ratione animalium, feminas neque semen habere, neque emittere multis rationibus
confirmat, in cuius etiam sententiam pedibus discedunt Averroes & Avicennas.
Athenæus, referente Galeno secundo de semine, ejus fuit opinionis, ut crede-
ret, feminas semen quidem promere, sed inutile; quia, inquit, emittitur ex-
tra matricem per foramina, quæ à lateribus seminariis meatibus juxta uteri
coram

*Lib. 1. C. 22
Lib. 2. C. 4
Gal. C. 1.*

cornua extrinsecus adfunt. E converso Galenus cit: lib: de semine ex Hip-
pocrate validissimis rationibus contendit, foeminas non solum semen excernere,
verum id etiam magno esse usui universo foetui constituendo. Rei veritas *Ratio.*

- foeminas, quae diutius à coitu temperarunt, vasa feminaria, testes, & uteri
cornua, albo crassoque semine referta esse apparent; quod si tenuis humor, la-
chrymae similis ab oculo frictione excussae esset; quod contrarij putant, cur
quasdam crassum est, album, spumescens? mora, inquit, illud fir, ac cur illo
excreto uterina cessant accidentia? cur non extinguatur libido antequam ex-
cernatur? nisi quod antea ad coitum excitabat; cur gonorrhoeam patiuntur?
cur turgens foemina statuto tempore ad marem procreat? si enim à solo men-
struo, non cessarent haec omnia maris accessu, in quo sanguis excernitur ni-
hil. Insuper foeminae non minus quam viri nocturnis pollutionibus infestantur.
80 & viduis, ac ijs, quae Hysterici vexantur symptomatibus, copiosissimum,
Ratio. crassissimumque semen obicinantium partium titillatione erumpit; quae excre-
tio si non imaginationem, sed tantum frictionis vim, ut oculi lachryma seque-
retur, qui fieri posset, ut quae somniat cum nulla rarefactione proriteretur solâ-
que ducatur imaginatione, semen excernat album & crassum, quod quia in
accessu sternitur foemina, signum est à cerebro delabi. Idipsum declarant
40 subventanea ova, & molae, quas mulieres ex proprio duntaxat semine, absque
ullo virilis seminis accessu, sepius concipiunt. Ad hoc quia foeminae in co-
itu non minus quam viri delectantur: at viri delectatio ex semine est; ergo eti-
am mulieris. Hanc voluptatem ab spiritibus, & motu fieri Aristotelici at-
tendunt; sed contra est, quod sentiunt, aliquid emitti, quo emissio voluptas at-
que libido cessat. Quod si ad hominem argumentum texere liceat, ipse pro-
fecto Aristoteles est, qui naturam utrumque sexum in fruticibus commiscuisse
propterea putat, quod sola vis mascula non satis esset ad procreationem, er-
rati terra alimen- tum administret; multo ergo magis in animantibus, quae praes-
tanti-
30 ut foemina materiam suppediet, sed ut copulatis amborum viribus unum,
quidpiam procreationi aptum proferant. His rationibus planum fit, semi-
nas semen habere: Proflucum vero id esse, aperuissimè concluditur ex simili-
tudine filiorum ad matres, non solum secundum sexum, sed et secundum pluri-
ma alia accidentia ut verrucam, & cicatricem: Non tamen hac ratione contra-
riae opinionis fautores quicquam moventur, quia quemadmodum terrae vitio-
linum in lolium, triticum in typham de generat; ita menstrui culpa filium in
matrem degenerare arbitrantur: sed vim rationis non infringunt: Nam quem-
admodum quando vis feminis obtinere, quod primo nititur, non potest, in
proximam formam fingendam labitur, sic viri semen, cum patris similitudi-
nem conformare nequit, in alterius hominis formam decideret, at cicatricem
40 seu verrucam dextri humeri, quâ sola mater insignita erat, foetus reprae-
sentare non posset, nisi mater ei semine suo idolum suae compositionis im-
presset; non ergo ex alimento tantum similis infans matri evadit, nam perfica
arbor in Aegyptum translata ex eodem genita femine, sed mutato pabulo, boni-
tatem alimenti mutavit, non speciem: neque opinandum est Polyestrum
statuam fingere, quod vero oculi caecij, nasus simus sit, à luto esse. Ad haec
50 si asini semen equa exceperit, foetus non patris tantum, sed ex utrisque mix-
tam speciem præ se fert, ex vulpe & cane hybridæ, hoc est, canina vulpis, aut
vulpinus canis generatur: cum igitur assimilatio æque fiat ad patrem, & ad
matrem, necessum est, ut à principio aliquo maris & foeminae communis pro-
ficiatur. Ad generationem concurrunt solum semen, & menstrui san-
guis: hæc vis non potest esse in menstruo, quia hoc mari non est commune, &
ideo nunquam assimilaretur foetus patri: ergo necessum est, ut sit in semine,
semen igitur est illud, quod foemina emittit. Faciunt quidem hæc validis-
sime rationes, ut cum Galeno credamus, non à mari solum, sed ab utroque
parente

*Arist. &
al. argu-
menta pre-
ponuntur ac
solvantur.*

2.

3.

4.

Obiectio.

Solutio.

*Averrois
arg.*

Solutio.

*Averrois
argum.*

parente semen prodire, cui formativa vis insit: Illud tamen superest ut videamus, quam sint penetrantia Aristotelis, Avicennæ, Averrois, Athenæi, ac suæ phalangis autorum tela. In omnium, inquit, procreatione aliud materiam, aliud efficientem causam præbere oportet: femina dat materiam, non potest ergo efficiens esse. Solutio est, utrumque semen secundum diversas sui partes materiam & efficientiam præbere.

Secundò: si præstans, & integre còctum virile semen sufficiens est generationi, quorsum adjiciet natura muliebri? Dic, semen viri non ideo proficuum esse, quòd ex sanguine quipiam generare possit, sed quòd muliebri commixtum ad generandum sit aptum: disponens enim omnia benignè & suaviter Deus, non uni sexui, sed utrique generationis opus commisit, ut femina voluntarie congregaretur, non solum oblectamento, & delectatione illecta, sed etiam ut sui individui substitutio, & similitudo quoad fieri posset, duraret: Ob hoc igitur semen habere oportuit, & ut auctius prodeat virile semen, ac gignendis membranis, quibus contegitur fœtus, sit sufficiens; nam etsi exiguum virile semen fingendis solidis membris satis esset, membranz tamen bullas & spiritum inclusuræ antè formationem fœtus, & alimenti trachonem, quæ die septimo fieri incipit, viri semen non sufficeret; ideo fœmineo suppleatur, & integrum redditur.

Tertiò, quo tempore mas pubescit, & semen fundit, pubescit etiam femina, & menstrua apparent: respondet igitur semini virili, menstruum muliebri, non semen alterum: Non tamen vident matrem & gignere cum mare, & alere sine mare fœtum; ideo mas solum semen, femina & semen & menses habere. Hoc tamen penes ipsos præcipuum est, & inevitabile telum, si semen muliebri materiam & efficientiam habet (nam utrumque semen materiam generationis solidorum membrorum præbere omnes uno ore cum Galeno medici confirmant) possit femina sine semine virili concipere: subtorquetur tamen facilè, si respondeas, concipere quidem sed sterile, aues subventanea ova, terrestria animalia molas: Infirmitior enim virtutis est semen muliebri, quàm ut solum sufficiat ad conceptum, eamque integram virtutis perfectionem à mare expectat.

Si obrudas, contrarium prodidisse Hippocr. qui libr. de genitura, semen fœmineum fortius aliquando esse retulit, ac virile fieri, & econtra: Nos jam tradidimus, neutrum illorum quantumvis validissimum ad generationem sufficere si alteri non copuletur, quamobrem acute magis, quàm appositè respondet. Valesius fœminam non magni caloris semen habere invalidum, calidissimam menstruis non abundare, atque ideo non concipere solam, quia aut debilius principium activum sortita est, aut materia caret; at considerasse oportuit, menstruum sanguinem fœtus materiam non esse, sed pabulum post septimum diem; quare potius si fœmineum semen completum haberet activum principium, conciperet quidem perfectè, sed non aleret: quod nequaquam admittimus, neuter enim parentum, quantumque validum habeat semen, completum habet principium. Violentius huc urget Averroes, si singula femina per se prolifica non sunt ante commixtionem, post eam unde advenit illis illa virtus, quæ in neutro præerat? Respondeo, fuisse in utroque, in completam tamen; at à quo uniantur? ipsa inter se in itinere commiscuntur, aut in ipsa vulva, quæ validè & avidissimè amplectens, facit ut uniantur, adjuvante ad hoc, non solum activà utriusque feminis virtute, sed etiam actuali virtute ipsius matris, quam, Galeni decreto, mediantibus venis, & arteriis per uteri conceptacula cò transmittit. Quinta Aristotel. ratio: gravida fit interdum femina, nulla humiditatis suæ excretionem, nunquam vero citra menses; menses igitur, non semen fœmineum, ad conceptum viri necessarii. Respondeo, Aristotelem aliam in muliere non cognovisse humiditatem, præter salivalem, quam guttam vocat, hanc, quam in uteri cervicæ mares sentiunt, etsi fœminæ non emittant interdum, tamen in prolifico concubitu semen per vasa in uteri sinus semper efficiunt, quod non persentitur, quia neque viri-

10

20

30

40

*Notatur
Valesium 2.
contra 7.*

2. collig. 10.

1. de sem. ag.

50

penem attingit, neque tantum foeminam delectat, utpote quodam si-
 num uteri demandatur, cujus sensus hebetior est, quam oris ipsius; Neq;
 placet quod quidam arbitrantur, exquisitioni maris semine foemineum inter-
 dum excusari, exemplo mulieris ducti, quæ concepit ex semine in balneo re-
 cepto, ut de Gedelia, & Averrois vicinâ proditur; quod ultimum, si verum,
 fuit, potius existimo, per id temporis ad solam delectationem attractionis illi-
 us seminis virilis subsequutum etiam fuisse muliebrem, accedente præsertim ima-
 ginatione, sicuti in in somniis per pollutiones solet contingere. Puer, addit Ari-
 stoteles, eunuchus, & foemina habitu similes sunt, voce, pilis, carne, & viri-
 10 bus; ergo & seminis inopiâ; concedimus, hos omnes non gignere exactè
 coctum semen, in quo virile robur consistat. Adiungit (nequid eorum, quæ
 a diversis hanc sententiam congerit, prætermittamus) menstruum lac repre-
 sentat, semen virile coagulum; sicuti igitur lac sola materia est, ita & menstruum.
 Similitudinem menstrui cum lacte non improbamus, coagulum di-
 cimus esse in utroque semine incompletum, ideò commixta coagulari. Ad-
 dit libidinosas foeminas crebro partu temperari; & nonnullas ex salaci con-
 spectu intra mensem sanguinis menstrui profluvium pati, quasi conante
 natura id pellere, à quo iritatur. Vera tamen huius eventus causa est, quo-
 20 niam ex evacuatione quavis, maxime sanguinis; seminis proxima materia,
 ac perinde libido ipsa, imminuitur. His Aristotelicorum telis & hoc addi
 potest, quod prægnans foemina in coitu delectatur, & aliquid emittit, quod
 cum in utero maneat quæ clausus est, & semen intus tunc temporis nullius
 esset usus, sequitur menstruum emittere, quod ibi ad factus pabulum detinetur.
 Dic, foeminam aut ad uteri latera tunc excernere; aut si ad fundum, ipsum,
 aperiri, cogente ita necessitate, ut, quod supervacaneum est, egrediatur. Vi-
 des itaque eorum rationes, quantumvis ex Philosophiæ intimis depromptæ
 videantur, corruiere; perspicis maximos foeminei seminis usus, & utilitates, ut
 nimirum, virile nutriet, & adjuvet, quod delectet in coitu, quod ex eo Allantoi-
 30 des membrana generetur, & salivâ viri humore; sed ita, ne sola Allantoi-
 des ex eo generatur, ut reliqua membra non attingat; minimè imò post-
 quam, suas vires cum virili semine commiscuit ad formationem factus; ex
 materia illius fit Allantoides. Adhuc tamen facit ambiguitatem, quod
 Levit. 15. viri feminis fluxus, foeminae sanguinis fluxus expiatio ponitur, quasi huic
 menstruum solum, illi semen insit: Dic, fieri mentionem illius fluxus, quasi huic
 in utroque sexu est magis conspicuus, lege vero feminis viri mulierem etiam
 comprehendi; imò si factæ paginæ, quæ supra omnem naturam est, locis in
 naturalibus speculationibus liceat contendere, legimus 3. Geneseos, serpenti
 dictum: Inimicitias ponam inter semen tuum, & semen mulieris; sed hæc
 aliò pertinent.

40

*Semen non solum ut opifecit, se etiam ut materi-
 am futum attingere, & cur partes seminaria
 non regenerentur.*

CAP. II III.

50 **M**ulierem non aliud continere semen præter sanguinem, menstruum Ari-
 stotelem sibi persuasisse jam supra memoravimus, & explosimus, ad
 cujus opinionem digitum attollunt non Avicenna solum, & Gentilis, sed om-
 nes uno ore Arabicæ doctrinæ sectatores: Verum & illud addit Aristote-
 les, hoc ita constitutum muliebrem semen seu potius menstruum solam materi-

C 3

am in

am in conceptus virile nudam efficientiam exhibere; ex illo omnia tam solida, quam cætera membra effici; hoc postquam vim generatricem menstruū imprefsit, & motionis principium dedit, foras ecerit, ut plerique omnes interpretantur peripæctici, aut in auras evanescere, aut in statum ducuti, ut eorum etiam, nonnulli arbitrantur. *Dubitemus inquit 2. de generat. animal: 3. si pro-*

*Galenus
rationes ad
verum Ari-
stotelem
qui probat
semen in u-
tero reti-
neri.*

jella in feminam genitura nihil conceptus sum parti efficitur, quo abeat corpulentia ejus substantia; si modo facultate, quæ in ipsa est, operatur; Ex non multo post: corpus genitura in quo una semen animalis principium, abiecit, partim est separabile ex corpore, cujusmodi est, quæ appellatur mens five intellectus, partim insuperabile, quod est genitura semen, quod cum humide sit natura

Et aquosa, dissolvitur, ac in spiritum diffatur. Hoc autem quàm sit ipsi rei veritati

contrarium, multis Galenus palam fecit in lib. de semine, & primò semen virile in vulva contineri, si femina conceptura sit, ex eo concludit, quòd si capram, ovem, aut aliam quampiam seminam dissecueris, nullam, ex iis, quæ semen excreverant, concepisse, omnes, quæ retinuerant, gravidas fieri deprehendas.

Secundò ex ipso relatu seminarum, quæ ubi conceperint, quandam in vulva motionem sentire dicunt, quæ quasi convellat, ac paulatim in se illam contrahat, quod idem plena fide ipsum conceptionis crymon, id est, seminis in utero comprehensio, indicat. Tertiò ex autoritate omnium serè quos perlegerat medicorum, præsertim gravissimū Hip-

*Seu enim ma-
teriam etiam
generationis
esse.
Seminaria
partes me-
m.*

pocratatis: verum enim vero non solum in vulva retineri, sed etiam in pan- gendo sætu matris, non tantum opificis rationem habere, & ex illo novem seminaria appellata membra venam, arteriam, nervum, os, cartilaginem, membranam, tendones, ligamina, & cutem generari, magnis evidentiis ex sensuum fide experientiaque depromptis confirmatur. Nam si semen foetus pars non efficeretur, aut efflueret, aut inflatus evanesceret, aut computresceret: non putrescit, quia sic gravissima, & veneno similia excitaret symptomata: tantum verò abest ut effluat, quin potius post conceptum os uteri clausum sit, nec specillum admittit; quæcumque utero gerant, inquit Hippocrates

*Lib. De ge-
nitura. &
lib. de na-
tura pueri.*

videturi os clausum est: Neque aliter patrix puella se concepisse cognovit, ex quâ

hius Hippocrates, tenui pellicula contentum sexto à conceptu die semen ex-

cidere: Ita semina quæcumque partus peritæ sunt, quo die genituram non-

excidere observant, eodem sese concepisse sciunt. Non etiam in halitus

vertitur, ita enim à conceptu uterus inflatus, ac maxime elatus sentitur, contra

quàm fit, & tempore partus cum crepitu trumperet, quod non observatur: Concoquitur igitur semen, & in foetus seminales partes convertitur, quarum

perfectio exanguis, sicuti seminis, & non sanguinea, sicuti sanguinis substantia est, quæ seminis omnino, unde manarunt, speciem, ac naturam, referunt. Adde, quòd & perforari, & extendi vel longissimis spatiis, sine ruptionis periculo,

possunt, ad quod multò quam sanguis accommodatior erat seminis materia lenta, & tenax: è converso neque albus est, neque adeò lentus & crassus sanguinis succus, ut si intendatur aut fistulæ in modum perforetur, in sua con-

tinuitate valcat perseverare. Obtrudes, à sanguine ipso partes confici, verum à natura inmutato è rubro in album; è tenui in crassum, aliquando in lentum atque tenacem: At si sanguis eas partes gignendi ex se facultatem haberet, semine perfectio non esset opus, si ex semine, memineras naturam nunquam oblivisci inceptorum motuum, & frustra per ambages fieri, quod per compendium commodius præstari potest; frustra igitur in hoc laboraret, cum jam rei principium haberet, quod non solum est principium totius, ut vult Aristoteles ipse, verum etiam facultate totum esse Plato existimaverat; ut cum habeat album, crassum, & lentum humorem, ex quo seminaria membra efficere possit, hunc ejiciat, alterumque similem ex sanguine gignat; non itaque oportuit vim suam menstruo sanguini tribuere, qua in succum album, crassum, & lentum converteretur (quod Aristoteles putat) ac protinus foras ejectum in spiritum dissolvi: cum ipsum semen eandem

o. Aph. n.

40

50

vum &

vim & talem quandam substantiam possideat, quæ primarum partium procreatrix commodissima esset, quod quidem, etsi alij non scivissent, diligentissimum tamen naturæ scrutatorem Aristotelem ignorasse nefas est. Magnâ hic contentione investigatur, cur prædictæ feminales partes, si deficient, non queant regenerari; vera namque curis vulnerata cicatrice, os callo unitur, arteriæ, ac reliqua membra spermatica nunquam, vena difficulter restauratur. Contrâ si carnosæ, & adiposæ partes à nostro corpore excidentur, pro carne, caro, & pro adipe, adeps, rursus facilimo negotio restituntur.

Quæst.

An partes feminariae regenerari possint.

Auget difficultatem, quod eadem est materia generationis, & nutritionis: Si ergo venæ, ut locupletissimus testis mille in locis Galenus est, vim habent conficiendi similem quandam substantiam pro nutritione & incremento istarum partium, ex eadem etiam substantiâ poterunt eadem partes regenerari. Ut obiter illi convellantur, qui pulchre responsum putant, cum dicunt, genito jam integro animali, materiam generationis non amplius suppetere: Si enim per totum Vitæ cursum pro nutritione subest, pro generatione quidem non deerit, quum eadem sit; quod enim pro alimento reponitur, simile esse debet omnino ei, quod digestum est, siquidem nutritio est particularis generatio, id est, effluentis substantiæ redintegratio. Sunt alij qui respondent, suppetere quidem materiam, sed desiderari facultatem formatricem & generantem, quæ, ut ipsi autumant, ut abiit completo formationis tempore, ita nutriendi successit: Sed hoc etiam, meâ quidem sententiâ, vitio non vacat, quia videmus, & carnem, & adipem in grandioribus corporibus regenerari, si ergo permanet in partibus carnosis pro carnis generatione, cur quæso non permanebit in seminariis pro earundem restauratione? Adhuc in humidioribus, & delicatioribus naturis, ut in pueris, ac sceminis, non exogre procreantur venæ, & satis magnæ ac permultæ quotidie in ulceribus renascuntur, carne enim nova replentur, quæ multis venis, & arteriis capillaribus referta est, anteriores etiam dentes non solum in infantia, & pueritia, sed & in adolescentia posteriores. Quidam videntes materiam & virtutem superesse, propterea tamen non regenerari affirmant, quia ubi hæc membra deficient, soluta est unitas, & caro etiam deest, cujus regeneratio anticipat, quia facilius & promptius supercrescit, utpote mollissima, & quæ minori indiget elaboratione, ita Galenum intelligunt primo de semine dicentem solida membra non restitui, quia quod morâ temporis paulatim erat colligendum, carne jam incrementum suppletur. Hoc tamen, & à veritate, & à Galeni mente plurimum dissidet: si enim materia pro membri seminarij regeneratione accuratius elaborata sit; non poterit profecto ex eâ caro fieri, quæ ex solo sanguine minus elaborato conficitur. Vidimus avulso dente materiam solitam pro ipsius incremento ad partem mandari, juxta proximam gingivam in portunculam evadere, non gingivæ quidem sed albæ ejusdem substantiæ instar calli: Meo etiam ex sorore nepos, cui à prima infantia dens unus deficit, juxta ejusdem lateris auriculam, cuticularem quandam processum propendentem natura efformavit: Itaq; redundante materiâ seminali in aliis partibus callosa; in cute cuticularis substantia gignitur non carnosæ; neque is eo loci Galeni animus fuit, sed carne supercrescente materiam membri spermatici suppressi ac suffocari, alioqui neque etiam hæc partes nutrissentur, quia anticiparet nutritio carnosarum. Quatuor igitur sunt, quæ obstant, quò minus feminaria membra restaurentur; materiæ inopia, quæ, quamvis suppediat pro nutritione, nunquam tamen in tantâ copîâ colligitur, quæ ad uniuscujusque quodque interit, regenerationem sufficiat; secundo debilitas, facultatis formativæ, quæ quamvis per totum vitæ curriculum perduret, ut latissime Joubertus suis paradoxis prodidit, tamen, aut in membris eam, pro futura necessitate natura conservet, aut eadem cum naturali sit, non adeo valida vehemensque existit, ut in utero erat, ubi à conceptaculorum &

Conceditur quædam sententia.

Nutritio quid.

Aliorum sententia reprobatur.

Tertia sententia quam rursusdam.

Ne restaurentur semina partes quæ non obstant.

g. Meth. 1.

Meth. med. 11

1. De femin.

ne 19.

2. De femi.

ne 12.

20

30

40

50

a. Zeno. 7

ipſius uteri fabricatrice vi fovebatur, & intra ſemen ipſum continebatur, a-
 gensque per ſe totam occupabat materiam: Tertiò, carnis ſupercrescit, quæ
 quidquid paulatim pro membrorum reſtitutione colligitur, ſupprimat, con-
 trã quã in primã ex ſemine generatione factum fuerat, cùm & univerſus hu-
 mor unã collectus, & multus erat, & virtus ſalricatrix non valida tantum, ſed
 duplicata: quod ſi medicamentum apponas, quod carnis ſupercrescitionem
 impediât, eãdem operã arteriæ generationem inlubear, non quod ſua na-
 tura arteria generationi renitatur, ſed quod impedimentum obſtet: Quarto,
 ſiccitas membrorum in adultis, quæ cauſa eſt, ut difficulter coaleſcant, & ob
 id etiam non niſi in pueris, & molliuſculis corporibus hæc membra regene- 10
 rantur; in adultioribus vena ſolum, & illa quidem raro; arteria vero quia
 ſextuplo craſſior eſt, nunquam, & multo minus os, cartilago, nervus, tendo,
 & cætera. At dicēs, plantæ abſciſſæ partes in totum poſſunt reponi, mul-
 tò ergò magis hominis, animalis nimirum perfectiſſimi, in cujus ſuperiori for-
 mã omnes inferiorum vires, ſicuti trigonum in tetragono, continentur. Re-
 ſpondeo; merito naturam hanc vim opido languidiorem in animalibus poſ-
 ſuiſſe perfectis, quæ motu ac ſenſu vitam partium tueantur; adde plantas ex-
 crementitio vivere humore & paratu facili, cùm terræ affixæ ſint, & exigua
 elaboratione eſſe contentas, & injuriis parere, decidunt enim hyeme folia &
 fructus, per æſtatem exuruntur, ideo vim generantem validam fortitas eſſe, 10
 cùjus interventi partes neceſſario caſuræ ſubſtituerentur. Efficacius ta-
 men urget denticum regeneratio, quorum etſi demus præcoces, & anten-
 ores, qui in pueritia propter anguſtam baſin, & debiles ac pauciores radices de-
 cidunt, regenerari poſſe, quia tam citò cadunt, ut ſecundum generationis
 tempus inveniat adhuc mandibulam creſcentem, ex cujus ſuperſtuo alimen-
 to, & generantur & poſſunt regnari, quia coacervatur adhuc ſufficiens mate-
 ria, & caro gingivarum circumſcripta manet, ita ut non impediât: tamen
 molares vigefimo anno multis, & omnium ultimi nonnullis ſenſcentibus re-
 naſcuntur, & trigefimo anno unus in extremo utriuſque mandibulæ, qui
Dentes ſe-
piantia. ideo vocantur dentes ſapientiæ ſive intellectus, quia frequentius in ætate in 30
 tellectus, quæ eſt triginta annorum, pullulant; Imo Albertus Magnus ſenem
 ſe vidiffè teſtatur, cui in ætate octogenaria dens natus fuerit. Reſpondet
Avicenna
laſſus. Avicenna, dentes ex ſanguine generari, & ad naturam carnis proximè acce-
 dere, quod vanum eſt, & rationi minimè conſentaneum, cùm dentes ſint de
 numero oſſium. Alii putant dentes, ſicuti unguēs, & capillos, ex corpo-
 ris excrementis generari, ideoque ſemper accreſcere; quia per ætatem in-
 dies minor eſt concoctio, & major excrementorum copia: Quod ſi ſemper
 generantur, nil mirum, ſi abſciſſi renaſcuntur, quorum ego ſententiæ liben-
 tius adhæreo; ſed contrã eſt, quod ſentiunt; ergo vivunt: Neque nos id
 quidem negamus, ſed ex excrementis nutriri proſitemur verã nutritione, non 40
 autem, per juxta poſitionem, ſicuti unguēs, & pili. Qui verò gigni dicunt,
 quia ex ampliori baſi naſcuntur, & alimenti habent majorem copiam, minis
 ſufficientem afferunt rationem; quia ſic oſſa fœmoris & ſimilia, quæ lata ſunt,
 & multam habent medullam pro alimento, promptius renaſcerentur, cujus
 tamen contrarium experimur; neque majori jure vitiligantur, qui ajunt, par-
 tes eſſe extremas, in quas natura ultimum ponit conatum, quia eãdem
 ratione, & auris, digitus, cutis, quæ etiam extrema
 ſunt, renaſcerentur.

Semen non mole tantum, sed etiam viribus à toto emanare, ac ubi substantialem accipiat formam.

CAP. V.

- 10 Dissolvi à concubitu corpus universum arguere profecto videtur, ab omni corpore genituram emanare; perinde atque maximà nos etiam perfrui in ipso congressu voluptare omnium membrorum: venæ item post aures sunt, quibus incutis steriles homines reddi plerique credunt, quod fieri non possent nisi ex capite deflueret etiam semen: Filii non solum similes parentibus generantur, & in specie, & in habitudine, sed & si manci sint parentes, manci plerumque fiunt, & si quæ cicatrix in facie est, aur in alio parentis membro, hanc quoque recipit filius; Æthiopum alba genitura nigrum secundum cutem producit fœtum; Scythæ macrocephali dicti, à longis capitibus, fasciis quibusdam in longum obductis, deinceps communiter macrocephalos generabant. In
- 20 Calcedonia vidit Aristoteles ex patre, cui brachium punctum erat, filium natum cum eadem notâ confusâ tamen; Salmantica vidimus ex nobili patre dicto Gofcalco Flores, cui fissum erat labium, cum eadem fissurâ progenitum filium. Quibus tot ac tantis rationibus, depromptis è sensuum fide, quæ una omnes alias cœteræ potis est, Hipp. ductus semen ab omnibus corporis membris procedere testatum reliquit, à sanis, sanum, à morbidis, morbosum, quin etiam à solidis, & morbidis partibus, & ab humido omni totius corporis: cui etiam consentiunt Plato, & Empedocles, ac insuper ipsa ratio: nam ut totius est aliquod semen efficiens, ita cuiusque partis esse oportet, alioquin membra sine semine generarentur, neque ulla esset ratio, quod ex hac feminis parte crus, ex illâ brachium generetur, nisi quia hæc ex crure, illa ex brachio decidatur, ab omnibus igitur defluit, quod omnia generat. Hanc ita confirmatum Hipp. sententiam quidam, ductore Polybio, ita intelligunt, ut ex toto corpore secretionem in solo concubitu fieri sentiant, seu colliquamentum aliquod motu agitationeque diffuens, quod quam sit absonum, superius jam monstravimus, & ex eo planum sit, quia feminæ virovè, qui à contu diutius abstinent, copiosum, crassumque semen in testibus, ac vasîs spermaticis congeritur; contra libidinosi, & ii qui supra modum rei Veneræ indulgent, tandem pro semine sanguinem emittunt, & si confectionem illorum fieri contingat, nihil seminis contineri deprehenduntur: Colliquamentum verò non esse, jam supra multis ostensum est. Sunt etiam, qui putent, seminis materiam ex toto secerni, non ita quidem ut ex uno quoque ossè vel nervo, sed ex aliquo ossè, nervo, membrana, vel cartilagine quidpiam ad seminis materiam confluat, quod non illius tantum, à quo profluxit, sed omnis nervi vel ossis in conceptu materia fiat; proinde ex tantulo semine seminales omnes partes effici posse. Multi dicunt, ultimi quidem alimenti seminis materiam superantem partem esse, non quæ à toto decedat, sed quæ ad totum proxime esset accessura. Plures ita interpretantur Hippocrat. sententiam, ut sibi persuadeant, seminis materiam in singulis partibus progigni, & ab his, quotquot sunt, in testes confluere; ac ita explicatum Hippocrat. placitum multis consuevit Aristoteles rationibus, in primo de generatione animalium. Prima, Si materia seminis hominis & animalium ab omnibus partibus emanaret, etiam materia seminis arborum; sed videmus arbores, abscissis ramis, semen progignere, ex quo tamen integræ postea enascuntur arbores; Ergo neque in animantibus ex omnibus membris proveniunt. Secunda, Aut semen deciditur, ab omni-

Hipp. sententia.

Polyb. sententia.

Secretis feminis non sit in concubitu.

Absonum est.

Quarta sententia non materiam

Est ratio ne plerique interpretantur Hipp. dict.

Aristot. ad verbum illa interpretatur argumentum

C 5

bus par-

lib. de aëre
aquæ. Glos-
cu.
lib. de geni-
tura.

cap. lviim
lib.

cap. 18. 50

bus partibus organicis, ut facie, & manu; aut à similibus, ut carne, & osses non ab illis, nisi similiarum intervntu fieri videtur: si à similibus, nulla procul dubio ratio est de similitudine parentum, cum hac ratione solo temperamento similes evadant. 3. Et quâ plurimum nritur Aristot. cum ab utroque parente semen decidatur, & vir ac femina reliquis partibus similes sint, generalium formâ differant, necessum esset, ut perpetuo duo progignerent totus, mas & femina, aut saltem hermaproditus, cum semen oporteat efficere membra omnia, à quibus decidit, & decidat etiam ab illis quæ sunt mari, & femine peculiana. 4. Si à singulis corporis partibus feminis aliquid efflueret, ingentem profecto seminis copiam toti corpori ex moliri spondere omnino oporteret; contra tamen constat, per exiguam feminis molem in concubitu fecerim, non igitur à toto decidi ac dimanari necesse est. Aiterationes vero pro Hipp. sententiâ propositas responder, voluptatem, & extenuationem totius fieri, non quod ex toto aliquid decedat, sed quod prius vehementius accedat, ex calore & spiritibus ab agitatione excitatis, ubi vero pruritus, ibi voluptas sit: extenuationem ex nimio coitu contingere, tum propter vehementem & assiduam exercitationem, tum quia solida membra privantur à immento, est enim semen medullis, & arteriarum, venarumque alimento similis substantia: similitudinem nullum esse indicium, siquidem & voce, & unguibus, & pilis similes procreantur filii, à quibus tamen partibus nullum semen deciditur; avis insuper & proavis nonnunquam similes evadere, ex quibus subinde nihil secessit, ut de muliere ipsemet Aristoteles refert, quæ alba cum Æthiope concubuit, & albam filiam peperit, ex quâ postea & albo viro Æthiops avo similis genitus fuit: cumque non semper ex mancis manci proveniant, casu id fieri posse arbitratur, sive etiam propter uteri angustiam eâ in parte, quâ mutulus infans evasit, si uti arbores, quæ in terrâ non habent locum satis amplum, aut à lapide vel ab aliâ quâpiam re, ne in hanc aut illam partem radices jaciant, præpediuntur: homines ad generandum impotentes reddi abscissione arteriarum, quæ sunt retro aures, quod privatum cerebrum influxu spirituum vitalium imbecillû redditur, neque potens est coitus labores sustinere, in quo maxime illud ipsum laborat; aut quia forte cum illis venis præinditur nervus, qui à sexto nervorum pari in testes descendit & seminaria vasa, ut optime Velalius animadvertit. Hanc râm multis Hippocratis sententiam Aristoteles explodit, qui tamen pro illâ aliam nobis meliorem non supposuit: Existimat enim duo generationis principia semen viri, & menstruum femine, in corde gigni, à quo priusquam descendant ad partes feminarias, distribuuntur per vasa in corpus, ut à membris permurationem alterationemque suscipiant, quâ tandem ornata confluant ad feminarios meatus. Priorem hujus opinionis partem confirmare se putat, quia semen producturum simile toti parenti oportuit vel prodire ab omnibus partibus, vel ab unâ, quæ rotius vicem gerat, quale est cor. Præterea quia utrumque horum principiorum, excrementum est sanguinis, idem ergo agens gignens sanguinem, hæc etiam excrementa producit, ac sanguinem gignit, (sic enim ille putaverat) ergo & semen, ac menstruum. Sed enim in membra distribuï contendit, quæ secunda assertio pars erat, quia semen magis, quam sanguis elaboratum est, eam elaborationem non accipit à corde, quod solum generat sanguinem, recepit igitur à membris: & si ad singulas partes non accederet, quâ, inquit, fieri posset, ut servaretur similitudo ad membra parentum: sic itaque explicat verbum, accedere ad singula membra quod aliter esse intelligendum mox ostendemus. Non est tamen quod immoremur in confutandâ Aristotelis opinione, cum non receptis, & jam ante multa sæcula ex autoritatis narratur fundamentis, quod nimirum cor sanguinem gignat, & femina semen non habeat.

Aristot. opinio aliorum quæ sententia est.

Galenus sententia. Galenus in eâ fuit sententiâ, ut crederet, semen ex sanguine cum multo spiritu arteriali, hoc est, vitali solum in testibus gigni, & in flexibus vasorum

femina.

seminariorum; hoc ex anatome argumento desumpto, quòd venam, & arteriam non recto tramite, sed pluribus factis gyris descendere videamus, in quibus paulatim albescit sanguis, & tum demum, ubi testes attingit, feminis substantia in ipsis conspiciatur; atque adeò materiam genituræ ex venâ à cavâ potissimum renibus, & lumbis affluente ad vasa feminaria confluere, quicquid omnes venas, & arterias gignendi semen facultatem habere fateatur; seminis enim vasa inter venas habentur, & similem cum iis substantiam acceperunt, hæc semen generare palam est; non igitur aliis venis per corpus dispersis deicit feminis generandi vis, si modo flexuosa etiam, & anfractuosa adeo essent, ut morâ & cunctatione concoctionis perfectionem sanguis in illis acquireret, sicuti in capreolaribus & varicosis vasibus. Addit in omnibus venis talem quandam inesse humorem, quem rorem vocant, quique feminali omnino assimilatur, & proximum est venis alimentum, paulatim albescens, dum amplius commoratur; manare autem à toto semen (quod Hippoc. ait) ita intelligendum, ut omnium membrorum vi ac potestate semen decidat, ab omnibusque ipsi partibus notas aliquot referat; Atque illud esse, quod vulgò dicitur, virtute non mole semen à toto defluere, non quod materia à toto decedat, quæ potius ad totum accedere potis erat, in qua quidem locutione cum Aristotele videtur ab Hippocrate prævaricari.

Mora requiritur.

Rex feminei assimilatur

Alia est opinio, quam Avicennæ acceptam ferunt, quæ tradit, semen gigni quidem in testibus, confluente ejus fermento, hoc est, corpulenta parte, & spiritibus à tribus membris principalibus semper; à reliquis autem in hos fontes etiam aliquid refudare, cujus rei evidens indicium fit, lætum in principalibus perpetuo parentibus respondere, in reliquis non semper, sed modò in uno, modò in alio membro; atque quemadmodum ex partibus crassis trium principiorum fit seminis materia, ita ex confatis tribus spiritibus fieri unum genitivum; Hanc infringunt sententiam neoterici, quod non appareant meatus à tribus principiis ad testes, per quos prædictus fiat confluxus. Ceterum si quæ alia hæc certè ad mentem Hippocratis proximè videtur accedere, quòd fermentum seu virtutem quandam à tribus principiis semen habeat. Ex ultimant alii semen non ab omnibus decidi partibus, sed à quavis indifferenter, instar feminis plantarum; sed contra est, quòd vis feminalis non in quavis promiscue parte plantæ consistit, sed quibusdam inest radici: alis semini, nonnullis nodo, cortici, vel ramo: Præterea plantarum partes, sicuti abscissæ vivunt, ita separatæ germinant. Hæc sunt de hac re scriptorum dogmata, ex quibus nos tum demum, quid verum sit, eliciemus, cum quidquid in singulis præclare dictum fuerit, amplexi fuerimus, rejecerimus verò ea, à quibus incommoda subsequuntur.

Sententia Avicennæ

Aliarum sententia

Quamvis autem Avicenna hujusmodi rerum ignorantiam medico non nocere dicat, mutilatamen, & profusus manca contemplatio videretur, si hæc res indiscussa maneret; ideo in semine duo comprehendi, materiam, & facultatem, id est, corpulentam partem, & spirituosam conclusio fit, illam, quæ patiendi vim habeat, hanc verò quæ penitus sit efficiens; spirituosam ex præcipuis partibus potissimum confluere, per arterias enim spiritus vitalis à corde; per venas naturalis (si quis est) à jecore; per nervos animales à cerebro, & dorsali medullâ, in seminis materiam concidunt, ex quorum confusione, & commixtione genitivus procreatur spiritus, qui seminis materię insidens, procreationis potissimum instrumentum evadit; præsertim autem à vitali genitivum fieri, cum de ipso conficit, & ab ejus fonte aditus pateat amplissimus. Seminis etiam jam molem atque materiam à toto decidi, & portionem esse totius materię, quæ jam aut ad totum accesserat, aut proximè ad omnes seminarias partes accessura erat; non tamen, quæ concubitus tempore decidat, sed quæ, ubi abundat, à naturâ in vasa spermatica deponatur, & ab ipsis prolixiatur, ibique cum prædictis

Complexio.

Concrevisse deinde.

Semine non terra à terra.

prædictis commixta spiritibus vim quam ex maiori elaboratione, ac feminis formam acquirat, præsertim autem semen continetur in quibusdam additamētis, positis sub ossē pubis inter rectum intestinum & vesicam; vasa enim deferentia, quæ semen præparatum à testiculis recipiunt, antequam in collum perveniant, coeunt in parastatis adenibus, ex quibus duæ pendent vacuæ appendices, quæ semen jam præparatum ac confectum continent, ut tempore coitus in vulvam ejaculetur: coitus tamen tempore non nihil spiritus atq; facultatis valida agitatione de repente in testes irruerit, indicium sit voluptas, quæ tunc per universum corpus perferentur maxima: Hinc Veneris excessus debilitat, quia non solum residuum, sed etiam nonnunquam quod actum erat, vel futurum partium alimentum, successivè trahitur. Inprimis autem cerebrum

Veneris excessus debilitat.

Cerebrum in coitu immo primis patitur.

patitur, cum quia extremum est, ubi cessat vis testium attractiva, cum propter molliorem ipsius, & dorsalis medullæ, quæ magis quam solidiora membra concedunt trahentibus testibus, tum præsertim quia ejus substantiam testes avidius proluciant, utpote semini non absimilem, quam propterea Plato in dialogo de natura feminæ appellavit; & in Timæo dorsalem medullam genitalem vocat, quia ab ea multum genitura descendit, magisq; exhauritur, id. oq; vulgo libidinosis medullis exhausti creduntur: & Albertus Magnus ejusdem mentionem facit, qui ex immo dica salacitate occubuit, & fuit inventus sine cerebro. Ita Hippocratis sententiam interpretandam esse censeo, neq; Avicennam ab eo multum dissidere, & quod magis mirabere, Galenum in eadem propemodum fuisse; contra igitur, inquit, quam antiqui censebant, dicendum est; illi enim quod ab omnibus fecerere, nos quod ad omnia considerere natura comparatum est semen appellavimus, & partem esse semen ultimi alimenti, ex quo jam summoq; membrum perficitur: ubi & si non admittit semen portionem esse ejus humoris, qui ad partes jam accesserat, planè tamen conficitur, partem illius esse qui in venis proximè ad partes accessurus continetur, & quem jecur, ac venæ pro nutritione singularum partium, quasi adhibito eorumdem sigillo, elaboraverant, quicq; & si ab omnibus membris non decidat, vim tamen habeat omnium membrorum effectricem, & quia aptum erat singula nutrire membra, aptus etiam est eadem generare, quippe cum ex istis generatio sit, ex quibus nutritio. Quomobrem mirari satis nequeo eo, qui cum virus seminis à toto profuere non diffiteatur, & alioquin semen ultimi alimenti ex remanentem esse d. sinant, tamen, quasi sui inmemores, semen vi, & mole à toto decidere contentiose refragantur, quia scilicet formaliter semen non est illud quod decidit, quod nos ingenue fateamur: Neq; somniandum est Hippocratem existimasse, semen cum albedine, spumositate, spirituum abundantia, ac deniq; cum ipsa seminis formâ à singulis membris decidi; sed naturam doctam probe novisse, quid unicuique membro, pro sui nutritione conveniat, illud in jecore, ac venis genuisse, addidisseq; quoddam quasi nutriendæ partis sigillum, & mediante virtute regulativâ ad illas transmisisse, adjuvante ad hoc attractivâ membrorum; quicquid verò ex ipsa nutritione supererit, testes trahere, quod & si verum ad huc semen non sit, propius tamen, quam sanguinem, ad feminis vim & naturam accedere dubitandum non est. Cur tamen iniquus excrementum appellatur quartæ concoctionis, quæ enim in venis fit, tertia est? quia excrementum est non qualitate, sed quantitate superfluum, quod verò tale est, non in ipsa parte, sed in præcedenti officina generatur. Quod si ab Aristotele, quam vis ab adversario, hæc in parte petita similitudine nostram sententiam confirmare liceat, poterimus quod ipse cordi acceptum fere, nos jecori ac venis aptare: Oportuit enim (ut ille ait) semen producturum simile toti parenti, vel prodire ab universis partibus; vel ab unâ, quæ omnium vices gereret, quales venæ sunt, & jecur totius corporis alimenti officina. Præter eadem agens ultimum alimentum gignit, & excrementum ipsius, illud non in partibus, sed in venis gignitur, in ipsidem igitur seminis materia generatur. Sed cur cicatrix & verruca, quæ erat in parente, apparet etiam in filio, & cur non semper, sed aliquando? quia ex venis etiam capillaribus

J. De animal. 2.

Nutritio & procreatio quidem fit.

Orbita.

Solaria.

Cicatrix & verruca parentis in filio apparet.

quæ

quæ unicuique vel minimæ parti insunt aliquid aliquando, sed non semper, ad vasa spermatica constituit. Nonne hoc præstabit virtus formativa, quæ residens in membris parentis, non indigeat materiâ, à singulis partibus accedente, sed femini in testibus imprimat formam agentem, consciam ejus similitudinis? nequaquam profecto, quia ita formatrix vis ageret pro voluntate, cum modo imprimat notam, modo non imprimat, cum tamen sit naturalis; quare potius si materiam habet, ab illo membro decisam, simile format, alioqui minime: Ut obiter colligas, similitudinē non prodire ab agente solo, ut quidam putant, sed ab agente in tali materia; quis, dices, nativo situ tam multas partes collocavit? eadem, quæ eas effinxit, formativa virtus, ut mox patebit. Quid? quod in avulsione (ita appellant rei rusticæ scriptores portiunculæ corticis quæ alteri arbori inseritur) cortex arboris unius totam aliam plantam commutat, sic, ut fructus, & folia, & flores, similes iis, producat, unde prodiit, & tamen à solâ portiunculâ arboris fuit excisa; Quædam insuper animalia gignunt alia à se specie distantia, quæ non ex partibus in semine contentis. In insectis plurimorum feminæ particulam quandam inferunt in marem, & ita ex solo maris calore secundantur evanescente femine: At de hominis generatione hic percrutimur, non de imperfectis animalibus, quæ imperfectiori modo generant, ut vivunt. Particula autem plantæ nil mirum si per se generet, cum per se vivat, quare hæc nihil urgent; similiter enim multa absurda conficies, ut si ita rationeris; multa animalia citra epur concoquant alimentum, ergo epur non habet virtutem chylicandi: Nihil concluditur, quia natura per pauciora exercet imperfectiorem operationem, perfectam per plura; sed forte jam hoc caput nimis excrevit.

Similitudo unde proveniat, avulsio.

Insectorum generandi ratio.

De testium usu, quidq; ipsi ad seminis generationem conferant.

CAPUT VI.

Quidquid à nutritione superest, testes ad se trahere superius jam retulimus; quid autem testes ipsi materiæ impertiant, nunc superest contemplandum; Atq; ut jecur ab intestinis succum per mesenterii venas raptum in sanguinem vertit, qui postea à reliquis venis perficitur; ita profecto testes efficiendi seminis primi sunt auctores, vasa deferentia id quodammodo præparant, jaculantia perficiunt. Solet enim sagacissima natura meatibus distributoris, ne pereat, & otiosum sit delationis tempus, indere etiam coctionis vim, ut intestinis chylicandi, venis sanguificandi, & his, de quibus loquimur, spermaticis vasibus, seminis conficiendi. Quemadmodum igitur summa sanguinis cum hepate affinitas, hepar sanguinis officinam esse convincit; ita feminis ad testes similitudo maxima; neq; alius usus in corpore testibus tribui potest; natura vero nihil frustra fecit; capreolaria etiam live hederaria vasa feminis conficiendi vim habere, ex anfractibus, & sinuositatibus horum apparet; quæ non ob aliam causam fuerunt facti, nisi ut morâ ipsâ semen præpararent. Insuper in dissectione eorum animalium, quæ diutius à coitu temperarunt, evidenter conspicitur, semen in iisdem vasibus contineri, quod certe non inveniretur, nisi hanc vim possiderent, quemadmodum in ventriculo, & intestinis sanguis nullus reperitur, propterea, quod nihil profusus ea ad sanguinis generationem faciunt. Porro ut materia, quam è singulis partibus, & venis testes magnâ vi traxerunt, in flexuosis illis anfractibus diutius cunctatur; ita in arteriis, quæ illis substratæ sunt, spiritus moram trahunt, quâ morâ cundationeq; vasa hæc nituntur, quidquid continent, tanquam alimentum in similem sibi speciem mutare, & illius colorem atq; substantiam planè convertere,

Testes quid conferant, materia.

Testes efficiendi sunt primi auctores sunt.
Semen ubi perficitur.

Capreolaria vasa sunt morâ cunctantia.

*Arist. fem.
semita.*

tere, cumque ita præparatus humor in postremos anfractus, qui jam testiculos involvunt, tractus delatusque fuerit, coquitur, aptusque pericitur procreationi; idque tum robore & calore vasorum, tum ipsorum testium. ingenerata vi. Hæc quamvis verissima sint, Aristoteles tamen non recipit, sed aliter sentit, sola vasa feminaria semen gignere, testes verò, ut cordis virtutem intenderent, fuisse genitos, & ut suo pondere instar planarum in texturinis rectum constituerent meatum feminarium, natura sua flexuosum; ne morosa reflexione, refrigeraretur semen, & generationi inutile redderetur: hoc tamen argumento videtur potissimum niti, quod multa animalia ut pisces & serpentes semen fecundum emittant, quæ tamen testibus careant. Quo si ex illo queras, cur refrigerati testes steriles fiant, quantumcumque adhuc deorsum, sicuti textorum pondera, contenduntur? seminariorum conceptaculorum refrigerationem, quæ una accidit, non ipsorum testium, sterilitatis causam esse respondebit: cur si collisi fuerint? quia vasa etiam feminaria colliduntur: Cur si induruerint? quia etiam illa induriscunt, & quocumque testes vitio, eodem vasa feminaria mutui contagione afficiuntur: Cur castrata animalia in imbecilliora mutantur? quia efficitur, ut cor, ex quo contentio omnis corpori erat, ablatis ponderibus, quæ ipsum intenebant, resolvatur atque laxetur, & cesset reflexio caloris à testibus ad cor: Sic enim putabat ille testes speculo suo densò opacòque corpori assimilari, ad quod illabens ex corde calor, & spiritus in universum corpus radios virtutemque suam iterum refundant. Hæc tamen, si pensiculus evoluantur, ingeniosè potius quam concinnè dicta reperiuntur, & præstantissimum Philosophum in isdem, sicuti in universa ferè hæc de feminæ contemplatione cespitasse; nam robur ex calore, spiritibus, & bona temperatura, non ex annexis ponderibus membris accidere unanimis est philosophorum sententia, quibus etiam Aristoteles ipse sæpius subscribit; præterea tentio præter naturam est, ut in fidibus constat, quæ si paulò longiori tempore utentæ permaneant, abripiuntur; ideoque citharistæ lyras deporcentes remittere ipsas solent. Neque majorem cum testibus consensum 30 cor habet, quam cum reliquis membris, à quibus causatus possit sperare illam reflexionem. Neque solum sinuose procedit meatus feminarius, sed multis spiris circumvolvitur; ita utendi nulli longissimo queat intervallo; adhuc flexu tentonem non admittit, cum undique hæreat; tantus vero est ante testes vasorum anfractus, ut si dirigantur, ad media usque femora pertingere possint: quod insuper de animalibus dicemus, qui venæ adherentes, neque peniles ut planas testes habent, cuiusmodi sunt femine, & in magis suis ac universum avium genus; quid? quod si ab annexis membris deorsum trahitur cor; multo magis à liene, renibus, & epate utpote vicinioribus, & ad quæ, venæ arteriæque absque ulla revolutione demandantur: quarum vero in medio revolutio aliqua est, ea ab altera parte intendi minime est verosimile. Ad hæc si cui testes ea moderatione fuerint amputati, ut Epididymis membrana illæsa relinquatur, feminarium vas non lædatur, & tamen animal non solum seminis gignendi facultate, sed etiam virilitate omni, & mæculo ingenio privatur, femina foemineam naturam amittit, & in Venerem amplius non ruit, quod evidentissimum est argumentum, testes consiciendi seminis præcipuum esse instrumentum; vim tamen, quia fecundum est, non à testibus sed à toto, è præcipuis potissimum membris femini communicari superius jam diximus; quod verò inter præcipuas partes connumerentur, causa est, quia ex se propriæque facultate 54 robur obtinent, & vires, quas in omne corpus effundunt, quemadmodum cerebrum sentiendi & movendi, cor pulsandi facultatem imperit; atque quod materiam seminis concoquunt, & in alteram speciem convertunt, spiritusque cum ea commiscunt, & eorum vires ac facultates illi

1. de gen. animal.
2. de gen. animal. c. 7.

*Aristoteles
sentit illa
fuisse.*

*Robur mem-
bris non
proveniat.*

*Avium
suis venis
adherent
testes habet.*

*Periculi
modi parvi
males.*

*Testes car-
næ partes
præcipue
numerantur.*

instrumentum.

inferunt. Iunc sit, ut qui eos amiserint, quales sunt Eunuchi, quibus ex-
cipitur, privati altera caloris origine frigeant, & omne ipsi corporis robur
collabatur, neque lata vena neque sanguis eorum floridus sit; arteriæ imbe-
cilliter sicuti sensibus pulsant, acuat vox, depiles non modo mento sed toto
etiam corpore evadant, parvas, sicuti mulieres, venas habeant, nulla Ve-
mercorum habidine afficiantur: — Ut & hoc vel corde ipso amplius habeant tes-
tes, quod, præterquam quod caliditatem & robur animalibus exhibent, ge-
neris etiam perpetuatis sunt auctores; quod profectò cor præstare minime
potest; unde Galenus ipsum vivendi, testes vero bene vivendi principium
esse prodidit.

1^o Ad quoniam de Eunuchis sermo incidit, oportune hic me-
minisse oportet, tres fuisse apud veteres Eunuchorum ordines; primus eorum
est qui spadones dicuntur, quique, etsi membris genitalibus non destituantur,
impotentes tamen ad Venerem sunt; quâ ratione Hippocrat. libr. de aere, &
quis & locis, Scythas natura Eunuchos esse scribit, quia ob nimiam corporis
humiditatem ventrisque molliem & frigiditatem, nec probe coctum semen
conficiunt, nec spiritus vitalis ad intentionem cisternam suppetit, ideoque in-
virilitate reliquis nationibus sunt inferiores, de quibus etiam Jureconsulto-
rum titulus de frigidis & maleficiis intelligendus venit, quo etiam ordine vo-
cabulo (frigidis) comprehenduntur ii, quibus pudendi meatus contortus est,
aut pudendum admodum breve, & virilia tabida: adde etiam hermaphrodi-
tos, quos propterea neque generare, neque concipere posse arbitramur,
nam ad impotentiam frigiditatis reducitur omne naturæ vitium, ad malici-
um seu fascinationem omne vitium accidentale, ut abscisso, castrato, li-
gatio.

Ita dicunt Jurisperiti duplicem esse impotentiam, naturalem, &
accidentalem, ac utramque contingere posse utrique conjugum tam semina-
re quam viro. Secundò, Eunuchi dicuntur, quibus testes in manu impe-
ritæ obstetricis, aut iussu parentum attriti, colli sive fuerint, & huiusmodi
nomine Thilix nuncupantur. Tertiò, Eunuchi castrati, quibus aut exci-
si sunt soli testes, (sicuti olim fiebat) & ii quidem, etsi secundi non sunt,

3^o ad Venerem, nihilominus potentes remanent, qui etsi semen, non emittunt,
salvati tamen humore non privantur, qui ad voluptatem, ac libidinem
plurimum confert; aut non solum testiculi atteruntur ex scinduntur vè, sed
membrum scrotum ac virilia omnia adimuntur; sicuti iis accidit, quos hodie
Imperator Turcarum cubicularios esse vult, atque hi non solum infecundi,
sed etiam ad Venerem omnino inhabiles existunt. Cùm igitur tria sint
ad coitum necessaria, membrum cum suis partibus, materia, & iaculator spi-
ritus, tria etiam reperiuntur eunuchorum genera, quidam enim ob virilium
privationem; alii ob vitium in illis, quo fit ut materia minus libere permeet;
multi ob spiritus & naturæ impotentiam semen non generantis aut statum

4^o non transmittentis; ut enim privatio aut corruptio testium causa est frigidi-
tatis in toto, ita vicissim frigidas causa est impotentie ad Venerem. Ut
hinc obiter Avenzoarem assèquaris affirmantem, nullum unquam fuisse ca-
stratum virum intellectu, aut moribus præstantem; quod perinde est, ac si
diceret, castrationem hominem reddere frigidiorē, humidiorē, ac pro-
inde quadantenus stupidum; & cum illa maxime appetant mortales, quibus
potiri nequeunt. Nimirum enim in vetustate, & quod non licet acrimine, hincit, ut
qui, præsertim grandiores jam, castrati fuerint, memoriã antea dæ vo-
luptatis sapius resiliat libidiniosiores evadant: Neque enim Avenzoaris pla-
citis eatenus insisto, ut credam eos, quibus antea intellectus, ingenii, judi-
cii & virtutis vigor inerat à naturâ, easdem non posse in posterum animi dotes
retinere, imò verò assiduo usu meditationeque augere, cum præsertim om-
nis ætas eunuchos habuerit, qui iudicio atque virtute ceteros homines non
æquarent modo, verum etiam multis parafangis antecirent. Quaratione (ut
reliquos omittam) apud Josephum de antiquitatibus Judæorum legimus, ius-
su Darii Persarum Regis tres pueros Hebræos, & cum illis Danielē Prophe-

Eunuchorum
conditus
qualis.

Testes prope
nulli sunt
bene vici
di auctores.
Eunuchorum
tres ordinis

Jureconsulti
titulus de
frig. & ma-
litiis.

Thilix.

Eunuchi
qui ad Venerem
potentes sunt.

Casti-
tatem
et Venerem
natura qua-
litatem
et ad Venerem
potentes sunt.

a. Theop.
de 3. lib.

Eunuchi ut
Platonem
moribus post
corruptos.

Eunuchi
cuiuslibet
aetatis.

tam factos fuisse eunuchos, qui tamen quantum virtutibus singulari quique intellectu fuerint conspicui, penes alios iudicium esto; quamobrem precipitanter Avenzoar, & post eum Mercurialis omnes uno ordine eunuchos lacerant. Nos instituto ordine cætera deinceps prosequamur.

Semen qua ratione animatum sit.

CAP. VII.

10

UT igitur revertamur ad susceptam de semine contemplationem, de eo investigemus, animatum ne sit, an prorsus inanimatum. Autor libri de spermate Galeno adscripti semen ab homine animatum exire putat, non tamen semper, sed tunc solum, quando à Deo statutum est hominem gigni. Gale-

Tria vivorum genera.

nus libr. de Marasmo animum esse scribit, dicens vivorum tria esse genera, animalia, plantas, semina. Aristoteles animum quidem vegetabilem habere censet, non actu, sed potentia actui propinquissimam; sed habere semen animum (inquit ille) nec ne? ratio eadem atque de partibus reddenda est, neque enim anima ulla esse potest in alio, nisi in eo cuius est, neque pars ulla esse potest, quæ particeps animæ non est, nisi æquivoce ut mortui oculus; semen igitur & habere animam, & esse potentia ani-

2 Oz. De generat. animal. Cap. 11

Tres potentie gradus.

malum palam est. Porro agnoscunt Aristotelici tres potentie gradus sive species, remotam unam, quæ omnis formæ, quæ de potentia materis

Potentia materialis.

educi possunt, in eâ potentialiter existunt, & eam vocant potentiam materiæ, qualem infans nunc natus ad scribendum habet, & seminis materia cum adhuc in fontibus membrorum sepulta jacet; propinquam alteram,

Potentia potentialis.

quam in materiâ præexistere dicunt jam disposita, & inclinata per qualitates ad ipsam formam, vocant potentiam potentialem, sicuti puri potentia ad scribendum, cum instrumenta jam scriptoria cognoverit; & feminis in vasis ac testibus jam existentis. Terciam vocant ultimam perfecti-

Ultima perfectio.

tionem, sicuti scriptoris, qui actu nondum scribit, potest tamen, cum velit, & feminis in utero repositi, & à generante concitati, altius vè materis,

in quâ præexistit jam aliquod saltem principium activum ad formam, qualis est in semine complantatus spiritus, & formativa virtus, quæ etsi actu

molito non operetur, ubi primum tamen obtinuerit commodum locum, & materiam, ad operationem insurgit, ac tandem suas vires exequitur; quod

secundâ adhuc similitudine amplius illustratur: Nam quemadmodum dormiens remotius quam vigilans geometra est, isque remotius adhuc, quam

Falcebra similitudo.

qui jam contemplatur; ita semini substantia formativæ virtutis tota insidet, sed imperfectiori modo, dum in testibus ac feminariis vasis continetur, quam dum jam à quatuor quibus solet concitari motoribus, propriâ nimirum naturâ, calore, spiritu, & generantis animâ in utero conclusum agitur, & adhuc multo imperfectiori, dum in membrorum fontibus residet, cum tamen similis semper sibi sit, & æque perfecta, sed clari-

Vu formativa à quatuor motoribus concitatur.

Aristoteles sententia.

Vu formativa pars est animi vegetantis.

Animam in semine præexistit confirmatur.

riori modo apparens, cum in actum prorupit, aut ipsi propinquior est. Itaque cum formativa virtus pars sit animæ vegetantis (ut proximo sermone constabit) sequitur vegetabilem animam in semine præexistisse, quasi dormientem tamen & consopitam.

Insuper quia quorum principiorum actio est corporea, ea sine corpore esse non possunt, neque extrinsecus advenire aut per se accedere: atqui cum sint omnes formæ præter rationalem (quam extrinsecus advenire, & adeo in temporis momento creari dubium esse non debet) corporeæ, cœlitus aut extrinsecus venire non

poterunt.

- poterunt. Aristotelis enim dictum, *Quicquid fit, ab eo, quod actus est, fieri*, perinde est, ac si diceret, ex subiecto sive semine, in quo potentia inest, efficitur ab eo, quod actum est, nempe à generante, non quod generans actum impertiat; sed cum semine potentiam conferat: Nec illos commoveret, quod sit actus corporis organici; semen autem organicum non sit, nam sicuti semen potentia est animatum, ita potentia organicum esse dicunt, hoc est, animam quæ actu inest, organicum corpus exigere, ei vero quæ sola potentia etiam organicum potentia, corpus satis esse; neq; mirum, si semen à propria virtute se præparet ad suscipiendam alteram formam, quasi agar ad sui interitum. Duplex enim est in semine virtus, passiva una quæ in crassa, & materiali substantia consistit, activa altera, quæ in spirituosâ viget, quæq; illam ex lege æternâ, ac Dei præcepto in perfectiorem commutare contendit. Si adhuc quæras, undenam vegetativa potentia semini communicetur? ab ipsâ natura nonnulli respondent, quid autem per naturam intelligant, an generantis formam, an substratam materiam, an verò aliam superiorem causam non satis declarant, nobis tantum notissimum nature nomen obtrudentes, planeq; ignoratâ ejus substantiâ; quare potius à substantiali formâ generantis, & temperamento tum partium totius corporis, tum etiam testium, ac deniq; à quatuor illis, quibus antea moveri diximus, pendere dicendum est, ut superius etiam monstravimus, cum de feminis decisione sermo erat. Sed interrogabis cum ex eodem semine aliâ unum, aliâs plures nasci foetus videamus, unica ne in toto, quod emittitur semen, anima fuit, an sua jusculq; seminis particulæ? unicam tantum potentiam præstitisse censendum est, quæ juxta materię copiam & loci capacitatem unus vel plures foetus generantur. Si rursus obtrudas, sicuti ex semine generantur solida membra, ita ex menstruo carnosa, oportere igitur menstruum animatum esse? Solutio est, sanguinem in carnem non commutari ante seminis adventum, cujus ac membrorum insite virtuti tribuenda est carnis generatio. Quod si menstruo vim effectivam inesse dixeris, piaculum non erit, nam & Galenus menstruo eandem tribuit facultatem, sic scribens; *Nam neq; semen facultas tantum est, sed materia etiam quedam; neq; menstruum materia solum sed etiam facultas quia ratione videtur intelligendus Levitici locus 17. ubi efus sanguinis interdicitur, propterea quod anima carnis in sanguine sit, quod tamen salvo Theologorum judicio dictum volumus, vel dic, animam in sanguine esse non quidem informativè, sed perinde ac in subiecto, hanc tamen facultatem non diffitemur à seminis virtute intendi, quemadmodum & seminis materia à menstruo augetur. Hæc etsi constanter Aristoteleci tueantur, non tamen defuere, qui semen animâ prorsus carere contendant, neq; minimum quidem vegetativæ, aut sensitivæ animæ semini insidere, sed solum spiritum genitivum, ac complantatû, qui præter temperamentum, & conformationem, ultimam etiam, ac tertiam semini præparationem addat, quam potentiam ad formâ ab Aristotele nuncupari existimant, quâ potentiâ materia sensum perficiatur consummeturq; ac vegetantis sentientisq; formæ capax evadat, quam formâ tunc repente de cœlo immitte dicunt: itaq; ut potentia perfectionem antecedit, ita perfectio formam; perfectionem à potentiâ fieri, formam extrinsecus omnino advenire; ac proinde omnium vegetabilium sensitivorumq; formas de cœlo duci à Deoq; creati in ipso temporis articulo, quo materia perfectionem conficitur, & quod magis mirabere, imperfectorum animalium, ut phalangiorum culicum, muscarum, vermium, lumbricorum, viperarumq; formas à Deo creati; idq; de mente Aristot. & Plat. supra naturâ philosophantium, qui sanè semper non improbabili videntur, imo sacre paginæ magis consentiens, quam superior, ut sequenti oratione planum fiet. Sic interpretatur Fernellius, verba Dyotimæ fatidicæ mulieris, & Socratis magistræ apud Platonem in symposio dicentis; *Omnium, ô Socrates, prægnans hominum, & gravidam est corpus, prægnans & anima, & in primis cum ad certam ætatem pervenit, simul parere nostra natura cogit*; non quasi anima animis prægnans sit, & homo homine, sed amore & desiderio immortalitatis gravidam esse, & dici, quod gene-*

Aristotelem dictum explicatur.

Duplex in semine virtus.

Vegetativa potentia unde nam formam communicatur.

Menstruum animatum non est.

Quomodo ac Fernellius opinia.

Dyotimæ verba.

*Autoris seu
sententia.*

*Quatuor
primi gene-
rationis a-
nim.*

randi sit avida neq; jacularis superius telis perterrentur, quia ut verū fatemur, non admodum fauciant. Quare cum multos videamus utriusq; partis fautores, ac ponderantes rationes, fatendum omnino est, hujusce difficultatis veritatem in oculo latere: eamq; solum novisse Deum creatorem. Quod si nobis non quid verū, sed quid vero similitudinem sit, pronuntiare statueret; liceat, semen existimamus, quoad in pariente est, nondū vivere, decūm vero ac separatum ā generante, uterq; exceptum spiritibus sulcitur, & ab in formativā virtute possessum non solum potentia, sed actu vivere vitā plantæ; illic enim incipit distendi feminis humida substantia, pulsatur & ferit complantatus spiritus, formativa virtus opus aggreditur, ac tandem separantur ipsius spiritus, & sanguinis vix; qui sunt quatuor primi in generatione actus; vivere autem potentia, non vivere est, sed potentiam habere ad vivendū. Num verō ipsa anima vegetativa, ibi ad perfectionem materię sequatur consequutione, & necessitate quādam de potentia ipsius, quia scilicet quæ antea latuit, & materię imperfectioni præpediebat, jam istis adminiculis, & materię elaboratione prodit, ac operationes suas exequitur, an vero ā Deo creetur, & extrinsecus adveniat, istud est quod affirmare neq; velim, neq; ausim, neq; id hominibus, quantumvis crucientur, cognitum arbitror. De his enim & similibus Ecclesiasticus locum intelligo: *Mundum tradidi dissertationibus eorum, ut non in veniat homo opus, quod operatur est Deum ab initio usq; ad finem, ac similitudinem Dei operū non posse hominē rationem percellere, & sap. 9. (qui poterit scire, consilium Dei cum suis cogitationes mortaliū misere, periculosūq; nostrā cuncta Ecclesiast. 3. alteriora ne quaesieris, & fortiora te ne sitisatus fueris, nec in plaribus operibus Dei fieri curiosus. Ut igitur præteream Platonem, Aristotelem & Gale num, alios mirari satis nequeo, qui cum hæc legant, adco tamen logicis disputationibus delectantur, ut omnia philosophiæ & demonstrationum cancellis nimia suā curiositate arctari velint, & logicis syllogismis acerrimis altissimarum rerum cognitionis hostibus & insidiatoribus omnia concludere.*

De facultate formatrice.

CAPUT. VIII.

Sed quoniam in toto hoc de semine sermone facultatis formatricis sepius-
lē facta est mentio, de eādem nunc communis atq; perspicuatiū pericute-
mur, de quā quidē Philosophi multa subobscurē, & oblitantur percurrunt, alia penitus omittunt, quedā præter rem & autorū mentem interpretantur; nos breviter priscorū opinionibus recitatis quid, in re adeo perdifficili & si opulenti statuendū sit, Deo opt. Max. auspice breviter aperiemus. Epicurus scetus formationē ad casum & fortunam præter omnem rationem referebat; convincitur, quia fortuna eundem finem non semper assequitur, & parum credibile est, nullum tanta partium multitudine errorem ā fortuita motione committi; dextra sinistris perpetuo respondere, ac trecentarum particularum, ducentorumq; ossiū structurā, cum scopis unicuique decem, formā, figurā, magnitudine, insertionē, sitū, principio, fine, colligantiā, consensu, & temperamento, semper eandem fortuito fieri, quis sanæ mentis sibi persuadeat? Plato animæ mundi id ac ceptū ferebat; quod etiā impugnat Gal. lib. de scetus formatione quia etsi potentia & artem, quæ in fetuum formatione elucet, tanto artifice digna existimet, non tamen adduci potest, ut credat, imperfecta ac minutissima animacula ab eodē fingi atq; efformari; Addit Gal. scetū non Deo, sed parentibus assimilari, atq; ideo ab ipsis nō ā Deo ortū habere. Arist. in lib. de anima asseriebat, facultatē formatricē animā vegetantem in semine potentia contentā esse, ut de ejusdē sententiā cap. præcedenti retulim, ejus duo constituens munera nutrire, & generare, generationē autem esse perfectissimam omnium operationū, quæ vegetativæ conveniunt, quia omnia vivencia maxime appetit perpetuū esse, quod quidē per individuorū generationes procul dubio consequitur, nō tamē defunt Aristotelici nonnulli, qui virtutē generantē ā nutrien-
te non differre existimēt, sed unā eandēq; esse, quæ cū integrā conformationē operatur, generans, cum eandē conservat & auget, nutrens nunc upcurtur; hæc
etiam

*An nutrire
& generare
sit duo mu-
nera, vegeta-
tivæ poten-
tiæ.*

*per partem
de in corpo-
rante
Offa. 200.
Cropsi deo.*

etiam sententia (quam nihilominus omnes recipiunt) parum ex eo redditur probabilis, quod non videtur facultas prorsus irrationalis in foetus formationem tam mira præstare posse; summum nimirum artificium, eximium partium consensum, admirabilem ordinem, debitam figuram, & exactissimam compositionem; quæ summam sapientiam, admirandam potentiam, & infinitam bonitatem prorsus redolent; utpote inter se ita coherencia ut in nullo humani corporis membro, aut substantiæ modus, aut magnitudo, aut figura, aut situs citra lationem possit commutari. Animâ vero rationalem non esse nostræ generationis autorem hunc colligere licet; quod non differunt formationes reliquorum animalium à formatione corporis humani; quas tamen

Reflectitur etiam hac opinio.

¹ anima rationalis non conficit, imo ipsa post formationem Embryonis à Deo de novo ac in temporis momento procreatur ut suo loco planum fiet. Hæc cum advertisset Galenus, & nulla philosophorum demonstratio, nec de hac re opinio à reprehensione immunis sibi videretur, nusquâ ausus est quicquam pronuntiare, de essentia animæ illius, seu facultatis, quæ semini foecunditatis autor exsist; cum præsertim res sit, quæ neq; sensu percipi, neq; ratione inveniri possit; adeo postquam maximo dolore sedulo investigavit, neq; potuit philosophum reperire, qui hoc doceret, neq; etiam de structura animalium validam rationem (id quod ipse candide fateatur); philosophos horratur, ut in

Animâ rationali non autem infra generationis auctor. Anima rationalis à Deo in temporis momento creatur.

Galenus candor. Galenus sententia.

Lib. de for. format. c. 1.

² ohanc rem diligenter incumbant, & si quid pro sua sapientia invenerint, sibi velut sine invidia communicare. Alioqui ipsemet sibi parum constanti & nutabunda assensione, quò fluctus impellit, modò cum Hippoc. & stoicis hanc facultatem naturam vocat: modò cum Aristotele animam vegetantem: nonnunquam cum Platone mundi animam; sæpe etiam cum eodem Deum, summum scilicet opificem, & architectum nostræ formationis causam esse suspicatur.

Recentioris opinionum.

Non igitur mirum, si eorum qui nostro sæculo præstantissimi philosophi habitati sunt, alii intellectivam potentiam hanc esse dixerint, alii vegetativam sed meliori instrumento conductam; alii mixtam ex naturali & animali, quia etiam in mixto spiritu genitivo viget, omnes certe arguere, ac pro sui cuiusq; ingenii facilitate

³ ocitate rem fere palpant, sed omnino non comprehendunt, neq; miri, cum res sit tenebris adeo involuta, & tot diverticulis dissectus labyrinthus, ut qui semel ingressus sit, exitum habeat perdifficilem, nisi ipsius facultatis definitione ductus id rimetur, quâ tum Galeni tum juniorum scripta me posse hac in parte non parum illustrare arbitror. Dicimus igitur facultatē formatricē non aliud esse; quâ potentiam animæ vegetantis, quæ ex mente divina, seu præcepto Dei, ac lege æternâ admirandam ubiq; habet & sapientiam & potentiam; vegetans ac

Ancientis sententia, facultas formatricis de finitâ.

naturalis ac proinde irrationalis facultas dicitur, quâ nō liberè operatur, neq; intelligit, quæ operetur unde igitur tam mira præstare potest? Hoc est, quod neq; Aristoteles dixit, neq; Galenus potuit philosophum invenire, qui doceret,

Naturalis instinctus. Divinus influxus.

⁴ ab illo nimirum præcepto Dei ac lege æternâ, quam nonnunquam naturalē infinitum, nonnunquâ verò divinum influxum nuncupamus. Quemadmodum enim horologia nihil temporū momenta ipsa intelligentia nos humano artificio certas temporum mensuras edocent; ita facultas formatrix divino artificio constans præstantissima, & sapientissima opera exercet, ipsa sui operis inficia; hanc igitur facultatem divino influxu conductam, Platonem Justinam, ac legem nuncupasse existimo, & ex opinione Anaxagoræ mentē, imperatricem,

Simulind.

reginam, ac principem, quæ omnia creat, per omnia comeans, ut cecinit Poeta

Amal. d.

Datum namq; ira per annos

Terrarūq; tractusq; mari, calumq; profundam

Inde hominum pecudumq; genus, vireq; volantem,

Et quæ marmoreo fert monstra sub æquore pontus.

50

Lib. 2. 19.

Hanc etiam altius philosophatus Aristoteles in opere metaphysico intelligentiæ præditâ esse dixerat, quod procul dubio voluit significare Hippocrates, vocans naturam justam, & sine doctore doctam, innumerisq; aliis encomiis illam celebrans; Galenusq; concludens tantum se habere, quod de causa animalium formatricē asserere possit, quod summa in ea ars, summaque

sapientia

sapientia insit; nec nisi à sapientissimo potentissimoque artifice tot usum myriadas in nostri corporis particulis factas esse crediderit; idem cum aliis conspiranteque proficetur Avicen. *Virtus, inquit, formativa est illa ex qua præcepto sui creatoris procedit membrorum lineatio, & ipsorum figuratio*; & alibi de separatrice virtute ait, *est natura ducta obedire creatori sublimi, & glorioso, & virtus qua hoc agit est anima vel natura præcipua*. Atque idipsum est, quod voluit Vergilius, dum *terram omnia plena* esse cecinit, Et alibi

*Principio cælum, ac terras, campos, liquentes,
Lucentemq; globum lunæ, Titanasq; astra
Spiritus intus alit, totamq; rursus per ætas
Mens agit molem, & magno se corpore miscet;
Inde hominum pecudumq; genus.*

10

Inanimata-
rum ordo.

Brutorum
insensibilis.

Ex quibus planum fit non solum formatricem, sed etiam reliquas omnes facultates, suas functiones exercere ex eadem doctrina mentis Divinæ, seu legis æternæ, & instinctus naturalis, sive in fluxus divini. Hinc enim non animata vacuum fugiunt, gravia & levia extrema norunt, plantarum radices interdum posunt attrahere, & durissima saxa permeant, ut ex succulentâ terrâ alimentum possint attrahere, mutuam inter se servantes amicitiam aut inimicitiam; bruta animalia agnoscunt suos pastus, suas domos, suorum morborum remedia, & herbas etiam nobis ignotas, cæterasque perficiunt functiones, vitulus cornu petit, priusquam cornua produxerit, pullus equinus nondum solidis unguibus calcitrat, catulus licet dentes nondum validos habeat ad mordendum incitatur; & ut Lucretius cecinit, hæc causa est.

10

*Cervæ violentia tristo levum
Seminum sequitur: vulpes dolum & fuga cervæ,
Et de apibus Virgil: An quidam signis atq; hæc exempla fœci
Esse apibus partem divinæ mentis & basilem
Aethææ; dixerat. & cæ.*

Naturalium
sensibilium
ordo.

Animi af-
fectus.

Definitio
applicatur.

In creatura
similitudo
Dei est.

Naturales etiam facultates sua tempora in variis membris norunt, nec agente attractrice retentrix, nec toto coctionis tempore, aut attractrix agit aut expultrix, & cum contraria operentur, non pugnant; hæmodia ad acida, & excitatur, aut turpem conspectum nausæ; & invitis nobis conspectu noxiæ rei retrahuntur spiritus, diffunduntur ad læta, recolliguntur ad somnum, & rursus suo tempore emittuntur ad expergefactionem, & in animi affectibus variè commutantur; totque sunt rerum naturalium vires & facultates, ut qui eas interpretatur, perinde sit, ac si faciat encomium Dei creatoris: Ideo affirmat Galenus in lib. de usu partium, se in illo opere verum Dei hymnum condere quibusvis hecatombis, & holocaustis gratiorem, in eo; sitam esse veram pietatem existimat, si noverit primus, deinde & aliis exposuerit, quæ sit ipsius creatoris sapientia, quæ virtus, quæ bonitas. Nunc definitionem accuratius explicemus, cujus ac formativæ virtutis essentiam jam omnino innotescere arbitror; quia spiritus & semen, in quo operatur vegetabilis anima; à parentibus communicantur, idcirco eorundem similitudinem fœtus referunt; quia vero vegetativa potentia à Deo creatore legem, & modum suarum actionum participat, ideo in omnibus creaturis similitudo Dei est, in homine tamen per modum imaginis:

p. lib. cap. 10

Exemplum, Dei quæ est in imagine pæva:

Monstra
unda.

Aristotelis
diditum e-
narratur.
Aristotelis
locus alius
obscure ex-
plicatur.

In aliis verò per modum vestigi, quoniam in ipsis ostenditur summa sapientia, summa potentia, & in effabilis bonitas ipsius creatoris; Et quia sine iudicio a ratione operatur, nonnunquam monstra committit, non quod erret influxus ille, aut lex æterna, sed propter defectum aut ineptitudinem materiæ; ac ita intelligatur Aristoteles, dum inquit: *Sei & homo generant hominem*, ac si diceret, causa superior, & ipsius influxus dirigens spiritum genitivum, & semen ab homine decium, hominem generat; nunc tandem assequeris, Aristot. ipsum in illa rotas celebratâ, sed à nemine (quod sciam) adhuc explicatâ sententiâ nihil aliud significare voluisse, quam virtutis formativæ impulsus à cælo pendere; sic

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Lib. 2. c. 2.

ejus verba jacent in lib. de generat. animal. *Est in semine omnium, quod facit, ut fecunda sint semina, videlicet, quod calor vocatur, idz non ignis, non talis sanitas aliqua est, sed spiritus, qui in semine spumoso, corpore coarctatur, & natura, quæ in eo spiritus est, proportionem respicit, densi elementi stellarum; quæ verba, ut explicant nonnulli, triplicem in nobis constituent calorem, igneum seu elementarem; attemperatum naturalem, sive insitum; & extrinsecus advenientem sive coelestem, qui illum gubernet, & vite procreationis ac incrementi sit autor: Alij non nisi elementarem ponunt, atque coelestem, ad nos volentem ibique subsistentem; quibus ita constitutis, de calore naturali explicat Leonicens lib. de facultate formatricæ, Aristotelis*

Triplex in nobis calor parva aliquem interpretatur.

r. 6. a

1 o sententiam: Fernelius dei, coelestis Avicennæ lib. de medicinis cordialibus de spiritu dicens, *Et spiritus est res generata ex commixtione elementorum virgens in similitudinem calidissimi corporum;* addit Fernelius stellas elementa ab Aristotele dici, quod suas etiam vires rebus omnibus impertiant, perinde ac quatuor prima rerum omnium elementa; ab his igitur feminis materiam, ab illis vero formatricem facultatem, genitivum spiritum, calorem & feminis ipsius naturam ipsi semini impertiri, sic ut in materia, & denso corpore spiritus, in spiritu calor innatus, in his duobus natura, & facultas feminis continetur, atque adeo partium humani corporis subiectam materiam ab elementis fieri, quod vero jam animal, aut stirps, & hæc pars caro, illa os sit, citra appulsum genitivæ virtutis in

Ferneli interpretatio mutila.

2 o femine contentæ haud quaquam fieri posse: In qua ita præclare ac magnificè à Fernelio explicata Aristotelis sententiâ illud unum desidero, ut quo pacto calor ille coelestis atque adeo extraneus in nos commigrare possit luculentius expediat; plerique respondent, non planè coelestem ab Aristotele fuisse nuncupatum, sed proportionem respondentem elemento stellarum, & per illum non alium quam insitum nostrum calorem attemperatum, & frigidum participem, (ut vult Galenus) intellexisse, qui plane salutis, ac pene divinus sit: Sed hæc parum concinne dicta videntur, quia neque igneum esse, neque ab igne originem ducere dixit Philosophus: nos r. autem calor quantumvis attemperatus, est aut igneus ut febrentium, aut ex igne originem ducit, ut elementaris

Calor naturalis frigidus est participium.

3 o sanorum. Potius igitur per calorem in præfata Aristotelis sententiâ facultatem ipsam formatricem, seu illam, de qua agimus, vegetantem in animam semini potentiam existentem intelligimus, hæc enim facit, ut fecunda sint semina, hæc nec ignis est, neque ex igne originem ducit, verba autem *videlicet quod calor vocatur*, juxta eorum opinionem posita sunt, qui veram facultatis essentiam ignorantes calorem ipsam nuncupabant, quem loquendi modum antiquioribus fuisse in usu, ex Galeno constat, qui animam vocat nativum calorem lib. de morb. vulg. Hippocrates temperamentum in ejusdem numeri sententiâ & lib. de diæta. Hæc itaq; est quæ in spiritu spumosoq; corpore continetur proportionem respondens elemento stellarum, quia sicuti virtus astrorum non constat ex his elementis, sic nec virtus facultatis formatricis, & sicuti virtus cœli, & astrorum, est causa universalis generationis rerum, quæ determinantur ad particulares generationes ex peculiari natura loci, & ex aliis causis infernis: ita facultas formativa ex se universalis est (non enim differunt generationes animalium à generatione plantarum) quæ tamen determinatur ad particularem generationem ex loco, ex quo deciditur, & in quem suscipitur semen: adhuc quemadmodum vis cœli aliquando superatur à causis infernis, & monstra prodeunt, sic facultas formatrix ab iisdem causis superata monstra generat: Est igitur de facultate formatricæ intelligenda Philosophi series, non de spiritu brevè nato, aut coelesti, quibus nulla ratione possunt aptari, ut pluribus fortasse, quam par erat, planum fecimus: sed quoniam de semine, &

Anterior interpretatio.

Galeni
2. de sem. 1.

4 o non constat ex his elementis, sic nec virtus facultatis formatricis, & sicuti virtus cœli, & astrorum, est causa universalis generationis rerum, quæ determinantur ad particulares generationes ex peculiari natura loci, & ex aliis causis infernis: ita facultas formativa ex se universalis est (non enim differunt generationes animalium à generatione plantarum) quæ tamen determinatur ad particularem generationem ex loco, ex quo deciditur, & in quem suscipitur semen: adhuc quemadmodum vis cœli aliquando superatur à causis infernis, & monstra prodeunt, sic facultas formatrix ab iisdem causis superata monstra generat: Est igitur de facultate formatricæ intelligenda Philosophi series, non de spiritu brevè nato, aut coelesti, quibus nulla ratione possunt aptari, ut pluribus fortasse, quam par erat, planum fecimus: sed quoniam de semine, & formativa vi jam nimis multa, ad menstruum nos tandem conferamus.

De men.

De menstruo sanguine.

CAP. IX.

DE altero nostræ generationis principio, hoc est, de menstruo sanguine tempus vivunt, una erit, sedula disquisitione percurari, quid illud sit, quæ ejus qualitas; quis generationis modus; quæ fluendi ratio; cur feminis potius quam maribus insit; qualitate ne an sola quantitate peccet; quo tempore incipiat, ac desinat; quamdiu duret; in qua mensura, & per quæ loca expurgetur; sitne foeminarum sanguis virorum sanguine frigidior; & num mulier 10

Menstruum quid.

concipere possit menstruis suppressis, aut nondum fluentibus. Est menstruum, sanguis in muliere, superfluous, crudus, sed tamen utilis ordinatè, & secundum naturam profluens, ut colligere est ex Aristotele lib. de gener. animal. Et ex Galenò in opere de usu partium. Dicitur crudus ad differentiam seminis, quod excrementum concoctum est, utilis verò, ad differentiam cæterorum fluxuum uteri, in quibus inutilis sanguis prodit: ordinatè profluere dicitur, quia sunt alij humores, qui etiam à matrice sed absq; ullo ordine excluduntur: Additur, secundum naturam, quia omnis sanguinis fluxus, præterquam menstruus, præter naturam est. Porro autem ut intelligas, qua ratione superfluous sit,

*Arist. lib. 1.
G. 20.
Gal. lib. 14
Cap. 2.*

Menstrui

ex causa

partis.

Fœmina

mare frigi-

det.

Menstrui

novum an-

do.

Periodi

menstrui

causa.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

Menstrui

novum an-

do.

fluxus. Hujus autem periodi causam non ad vitiosam qualitatem, nec ad redundantiam sanguinis referendam esse arbitretis, sed aut ad vim naturæ, quæ omnia certis legibus administrat, aut ad sempiternos & immutabiles Lunæ cursus, quæ ut luminum varietate tum crescens, tum decrescens, mensem demittit, ut a omnium maximeq; hominum, & adhuc magis foeminarum humores rata ordinis constantia regit, atq; moderatur. Ita sapientior plures per singulas Lunæ quadraturas purgari mulieres existimât, juniores per primâ, seniores per postremam; ætate medias per alias, ut in hoc vulgarissimo disticho continetur:

Luna vetus veteres, juvenes nova Luna repurgat.

Sed & hoc lubricum est, & minimè constans; nam pituitosi menses sæpe cunctantur, biliosi anticipant, unde fit, ut qui modò in novilunio prodeunt, post menses aliquot in plenilunio moveantur: quomobrem perpetuum non est, quod Arist. scribit lib. de generatione animal. decresciente luna menses magis moveri, cujus ratio esse videtur, quia fines mensium frigidiores sunt, subindeq; mulierum corpora, ideoq; hoc potissimum tempore sanguinem natura convertere non potens, in uterû transfundit, videmus enim mulieres expurgari plerunq; in novilunio. Cæterum hunc sanguinem mulieres vocant menses, menstruas purgationes, sive lunares tempora, consuetudinem, alæ etiam malam septimanam, quod hæ fluxiones septem numero dies fieri soleant; item flores, quoniam, ut flos fructum ante cedit, ita ut plurimum non nisi post hujusmodi purgationem fœmina concipit, vocant etiam per translationem cardinalem propter colorem. Propterea vero menstrua foeminis, & non viris contingunt, quia mulier ad procreandos liberos facta est, quorum generatio atq; nutritio fieri non potest absq; alimento, quo conceptum semen nutriat, factû conformet, augeat, foveat; & ob id oportuit in muliere longè copiosorem sanguinem generari, quam in viris, ut non solum alendo conservandoq; proprio corpori sufficeret, verum etiam nutriendo factu, donec ad integram perveniret perfectionem, imo post exitum in lucem ex eodem

*40 Arist. lib. 8
Cap. 4*

Menstrui sanguis dicitur appellari lunares.

Menstrua cur habeant sola mulieres.

eodem in lac converso sanguine nutretur. Manibus autem, quia non in levis sed in alio generant, necessaria non fuit productio mentris; ideoque calore ro-
bustion præditi sunt, qui haud permittit similem superfluitatem aggregari: si
quid redundet, multis exercitiis ac validissimis absumitur: adeo quod mulier
frigidior cum sit, plus appetit, & minus concoquit, ac proinde frigidiore sangui-
ne redundat. His accedit corporis habitus, & vitæ institutum, in quiete enim
magis, & otio degunt, ubi mirari licet, quam sapienter à summo opifice fuit
factum, ut feminae frigiditas in proli commoditatem redundaret; quantaque
providentia tot feminae imperfectiones in eandem utilitatem, feminis nimi-

*Viri quoque
mensis non
habent.*

10 rum & fetus alimentum converteret; verum enim vero non quemadmodum fem-
en ultimi alimenti, sed sanguinei portionem, id est, excrementum non ejus
coctionis, quæ fit in membris, sed illius, quæ in jecinore, ac vasis celebratur,
menstruum esse indicium est, tum quod non refert naturam, aut colorem partu
solidarum, sed ipsius sanguinis, tum quod neque masculæ neque fluxus sanguinis è
naribus, neque varices, neque tale quicquam mulieribus accedit quamdiu mensis
profluat, & si quid horum erumpat, deterior fit menstrui purgatio. Jam vero
quæcumque animantia ovum pariunt, nec fortum intra se vivum continent, ea qui-
dem mensibus non purgantur earum vero foeminarum, quæ vivum fortum e-
dunt, mulier maxime sanguine abundat, & menstruae purgationis plurimum

*Mira opi-
ficis provi-
dentia.*

*Menstruum
tertia co-
ctio excre-
mentum est.*

*Menstrua
ab aliis flu-
ant in-
sanum.*

*Menstrua
que anima-
lia carent.*

*Mulier in-
ter reliqua
animalia
maxime ab-
undat men-
strua.*

20 emittit, tum quod victu largiori, humidiori, & magis excrementoso utitur,
tum quod vitam inertem otiosamque tradit, neque adeo frigida est, sicuti
piscis, neque adeo sicca, ut avis, sed calidam & humidam habet constituti-
onem, caretque munimentis illis, in quæ reliqua animalia, hujuscemodi excremen-
ta absumunt, plis nimirum, cornibus, ungulis, squamis, cortice & pennis, ob quæ
causam hæc purgatio mulieribus inter feminas plurima evenit, equabus parci-
or, sicuti & vacis, atque canibus, ac insuper, quia bruta uno victus genere utun-
tur, valideque laborant, ac exercentur. Cum his tamen mulieres reperies, qui-
bus nunquam menses, vel aliud quippiam fluxit ex utero, quæ nihilominus bene
habitæ prorsusque incolumes ad senectutem usque vixerunt; quod ut discas, quæ

*Mulieres
mensis non
habentes.*

30 ratione possit contingere, sciendum est, duplicem esse defectum menstruorum
causam, alteram toti corpori communem, quæ accidit illis, quæ imputatè vi-
vunt, utpote naturalis temperies, substantia, partiumque omnium configuratio,
quæ si ad amulum inter se conveniant, necessum est trahant, concoquant, & ex-
pellant, quod proficuum esse neverunt, ideoque superabundanti sanguine ca-
rent, præsertim si adsit exercitium, solida sint carnis, & calore abundantes eas
propterea viragines appellamus, quales etiam sunt rusticæ mulieres quas ur-
banis steriliore esse experientiâ constat, quia ob continuos motus & labores
consumitur in eis materia conceptionis & mensstruus sanguis, iis tamen sen-
ectute adveniente articulares morbi, paraplexiæ, & alij affectus superveniunt,

*Menstrua
defectum im-
punit causa.*

*Viragines
sunt valen-
tissimæ.*

40 hæc constitutio hæc, etsi semine, cui incit, optima est, sexui tamè & speciei mor-
bosa existit, ut vel hinc innoteat, quam sit conducibilis ad semine in suo sexu
perfectiorem, illa concoquendi imperfectio, ideo Junco consultius ff. de A. diluio.
Leg. 15. §. quæ incipit; quæ, inquit, in mense purgatur sanæ non est, nisi quæ non purgatur vi-
si per statum ad accidet. Altera deficientis menstrui causa est utero propria, quia etsi
corpus sanguine menstruo abundet, uterus tamen à natura male constitutus
ob depravatam temperiem, conformationem, aut situm, ipsum suscipere &
expurgare nequit; quæ causa tum individuum tum sexui morbosa existit, hæc igitur
valutudinariæ degunt, piores sine nocumento vitam transigunt.

50 Solæ copulæ menstruum sanguinem peccare, eodemque
infantem in utero nutrire.

CAP. X.

Menstruum sanguinem non solâ quantitate superfluum esse, verum etiam
qualitate, & illâ quidem non manifestâ solum, sed etiam occultâ,
Plinius

*Cent. 8.
satur.*

*Plinij fen-
sentia.
bleph qui
ex manife-
sta qualita-
te mensru-
i sanguinis a-
riantur.
Ex oculis
qualitate
affectum.*

Plinius existimavit eo ductus argumento, quod non sine molestia viarumque mordicatione profluat, ac per id tempus non solum universum femine corpus male coloratum appareat, verum imbecillius, et si, quamdiu menstrua purgatio duret, coitus contingat, virile membrum ruborem exoriationemque contrahat, innumeræque aliæ agritudines hominibus inde contrahantur, quæ excedentis caloris manifestæque vitæ qualitate indicia sunt: Occurrat etiam perniciæ inquinari inde palam esse, quod eo excidente si novella vitis tangatur, in perpetuum læditur, steriles fiunt tactu fruges, moriuntur insita, exuruntur hortorum germina, multum acefcit, æs quoque & ferrum nigritie corripitur, prægnans mulier, si alterius menstrua supergrediatur, aut illis circumlata-
10
tur, abortit, ei vero, quæ uterum non gerit, concipiendi spem adimit, mens-
struatæ mulieris habitus speculi ac eboris nitorem obscurat, gustatus hæc sanguis cané in rabiem agit, homines affligit maris cruciatibus, comitalem morbum, pilorum effluvium, aliæque elephantiorum vitia infert, & ut autor est Concilia-
tor, homines menstruis epotus obliviosos, Lunaticos, ac veluti præstigiatores, maleficiatosque reddit. His omnino suum addit calculum Fernclius, ac pro-
pterea à veteribus inter venena relatum fuisse putat, neque minorem perniciem inferre, quam potus sanguinis elephantici, ideoque dum in muliere supprimitur, neque statis temporibus emanat, ei etiam, cui proprius est, gravissimam, quæ in-
dies videmus, afferre mala, viscerum obstructions, tabem, cancerum, mor-
bum comitalem, uteri strangulatum, gravidis vero corporis gravitatem, fœ-
dum coloré, varices, malaciam, ac tandem proclivitatem quandam ad omnes
feré agritudines; quapropter adduci non potest, ut credat, eo fœtum in utero
nutri, sed ab alio puriori totius corporis sanguine, menstrui tantisper parte,
una circa uterum hærente; alterâ priori illi sanguini permixtâ, ex quâ præfata
symptomata gravidis suboriantur; quin imo, inquit, quia tunc uterus mun-
dus redditur, propterea mulier optimè concipit, quando repurgata est ab hac
fœda illuvie. Subscribunt huic opinioni Aristoteles, Columella, Solinus, Aeli-
anus, & Gentilis qui 39. extravagantium dupliciter accipit menstruum fan-
guinem; uno modo pro illo, qui singulis mensibus à corpore mulieris effluit:
30
altero pro sanguine convenienti fœtus nutritioni, illum quantitate, & quali-
tate vitiosum esse: hunc sola quantitate, quem etiam sperma mulieris vocat,
quâ in re cum Aristotele, Avicenna, eorumque interpretibus multipliciter ludi-
ficatur; Ejus tamen ac reliquorum de hac re sententia potest etiam ex Zabro-
rum legibus comprobari, ubi mulier, cui menses fluunt, sola domi manere
præcipiebatur, loca cremabantur, in quibus pedem posuerat, neque solum pol-
lutus erat, qui eam alloquebatur, sed super quem ventus ab ea parte, ubi illa
foret, transfusset. Nota est Levitici lex de hac re, ad cujus normam hæc lata
videtur. Eadem ratione nobiles Indi, quos Naires vocant, pollutos se putant
ex contactu hominis alterius sortis. Alii sunt, qui licet non negent, mensru-
um sanguinem aliquando esse permitiosum, nonnunquam tamen multorum
40
morborum remedium esse affirmant; ita referunt podagram, strumas, paroti-
das, panos, sacros ignes, furunculos tactu menstruatæ mulieris leniri; gesta-
tione vero portiuncule vestis mulieris ita infectæ tertianas quartanasque febres
curari, illius comitales morbos, ac rabie percitos omnino sanari. Hæc ta-
men omnia parum firma sunt, si ita intelligantur, quasi Aristotel. Plin. Ferncl.
& hujus opinionis assertores, sanguinem illum, quem natura ad uterum trans-
mittit, ex propriâ conditione perniciosum, ac pestiferum esse arbitrentur,
ideoque ex eo fœtum in utero alimentum non capessere, neque eum sed alium ex
corpore pro alimento allicere: Si enim non aliâ de causâ nisi propter fœtus
nutritionem natura in fœminis majorem sanguinis ubertatem excogita vit, id
quod exuperat, vitiosum esse non est credendum, cum pro alimento sit à natu-
ra institutum, & per easdem vias transmissum, per quas fœtus alitur; insu-
per lactis ac menstrui eadem est natura, si igitur illud alimenti habet rationem,
hoc etiam fœtus nutrit; adhuc si veneticus esset, fieri profectò nullo modo
posset,

*Zab. 18.
mar. hij.*

*9. Phys.
C. 7.*

*Fernclij opi-
nio.*

*Zabro-
rum
lex de men-
struatæ.*

*Aliorum
opinio de
mensruis
sanguine.*

*Mensru-
i illius qui
morbis cu-
rantur.*

*Plinij &
Fernclij opi-
nio confuta-
tur.*

*Aristot. 3.
de hyg. ani-
mal. 10.
Col. 11. rei
trist. 2. 3.
Solin. Po-
lyhist. 14.
Aelin. 6.
de animal.
Cap. 14.
Auer. ab-
log.*

40

50

- posset, ut per id tempus, quo naturaliter aggregatur, non officiat, & illius actione symptomata quoque terribilia augeantur; parva quidem copia alterius humoris præter naturam, nauseam, vomitum, alvi fluxiones, dolores, febres, vigiliæ, & similes calamitates solet excitare, cur igitur, si venosus hic humor est vehementiora non facit, qui majori copia accumulari, & diutius cohibetur? At dices, propter consuetudinē perniciem hanc à feminis facilius tolerari, sed quid de iuenculis, quibus primū menstrua erumpunt, nullā præhabita consuetudine? quid de prægnantibus, in quibus naturaliter supprimitur? quicquid autē secundū naturam detinetur in sanis, non potuerat per se nocere corpori, cui oīnerat; adde quod saltem nondū afluxum sœtum enecaret, generationemque prohiberet, vel lac conspurcasset, contrariū vero experientiā comprobatur; videmus enim toto gestationis, lactationisque tempore menses suppressi, neque tamē id sœui aut matri per se officere; quid? quod gravidæ difficultus protectio ægorarentur, quā non prægnantes, quoniam in his iuxta eorundem sententiā sanguinis prævi perniciæ boni alacris commixtione (quem illi dicunt sœui designari) corrigeretur, in prægnantibus vero nullo fræno cohibitus lethalia semper symptomata excitaret, cuius ramen contrarium eventus docet: Jam vero si sanguis menstrualis perniciosus esset, quantō in majori copia aggregaretur, tantō acquireret efficaciorē corrumpendū vim; atque ita in ultimis mensibus, in quibus major ejusdem copia accumulata est, sœmina detritis omnino se habere, quod ramen contrariā ratione contingere cernimus; sed quem quæso locum in corpore assignabunt, in quo tam copiose contineri possit ille sanguis, cum per biennium, & diutius nulla illius expurgatio in lactantibus appareat? nam si dicas, ex eo lac generari, inde inferre licet, ergo alimentalis est materia, atque adeo benigna, laudabilis, salutifera, non ferax, perniciofa neque venefica. Quæ cum ita sint, & ex alterā parte videamus, menstruum sanguinem plurimarum ægritudinum sæpissime causam esse, potius censendum est, sanguinem in femina redundantem dupliciter esse considerandum, non quidem de menstruo & feminali (quod putavit Gentilis) sed primo modo de cā sanguinis portione, quam natura singulis diebus ab universo sanguine segregat, & paulatim in utero collectam menstrualem efficit purgationē, quæ quidem porro redundat ex nutritione partium singularium, ita ut ex singulā concoctione sanguis qui superest, non gravidis neque lactantibus, in vasis uteri reponatur, ut postea singulis mensibus erumpat, gravidis vero in fœtus alimentum cedat, lactantibus per ulteriorem elaborationem à propriā mamillarū substantiā in lac convertatur, unde palam est, humorem hunc ex propriā naturā partem esse sanguinis purioris illius, quem pro foeminarum aliorum natura sejungit: quamobrem hunc dicimus esse ejusdem substantiæ, & qualitatis cum eo, quem sibi femina reservavit, & ad sui nutritionem usurpavit, utpote ab eisdem alimentis, & facultate eodemque nativo calore genitū ac gubernatum, & suis usque ad excretionem venis locisque contentum, quibus unumquodque commodè conservari solet; ideoque cum sanguis iste superfluous aut excrementosus dicitur, non ad qualitatem manifestam vel ocularem, sed ad quantitatem referendum est, nam si quod vitium illi inest, idem & reliquo toti sanguini commune existit, proprium verò & peculiare nullum possidet, hunc insuper asseveramus benignum esse fœtus in utero alimentum, atque sincerum, infantis verò in lucem edicti gratiā à providā naturā in mammas deferri, ut ibi lac jucundissimum fiat alimentum; & quemadmodum semen alacrum nostræ generationis principium purissima est substantia, ita menstrualis sanguis neque ob
- 1^o aliam causam infantes & pueri plus habent nativi caloris, & humidis substantiis, quā quia his duobus purissimis & laudabilissimis generationis principiis proximi sunt; quin etiam ideo natura sagax ex menstruali sanguine lac conficere decrevit, ut simile haberet fœtus alimentum suis principis, quem si crassiori, aut minus benigno nutrimento alas, ob dissimilitudinem contrahescit, ac propterea lactanti foemina menses denegavit natura, ut eorum materia ferretur ad mammas, & lac fieret, nec illico, postquam in lucē editus est, destitueret

Contr. decidit.

Sanguis redundantis dupliciter consideratur.

Sanguis fœtus mensis salū quantitate peccat.

Sanguis fœtus mensis salū quantitate peccat.

tur infans affucto ac sibi familiari alimento. Et quoniam causa fuerit, cur infantes quam matres præstantioribus, laudabilioribusque caloribus, ac substantiæ oriri videas? nisi quia, ut Galen. autor est lib. de usu partium. & Avicenna lib. de animalibus, ex putiori totius sanguinis parte alimentum intra uterum sumplerunt: & quod magis fortasse mirabere, hunc etiam sanguinem dicimus facultatem, perinde ac semen, possidere, sed tanto minorem, quanto plus materię in formando fœtui subministrat: Nam cum ex materia, & facultate unumquodque animal gignatur, & in femine, & in menstruo utrumque principium continetur æqualiter, & materiale ea moderatione, quam infra trademus, ab eo igitur carnosæ partes materiæ & formæ accipiunt, eodem attracto semen fruitur, conceptus in utero nutritum capessit, in lucem editus altitur. Secundo modo consideratur sanguis menstruus, quæ ratione in mulieribus non lactantibus, nec uterum gerentibus congenitur, & in corpore præsertim circa uterum tantum otiosus, ac nullius usus ductitur, ac circa uterum coacervatur, ubi longam factam moram finem etiam alienam acquirit qualitatem ab alimentis sinceritate longe distantem: quin etiam nisi consuetis temporibus expellatur, superius allata symptomata, ac innumera penne mala producit & consuevit; certum enim est uteri in mulieribus præmagna esse vim, ut qui non modo gravissimorum morborum causa sit, sed etiam corporis totius temperamentum immutare possit: Is igitur si à suo temperamento recesserit, si vitiosos humores aut in acetabulis aut in cornibus, aut inter tunicas, aut in sinu suo collegit, sanguinem menstruum, eiusque maxime partem, quæ primum ad eum pervenerit, & in eo diutius tesciderit eodè vitio inficit, atque depravat: unde sipta ab adversariis commemorata maleficia: Verum vitium hoc ex accidenti potius quàm naturam inest huiusmodi sanguini, quia alias in muliere bene constituta omnis vitii experta gignitur. Unde planè hæc, non in omnibus vitari, sed in iis, in quibus præter consuetudinem immoratur: plus enim afficit, si una die ultra mensem detinetur, quam toto mensis spatio, tantum consuetudo valet, & naturæ lex illa æterna, à qua in vasis per mensem regulatur; itaque non omnes menstruantes feminæ speculum maculant, segetes exurunt, aut prædicta inferunt mala, sed illæ tantum, quibus detrimum inest uteri vel totius corporis temperamentum, aut morbus aliquis, aut improspere procedunt menses, reliquis purus ac integer sanguis in uteri vasis acervatur, quem Hippoc. rubentem ac victimæ jugulatae similem ex intervallo à feminâ exire prodidit: Neque propterea, quod fecit Gentilis, sanguinis menstrui duas constituimus partes, species, & differentias, putiorē, cui beneficia præfata accepta ferantur, fœculentā, cui maleficia; sed eundem duobus modis varusque temporibus consideramus, quamdum nimirum integer incorruptusque manet, aut contrari. Ex his jam patere arbitror, quam parum apposite de menstrui sanguinis puritate cum Plinio & Aristotele Fernellius iudicaverit, quamque hi omnes cum Polybio, sive quis alius fuerit autor libri de fœtus formatione, minus concinne tradiderint, factum menstruo sanguine non nutriri, nisi eam, quæ diximus, ratione interpretentur, quod equidè malim, quam errorem ab iisdem sorte non commissi præstantissimos viros malevolè insinulari. At dices, magna est perniciēs variolarum, & morbillorum, hanc vero non aliunde contraxisse quam à menstruo summus est philosophorum consensus cuius teli impetus ex dictis jam facile repellitur; nam, ut & nos innuimus, & ex Avicenna quæ de generatione embryonis etiam dices, sanguis in feminâ redundans in tres dividitur partes, quarum prima toto gestationis tempore, materia fit generationis, & nutritionis conceptus, eam enim quia purior ac sincerior existit, fœtus per acetabula pro alimento trahit: 2. ultimis mensibus ad mammas recurrere incipit, cum fœtus jam movetur, ut naturæ mutationibus in lac conversæ, recenter nato infanti familiare & conveniens suppeditet alimentum sitque materia lactis: tertia est ea, quæ in venis uteri aservatur usque ad tempus partus, quæque ab alimento redundans inter tunicas deposita ac mota contaminata, & infecta in ipso partu, & aliquamdiu post copiosè dimanar, quæ ultima cum deterioris sit conditionis, sanguinem, qui deferitur ad uterum pro fœtus nutritione, suâ qualitate in transitu inficit, qui deinde iterum

Gal. lib. 1. p. 1.
c. 1.
Avic. lib. 1. p. 1.
c. 1.

Lib. 1. p. 1.

Et in fœtu
ne, & in
menstruo
que princi
pium conti
netur effe
ctum, &
materiale.
Menstrua
remota
alienam
acquirunt
qualitatem.

Vteri vim
magna.

Menstruum
maleficum
unde pro
veniat.

Consuetu
dinem ma
gna vim, &
naturale
ga.

Variolarum
& morbilli
perniciēs à
menstruo
fit.
Sanguis in
fœtu redun
dans in
venis parti
bus dividitur.

1. de morb.
mal.

foetus & illius membra si nullo qualitate afficit, nec mirum, si cum foetus novem mensium spatio in utero contineatur, propter contactu imbibat qualitatem illius sanguinis retardati; quæ qualitas sive fermentu in posteru quibusdam temporibus aliis scrius causa est ebullitionis in sanguine, unde efflorescentia illæ atq; variolæ: sed cur sanguis hic novæ mensibus citra evidens vitiu in utero generantibus detinetur? dic, incolumè ibi asseruari, quod partim repleat vasa, partim serui præstet alimentu, pars vero illa, de qua agimus, in secundina colligatur, quam ob id familiarissimâ sanguinis substantiæ natura fibrefcit, ut ibi de citra evidentem corruptione toto gestationalis tempore contineri tuto possit. Ex quibus jam plane assequitur Galenus 1. de sympt. causis asserens, foetum non solum nutrirî optimo, & laudabili sanguine, sed impuro & vitioso: Et adversus Erasistratu, dicens, foetum in utero nutrirî eo sanguine, qui ad uterum solebat fluere, qualis est menstruus, quem secundo de semine salutarem vocat evacuationem in foeminis, quæ non concipiunt, in gravidis verò materiam, ex qua foetus generatur: causa etiam assequitur, ob quam foemina majori ex parte cum à mensibus fuerit expurgata concipiat, collectus enim ante purgationem in utero sanguis vitium acquirit propter moram, ac genituram inficit ineptumq; sit ac perniciosum alimentum, tantoq; magis, quanto purior, & præstantior substantia fuerat, quia quo res aliqua perfectioris est naturæ, eo, dum

2. corruptitur, graviores concipit labem, ut in putrescenti ovo, in hominis cadavere, & in femine corrupto evidenter apparet: ideo quæ vitia, fluenti jam menstruo, aut inquinato alterius opinionis asserit oves suboriri viderant, ea in futuru vocatu. menstruum reicere minimè debuerant, quin potius ex illis, si periculatius in perpendissent, majorè sanguinis mensui perfectione possent arguere. Si autem scire aves, cur sanguis, & semen, quæ perfectissimæ sunt substantiæ, citius ac deterius corrumpantur, bilis eisdem multo deterior non solum in vesica fellis, sed prope cutè in morbo regio: & putita in articulis per articulares morbos incorrupta maneant? in mentè revoca Aristotelis sententiâ lib. de longit. & brevitat. vitæ dicentis, pura omnia, & impermixta, ut quæ

3. magis à contrarietate recedant, diuturniora esse: contra cito vitari, quorum essentia multâ oppositione constat: abi ad elementa, lapides, metalla, quæ simplicia cum sint, aut eis proximè accedant, ferè incorruptibilia creduntur, contra ea, de quibus sermo antea erat, lac, sanguis, semen, quæ manifestâ, ac variâ compositione constant, servari diu minimè solent: testatur sanguinis grumus, lac in ventre infantis coagulatum, semen rumentum, quæ vel ab acris contactu viciantur, quia variâ & perfectissimâ nacta sunt elaborationem: Testatur homo, qui crebrius ob eandem causam ægrotat: vides igitur cur citius viciantur præstantiora quæq; cur item sordidiore & deteriore putredinem acquirant, ut de hominis cadavere constat, de ovis putrescentibus, & pomis, quæ quanto

4. odora sunt magis, deterius corrumpuntur: duplex est ratio: 1. quod præstantissima substantia nequit superari nisi à causâ vehementissimâ ac spurcissima, 2. quod ex pluribus & maxime diversis perfectiores mixtiones evadant, calore nativo veluti vinculo omnia colligante, quo dissoluto dispersisq; omnibus prodit foedus fapor, odor, & color, quæ horridæ putredinis sunt indicia, idcirco quod semen adhuc deterius putrescat, quam sanguis, feminis probitas facit, & major quam in sanguine coctio, proinde in emissione sanguinis mensui mulieres debilitantur minus quàm in feminis emissione, & quia cum semine multi spiritus exeunt, cum menstruo sanguine pauciores, adeo ut scriptum ab Avicenna reperiam. 3. de animalibus 3. emissum semen multo plus inferre damni, quàm si quadragies tantum sanguinis emitteretur.

Ubi illud.
Solutio.

Galeni sententia.
marran-
tur.

Femina à
mensibus
purgata sa-
piens con-
cipit.

Præstantio-
rum natura
res deterius
perit.

Cur quæ
perfectiora
sunt ferè
incorrupti-
bilia sunt la-
tem incor-
ruptantur.

In emissione
mensis
quam femi-
nae mulie-
res minus
debilitan-
tur.

Per quos duclis menstruus sanguis expurgetur.

CAPUT XI.

Non est autem silentio involvendum illud, quod à plerisque probatæ fidei autoribus scriptum reperio, utrum in mensui purgatione nulla peculi-

*Verum san-
guinem
trahit.*

*Per fundi
an cervicis
venas men-
ses expur-
gantur.*

*Menstrua
purgatio in
prægnanti-
bus videtur.*

*Hippocra-
tes eluci-
dat.*

*Pessis an-
tibus.*

arum operatione edere, sed usum; neque enim fieri posset, ut si menstruâ traheretur, utilem etiâ feminâ sanguinē non alliceret, quod si in gravidis fœtus alendi gratia sanguis ad uterū trahitur, attractio quidem illa non uteri munus est, sed fœtus ipsius: Ideo autē reliquis temporibus per hanc partem potius fluit, quam per aliâ, quia tempore, quo conformatur nutriturque fœtus, in hanc ipsam fluere pro eiusdem alimento oportuerat. Cæterum per quos ductus ab universo corpore ad uterū usque regione confluat, prior jam libro à nobis prodictum est, nunc per quam partē ab utero foras expurgatur, erit compendiosè delibandū, de qua re anceps & subobscura controversia Anatomes plectōrum animos distrahere solet; alius ad venas per uterū fundū tendentes, aliis per eas quæ ad uterū cervicē veniunt, non corruptis solū, sed etiâ virginibus & prægnantibus perpetuò expurgari contendentibus; Vallant priores sibi sententiam non rationibus solū, sed experimentis, nam mulieres se vidisse testantur, uterū proclivē laborantes, quibus ex uterū osculo sanguis evidentissimè permanebat, neque aliâ de causâ mulieri utero gerenti si purgationes procedat impossibile esse fœtū sanum permanere, disscisse magnū medicinæ dictatōrē, nisi quia, fœtū quod fœtus privatur alimento, portendit illud quidem imbecillitatem uterū sese aperientis quod tempore debetur occludi. Si autē ab illis quæras, quī fiat, ut saluberrimè aliquando in prægnantibus videamus menstruâ purgationē perficere, dicunt elorion membrana ac fœtū ipsum non omnibus uteri vasibus, sed later alibus tantū adherere, ut reliqua vasa super sint, tum ad mensū purgationē, si necessaria sit, (quam tamen non nisi per exiguā eo tempore salubriter posse contingere arbitrantur) tum ut nova involutra generari possint, si superfoetata accedat. Hæc sanè disertè ac concinnè pedita sunt: sed in eo cespitare videntur, huius placiti auctores, quod omnē sanguinis fluxū in gravidis fœtui functū esse dicant; illud præcunte, quod plerique, ac nos sæpissimè observavimus, sanguineis & succulentis fœminis toto serē gestationis tempore menses piodis lotis absque ullâ noxâ prodire, imo plerasque fœtū non servare, nisi præter has evacuationes singulis mensibus sanguis mittatur, quamobrem disertissimū Gal. meritò ex verbo (purgationes) in plurali dicto, & (procedant) colligit, Hippocratem de immoderatis solum, & quamvis ac multum fluunt, purgationibus esse intelligendū. Alii verò per cervicē uteri omnibus fœminis hunc sanguinē expurgari non minus acriter persuadere moluntur, quod primum de prægnantibus exploratum esse videntur, nam cistis os uterū conclusū est, ideo peditū: Galen. in com. citat. aph. excretionē, quæ in gravidis fit, ex venis, quæ in collo sunt existere virginibus vero cōveniēs non fuisse per uterū interiores venas expurgari; ex cōtecto enim sanguine hymenē non penetrante, aut membrana intra uterū sinū disrumpitur, aut gravissima alia excitantur accidentia; alias etiâ fœminas per candē partem sanguinē excernere fuisse consentaneū; quorsum enim propagines illas venarū, quæ iuxta os illi à divisione venæ cavæ exoriuntur, & in uterū cervicem utrinque implantantur, natura sabrefecisset? nisi ut per eas menstruū sanguis expurgaretur, sicuti per alias ad uterū sinū tendentes fœtus & ipsius uterū substantia altius: Verū & hi etiâ mea quidē sententia ludificantur, nam quod de virginibus asserunt, exignoratū hymenis fabricā evenit, quem plerique falso imperivū arbitrantur, de prægnantibus verò quid sit sciendū, paulò suprà jam explicavimus. Quare ut inter gravissimos viros tandē lites componantur, ita de totâ hac disputatione pronuntiandū esse iudico; fœminis quidē tū corruptis, & non prægnantibus, tum etiâ virginibus, & utero gerentibus interdū per venas, quæ ad uterū sinū, nonnunquā per eas, quæ ad ipsius cervicē deducuntur, expurgari, sæpe etiâ per utrasque; illa nihilominus adhibita distinctione, quod virginibus & gravidis plerisque omnibus per colli venas, sicuti Galeni est sententia citato, reliquis, tum per has, tum per alias indifferenter sanguinē effluere posse intelligas; quod planū omnino evadit, quia si natura duplices hæc propagines fabricavit in suos usus, & uterū toto gestationis tempore occluditur, credibile profectò est, si sanguis eo tempore redundet, per cervicis potius venas evacuari,

*Verat. de
fab. 11.*

1. Aph. 20.

2. O.

3. O.

4. O.

evacuari, sicuti & in virginibus, ut vitet superius commemorata incommoda, vel quod magis crediderim, quia sanguis ad expeditiores ac patentiores vias agilis tendit, in aliis vero feminis suo munere utrasque fungi credibile est. Porro illud etiam observatione dignum apparet, sanguinem istum neque in fundi sinu, neque in ipsa cervice toto mensis intervallo sensim coacervari, ac mensis periodo turgentibus his partibus promanare, ita enim nequaquam tenuis, floridus, & jugulata victimæ sanguini, ut inquit Hippocrates, similis profueret, quin potius concretus frustulatiq; educeretur, sicuti paulo post partu ab aliquibus exire cernimus, penindè ac sanguis per venæ sectionem extractus, & in vase aliquot horis asservatus atque in partes cultro divisus quod certe non aliâ de causa obvenit, nisi quia venæ quæ secundis innascuntur, in utero sinum per id temporis laxæ sanguinem effundunt: Quamobrem potius credendum est, in sanis mulieribus, venas ad fundum cervicemq; uteri pertinentes sanguinem hunc paulatim in se reponere, eumq; tantisper gubernare, quousque illum singulis mensibus apertis earum oculis guttatim emittant; non enim, quod præcipitanter Aristot. adstruit, sanguinem hunc per vasorum refudationem, quam diapedesin vocant, sed potius per anastomosin sive per eorundem refectionem expurgari existimes, & ad ipsius uteri sive capacitatem sive cervicis devenire; qui enim fieri posset, ut tanta sanguinis eiusque crassi copia brevi temporis spatio non seclusis venis ad illum veniret? in ægotantibus verò feminis, quibus aut obstructio aliqua inest, aut naturalis locus obstaculo quovis est denegatus, aut ipsa natura turgens errabunda vagatur, quibuscumque per nares, alius per os menies agit, per cavam enim venâ & stelecheiam, & ex ea per mesenterii venas in jejunum intestinû, ac tandem in pylorum, & ventriculum pervenit, à quo vomitu rejicitur; Nonnullis etiam per mammas, quod licet Galenus non viderit, cum Hippocrate tamen Lusitanus Amarus in duabus nobilibus lactantibus sese vidisse testatur, & Musâ Brasavolus refert à se visam mulierem, cui sanguis per ubera fluebat, quæ gemellos nutrebat, qui cum vehementer fugerent, sanguinè in lac converti non patiebantur, penindè, atque ois qui nimio utuntur coitu, sanguis pro semine excernitur, quia moram, ut in semen converteretur, non obtinuit: Sed (quod forte magis mirabere) visæ jâ sunt quibus per minimû digitum, & per annularem singulis mensibus sanguis profundeabatur, quibus per uterum mensruâ purgatione in natura denegaverat, altera cui per majorem oculi sinistri angulû fluebat, alius per sanguinis spurtum, alius in ruborem faciei singulis mensibus exortû cedebat, ut scribit Mercatus; quin etiam virû se vidisse testatur Vesal, qui ordinatis vicibus, ut mulieres, suis mensib. sanguinis fluxu per hæmorrhoidales venas vexari consueverat.

Sanguis re-
condens
menis me-
re aut co-
visce, sed in
vassu toto
mensis spa-
tio asserva-
tur.

Floridus est
sanguis ex
tra utero
in granum
concreta.

Mensis non
per refuda-
tionem sed
per anasto-
mosem ex-
urgantur.

Mensis per
varia par-
tes ex-
terius.

Hæmorrhoi-
dalis fluxus
mensruus.

De tempore, quantitate, & duratione atq; substan-
tia menstruum.

CAP. XII.

Ut maribus, sic etiam feminis, circa annos pubertatis ingens corporis acci-
dit mutatio, pubes erumpit, semen generatur, ubera tumescunt, quod pec-
culiaris vocabulo Fratrare dicitur, corpus libidine accenditur, vox in graviore
mutatur, maribus sanguinis narium profusiones, puellis menstruum erupti-
ones contingunt, tum temporis enim illis venæ, quæ ad nares pertingunt, his
illæ, quæ ad uterum, & eius cervicem sunt constitutæ, facilius referantur, quæ
omnia ab increfcente jam per id temporis, & vegetiore facto nativo calo-
re, contingunt, undè etiam viæ ampliores redduntur. Tunc igitur puellæ nubi-
les sunt, & ad generandum aptæ, nam & viri accessum amare incipiunt, & ci-
tra damnum perferunt, ideoq; hoc potissimum tempore magnâ indigent cus-
todia. Quo verò ætatis anno id fieri incipiat, non est ita certum definire, ac
pleriq; existimârunt totam rem hoc versiculo comprehendi:

Ingens cir-
ca puberta-
tis annos
hominis
mutatio.
Fratrare
quid.

Adde decem terni, mulierum menstrua cernui,

Ad quinquaginta duras purgatio tota.

*Menses
quando in-
cipiunt.*

*Pubertatem
aetate quo
anno consi-
mitur.*

*Lusitanorū
laet.*

*Menses quo
tempore de-
finiunt.*

*An caloris
inopia sit
causa cur
immares
non conce-
pian.*

Verum Hippocrate dicente, differt aetas ab aetate, & natura una ab aliā naturā, & id tempus, quod uni est pueritia, alteri adolescentiā esse apparet, ita illis qui carnes habent molles, laxos meatus, lascivāq; sunt, & Veneris imaginib; deditae, temporis prorumpunt menses quā hirsutis, gracilibus, & iis, quae pauci sunt sanguinis, & carius, ac meatu adstrictiorū, calis, pudicis, & a viro- rum consortio semotis; hinc fit, ut septentrionalib; feminis rarissimē ante decimū quartū, saepius post decimū quintū ac decimū sextum menstrua purgatio incipiat; commune autem ut plurimum est medius regionib;, ac tempe-
raturis, ut prorumpat circa 14. aetatis annum, tuncq; ubera ad duos digitos prominent, & vox gravior efficitur, quibusdam tamen 12. & 11. anno provenit, sed haec vitæ sunt brevioris, quib; vero serius prorumpunt, diutius vivunt, pro-
pterea q; fecundū iura publica duodecimū annus in feminis, quartus decimū in viris constituunt pubertatis aetate, ut auctor est Macrobius. Quod si scriptori- bus fides adhibenda sit, foeminae vitæ jam sunt, quæ novē annorū aetate utero gestantur, quod & Savorola & Sylvius tradiderunt, his tamen credendū est aetate maturius provenire, ut quæ 10. 11. & 9. anno circumscriberetur; cum ta-
men ē converso alius 15. annorū curriculum non sufficiat. Plinius refert apud quosdā populos in Indiā quos Mādos, & Calingas vocat, foeminas quinquē-
nes, septennēsq; concipere, sed illas octavum vitæ annum, has quadragesimū non excedere, sed quia nostri Lusitani (qui forti præpotentiq; animo, & belli- cā virtute totas illas regiones peragrāunt, & ad earum intima penetrāunt, quæq; rariora sibi visa sunt, inclitis literarū monumentis sedulo consecrāunt) huiusce rei nullibi (quod sciam) meminere, figmentū potius, & ad forum ex-
cogitatum videtur, quippe cum in illa aetate angustiores vitæ sint, quam ut per eas sanguis possit ad conceptū liberē permeare. Non minus autem incertum est tempus, quo naturaliter desinat hæc fluxio, frequenter tamen occultatur, 45. anno, quem si præterierit, mirum videri non debet, si sexagesimū attingat; pleriq; vero exempla foeminarū, quæ in ultimā senectute menses ordina-
tos habuere, octogenariæ, & nonagenariæ; vide in consiliis Solenandri Juliacē- sis medici, & apud Schenkium ubi de quinquenni, & octenni puella facit men-
tionem, quæ inensibus laborabat; ego quidem aliam vidi novem annorum, quæ fluxu uti vexabatur sædo, & sanioso, non tamē menstruo, sed continuo. Porro à 45. rarō foeminas naturaliter fecundas esse contingit, (naturaliter dixi, quoniam divinā virtute multa in sacra paginā reperies, quæ quoniam su-
pra naturæ vires facta sunt, nec sub medicam, nec sub philosophicam cadunt contemplationem) nam etsi principū & finis mulieribus recipiendæ, & vires præbendæ proles est menstruorū, & seminis emissio, non tamē cum incipiunt, statim prolifica sunt, neq; cum desinunt, quia in utroq; tempore pauciora, & 40
infirmitiora contingunt, in senioribus, quia sufficiens calor in corporibus ampli- us non reperitur, imō ossa incipiunt durescere, atq; humido carere radicali; neq; imbecillus calor jam conficit sanguinem nisi ad modū pituitosum, deniq; expultrix ad uterum facultas valde languet ob ipsius nativi caloris imbecillita-
tē; junioribus vero, quæ causa sit, cur generationis illa principia sint imbecil- la, dissidiū est, quidā caloris paucitatem fore uti efformando in illa aetate impedi-
mento esse arbitrantur, qui tamen ab Hippocrate defecere videntur, dicen- tes: qui cresunt plurimum habent caloris innati. quid autem illi de intensivo atq; exten-
sivo calore communicantur in promptu est, illū juvenibus, hunc pueris tribu- entes, quod plures in his reperiuntur partes calidæ, utpote quibus ne os quidem 50
multi caloris experts sit; juvenibus autem pauciores, sed acriori præditæ calore, ac vehementiori; quæ tamen vim argumenti non infringunt, quoniam suavis ille, qualem esse affirmat Galenus, puerorum calor, & à primordiis generatio- nis proximē deductum, atq; benignum ad generationem potius facere debuif- set. Hanc charybdi vitare cupiens Mercurialis in scyllam incidit, existimans,
in se-

Lih. 1. c. 1.

4. c. 1.

1. Aphorif.

- in secundo septenario corpora esse valde calida, ita ut vehementer consumens calor, nil quicquid superesse sinat, post adu vero remisso calore, materia superesse atque excludi; sed non advertit spiritum, & sanguinem, quæ præcipua appellantur caloris substantia, quod in iis natus calor inhabitet, in juvenibus copiosiora reperiri, eorundemque calorem non intensiorem, & acriorem solummodo esse, sed à puerorum calore non absimilem, convenit enim in eo citato, atque ubique Galenus, quod calor puerorum atque juvenum ejusdem ordinis exstet; Non igitur exuperantia, & defectus caloris causa est, cum junioribus generationis principia sint invalida, sed operum naturæ firmissimus ordo, à quo fit, ut ipsa toto ferè adoleſcentiæ tempore corporis incrementò incumbens, minus adhuc generationi intenta sit; quare miror præstantes viros, quem pulverem ob oculos effusum habuerint, qui ad hanc, vel pueris perspicuam rationem, animum non intendunt: sed ne à proposito digrediamur, colliges ex dictis, eis, qui uxore ducunt proles suscipiendæ gratiâ, ab extremis ætatibus cavendū esse, quia infecundæ sunt, qui autem eam suscipiunt ne urantur ferè ad extremum usque senium foeminas Venerem amplecti sciant. Dividit Aristot. menstruum purgationem in albam & rubram; illam foemellis, hanc perfectis jam foeminis propriam esse dicit; nam si sanguis probè concoctus est, ruber erit, si crudus, albus; sicuti in parvis puellis, & iis præsertim quæ cibo utuntur humidiore, ac crudiore qui, si frequenter & immodicè procedat, puellam extenuat, & incrementum prohibet. Ceterum huic Arist. sententiæ contrarius videtur Hip. 2. de morb. mul. dicens, fluxum albu in senioribus mulieribus magis fieri, quàm in junioribus; fluxum vero rubrum in utrisque, fluxum rubrum in junioribus. quâ quidem sententiâ ductus Baptista Montanus lib. de uterinis affectionibus, credit virginibus alba menstrua nunquam contingere, & si accidat, puellâ concubuisse ac virginem non esse; addit autoritati rationem, quia, inquit, in illis non ea est latitudo viarum, per quam possit pituitosus crassusque humor expurgari. Verum non video, cur temere sint condemnandæ cum experientiâ constet, honestissimas virgines, & haud dubiè pudicitiz juvenculas albâ destillatione sæpè vexari, quâ quidem vel contabescunt: vel ingratè degunt, eademque aliquando excernere calculi pituitoso humore multo crassiorè, quod quidem Hipp. innuit cit. loco, quoniam iisdem hunc fluxum non denegat, sed senioribus frequentius fieri dicit, ex quibus hoc solù Montanus merito deducere potuisset, fluxum illù albu, qui foeminis contingit, pituitosum magis esse, & depravati humoris, qui verò virginibus, serosiorè, & inconcocti sanguinis quod & Hipp. insinuasle constat, & Arist. quasi ejus Paraphrasi apertius explicuisse citato, ac exemplo illius puellæ, quam hoc malo laborare vidisse superius diximus, probatur facile, ideoque quæ alba vocantur menstrua, parvis adhuc puellis provenire dixit Arist. lib. de gener. anim. Porro neque etiam determinatù durationis tempus videtur habere menstrua purgatio, nam quicquid buldam biduo, aut triduo tantum terminatur, quod etiam spatium Hippoc. tempore, ratò excedebat, aliis ad sex, septemve dies protrahitur, quod præcipue accidit eis, quæ genio nimis indulgent, & in otio vivunt, venosæve sint, humidæ, ac magnû hepar habentes, ac ut uno verbo dicâ, iis quibus citò apparere menstruum purgatione superius dictu est, quibus etiâ uteri strangulatio facilius contingit atque frequentius ex immodicis retentis menstruis, donec erumpat, quæ verò ab his deficit purgatio aut excedit, morbosa judicatur, nisi quod feliciores esse sentit foemine, quibus affatum, & brevè tempore profluit, dummodo iusta sit quantitas, quâ quibus paulatim, & in longu tempus protrahitur, quia quâdiu fluit humor, omnes laborât, & habent corporis gravitatē, floridūque calorem magna ex parte amittunt. Sed quoniam illa fuerit iusta hujus sanguinis quantitas atque mensura? Hip. 1. de morb. mul. affirmat, moderatos esse menses, prodeunt in muliere sana, si ad duas heminas Atticas quæ libris nostris propemodum sunt æquales secedant, aut paulò plures, vel pauciores. Quâ in re considerandū est, multa esse quæ faciunt, ut menses largius, & frequentius aut contrâ, rarius, & parcius fluant; plures enim & frequentiores illis proveniunt, quibus diutius durare superius diximus, quibus etiâ formus longior, ac pluviosus, & austrinus, ac iis, quæ modicis fr-

Duplex purgatio menstrua.

Menstrua alba quibus

Menstrua rubra quibus

Menstrua purgatio morbosa. Quoniam menses sunt, laborat foemina. Quoniam menses sunt, causa morborum foemina. Quoniam menses sunt, causa morborum foemina.

tionibus, & balneis utuntur, quæq; juvenes sunt ac debiles, si modo impinguant victu saginentur, & venæ assuescant, ac in vere aut æstate sint constitutæ, quia tunc sanguis magis in corpore redundat, ipsiusq; motus à naturâ fieri solet. A contrariis vero causis rariores, & pauciores fiunt, præsertim si crassus sit sanguis, lentus, aut mulieres calidiores siccioresq; in quibus superfluitas ferè omnis absorbitur; fiunt etiam pauci menses illis, quæ febre diuturnâ corripuntur, aut sanguinis per alias partes evacuatio contingit, ut per nares, sedem, gulam, asperam arteriam, inguina, aut per venam à medico sectâ, vel aliter divisam, vel si alia larga fiat evacuatio per sudorem, alvi fluore, puris vomitum, per vomitum, sputum, aut urinarium meatum, vel per tuborem alijus partis, aut per efflorescentias, & pustulas; corpulentis insuper mulieribus multum sanguinis in corporis alimentum transit, & in coitu candidæ plus evaporant, quam fuscæ, parciore igitur illis hæc ratione menses fiunt, præsertim si adsit labor, cura, aut tristitia; corpulentas vero cum Aetio appellamus, quæ planè viriles sunt, fuscæ, compactæ, robustæ, pilosæ, venosæ, lumbis, & natibus ampliores, humeris latiores, quæ etiam quadratæ dicuntur, quippe hæc, est plurimum sanguinem generant, eundem tamen in corpus absorbunt & pilorum generationem, si præsertim victu utantur parciore, & sicciori: Pauci etiam menses proveniunt iis, quæ naturâ sunt admodum obessæ, quia venas habent angustas, paucum sanguinem continentes, & qui in adipe ferè absorbuntur, ob idque rarò nec nisi imbecillos fetus concipiunt; hæc causæ sunt à quibus intra sanitatis limites ubiores vel parciore fieri menses contingit, quæ quantò plures conjunguntur, tantò etiam copiosiores, vel parciore erunt, quæ etiam in re multum consuetudini tribuendum, ut si hæc vel illa quantitate purgari soleat mulier, si antea morbosâ erat ob nimiam vel paucam quantitatem, & nunc mutatione factâ ad salubriorem statum transmutetur, quod optimum erit: cum itaq; tot sint, à quibus possit immutari sanguinis mensura, à consuetudine potius, ac tolerantia, quàm à copia metiendam esse dicimus. A quibus autem causis detineantur aut immodici fiant menses præter naturam, postea, Deo bene juvante, investigandum suo loco erit: nunc de colore perscrutemur, de quo jam supra prodidimus, oportere, ut sit sanguis veluti à vitæ recentè jugulatâ procedens, in modo etiam exeundi medium tenere oportet, ita ut neq; consertim nimis fiat, quia periculosum exstiter, neq; admodum lentè, & guttatim, quia hoc commune omnibus est, ut quandiu fluxerint menses aliqua molestia afficiantur, præsertim si in qualitate mordacitatem aut calorem participant. Ex dictis planum sit, illam esse naturalem menstruum excretionem, quæ quatuor potissimum conditionibus donata fuerit; Prima, ut servet periodos suas naturales, id est, ut singulis mensibus excernatur, quando vero serius vel temporius prorumpit, periodus naturalis non dicitur: Secunda, ut duret debito tempore, tribus nimirum vel quatuor diebus, quem terminu si citra tolerantiam pertranseat, non est naturalis: Tertia, ut sitin debita quantitate, id est, ad duas ferme cotylas Atticas, pendet autè cotyla uncias novem, ita sit oportet tota mensura octodecim unciarum: Quarta, ut præter quantitatem sit etiam naturalis color, ac substantia sanguinis, id est, neq; admodum subtilis, & tenuis, neq; crassa aut viscida; quin etiam odor nullus esse oportet, quia sanguis optimus expers est odoris. Quod igitur menstruum his prædictum fuerit conditionibus, naturale erit, quantò vero per plures ab hac perfectione defecerit, tantò plura suboriantur mala necessum est. Illud præterea silendum non fuit, menstruum purgationem ad ætatis usq; vigorem, augeri, florente ætate æqualem perseverare, parumve auctam, ac diminutam, declinante vero paulatim minui, donec omnino desinat, & rursus, ut admodum puellis sanies tantum fluit aut serosus sanguis, sed copiosior, ita senioribus crassum, nigrum, paucumque exire, & facile concrefcentem, ætate mediâ medium tenere. Quæ insuper mulieres pro multitudine sanguinis menstrui tempèssivè purgantur, cæteris à morbis immuniore, secundiores, castioresq;

Corpulentæ mulieres quæ dicuntur.

*Liber. C. 2.
lib. 10. C. 11*

Vide merenda sanguinis mensuram copiam. Color menstrui conditiones.

Exeundi modus.

Menstruum naturalis excretionis quatuor conditiones habet.

Menstrui substantia. Odor.

Senioribus mulieribus quæ sunt. Adolescentibus quæ probè purgantur immunitate. res à meritis sunt.

50

oresq; vivunt, quibus autem parcius fluunt, his imbecillitas, salacitas, infecunditas, aut concipiendi ineptitudo contingit; Ad hæc paucis mulieribus varices, aut profluo sanguinis natiū accidit, neq; etiam hæmorrhoides, nisi sis, quæ sæpius & cum difficultate pepererunt, quia quæ viris per has partes promunt excrementa, foemina per menses excernuntur: quamobrem si probè repunguntur, cæteris sanguineis morbis minùs quam vin iufestari compertum est.

Sanguineis morbis mulieres quàm viri minùs infestantur

Menstruum sanguinem naturâ suâ calidiorem non esse virili:

10 *Equâ ratione femina absq; vel ante mensium præsentiam possit concipere.*

CAP. XIII.

PArmenides & Democritus ut autor est Arist. 2. de partib. animal. mulieres viris esse calidiores exstimârunt, quod etiam plerisq; aliis placuit, copia sanguinis ductis, quâ menstrua fiunt, cui sententiæ patrocinarî videtur Hippocrates sive Polybius sive quis alius fuerit autor primi libri de morb. mul. sub his verbis: *habet enim, inquit, mulier sanguinem calidiorem. & propterea calidior est quàm vir;* Macrobîus etiam idem omnino sentit, ita scribens; *neg. hoc tacebo, quod cum calor*

Contr. 46. 107.

10 *semper generationis causa sit, femina ideo celerior, quàm viri sumi idonea ad generandum, quia calens amplius.* Hujusce autem rei indicium esse putant, quod quædam mulieres quibusdam viris, proceriores sunt, imo omnes ferè citius ad incrementum

Accretio à calore fit.

veniunt, accretio autem à nativâ fit caliditate, qui enim crescunt, plurimum caloris nativî habere Hipp. dixerat, superiori capite cit. sententias Addunt audaciam & iracundiam à calore provenire, plurimas vero mulieres viris esse iracundiores; quin etiam in genere rapacium avium foemellas maribus præpollere, & fortiores esse & ad quærendû alimentû ac repellendas injurias propinquo-

Posse.

30 *res, ut venatorum omnium summus est consensus, leonem quoq; leone esse ferociorè & ursum urso. Quæ tamen omnia infirmiora sunt, quàm ut sanæ mentis* quinquâ eo impellât, ut dubitet de exuperantiâ nativi caloris in maribus, in quibus procul dubio cæteris parib; semper excellit, ut autor est Hipp. 1. de Dieta, cui summis assensionib; omnes adherent tum medici, tum etiam Philosophi; sed videamus, quæ sit adversariorû tam firma, constantq; ratio; Mulieres dicunt menstruis abundare, idq; non aliâ de causâ, nisi quia, cum vehementer calide sint, sanguinem pignunt acrem, & fervidû, qui ubi excrevit, acrimoniam suâ irritat ad excretionem; Hæc tamè si paululû invertantur, facile in ipsos argumētum contorquetur, nam in foeminâ redundat quidè sanguis, sed non propter

40 *vehementiam, imò propter inertiam caloris qui superfluum discutere non potens, in menstruam purificationē convertit, ideo enim frigidiorē concessit natura foeminis temperaturâ, quò plus appeteret, quàm cōcoqueret, ut factui su-* peresset alimentû, auctâ verò sanguinis quantitate, non nisi ex accidenti incrementû capit nativus calor, imò muliebri sanguis ex se frigidior, non antequâ in uteri vasis ad periodicâ asservetur excretionē, ex suppressione incalcescit, & sanguis ipse & corpus univèrsû, quâ diu enim uteri venarû ostia minùs patient, ex remorato sanguine incalcescit uterus, & reliquo corpori calorem immittit, ut lib. de nat. pueri autor est Hipp. tantoq; majorem, quàm pro-

Termina plus appetit quàm con. requit.

Calor pedis & manûs foeminae unde.

Sanguis viri perfectior & plus nutrit.

50 *coctus, elaborat, & majon spiritû copiam refertus, quo fit, ut quicquid ingesserint in corporis alimentum facile convertant, superfluum per insensile transpirationem facilius digerant atq; discutiant. Locû vetò primi de morb. mul. quidam ab Hipp. operibus excutendum esse censent, imò propterea existimant totum librum non Hippoc. esse sed alicujus sectatoris Democriti, aut*

Parmeni-

Hippoc. locum respicitur, & s. narratur.

Parmenidis, quia in eo hæc horum virorum sententia reperitur, Hipp. placitis planè adversa; alij per calidiorem sanguinem legunt ibi corruptiorem, & putredinosiorem, sed neq; hoc placet, quia sequentibus Hippocratis verbis parum quadrat, & quia seminarum sanguinem incorruptum, & ex se minimè putredinosum esse, jam superius accuratius retulimus; neq; illud vim teli propulsat, nam etsi donemus Hippoc. lib. non esse, omnes tamen in eo conveniunt, ut saltem vel à Thesphalo ejus filio vel à Polybio discipulo conscriptus fuerit, qui sanè viri sui temporis magni nominis medici extiterunt, & non solum discipuli verum etiam Hippocraticæ doctrinæ disertissimi assertores, quorum propterea dicta amicè potius interpretanda, quam temerè rejicienda putamus, 10 atq; ideo mendum ibi subesse arbitramur, & per calidiorem uberiorem potius legendum, quæ sanè lectio toti seriei convenientissima est, imo ex eadem apertissime colligitur, addit enim illico autor hæc verba: si vero amplius accedens sanguis cesserit, dolor non fit à sanguine neq; calor, ac si discesset, habet mulier sanguinem abundantiorè, ac propterea ex accidenti calidior est, quam vir, si vero copia sanguinis cesserit, quia residuum ex se admodum non est calidum, dolor à sanguine non fit neque calor, quippe, ut supra jam prodicimus, mulier, quæ ordinatas habet mensium purgationes, sanguineis morbis minùs affligitur, quorù soboles est dolor & calor, quam esse omnino congruam, & à nemine (quod sciam) anima diversam hujus loci lectionem asseveranter confirmo, & ab omnibus re- 20 cte sententibus approbandam iri confido. Hæc cum ita sint, nihil tamen prohibet seminam aliquam aliquo viro fieri calidiorem, sunt enim quædam viragines quæ firmissimos habent artus, neque plus viris sunt extremotæ, quæ enim dubitet biliosam seminam pituitoso mare calidiorem esse, iracundiorè, potentiorè, ac promptiorè? rapaces vero aves igneo calore præditæ sunt, vehementi, ac sicco, qui in semina frigiditate, & humiditate attemperatus ad operationes obundas commodior redditur, in mare vero æctus igneus ille calor immodicè suâ intemperie debilitat ac operationibus officit, ut plurimum tamen imò ferè semper testibus ac membris genitalibus seminae maribus frigidiore existunt, præsertim in humana specie, mulier enim quantumvis calidissima tamen secundum illas partes frigidissimo viro est frigidior: quod si citius ad incrementi statum perveniunt seminae, minus tamen crescunt, atq; illi propter humiditatem temperamenti fit, quæ magis cedit atq; extenditur: hoc propter caloris penuriam, proindeq; minores habent ætates, & breviores periodos, quæ etiam causa est, cur mulierum corpora candidiora sunt, molliora, glabra magis, ac levore perpolita præter caput ac verticem, in quo capilli assatim erumpunt, quia vapores in sublimè affluenter affluunt, in cæteris vero partibus pilis nudata cutis est, quod humor calorem superet; illis enim usu venit quod in solo palustri, & uliginoso, in quo ob immodicam humiditatem nulli nascuntur frutices, nec vrescunt gramina: 40 ubi enim humiditas affluentior est, impotentior redditur calor ac minus efficax, quam ut humorem increscere elaborare possit, præterquam in capite, ubi capilli ob humiditatem longiores nascuntur quam in maribus, & in abditis partibus iis, quæ fratre virique congressum optare incipiunt. Cæterum mulierem ambidextram non fieri scribit Hipp. ratio est quia non mediocris, sed qui supra communem hominum statum sanguine & spiritu pollet ambidexter nascitur, qualem in lib. Judicum Aoth inclitum filium Gera fuisse legimus, qui, ut in sacris literis est, utraq; manu proextra utebatur: cum igitur mulier etiam calidissima ad illum caloris gradum venire non possit, ambidextram non vidit, Aponensis tamen se vidisse memorat, sed insuper non calvescere mulieres neque Eunuchos scribit Hippoc. Galenus, Aristoteles & Plinius, ut antea diximus, propter temperaturæ frigiditatem, tametsi Albertus Magnus lib. de animal. & Argent. in lib. artis medicæ falsum id putant, exemplo, vctularum quæ nudatum habeant caput, & alieno crine testum, imo Albertus duas vidisse testatur: Insuper neque podagra mulierem laborare, nisi menstrua

Femina alia qua viro alioquo calidior esse potest.

Rapacium avium temperamentum.

Mulier raro corpore depilis cum in capite longi vires habent crines.

7. Aph. 48

22. Probia.
6. Aph. 22.
Ars. digem.
animal. 2.
Pl. 11. c. 37.
Al. 10. v. 6.
Arg. lib. 2.

50

A. Aph.

- menstrua deficiant idem Hipp. scribit, quoniam enim omnia, quæ ad id faciunt, in eâ videantur concurrere, imbecillitas articularum, erapula, & venus: tamen duo posteriora imbecillius, paucum enim semen edit, ideo venere minus exolvitur, rariusq; erapula oneratur, nec sicci adeo sunt ejus articuli, quæ quidem siccitas ad articularum enervationem facit: sed & mensib; expurgatur, ideo humores non adeo superabundant. Cæterum hoc olim verum esse potuit, ubi tamen non omnino menstrua defecissent, quia parva delicta superioris ætatis mulieres committebant, nunc tamen ob eorum magnitudinem nonnullæ podagrâ laborare visæ sunt, antequam menses deficiant. At
- 1 o dices, si menstruus sanguis profluit, quia non potest confici, & in membra converti, cur mulieres pinguioribus viris apparent, potius enim emaciari debuissent debito privatæ nutrimento? Respondeo, mulieres etiam totum alimentum non perficiant, atque assimilent, assimilare tamen, quantum sat est, ad restaurandum perditum, & ad augmentum pinguedinis, quæ pinguedo augetur propter adiposam mulieris humiditatem facile concrecentem, non quidem a frigidityte positiva, sed à moderato calore: Facit enim, ut mulieres menstrua habeant, & obefiores sint, non multitudo caloris generantis, sed paucitas caloris discutientis. Si rursus interroges, cur natura non quotidie excernit paulatim hunc sanguinem, quod facilius videretur, & mulieribus minus operosum? rationem reddimus, quia si singulis diebus purgatio illa fieret, conceptionem procul dubio prohiberet, nam unâ cum sanguine semen ob uteri lubricitatem prolaberetur: mulier præterea universam vitam cum tædio atque molestiâ transigeret, adhuc sordidum atq; abominabile viris foret, cum hujusmodi mulieribus venirem exercere, quibus uterus tali excremento madefecit. Superius quidem retulimus, nobiles, & ad generandum aptas esse mulieres, postquam menstrua purgationes eis contingunt, quod placitum occasionem nobis nunc suggerit, ut antequam huic de menstruo tractationi finem imponamus, prius vocemus in examen, fieri nē possit, ut femina concipiat citra menstruum profluviū: dubitandi ratio est, quia si menstrua purgatio in fœtus usum à natura potissimum dargitur, cum deest, fœtus fieri non potest, quia deficit ea sanguinis copia, quæ fœtui alimentum futura erat: Ad quam tamen dubitationem, ne multis lectorum remoremur, non menstruantem mulierem dupliciter concipere posse dicimus: uno modo, quia, ut autor est Aristoteles, femina natu grandior mensibus carere potest, cui nihil omnino tantum sanguinis inter uteri vasa coarctetur, quantum ijs, quæ purgantur, post purgationem restare solet, quæ etiam ratione, quæ pepererunt, sive lactarūt, sive non, concipere possunt, priusquàm menstrua purgatio recurrat: sed prioribus illud raro contingit, quia mulieres illæ neq; habent debitam sanguinis quantitatem in vasis, neq; ora valorum parentia. Altero modo concipere possunt juvenculæ, quibus nondum menses fluxerunt, si paulo ante debitum menstruationis tempus à viro compressæ sint: Jam enim in iis asservata erat debita sanguinis quantitas, quæ conceptui nutriendo abundatissime suppeteret. Sed enim nonnullæ, dum profluunt menses, concipiunt, postea concipere nequeunt, quibus nimirum utero os itatim à purgatione comprimitur: sunt insuper, quibus prægnantibus menstrua usq; ad postremum gestationis tempus proveniant, sed hæc ut plurimū parvos pariunt fœtus, aut invalidos, & minus vitales, nisi admodum sanguineæ fuerint: deniq; visæ etiam sunt, quæ ad justum tempus fœtum gestare non poterant, nisi præter has evacuationes per sectionem quoq; venæ cubiti sanguinem minuerent, à cuius copiâ fœtus aliqui suffocabatur, sicuti nos cōtingere vidimꝰ illustri D. Ioannæ Villæ Francæ Comitissæ, ac dominæ insulæ
- 2 o sancti Michaelis, multis præterea nutricib; quæ valde sanguineæ sunt & victutur pleniori, quamdiu lactant, menses etiam procedunt, sed hæc omnia per paucis, & raro accidunt, quæ verò magnâ ex parte fiunt, maxime sunt secundum naturam.

Chilistia.

Salutis.

Femina citra menstrua non profliat, cum possit concipere. Duplenter non menstruantem mulierem posse concipere.

Mulieres aliquæ non concipiunt nisi fluxerint menstrua. Prægnantibus non menstruant. Prægnantibus aliquando. Prægnantibus venam incidere sepe solet. Medici nutricibus & lactantibus non anquid fluxat.

r. De Hist. animal. 2.

FINIS LIBRI SECUNDI

RODE.

RODERICI à CASTRO LUSITANI

De Natura Mulierum

LIBER TERTIUS

De Coitu, & conceptu.

*Quid Coitus, & quibus de causis
exciteatur.*

CAP. I.

*Propagati-
oni dispo-
nunt.*



Vñctis animalibus, ut superius jam commemoravimus, ingenitum à natura est sui propagandi desiderium, ideo concipiendo organa feminisq; genitalis proferendi animantibus natura dedit, ipsisq; genitalibus misticam procreandi virtutem, & ineffabilem quendam concumbendi appetitum, cui eximie delectationis voluptatisq; illecebras copulavit, ut blando hoc naturæ stimulo in Venerem prona generis propagandi causa forent, quo nullum animalis genus deficeret. Hanc maris, & foeminae conjunctionem ex communi sese copulandi desiderio concubitus atq; congressum nuncupamus; coitus aliis dicitur, venus, res venerca, sive venercus amplexus; de quo nobis in prioribus huius libri parte futura indagatio est, quanta eius causa sit? cur mas & foemina alter alterius conjunctionem desideret? unde proveniat voluptas, quæ cum illa conjuncta est? cur tanta percipiatur? & num major foeminae quam viro contingat? quisnam sit illius firus? cui ætati, temperamento, atq; naturæ magis conveniat? quis modus tenendus, ut sæcundus congressus sit? quæve salubris congregandi ratio? Hæc omnia ut accuratius percipiantur, scire inprimis licet, quatuor esse ad sæcundum coitum necessaria inter se invicem coordinata. Primum salacitas est sive appetitus ad Venerem; 2. seminis copia. 3. protuberatio partium in foeminis, crescitio membri in viris; 4. & ultimum sæcunditas. Porro excitatur appetitus duplicis illius humoris, prolifici, & serosi titillatu, qui ad sui excretionem turgens in vasis animal vehementer impellit, præsertim ætate flo-
30
rente, & virtute valida; quippe continetur in locellis muliebribus, & viro-
rum partibus genitalibus serosa quædam humiditas (ut supra jam dictum est) acris & mordax, quæ motu suo ad usum & delectationem opido excitare po-
tius est; perinde acûs, quibus sub cute acris & mordax succus delitescens ad
scalprum stimular, & vellicatu pungit, motuq; suo ac pruritu scalpendi ex-
citat desiderium, quâ planè ratione humor ille copia redundans, naturâ ac-
cris, & pungens, spiritu multo calidoq; repletus, ad sui excretionem animal
provocat, quo sanè in motu obijucundum titillatu, blandumq; genitalium
partium sensum mira nascitur ad concumbendû temigo, & incredibilis vo-
luptas; hunc suavissimam res censetur concubitus, in eoq; corpus gessit univer-
40
sum, aut quòd (ut in problematis Arist. est autor) è toto corpore semen pro-
fluit, aut quia per eam partem se promit, in quam meatus omnes venæq; ap-
plicantur, multo cure sensibiliores, adde seminis celerem expulsionem, à quâ
fit subitus reditus ad naturalem statum, quem Galenus t. de causis sympt.
maxime voluptuosum esse censet; his accedit, quòd partes in eo actû propi-
am depre-

*Quæritur
necessaria
ad sæcun-
dum coitum.*

*Salacitas
sive appeti-
tus concum-
bendi unde.
Sali-citas
humorum
naturæ.*

*Voluptas
unde.*

*In coitu
universum
corpus ge-
ssit.*

*Reditus ad
naturalem
statum vo-
luptuosum
est.*

am deprehendunt perfectionem, quâ antea privatæ erant, quod maximam etiam parit voluptatem; & multo maiorem in expulsiõe seminis, quam in expulsiõe cæterorum excrementorum, quia materia est temperata, & unitur membris temperatis, sicuti conveniens convenienti; quæ quidem omnia sapientissima natura ex industria machinaria est, ut propagandi generis causa proina in venerem animalia ulro ferrentur, ne saltiduo superveniente periret animalium generatio: Ut enim Ovidius cecinit:

*Quid erat omne genus volutum nisi blanda voluptas
Nec coeunt pecudes, nisi levis adsit amor.*

10 Quibus adhuc favet pinguedo, & unctura seminis, per quam membra ad propriam veniunt integritatem; ac denique motus spiritus, qui per omnia interiora discurrit, & intima subtiliter tangens corpus extendit ac oscitare facit. Causa vero erectionis aut protuberationis partium est valida imaginandi vis, quæ cogit cor impellere spiritum flatuosum, & caliditas renum validorum, & pinguium, trahentium, & transmittentium: De semine, & quid illud ad generationem conferat, fufius jam supra explicatum est: Fecunditatem efficiunt ea, quæ etiam appetitum augment spiritus, humor & ventositas, quorum (si fides Constantino sit adhibenda) appetitus ab hepate potissimum est, spiritus à corde, ventositas à calore humidum dissolvente, & ad membra genitalia dirigente, humor à cerebro (ut quidam ajunt) sed nos alter censemus, hunc potius à toto promanare. His ita constitutis, si in memoriam adducas, quæ l. c. primi libri huius operis tradidimus, facile perspicies, quæ nam sit causa cur semina maris tantopere desideret, & alter alterius ope ad congressum indigeat, quia nimirum utroque generationem appetit, & sui perpetuatatem, uterque etiam inorum, & originem generationis in se continet, neque tamen potest alter sine altero generare, quia mas in alio gignit, semina in se ipsa, ideo non facultate duntaxat, sed partibus corporis quibusdam dissident, quæ quidem illi ad semen inmittendum insunt, huic ad recipiendum, & alendum sortum. Fuit igitur convenientissimum, ad procreationem partes aliquot esse accommodatas, easque inter se diversas, quibus mas à semina differret; nam si de toto animali mas, & semina dicitur, non tamen quavis sui parte potentiaque idem mas, & semina est, sed certâ quadam virtute, & parte, ut doctus est Aristotel. sententia; haud immerito Empedocles dixisse videtur, maris & semina quasi symbolum esse, totum verò à nullo proficisci, neque ex utroque eadem scedere, si quando enim generatio fieri debet, commisceantur coeantque necessum est, ut ex ambobus sic copulatis unum tandem animal fiat: Ut enim sacre testantur literæ, *erunt duo in carne una*, ideoque ibi semina adiutorium viri simile à divino vate nuncupatur. Altera etiam causa est, cur alter alterius opem requirat, quod cum uterque habeat incompletum principium effectivum, necessum omnino fuit, seminam cum viro convenire, ut quidquid unus deesse, alter subministraret. Tertia & ultima causa est, quia oportuit ab utroque parente materiam immitti, in qua amborum vis ac potestas contineretur, & tanquam confluentibus principiorum, & facultatum igniculis tertium quippiam inde gigneretur.

40 Sed vir an semina in coitu magis delectetur, quæ sunt nostri seculi plerique, & questum jam olim fuerat Tyresia arbitro, qui quidem feminis maiorem voluptatem adjudicaverat, considerans fortassis ipsam diutius immorari, ac ut auctor est Avicenna, tres in coitu percipere delectationes, primam cum projicit proprium semen, & tunc toties delectari, quoties projicit. 2. deglutendo virile semen. 3. cum matris commovetur; quæ tametsi ita sint, sanior videtur illorum opinio, qui putant virum maiorem percipere delectationem, quoniam ex prima conformatione calidior est, proinde latiores habet vias, & in coitu moratur minus, quia plerumque citius effundit, imo (ut scribit lib. de genitura Hippocrates) de repente secerit fortiori agitatione, ac turbatione, quam mulieres, quæ etiam longiori tempore delectentur, non tamen ab intensi-

Natura industria.

Semine unctura & pinguedo.

Protuberatio penis.

Semini, secundum unctum.

Conjunctio mas & semina alter alterius opem requirit.

Viri principium generationis incompletum continet.

Prima ratio est distinctio partium.

Secunda ratio est distinctio principii effectivi.

Tertia causa.

Dub.

Vir an semina in coitu magis oblectetur.

In quin semina tres percipit delectationes.

Possit.

Forma longiori tempore, ut incoitanti volutate delectatur.

l. de gen. animalia.

l. 1. trad. l. 2. a. a.

ri voluptate id fit, sed quia propter viarum structuram lentius emittunt, imo nonnunquam omnino amittere nequeunt, quod eisdem vehementem, & difficilem irritationem indit, ac multis imponit, existimantibus à calore id fieri, cum potius ideo contingat, quia cum viri citius emittant, destituuntur ipsæ re inconfecta; quod non aliter evenit, quam dum quis in flammâ vinum infunderet, primo enim contingit flammâ exilire, & per modicum tempus augeri ad vini infusionem, postmodum desinere. Quin etiam vehementiâ delectationis mares excedere, iudicio est maxima virorum exolutio, quæ non nisi à voluptate fit, dissertante Galeno: ad hoc ejaculatum à mare semen copiosius, & crassius, ac calidius, & tantò per plures involuciones velocius exiens, quanto expultrix virorû quam feminarû validior est: Quæ causa censetur, cur in feminâ habeatur libido criminiosior, & min⁹ excusabilis, quia minus intensè oblectantur; iest & alia hujusce rei non infima ratio, quod quia mulieres alia virtutû gloria non adeo præstant, nec ad præclara alia facta aptæ videantur, cum igitur eius potissima, ac propria operatio sit, procreatio prolis, quæ vaga Venere præceditur ut pudore, atque infamiz timore, hanc maxime conservarent, ideo leges humanæ dedecus & infamiâ, natura vero verecundiâ feminis ingeneravit, quæ custos esset atque tutela pudicitiz, ut quæ alias virtutes nequeunt exercere, & quibus earum defectus facile condonatur, hanc omnium pulcherrimam omni molimine, industria, & circumspèctione tuerentur.

Semen viri copiosius, & crassius. In femina libido criminiosior, & minus excusabilis.

s. de semine 7.

Cotus finis, & quòd sola prægnans mulier virum admittat.

CAPUT II.

SI quæreres ab Epicuro viro alioqui modestissimo, atque optimo, & sui temporis philosopho summo, equis nam esset coitus usus in sanitate? nullum profectò responderet; neque is suâ destituebatur ratione, quia existimabat, Veneris etiam moderato usu, & corporis, & animi vires labefactari; Er haud multum ab hac opinione diversus fuerat Pythagoras, qui interrogatus, quando congregandum cum feminâ foret? cum voles, inquit, teiplo fieri debilior. Diogenes Cynicus in eâ fuit sententiâ, ut crederet, modestis hominibus Venere utendum esse, non ob copulatam illi voluptatem, sed ut noxam vitarent, quæ à retento semine nasci solet, ut de eo scribit Galenus, ubi in eandem sententiam inclinat. Aliis præsertimque mulierculis ac sensualibus, libidinosisque hominibus videtur Veneri coitus oblectamentum à naturâ mortalibus datum, ad humanæ vitæ misérias, voluptatis illius tanquam blandimentis leniendas, demulcendasque. Verumenimverò moderatè Veneris salutarem sepius esse usum, & suadet ratio, & docet in arte medicâ Galenus, & nos jamjam demonstrabimus, non tamen in illum potissimum finem, quem voluptuari, & in venerem, putres homines putant, neque solum ad depellendum uocamentum humanæ speciei, de quâ agimus, sed ad sobolis potius propagationem, & sui conservationem coitus fuisse concessus videtur; cui tamen insignes illecebras, ac superflui excemendi cupiditatem copulatam esse voluit industria natura, ut tantò libentius imò avidius inter se invicem conjungerentur. Si enim solâ voluptate, quæ omnium est efca malorum ad congressum, non ductu naturæ, impellamur, futurum omnino esset, quòd Epicurus dicebat, ut non corporis modo sed animi vires frangerentur, & unâ cum vita perirent, quod etiam ita Poëta significavit:

Cotus usus moderatus salutaris est.

s. de libidine.

Cotus finis est sobolis propagatio. Voluptas est malorum. Corporis & animi vires ab immoderato coitu franguntur.

*Vina sitim sedant, nativæ Venæ alma creandum.
Sed fines horum transiisse nocet.*

At ut

At ut rectissime animadvertit Constantinus Africanus; pauci (pro doctor) coeunt hodie propter prolem, plures propter sanitatem, plurimum propter luxum ac delectationem; ideoque non mirum, si coitus ut plurimum superflus est. At fortasse Epicurei mulum in medium afferent, qui ob accessus abstinentiam, multo est parentibus, asino, & equa vivacior, mares itidem passeres, qui citius foeminas ob Veneris assuetudinem senescunt. Meminerint tamen aliud esse in totum abstinere, quod corporis sanitati procul dubio officit; aliud temperantem esse, quod perpetuo confert, mulum autem, non in totum abstinere, sed minus parentibus salacem esse, sic foeminas passera maribus collatas; nam si retinetur calidum humidum in loco calido humido, putrescat necessum est, & non quavis sed pessima putredine, qualis corripere solet optimas quasque substantias, ut sanguinem, lac, semen, quod quidem in frigidum venenum abit, cujus vapor cordi accedens minuit respirandi usum, ad cerebrum vero permeans spiritum vias obsepat, & hystericam immotam reddit.

Obstidia

Solutio.

Coitus abstinentia quo pacto nocent.

3. De gen. animal. d.

Quoniam autem de mulis sermo incidit, obiter cudendum erit, quæ nam sit causa, propter quam genus hoc animalium sterile omnino censetur. Arist. frigiditatem causatur, quia, inquit, asini semen frigidum est, equi calidius, cum igitur mixtum utrumque, vel calidum cum frigido, vel frigidum cum calido est, conceptus evenit, at quod ex iis provenit infœcundum existit, quia in exiguo jam continetur generandi vis corporis asinini. Si obrudas saltem mulam ex equo hac ratione posse concipere, id ipsum inficias ire videtur, quia tota fere illa vis equina est, asini perexigua, asinus igitur gigni non potest, quia exilis ibidem reperitur ejusdem facultas, neque etiam equus, ubi asini materia reperitur, neque mulus, quia is ex æquis utriusque portionibus fit; addit mulam non concipere solum sed enutrire opus esse, quod nequit, quia menstruis caret, utpote quæ superfluum menstruum materiam una cum urinæ excrementis expellat; quare et si dicamus gravidam fieri posse, quod ipse jam visum fuisse testatur, non tamen potent perficere, & edere prolem; marcm autem mulum asinum generare posse non negat, quoniam, & calidior est, & nihil præter semen generationi confert. Cæterum Empedocles, & Democritus, quibus hæc in relibentius adhæreo, aliam hujusce rei ex sensuum fide depromptam rationem prodiderunt, quod est duobus diversis generibus nata tertii generis fieri observatum est, & neutri parentum assimili, eaque ipsa, quæ sunt ita nata, non gignere in omnium animalium genere, quia ex his alia quædam natura procrearetur, & alia ex eâ, atque ita in infinitum procederent species, quod (vel ipso Aristotele dicente) de generat. animal. l.) natura, quæ semper finem querit, pro virili vitare contendit. Quod si in Capadocia, & in Syria, ut Theophrastus & Aristoteles sunt auctores, mulæ coeunt, & pariunt, non quod mulæ quidem illæ sunt, sed diversam ac sui generis animal, alteri tamen simulum.

Mulorum genus sterile.

Mula gravidam non videtur.

Diversæ species tertiam faciunt speciem.

Capadocia, & Syria mula concipiunt.

In animalibus non genere sola mulier gravidam esse non admittit.

Moralis causa.

Zenobia continentia.

Naturalis causa.

Illud autem silentii velariis involuendum non erit, quænam sit causa, cur in animalium genere sola mulier gravida admittat marcm? de qua re jam olim interrogata Populea Agrippæ filia, & cur bestiarum non coeunt, nisi cum volunt concipere, causam esse respondit lasciva femina, quia illæ bestiarum sunt. Lactantius lib. de vero cultu, duas hujusce rei morales adducit rationes. l. est, Deum immortalem hoc humano generi concessisse, ut foeminae gravidæ sine noxâ virum sustinerent, ne alienas mulieres calcare cogrentur; altera, ut mulier gravida renuens virum posset mereri continentia laudem; 5º quo potissimum nomine inter alias conspicabiles animi sui doctes integerrima matrona Zenobia Palmerinorum Regina laudanda venit, quæ Obsecrationum maritum gravida nullatenus admittebat, modestam mulierem non propter voluptatem, sed proli causa matrimonium celebrare dicens. Sed illius etiam rei naturales causæ sunt, quod brutorum uteris gravidus valde extuberet,

& propinquus est foramini exteriori, ideo mares qui alioqui genitalia magna habent, facile quatunt, & impellunt plenum uterum, quas molestas, & dolorosas percussiones brutorum formæ ferre nequeunt, ideoque resistunt; Mulieri verò, quæ locos circa uterum habet crassos, plenus uterus non extuberat, neque genitale humanum adeo est durum, & oblongum, ut ab ipso uterus moleste percutiatur. Præterea bruta sensu tantum moventur ad id, quod adest, ideoque clapsæ voluptatis, postquam conceperint, immemores à coitu abhorrent, veneris enim sensus illis solum ad proles generationem datus est, minime ad voluptatem, & delectationem, quamobrem sentiunt tunc temporis noxam sine delectatione, quod si materia abundet, transit in pilos, cornua, & ungues, ac reliqua integumenta: arque hinc est quod somnium coitus nulli animalium nisi homini tantummodo accidat; nam, ut sentiunt Dinus ac Thuriſanus supra caput de generat. Emb. delicta pollutionis nocturnæ sive somnij coitus, sicuti ad quodvis aliud gaudium in somnio apparet utpote cum somniamus gratulari cum amicis, ad cogitativam, & imaginativam potentiam potissimum pertinet, quare nil mirum si brutus non contingat, quæ cogitativa caret, ac viros infestet, quibus illa per somnium liberius operatur, etiam si sensus externi ligati sint. Illud tamen probè intelligendum erit, apprehensionem istius, aut illius objecti etiam si non præsentis, sed actualiter moventis, utpote quod homo sit cum hac, vel illa feminâ, ad internam potentiam pertinere, cui famulatur expulſiva virtus genitalium, ad quam expulsionem sequitur actualis delectatio in sensu tactus realis: sensus quippe exteriores non semper per somnum privantur omnino spiritu sensitivo, neque ita sunt ligati, ut sorte sensibile non sentiant aliquando aut delectantur aut contristantur, ut in propatulo est in quibusdam dormientibus, quorum membra, si pungas, contrahuntur, & dolent, neque tamen excitantur à somno, quare mirandum non est, si semen, quod vehementissimum est sensibile, per genitalia membra transiens, quæ subinde exactissimo sensu prædita sunt, etiam dormientibus delectationem inferat. Si verò quæras, an sit consilium mulieri prægnanti viro uti? Respondemus, si non appetat, satiùs esse carere usu Veneris, ne fiat superfluitas, aut provocentur menses qui causa abortus sint: si verò appetat, & sit in mediis mensibus, uti poterit, quia gravis nil debet desiderare: si in primis, nequaquam, quia eo tempore sunt foetus quasi recentes fructus, qui quolibet vento decutuntur, ut scribit Galenus: In postremis, est omnino abstinendum, quoniam, dicente Aristotele, si eo tempore mulier concubuerit, solent exire foetus mucro opleti.

Soli homini
sunt somnia
coitus, &
nocturna
pollutio co-
itus.

Pollutio no-
cturna qua-
ritatio con-
tingit.
Sensui ex-
terni per
somnia spi-
ritus non
privatur o-
mnino.

7. De hist.
animal. 4.

Notabilia nonnulla circa coitum.

40

CAP. III.

Coitus est
quidam mor-
bus comitis-
alis.
Primo co-
itus hominis
punitur.

Melancholici
et libidinosi
Problemata.

MEdicorum princeps Hippocrates coitum partem quandam comitalis morbi appellavit, propter spiritum, ni fallor, conturbationem indeque concussionem, quæ à cerebro præsertim fit, in quo epilepsia sedem habere consuevit. Hominem autem primi coitus duntaxat pœnitet, augurium calamitosæ vitæ à pœnitenda origine. Scitum est, Demostenem femina, quam amabat, postulanti ab eodem, ut sui copiam faceret, centum talenta, tanti, respondisse, pœnitere non erant. Libidinosiores melancholici sunt, quia plurima ventositate opleti. Illud non fuerit omnino præter rem dicere, quod etiam Aristoteles in problematibus quærit, cur juvenes mulierem, quam primò incunt, coitu peracto, odio ut plurimum

50

plurimum prosequantur, cujus rei permutationem magnam, quā nostra tunc corrumpuntur corpora causam esse putant: ideoque sequentis tristitiæ ex amissa virginitate, & corporis ac animi operationum permutationis memoriam, eam fugiunt tanquam hujus rei fontem. Sed hac ratione etiam scēmina virum odio habuisset, contrā quam videmus, illam marem, cum quo prius fuit congressa, incredibilem amorem prosequi. Conciliator ductus eorum autoritate, qui scēminam viri imperfectiorem esse arbitrantur, ideo id fieri putat, quia perfectior vir scēminæ conjunctus imperfectior, scēmina perfectior, aut quia materia, cujus vices gerit scēmina, formam appetit, quam assequuta

*Vir primo
sibi cognita
semiviam
odit, contra
semiviam vi-
rum incre-
ditū amo-
re prosequi-
tur.*

1. quiescit, hæc vero à materiā nihil accipit. Coitum porro mulieres ætate magis appetunt, quia semen earum frigidum tunc calore temporis contemperatur, ac movetur, in viris autem fit exhalatio, consumptio, ac debilitas à calore adaucto: hyemis vero frigore vigoratur, & vegetior ac fortior redditur, ideoque magis appetunt viri hyeme, quam mulieres. Sed enim assuetudo rei

*Coitum mu-
lires ætate
magis ap-
petunt, viri
hyeme ap-
petunt.*

Veneræ homines reddit libidinosiores, cum ex memoriā blandimenti, tum quia corpus lubricum fit, & meatus latiores maxime adolescentibus, quorum membra nondum conditerunt; ideo per pubertatem mares ac scēminas summo per servandas esse monet Aristoteles quo per totam vitam continentiores degant: nam & in ventriculo assuefactio multi alimenti hominem edacem

*Assuetudo
rei Veneræ
ad homines
reddidit libi-
dinosiores.
Sub puber-
tatem ma-
res ex
semine poti-
usissimi ser-
vantes debet.*

2. reddit: quibus accedit, quod per exercitium tractorix roboratur, & valida fit. Hinc teste Tertuliano lib. ad uxorem, facilius est virginitatem servare, quam castitatem, nam facilius est non optare, quod nunquam habuimus, quam

*Virginitatem
servare fa-
cilium est
quam casti-
tatem.*

aliquando fuimus potiti, ideoque virgines quæ nunquam coitu usæ fuerunt, non tantopere optant, quia solum ad deponendam molestiam, reliquæ scēminarum hæc decausa, tum quia præteritæ voluptatis reminiscuntur, optant exercitium illud, imò quædam, quæ tribades dicuntur seu fricatrices, solam fricationem inter se amant, & ita infamem actum mutuo inter se exercent, cujus flagitij aliquot jam accusari, & conjunctas in exilium missas fuisse diximus: in super virgines, etsi appetant, timent illius naturæ ornamenti amissionem,

*Tribades
seu fricatrices
sua præteritæ
voluptatis
reminiscuntur
quo.*

3. quod hymen vocavimus, simulque annexum voluptati dolorem, quem tamen scēminæ jam præterierunt. Cur autem coitus cerebrum lædat, pituitosus sanet morbos, causa est quia caput, cum sit extremum, ubi cessat vis tractoria, Veneris excessum plus sentit, adjuvat cerebri mollietis, & dorsalis medullæ concedentium trahentibus rebus, quorum tractoriæ virtuti solidiora membra non tam facile cedunt; ideo magis evirantur, exhaustiunturque, & ideo voluptuarij exhausti creduntur, ut supra diximus, dorsali humore & medullis: quia verò Venus motu exalescit corporis habitum, vacuatione vero & resolutione siccatur, quæ duo sunt potissima pituitæ remedia, idcirco morbis pituitosis modetur; quā in re sciendum est, illis etiam affectionibus, quas scēmina patitur ex retento semine, aut menstruo sanguine, coitum esse

*Coitus vero
beneficiat.*

*Coitus pi-
tuitosis pro
dest morbo.
Alij etiam
morbo pro
dest.*

4. præsidium non contemnendum, quoniam hæc viā, expurgatur uterus, & immensus fit, quæ etiam ratione dissenteriam coitu, aut superveniente partu sanari, autor est Hippocrates, quoniam fortassis sit humoris diversio, non tamen adduci possunt, ut credam, quod Amatus ait, ante partum dissenteriam omnino salubrem esse, ductus illā Hippocratis sententiā, Epicharmi inveni ante

*Coitus vel
partu dis-
senteria sa-
natur.*

7. Epid.

partum dissenteria. Dolor alvi, exestiones subcruribus, mœcusa, ubi peperit statim sana erat. Diversio fortè ratione. Et quod duæ à se scēminæ viæ sunt, quæ dissenteria incurabili laborantes partu superveniente fuerunt liberatæ, nam & nos contrarium sæpe sui nus experti, & ratio dicat, ut suo loco dicendum erit, nam etsi diversio nis causa aliquando partus sit utilis, quia lochiorum viæ & sanguinis liberæ manent, quibus antea à fetu compressis sanguis nec ad uterum penetrare pro alimento poterat, nec ad cervicem, ut foras expelleretur, tunc vero libere permeat, tamen illud est ubi vires sunt satis constantes, alioquin non potens mulier tolerare duas evacuationes lochiorum, & ventris, ac duas etiam affectiones, partus, seu abortus, & ulceris intestinorum facile suc-

*Quibus, quo tempore, ætate & temperamento coitus
conveniat, aut noceat.*

CAP. IIII.

FRequens & inordinata Venus habitum corporis dissolvit, senectutem ac-
celerat, canos maturat, nervorum incontinentiam, podagram, arthriti-
dem, tremores, sensuum hebetudinem, intellectus, ac mentis torporem, ma-
lum corporis habitum, succorum cruditatem, visus, auditus, cerebri, ac ven-
triculi debilitatem, mejendi difficultatem consumpro nimirum humore oleo-
so, quo natura proflatas respergit ad uring vias lubricandas, parit, vires resolvit,
imbecillioresq; reddit, quia plurimi spiritus vitales unâ excernuntur, pallor em-
inducit, sensuum etiam internorum imbecillitatem, oblivionem, artuum,
tremorem, pravum halitum, renum, & vesicæ dolores, dentium cruciatum,
ac denique omnes corporis ac animi infirmitates parit: præterea multus ado-
lescentiæ coitus reliquis ætatibus semen imbecillum, aut corruptum efficit, ob
vasorum spermaticorum cœptam imbecillitatem, neq; solum lædatur à prædi-
ctis corpus quod voluptate multâ Veneris motus acrius intenditur, & subin-
de corpus dissolvitur, sed quod à crebro concubitu multa sit nativi spiritus atq;
caloris dissolutio, in eo enim plurimum seminis excernitur, in quo ista conti-
nentur, & tandem continuato tractionis motu non solum quidquid in testi-
b; & vasis seminariis continetur, sed quidquid in proximis erat venis testes tra-
hant, & hæc rursus ab aliis, donec nutrimentum partibus solidis aueritur, &
tandem pro semine verus cruor excernitur, ac repentina mors nonnunquam
sequitur, quâ ratione Cor. Gallum & Q. Aetheriû equites Romanos in Vene-
reo actu expirasse, Plinius lib. 7. autor est, & Bertrandum Fereirum Barchi-
nonensem Hispanum ut scribit Jovianus Pontanus in opusculo de obedi-
entiâ, quod pariter cuidam studioso Salmanticæ paucos ante annos contigit:
inde etiam macies, pallor corporis, & virium delectio: potissimum autem no-
cet refrigeratis, inanitis, exsiccatisque corporibus, imbecillibus, senibus, aut ad-
huc junioribus quin etiam coito, si cum puellâ nimis pusilla exerceatur, prop-
terea quâdam semen corrumpit, uti & si quis morbo cerebri laboret, cordis,
hepatis, lienis, renum, vasorumve spermaticorum aut testium, quæ ferè omnia
Galeno 2. de san. tuenda serimus accepta: Hinc Democritus Veneris rari-
tatem commendabat, & Celsus concubitus frequentem dissolvere dicebat;
Et Aristot. plurimum coeuntes parum vivere, ac cito senescere, ideoq; mulus
longioris est vitæ, equâ, & asino, à quibus genitus est: sic castrati plus vivunt,
quàm non castrati, & femina ex accidenti plus quàm masculus, cum tamen
ex naturâ masculus non castratus sit longioris vitæ, quam femina, quia calidi-
or, in calore verò stat vita hominis: de quo quidem unumodico atq; effrenato
coitu Claudianus ita cecinit:

*Luxuries prædulce malum, quæ dedita semper
Corpori vitæ, hebetat caliginem sensum,
Membris, Circæ effeminat acris verbera,
Blanda quidem volens; sed quæ non tætiat ulla.*

E converso moderata Venus plurimas secum affert commoditates, quia
corpus rectius, & plenius inanis, excitat, & augeat seminis instrumenta, indur-
ata mollit, meatus dilatat, pituitam expurgat, impeditque mentis vim ex-
plicat, iras remittit, unde melancholicis, moestis, furiosisque convenit, inter-
dum comitali morbo laborantes sanat, capitis gravitatem & dolorem e-
mendat, emaciatos recreat, ægre spirantibus opitulatur & cibi cupiditatem a-
missam restituit, ac nocturnas pollutiones depellit: præsertim autem pitui-
tosis morbis succurrit, itaque ut lædatur natura nimio alimento, & nimis

Venus, qui-
bus saluta-
re.

Modo-
ra-
tem.

Interval-
la.

Veneris ser-
mines.

Effrenata
libidinis e-
xempla.

Colum-
nae im-
pudae.

Repletio
quam ar-
facile faci-
lius emen-
datur.

Repletio à
re venerea
abstineat.

modico, mediocri servatur, ut etiam offenditur nimio motu & nimis modico, mediocri recreatur; sic nimia Venus nocet homini, moderata conducit, sicuti demum omnibus in rebus modus est pulcherrima virtus: quamobrem saluberrima Venus censetur, si iustus intervallis moderatè exerceatur eatenus, dum corporis vires non lædat, & levitatem corpori inferat, ac alacritatem, & meliorem illi habitum conciliet, potissimumque ætate florentibus, iisque, qui calido, & humido sunt temperamento, succulento, ac optimo corporis habitu constantes (quos quadratos vocant) his enim teste Celso præallegato, rara Venus corpus excitat, imò animam exhilarat, iram ingentem remittit, & plurimas pueritiosas melancholicasque ægrotudines aufert, vertiginem tollit, feminis fumositates ac vapores à cerebro divertendo. Ideoque salubrius cæteris indulgere Veneri poterunt modo intervallo tam longo repetita sit Venus, ut neque (uti diximus) resolutio aliqua inde sentiat, neque languor, aut dolor, sed homo se ipso quodammodo levior sibi factus ac melius respirare videatur: quod ut plurimum fiet, si bis in septimana celebretur, frequentior enim languorem imbecillitatemque afferre solet non solum viro, sed etiam feminae, ut videre sunt in conjugè illius Tarraconensis, quæ ut in hislonis est, apud Arragoniæ reginam marito litem intendens atque conquesta, quod cum illo decies in die congressi solita esset, effectit, ut capitali supplicio imposito, hoc impostum ne faceret, prohiberetur: neque satis video, an magis hanc mirari possimus, quæ, cum femina sit alioqui insatiabilis, ut refert Salomon, tamen de hac se querimoniam excitaverit: an juvenulam illam germanicam, quæ, ut refert Mizaludus, una nocte triginta quinque sibi ratiis multibus prostitit, aut Proculum Casarem, è quo centum germanicas virgines intra quindecim dies concepisse ferunt, decemque ex virginibus una nocte feminas reddidisse, aptus omnino Imperatrici Mefilinae vir, quæ etsi centies à viro calcaretur ut erat prostituta libidinis mulier, defatigari se dicebat, non satiare, quæque hanc plane regiam existimans victoriam, elegit in id certamen nobilissimam è prostitutis ancillam, eamque die ac nocte quinto ac vigesimo concubitu supràisse, autor est Plinius: sed etiam in audite libidinis exempla insectari, hujus loci non est, crederem equidem has semen non emittere, sed quandam duntaxat exhalationem: Est etiam rare libidinis exemplum, ac penè in auditum, ut Cælius narrat cujusdam, qui quò pluribus afficeretur plagis, eo impetuosius, ac ardentius in concubitu præceps ferebatur, proinde precibus flagellari exposebat, nec scires utrum affectaret avidius verbera an coitum, nisi quod illorum mensurà libidinis voluptas constabat, unus mortalium, qui eorum impetu in supplicium ferretur ac delicias: contraxerat assuetudinem depravatam, quod ita à puero assuesceret, communicatà stupri scditate inter æquales, postea sibi insecto vitii improbabat & sequebatur. Redeo nunc unde digressus fui ad præcepta, quæ in Veneris sunt observanda: qui concubitu speratæ prolis desiderio utuntur, iis frequentior rariore esse non debet, quam res exigit, utrumque enim fecunditatem impedit, quippe semen profundere immoderatus, vires exhaurit, & spiritus depopulat, diutius vero, quam par est, cohibere, & à congressu desistere, feminis efficaciam, virilitatemque minuit: neque etiam oportet, ut exerceatur, nisi quando in omnium excessu mediocritate corpus fuerit constitutum, quando scilicet, nec supra modum plenum neque vacuum extierit, nec nimio calore aut frigore, nec nimia siccitate aut humiditate affectum, nam repleto nocet Venus agitatione multa, quæ crudritatem causa est inanito vacatione officit: calfactum motu inflammatur, refrigeratum sequenti refrigerio offendit: Quod si in his peccare contigerit, tolerabilior erit excessus, si calfacto potius quam refrigerato, humectato quam exsiccato, pleno quam vacuo corpore contingat. Nam ex Galeni decreto cruditas, & repletio, facilius emendantur, quam arefactio, & marasmus: sed utrumque periculosum, quidam enim repleto ac distento corpore rem habuit cum meretrice, ac repente expiravit, ut refert Alexandrinus. In die etiam purgationis à re Venerea cavendum, omnino

Idem. Sat.

4.

Tacit. lib.

11.

Plin. lib. 10.

6. 12.

10. lib. 1. 109

10. Anri.

lib. 4. 11.

49

50

omnino est, non enim fert natura duplicem vehementemque resolutionem: Pincia levisimo morbo affectus alius imprudens aoriv, & eadem die obijt, esset igitur optandū, ut medici de hac etiam re eos, qui cathartici sumunt, admonerent. Quā verō dici horā coeundum sit, non satis concordēs sunt auctores, nam Hippo. & Galenus præscribunt auroræ tempus, quoniam peracta concoctione oportune excrementis omnibus purgatur corpus, quā causam præter foraminum apertionem esse puto, cur jejuni celerius concumbunt; quod etiam insinuas videtur divinā viri scientiā. Hippoc. in ea sententiā, in qua luculenter, & argutē humani victus ordinem disponit; *Labor, cibum, potus, somnus, Venus, Vigiliæ.*

Lib. 3. c. 35.
lib. 3. cap. 3.

1 omnia moderata, ubi apertissimē jubet, ut labor cibum, cibum potionem, potio somnum, somnus Venerem præcedat: Aliter tamen Paulo & Actio visum fuit, ante somnū concumbendum, & post cibum, ut succedens somnus absumptas reparet viri vires, semina vero semē genitale illapsū facilius ac fortius retineat, & quiete ad conceptū parat. Orbasius timens non minus inanitionē, q̃ repletionem, vult experges factos primū alvum vesicamq; purgare, purgatos levijentaculo muniri, ita mutuo congressū quod si quis à prandio prurire inceperit, & in Venerē ferri, cessare tantisper oportere, quoad alimentū confluent, si vero à cenā, paululum prædormire: Avicenna ex consuetudine petendū docet, quo tempore corpus cuiusq; levius redditur. Nobis ita de tota re statuendum videtur, ut salutaris commodusq; quis congregiatur à fomino, & post cibi confessionem, quā ante somnū, & à cibo, vel saltem ubi aliquantulū fomni accesserit, & leviorē ventriculū senserit homo, quod scire sub aurorā fieri expertū fuit, & tunc securē concumbi posse, si præterit, quod reliquum est ante lucani temporis, somno iterum & quiete transigatur, sic nec cruditas noxam, nec lassitudo languorē affert: sed ad luc salubrior, & ad generandū prolem aptior concumbendi ratio erit, & multo utilior, si alvus, vesicāq; prius exonerentur, sed maxime vesica, cā enim intentā parū probē concubitus procedit: non proinde existimes semen à proximā cenā, sed multo antea, & confectum, & paratū in vasis fuisse, alioqui oporteret homines post quamvis cibationē coire, non

Quā diei
horā concu-
bendum.

Levius colo-
rius concu-
bunt.

Vigiliæ.

Propositi
auctori.

Sub aurorā
concumben-
dum.

Coinit vest
cā interdu
parum pro-
grederetur.
Coinit in
terdiu nocti-
quo.

Tempus an-
ni.

In mensura
fluxu coitus
excitatu fa-
tui. Co-
pulatione.

Ex coitu
mensurata
inconmoda

Flora in
inconmoda
ex inconmo-
dā Veneris
quidam ex di-
missi.
Similitudo.

Afflictiones
aut per tur-
bationes in
coitu conce-
ptionem impedi-
unt.
Invicem col-
lata perit.

20 tur, ut salutaris commodusq; quis congregiatur à fomino, & post cibi confessionem, quā ante somnū, & à cibo, vel saltem ubi aliquantulū fomni accesserit, & leviorē ventriculū senserit homo, quod scire sub aurorā fieri expertū fuit, & tunc securē concumbi posse, si præterit, quod reliquum est ante lucani temporis, somno iterum & quiete transigatur, sic nec cruditas noxam, nec lassitudo languorē affert: sed ad luc salubrior, & ad generandū prolem aptior concumbendi ratio erit, & multo utilior, si alvus, vesicāq; prius exonerentur, sed maxime vesica, cā enim intentā parū probē concubitus procedit: non proinde existimes semen à proximā cenā, sed multo antea, & confectum, & paratū in vasis fuisse, alioqui oporteret homines post quamvis cibationē coire, non

30 minus quā excernere; interdiu vero deterior est coitus, nocturno aut matutino tempore tutior. Porro tempus anni ad prolificum concubitus idoneū est ver, potissimū verō cessantibus aut incipientibus menstruis, tunc enim &, si quā opus, ut semen adhæreat, asperitas adest, nec ab influentis sanguinis copiā semē cluitur, quia paulatim jam effluit, nec tamen quod satis est ad alendum deest: Qui verō in mensū fluxu concubitus exercetur, exitialis omnino & pestifer est, tūm eis qui commiscantur, tūm sætui, & si fortē in mēstruis posita mulier conceperit, plerumq; invalidus, impur, morbosus, minimeq; vitalis, vel sordidus, retrahit: luc madens foetis, qui sic generatus est, prodeat oportet: Fieri enim nō potest, ut qui sanguine jam vitiatō gignitur, nō etiā vitiosus aut ulceribus plenus nascatur, unde plorax, lepræ, elephantiascs, impetigines, alphi, cutis, & faciei decorationes apparent, quamobrem toto menstruationis tempore, coitū in lege interdiciū fuisse credibile est. Sciendū præterea, quod tamēti ex recto semine noxa non exigua corpori accedere posset, nam viduis majoribusq; natu virginibus religiosus, & caste viventibus in utero conclusum refrigeratur, & in pessimā qualitatē conversū intolerabiles generat cruciat, & q̃ plurimas ægrotudines; tamē ex venercorū usu, gravius ac sapio, quā ejus ex intermissione corp⁹ læditur, quoniam ad intē peratæ cupiditatis libidine pleriq; omnes sūt proclives, qua ratione ad vitā præferim⁹ vinū aquæ, sed quia plus in vino peccatur, pluribus vinū quā aqua obfusit. Illud insuper tequiritur, ne corpore nimīū cōmoto, aut laboribus, & vigiliis fatigato, aut animi perturbationibus affecto Veneri operā dem⁹ ex

40 his enim aut virt⁹ plurimū exsolvitur, aut cruditas generatur: Sunt, qui referant mulierē, si in coitu ploret, non posse concipere, quod etiā facit timor: mæror: & immodica ira: cū etiā sterilis, & inanis invit⁹ coit⁹ inā ut auctor est Aetius conciliat amor genitura, amare igitur mulier debet, & prolis desiderio affici, ut concipiat: Impeditur etiā concept⁹, si mulier clunes nimīū retrahet atq; agitet, ut notavit Lucreti. Immodic⁹ etiā coit⁹, aut nimis ardēs infuscūd⁹ est, quia in illo semen

Levit. 17.

Lib. ult. G.
ad.

*Meretrix
cur non
concupiscit.*

semen non immittitur, ideoque meretrices non concipiunt, in hoc prius efflu-
it, quàm oporteat, ideo lascivus Poeta expectans in coitu tarditatem, inquit,
Credite mihi Veneri non est properanda voluptas, & alibi; *odi concubitus qui non utrinque re-
solvunt*. Et ut uno fasce multa complectar, omnes animi passionēs sunt omni-
no avertendæ horâ coitus, non enim solum ad concipiendum confert tran-
quillus animus, sed etiam ad bonos edendos conceptus; quapropter spurii
magnâ ex parte sunt pravis moribus, quia concipiuntur, parentibus vel timentibus,
vel animo male affectis; quâ ratione etiâ in Germaniâ vilissimâ in pretio
habentur, ut principii spurii ad nulla publica munia admittantur, nulli gra-
tiâ aut privilegio particulari; hinc etiam fit, ut sapientum filii ut plurimum
rudes, stupidoque ingenio nati sint, ut in proverbio est, quia viri docti dum
concumbunt, magnas ferè semper curas gerunt, neque animo sunt tran-
quillo, unde, mulieres vel non concipiunt, vel conceptus hebetes ac pravo-
s edunt. Sunt etiam quædam vinorum genera, quæ sterilem coitum faciunt,
quale tricenium creditur.

*Spuria pro-
viri sunt
moribus.*
*Spuria in
germania
admodum
viles sunt.*

*Sapientum
filii cur ple-
rumque ru-
des.*

Qua in ipso coitu observanda.

CAP. V.

*Congredi-
endi ratio.*

Quæcunque hætenus prodidimus, in eum finem diriguntur, ut publicis
personis ac probis viris ritè consultû sit, si quando posteritatis avidi de
rectâ ad tuendam valetudinem, & prolem generandam congregiendi ratio-
ne medicos inrerogaverint; quod quia frequenter usu venit, ne irritus con-
gressus sit, observare oportet, ut vir, cum in amplexum conjugis venerit, omni
illam deliciarum, omni blandimentorum genere excipiat, molli etiam com-
plexu fovebit, demulcebit, titillabit, nec ex abrupto in agrum naturæ irum-
pet, sed sensim ir- pat potius, lascivis, quantum conjugalis modestia tolerat,
verbis, lasciviora oscula commiscendo, genitalia, & mammæ contrahendo
ut flammam ipsa accipiat, & ad Venerem incendatur, sic enim demum pro-
prij seminis excernendi, & virilis unâ concipiendi desiderio fremit, & ardet
uterus, hæc si inflammandæ mulieri non sufficiant, adhibeantur, quæ suo lo-
co dicenda sunt, fuerit tamen multò utilius, si non imaginatione, visu, aut
lasciviis appetitus ad coitum generetur, sed urgente copiâ seminis ad Vene-
ris usum impellamur: Tu autem ex supradictis jam facile colligere potui-
sti, quâ ratione ad coitum appetitus excitetur, & quatuor ad grande hoc opus
requiri, imaginariam cupiditatem, affluentem succum, spirituales substan-
tiam, & flatuosam materiam; quorum cupiditas ex deprehensio rei delectabili-
lis, & concupitæ simulacro excitatur, quâ quidem percepta in spongiosita-
tem, quæ in medio glandis colis apparet, cupidinis spiritus confectum subit; ac
3. alia vis, quæ huic obtemperat, genitalis seminis materiam à feminariis me-
atibus peculiari titillatione concitatis mover, cujus portio à calore agente in fla-
tum vertitur, à quo, præterquod ad ejaculationem facit, genitalia extendun-
tur, virorum nimirum rigescunt intumescuntque, seminarum faticunt, &
tunc, si quod à parente semen prolificum excidat, uterus undiq; complectatur,
& ita avidè retineat, atq; adstringat, ut ne minimum seminis exire permit-
tat, conceptus dici meretur, de quo sequenti tractatione scrupulosius perseru-
tabimur.

*Sicut in co-
itu obser-
vandum.*

Qui tamen ut felicius procedat, dum invicem congregiuntur, ponatur mul-
lier in dorso, cruribus benè divaricatis, & a clivibus, utros vulvæ elevetur ad
illam, quæ ibi est concavitas uteri, quia tunc directè in ipsum projicitur se-
men; quando enim disponitur in latus non fit conceptus quia in colli matri-
cis latus semen projicitur, neq; etiam quando stat mulier, quia extenditur ute-
rus, &

rus, & constringitur os eius, sic ut non recipiat, & si recipit, effunditur propter extensionem; caput vero paululum dimissum mulier habeat, omniaq; secundum naturam fiant, donec vir semen ante ostium valvæ emittat, non enim intrat, ut quidam opinantur, sed ante ostiolum magnâ ex parte utrorumq; oblectamento excernitur, unde ab utero avidissimè trahitur, si calidum & modice temperatum est. Cum vero femina instare proprii seminis effluxum excitante voluptate perceperit, virum eâ de re admonebit, ut eodem si fieri possit temporis articulo, & ipse semen suum ejaculetur, & ex seminis concursu conceptus fiat, sœrusq; randè prodeat, quod facilius adhuc succedet, si non statim ab opere peccato sese à complexu muliebri vir separet, ne aër in uterû adhuc hianrem subeat, feminaq; corrumpat, antequam planè commixta coeant; quieta digressio viro se continebit mulier, cruribus decussatis, & molliter in altum sublati, ne motu decliviq; situ semen prolaturus contineat se tû temporis à sermone, præsertim contentioso, rursi, & sternutatione, ac, si fieri possit, somno se tradat. Rationi, experientia, ac pudicitia penitus adversatur Lucretii sententia dicentis;

*Nam more ferarum
Quadrupedumq; magu ruru plerumq; putantur
Concipere uxores.*

- 20 Quoniam mulier posteriùs inita, præterquam quod indecens ac impudicum id esset, non recipit semen nisi inter labia vulvæ, quia spissitudo natium impedit membri ad os matricis porrectionem; ut mirari satis nò possim Mercurialcm, qui cum Paulo in eâdem omnino fuit sententia. Multò ramen æquius atq; probiùs modestiam, & utilitatè respiciens Anilior. in œconomicis jubet uxori appropinquandum esse cum magnâ modestiâ, & temperantiâ; sit, inquit, pudor in verbis, in operibus vero fas, atq; honestas, nec partes quatuor sine verecundia, ac pudore, hæc enim meretrices ad machos pati decet; quæ sententia digna profectò visa est, ut eâ tractationi huic finem imponamus, in quâ, quoniâ modestis auribus fortasse parum grata quantumvis necessaria fuerit, hæcenus retrâsse sis satis; si quid tamen minus pudicè dictum inesse videatur, haud minus tamen ob id seriæ & pernecessariæ tractationis vim retinere debet, siquidem non ad lasciviam, sed utilissimæ rei dilucidationem urgente necessitate & rerum serie dicta sunt.

Possintnè diversa genere coire.

CAP. VI.

- Ruta ex hominibus, & vicissim homines à brutis posse concipere pleriq; omnes difficiliter non putant quam ex diversis brutorum speciebus (quod sæpe evenit) conceptum fieri, ita ex tauro, & Pasiphaë Minotaurû natum fabulantur, & Plutarchus in Parallelis refert, ex Aristonimo, Demostrati filio, cum odisset mulieres, & cum asinâ rem haberet, formosissimam puellam nomine Onoscelum natam; pariter ex Fulvio Srelo, & equa aliam puellam pulcherrimam, quam Eponam sive Hipponam nominantur, neq; id mirum existimant, siquidem in homine, & brutis naturalis appetitus idem est, naturæ ex delectatione eadem provocatio; virtus attractiva uteri subinde in hominibus, & brutis omnino similis. Illa tamè acclivior ac scopulosior semper sapientiq; studiosis visa controversia est, possintnè dæmones cum hominibus rehabeat, de qua re maximâ apud scriptores reperio dissensionem; nam Pseilus apud Pium voluptatem ac corpus dæmonibus tribuit, imo valde pati posse retur, adeo ut nonnulli semen jactent, à quo pusilla animalia generentur, habeantq; excrimenta, & membra genitalia, ac subinde nutrantur, alii inspiratione per arterias, alii humorem

*Semen non
intrat sed
ante os utri-
us egeratur.
A concubitu
mulier
qua ratio-
ne se gerere
debeat.*

*Abstinendū
à rursi &
sternutari-
one.*

*Modestia
& pudici-
tia in coitu
servanda.*

*Bruta ex
hominibus
concipere
posse.*

*Naturalis
appetitus
idem in ho-
minibus &
brutis.*

*Dub.
Dæmones
cū homini-
bus an possi-
nt coire.*

Sex dæmonum genera

Lactantij sententia.

Athenagoræ philoſophi.

Dæmones sylphes, pygmæi, & lemures.

Platonis placitum.

Platonis & Lactantij sententia improbatæ.

Inter gnomas & diabolum differentia.

Laci scriptum de tractatu.

Spiritus famularum a more non differunt.

humorem non ore, sed sicuti spongiæ, & ostreae exugentes extrinsecus adjacentem; sex insuper dæmonum genera numerat, igneam, æreum, terrenū, aquatile, subterraneum, ac lucifugum seu tenebrosū. Non multo diversa sunt, quæ discretissimus Lactantius 2. divinarum institutionum prodidit, sic scribens; Cum numerus hominum capisset interese, & prævidens Deus non frandis suū Diabolum, cui ab initio dederat terræ potestatem, vel corrumpere vel disperderet homines (quod in exordio fecerat) misit angelos ad tutelam cunctarum generum humani, quibus ante omnia præcepit ne terra contagione maculatis amitterent dignitatem substantiæ celestis, scilicet ut eos facere prohibuit, quod faceret esse facturos, ut veniam sperare non possent; Itaque illos cum hominibus commorantes dæmonator ille terræ fallacissimæ consuetudine ipsi paulatim ad vitia pellexit, & mulierum cen. 10 gressibus inquinavit, tum in celum ob peccata non recepti ceciderunt, sic eos Diabolum ex angelis Dei facti, sicuti satellites ita videtur interpretari Lactant. Locū genesis: videntes filii Dei filios hominum quod esset valde plebea, acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant intelligens ibi per filios Dei angelos custodes. Inquam etiam sententiam pedibus discedente Athenagoras Philoſophus, & Tertullianus, tametsi alii ibi per filios Dei Dæmones incubos intelligunt, propter naturam spiritualem, unde & primo Job dicitur, Satan fuisse inter filios Dei; Alii intelligunt filios iudicum vel potentium, quia dictio Elohim, quæ ibi ponitur, interdum accipitur pro Deo apud Hebræos, interdum pro Dns in plurali & pro iudicibus, ut Lyra notavit, ex quā conjunctione angelorum cum filiabus hominum non solum gigantes, 10 ut ex eodem lo. o colligitur scripturæ, sed etiam Dæmones sylphes, qui etiam vocantur heros, lemures, penates, lares, genii, larvæ, parvæ personæ sive pygmæi, genitos fuisse, ac demum sex illa dæmonum genera, quæ supra connumeravimus, qui non potentes in cælum ire, iuxta cælum commorentur, quorum vim putat Plato trajicere humani ad Deos, & divina ad homines quasi delatores hunc præcum inde donorum, eisq; singularum mundi regionum gubernacula distributa esse, neq; vero gentibus duntaxat aut provinciis, sed singulis nobis addictos esse curatores dæmones, quæ ratione Socratis dæmon celebratur ab eodem; quæ quidem quavis ad sacrorum imitationem Plato edussit, in hoc peccare videtur, quod nullquam bonos dæmones à malignis sejungat, quos etiam vocant gnomas, & terrenos spiritus, non quod veri spiritus existant (quia sanguinem, & carnem illis tribuunt, ac post longam vitam morti obnoxios esse dicunt) sed quia illis comparantur propter similes artes, & industriam, quam cum illis communem habeant, & sunt qui credant magnos thesauros sub terra habere, & fervare; aliquando iis, quibus apparent insectos esse, quos larvas dicunt, alios bonæ fortunæ præfagos, ut plurimum honestos, bonosq; homines misericordie diligere, improbos vehementer odisse gentilitas credidit, & lares vocabat, inter quos & Diabolum, hanc putant differentiam, quod iste non moriatur, quod vero sanguinē, & carnē habet semel mori necessum sit, ex quorum etiam spirituum semine gigantes natos esse dicunt, 40 qui in terra fuerunt. His accommodant elegantissima illa Virgilio carmina:

*Ignem est illa vigor & caelestis origo
Seminiſ, quantum non noxia corpora tardant,
Terreniq; debent artum moribundaq; membra,
Hinc mutant, capiuntq; dolent, gaudentq; nec autem
Reſpiciunt, clauſæ tevelat. & carere cavo.*

Amold. a.

Illā tamen opinio proſus eſt reiſcienda, nam etſi ſacra ſcriptura Michaelem Hebræorum principem conſtituat alioſq; angelos aliarum gentium præſides Danielis 10. ſubindeq; hiſtoriis proditum ſit, primi parentis cuſtodē angelum dictum fuiſſe Razielem, Iſaaci Raphaelē, Jacobi Pſeleiem, Moysi 50 Metraton, qui & ipſe inferioris mundi præſectus dicitur, & ita reliquis hominibus angelos cuſtodes conſeſſos, tamen ſpiritus incorporei, de quibus Lactantij ſermo eſt, ſeminarum amore non tenentur, nec ex illis generare poſſunt, cupiditas enim ſuam originem ac radicem inferiorem habet, ubi enim non ſunt partes generantes, nec etiam Veneris appetitus eſſe poteſt; ubi neque cibis, neq; potus eſt, ubi nec etiam ſemen; ubi deniq; nulla eſt neceſſitas perpetuan-

petuandi, aut regenerandi, ibi natura neq; posuit disiderium cocundi. Quare potius ibi per filios Dei intelligendi sunt homines, qui Deum cognoscebant, & descendentes de Seth, qui à patre suo fuerant instituti in cultu divino, & veram profitebantur religionem, tales enim sacræ literæ solent appellare filios Dei; ut vocavi filium meum ex Ægypto; Israël filius meus; Ego dixi, vos estis filii Dei, & omnes filii altissimi, sed sicuti homines morimini: Per filias verò hominum, filios gentium, & fœminas corruptas intelligere oportet præsertim filias Cain, quæ erant curiosæ, dissolutæ, & lubricæ, & cum illis præceperat Seth filiis suis ne contraherent matrimonia, sicut præcepit dominus filius Israël ut non contraherent cum mulieribus Cananæis. Alii inter dæmones succubos, & in cubos esse arbitrantur, succubos igitur ex viro posse genituram concipere, & mox in incubum mutarum eandem genituram in utero mulieris projicere, ac ita ex eâ hominem generare, quod etiam vanū, & anicularum fabulis omnino simile est: Si enim possibile id esset, quot terrarum monstris tanto tempore humanum genus, seminum permixtione per dæmones in brutis & hominibus factâ, infestatum esse à tanto sui hoste vidissemus; Adde illud, quod suprà jam prodidimus, semen statim extra vasa corrumpi, & infœcundum reddi; nemo itaq; potest concipi, aut originem capere absque copulâ viri cum fœminâ, contrarium enim repugnat non veritati aduntaxat, sed etiam universali rerum naturæ. Si igitur de his, quod fortasse curiosa nimis, & præcipiti indagazione viri sapientes perquisiverunt, nobis liceat pronuntiare, crediderim equidem, æquius multo censere eos, qui putant dæmones nullo pacto cum homine generare posse, aut concipere; Si vero donemus, permittente Deo formam assumere humanam, & coire saltem posse, quoniam id multis, & variis historiarum hominum confirmatur, tum mulierum, quæ inficæ cum dæmone cocuentes in genitalium gangrenam, & uteri inflammatione deveniunt, unde esse spiritus quosdam dæmones, qui mulieres aliquando sollicitaverint, & compresserint non solum oîim, sed etiam nostris temporibus, à quibus non admodum differunt Satyri atq; Sylvani, nunquam tamen concepisse affirmamus, sed plenum uterum devenisse aliquoties, & cum instaret hora partus, diris cruentibus stupas, crines, lapides, ossa, ferreos clavos, & similia per uterum excrevisse innumera, quæ malis ille dæmon subdole supposuerat; quod si aliquando ex hoc congressu pariunt filios, supposititios, & aliunde furto sublatos esse credimus ab illo dæmone qui præstigiis uterum inflaverat: nam sine utroq; semine viri ac fœminæ conceptum fieri non posse, superius jam planum fecimus. Quod verò Merlinum serunt ex dæmone natum ac Anglicanâ fœminâ factum ac merum præstigium censemus, & veneficam (ut proditum historiis est) ejus matrem in dæmonis cui addicta erat, gratiam tantum mendacium protulisse ad præstigiandas hominum mentes: quæcunque etiam historiarum (quarum magnum acervum invenies in malleo maleficarum, & in Vincentii speculo historiarum atque aliis in locis) aliud commonstrant, vana omnia videntur, nec aliunde originem suscepisse, quam ex humanâ vanitate, & novitatis desiderio, ac ignorantia eventuum naturalium, aut negligentia eorum, qui harum inquisitioni præfecti fuerunt; sicuti de navicula cygni, de muliere crinibus apprehensa à juvene in mari natante, de Magdalenâ ancillâ germanicâ à dæmone gravidâ, de Merlini matre, & alias quamplurimas. Itaque vix credimus dæmonem concubuisse posse, hominem vero ex illo concipi, fieri non posse asseveramus; nam & sine concubitu præstigiis uterum inflare potuit, ut se ex illo gravidam esse putarent (quod credibilis est) & exacto tanto tempore, quanto uterum gestare solent mulieres, dolores graves in utero concitare, & aliunde sublatum infantem aut aliter dolose supponere, tumoremq; ventositate concitatum illico solvere, & reprimere.

His finitimum est, possitne coitus per maleficium impediri, quod fere omnes summis assensionibus concedunt, idque diversimode fieri credunt.

G

Primo,

Aliorum opinio.

Postulatio.

Dæmones tria curæ, tamen generare non possunt.

Satyri & Sylvani.

De Merlino fabula quid sentiendum.

Vana per se, fasces modo.

Dirigitur contravertitur.

Coitus per maleficium impediri.

Primo si vir privetur generativâ potentia cum propriâ uxore, cum aliis tamen vim obtineat, & efficaciam. Secundo, cum uxorem habet exosam, nec potest ipsam cognoscere. Tertio, si non habeat exosam, imò potest ipsam cognoscere, membri tamen vigore careat. Quarto, si vigorem habet membri, non tamen possit semen excernere, quod quâ ratione hâc non est huius loci differere; hoc solum determinamus, non nudis characteribus, suspensionibus, imaginibus, aut conjurationibus veneficârû mulierum illud fieri, sicuti ipsæ à demone deceptæ existimant, sed ab ipso immundo spiritu, qui nervos, & partes genitales retrahit, aut infrigidat, cum hâc, & non cum illâ. De spiritibus verò, quorû hoc c. facta est mentio, & quid inter ipsos & bonos interit Fernelius multa in lib. de abditis rerum causis, quorum pleraq; ex Platone, ad quos autores lectorem relegamus.

De Conceptu.

CAP. VII.

SI quæcunque superius dicta sunt probe observentur, feminisq; ac menstrui sanguinis bonitas accedat, nec non partium principalium temperies, ac sanitas, virium integritas, & utri apta commodatio, conceptus sit Deo¹⁰ auxiliante, ad quem reliqua omnia naturæ ductu constituta, & coordinata fuerant. Cæterum conceptionis nomen à comprehensione feminis deductum, & hinc à mulieribus compositum, esse scribit Galenus 1. de semine; unde colliges conceptionem, nihil omnino aliud esse, quam genitalis feminis in utero mulieris ad sætus generationem comprehensionem; semina enim quæ concepturæ sunt intus contineant semen oportet, & quandam sententiam in vulvâ motionem, quæ contrahitur, & quasi convellitur, ut triplici viâ, nimirum mulierum relatione, brutorum concisione, & priscorum autorum omnium suffragiis Galenus citato comperit. Ex dictis h. re jam constare arbitror, quænam sint conceptionis causæ, proba nempe utri commodatio, recens; 2. mensium purgatio, donec ætas, appositus congressus; In viro etiam præcedat oportet bonus corporis habitus, ad calidum præsertim, & humidum inclinans, feminis prolifici copia valida, & virilis ætas cum robore virium conjuncta, membri genitalis optima structura, concubitus moderatus, & plena victus ratio. Conceptisse vero mulieres cognoscemus, si vir pudendo discedat à coitu nimis exsiccatò, si suctionis sensum perceperit; si læmina nihil, aut parum feminis effluere senserit, & gratissimam consecuta sit delectatione, tunc deinde cessent purgationes menstruæ, neque febris aut rigor superveniat, sed parvus quidam horror, sese utero colligente, & feminis novitate alterato; fastidia insuper incidant, vomitus, animi deliquia, & depravatus appetitus, quos picaces vo-⁴⁰ cant; subinde, si 10. à conceptu die dolores capitis, oculorum vertigines, tenebræq; spursio, inquietudo accedat; id etiam cognoscet si pupillæ imminuantur, si candida pars oculi amplior fiat, si flavescat, si venæ cruore turgant, caveant oculi, molliantur palpebræ, panus, & rufæ lenticulæ præter solitum feminae faciem deforment, si venæ inter oculorû angulos & nares sitæ magis conspicuæ appareant, si sub lingua vena vireat, si cervix calidior, dorsum algidius sit, si colli venæ, arteriæq; extendantur, si pectoris venæ livescant, & nigrescant, mammae obdurescant, extuberent, prædoleant, si papillarum color in rubrum mutetur, si cuiusvis potus calor, aut frigiditas recto tramite in mammam sentiat, si malacia apprehendat, aut pignitia, si dum bibit languida fiat⁵⁰ mulier, si acida cruetur, si cordis pulsus perturbetur, si ocysissime lætetur, tristetur, aut tormina iuxta umbilicem fatigent, & renum aut coxendicum gravitas, si coitum renuat, aut solito ardentius cupiat, si venter præsertim circa illa intumuerit, inguina torqueantur, uteri os archissime conniveat, dummodo tamen molle ac naturale extiterit, maximum enim hoc conceptus indicium fuerit,

*Nomen
Definitio
conceptus.*

*Causa ex
parte fe-
minæ.
Causa ex
parte ma-
ris.*

*Signa con-
ceptum.*

fuerit, si modo obſtetrix in niſſo digito uterorum os tangere potuerit; Ad hæc ſi dolores, tumores, exuberationeſque carnis ſæpe etiam lividitates in cruribus ſuccreſcant, ac univerſum corpus gravetur. Præterea prægnantium pulſus à principio vehemens, & magnus eſt, procedente tempore parvus, & velox, quæ ſere omnia indicia ꝑ Aphoriſmorum, & lib. de genitura Hippoc. accepta ferimus. Ex lotio autem fieri etiam poſſe de uteri geſtatione judicium, ſunt, qui credant, ductore Avicenna, qui tradit, urinam prægnantium citreo, aut ſublivido eſſe colore præditam, craſſiuſculam, aut ſubturbidam, & in qua leviter concuſſa granula ſive atomi aſcendentes, & deſcendentes, ac ſtellati lapideis odore præ ſe ferentes, aut etiam candicantia corpuſcula inſtar craſſioris farinæ, è ſumma corona viſuntur, in qua inſuper quod per quiete ſubſidet, innatave craſſiuſculum ſit, & male cohærens, lanæ aut carminato bombaci non abſimile; quæ ſubinde vini albi permixtione ſimilis evadat elixarium fabarum, aut cicerum juſculo. Horum cauſam & rationem videtur adduxiſſe Galenus, cum inquit, melancholicum eſſe ſanguinem, qui in gravidis detinetur, & à puerperio evacuatur, ideo conſpici urinas omnibus prægnantibus inſectas ac ſi foligo quæpiam in eas inciſiſſet. Quod ſi mota urina turbetur imprægnationis finē præmonere; ſi non turbetur principium: in fine conceptionis ibi ruborem apparere, ubi primum albedo inerat; ita ſunt, qui tradunt, æt urinam prægnantium primis tribus menſibus ſanguinis colore reſerre, & in ſe quæſdã quali nebulas, & ſedimentũ album habere, à quarto menſe viridis eſſe coloris cum livido ſedimento: Alii exiſtimant vana hæc, & commentitia plane eſſe, ſi enim certa atq; firma ex urina imprægnationis ſigna ſorent, Hippoc. & Galen. de urinarum indicia, & utero gerentium ſignis multa ſcribentes non latuiſſent, ſed neq; Hippoc. in Aph. & lib. de genitura ubi plurima imprægnationis ſigna docuit, neq; Galenus lib. de criſib. aut de judiciis urinarum ullum tale ſignum unquã attulerunt, addunt urinã eorum tantũ ſignũ eſſe, quæ continetur in jecore, venis, renibus, ac veſica. Cæterum cum ſuperius prodiit ſit, in venis & ſanguinẽ mulieris magnas etiã permutationes per conceptum fieri, aliquando nos certi aliquid ex earundem lotio elicere poſſe, non eſt omnino rationi diſſentaneum: Quo ſi Hippocrates, & Galenus præterierunt, illud fortasſe factum, quia hæc ſigna fallacia, & parum firma judicarunt; imo neq; reliqua inchoati hominis indicia admodum firma ſunt. Quamobrem ſœminam concepſiſſe cautẽ pronuntiandum erit, alioquin periculum eſt, ne in dedecus incurrant medici, ſi ſemel prædicto conceptu, aut menſes fluant, aut excreto ſtatu venter ſubſideat, quod Agyrtis plerumq; doctis non rarò accidit; ideo, quæ dicta ſunt, ex eorum numero cenſentur, quæ plerumq; contingunt, perinde ac ea quæ nunc de ſexu indicia breviter eudemus.

Igitur ætate florescentes ſœminæ ut plurimũ mares geſtant, novellæ aut ſenſcentes ſœmellæ, propter dejectũ in his, vegetiorẽ calorem in illis, quæ inſuper maſculũ geſtat coloratio eſt, ac moderatũ vultus, læta, agilis, velox, & utero gerentium ſymptomatibus minus affligitur, quod adhuc minus certũ eſt, quia ſunt robuſtæ mulieres, quæ melius ſe habent dum ſœmellam geſtant, quã aliæ delicatiorẽ geſtantes mares, quare potius de muliere ad ſe ipſam collata, non ad aliã, hæc veniunt intelligenda, nigricantes etiã ac tumefcentes in dextro inguine venæ marẽ portendunt, in ſiniſtro ſœmellã, quod quidem collegarum relatu diſci honeſte poteſt. Ad hoc ſi mulier ſtans ambulare velit, ac primum dextrum pedem moveat, maris indicium eſt, item oculus ejus dexter lætus magis & velocioris motus, alvus rotunda, & in dextrã parte magis elata, manũque dextrã tumidior, & ejus papilla coloratio, grævedo, pondus, ac ſæpe motus ſentitur in latere dextro: Nam ut eſt apud Hippoc. mares plerumque in dextris, ſœminæ in ſiniſtris concipiuntur, quã etiam ratione è dextro teſte avuſſum ſemen maſculinum magis: ex ſiniſtro ſœmineum eſt, pulſus item dexter major, manumque dextrã porrigit primum; E converſo autem quæ mulier ſœminam concepit, minus ſe ipſa colorata apparet, quoniam

Signum ex pulſu
Quæſt.
An ex lotio conceptionis poſſit conſpici.
Avicenna opinio.

Aliterum ſententia.

Autiori poſſit.

Inchoati hominis ſigna ſœmina non ſunt.

Signa maris & ſœminæ conceptum.

foemina mare frigidior est, nunquam vero talem concepisset, nisi viri semen, aut mulieris uterus frigidior eo tempore fuisset, reliqua etiam signa ob eandem causam perinde contraria apparebunt, nullum autem foeminei foetus signum reperies firmitus ac certius, quam si foemina ultimis mensibus labores aut morbum passa, tamen abortum non fecit, nam mares ultimis mensibus ob siccitatem ligamentorum magnos non sustinent labores. Quod alibi explicabitur.

De similitudine in sexu; & an femina viro imperfectior sit.

CAPUT VIII.

POSTulat jam tractationis filum, ut quæ sit potissima ratio, cur alterum mas, alterum foemina generetur articulatè differemus; de qua re varias admodum reperies autorum sententias. Anaxagoras in semine sitam hanc differentiam existimavit, ita ut semen, quod à telio dextro exciditur, si prævalcat ei, quod à sinistro, marem gignat, contrarium si accadat, foeminam, atque ita marem à parte dextrâ, foeminam à sinistra proficisci, idque propter hepatis rectitudinem; sic ad mares gignendos summè facere, si mas in accessu elevet dextrum crus; & rursum uteri latere dextro marem contineri, foeminam sinistro. Priorem huius opinionis partem infirmam experimentum reddit, quoniam non minus visi sunt, qui dextro teste carerent filios generare quam reliqui. Secundam vero (cujus fuisse creditur Hippoc. dicens, mares in dextris, foeminam in sinistris magis) parum etiam constans videtur, quia id opus acceptum eidem potentie ferendum est, cui foetus conformatio; quæ potentia, quoniam in semine est, ut paulo infra planum erit, ab ipsâ non ab aliâ sexus differentia pendet, neque insuper tam est distincta sinus dextri aut sinistri natura, ut tantæ differentie causa esse possit videatur; foeminam insuper parte uteri dextrâ contineri vidit Aristot. & marem levâ, & utrumque eadem in parte, idque non semel, sed sæpius, atque etiam cum gemini, mas, & foemina gestarentur, marem in levâ, foeminam in dextrâ sitos esse. Neque multo diversâ ratione exploditur Empedoclis opinio, qui uteri caliditati id adscripserat, ita ut quod semen calidum subiret uterum, mas, quod verò frigidum, foemina efficeretur. Democritus masculinos fieri asseruit ex prædominio masculini feminis, foeminas ex prædominio foeminei; sed tamen asserere, foeminam matri non solum in sexu similem esse, sed in aliis, at contra videmus multas filias prodire patri similes, filios matri, ut plane perspicatur, non hunc à patris, illam à matris semine produisse. Sed enim quædam foeminae ex multis viris mares semper ediderunt, quarum viri alius mixti foeminas genuerunt, ut negari non possit, esse in foemineo semine nonnunquam virilem vim, & in virili foemineam. Aristoteles multo abijt civerfus, nam totam huius rei causam, ad actionem & passionem refert, cum enim (inquit) principium non superat, neque concipere potest propter calorem impium, nec ducit in seam formam, sed superatur, mutari in oppositum necesse est, oppositum autem mas foemina est, quatenus unum alterum mas, alterum foemina dicitur: Solet autem facultatibus suis instrumenta natura prudens concedere, oculos visuro, pedes progressuro animali, colem foetus, cui crassi constantisque seminis ac masculini gignendi, & in alterum effundendi vis inest; si igitur exordia prima invalida sunt, nec potentia foetui communicare, prolificum semen, sed aequum, tenuemque hunc foetum utero donat, ut quia ob innatam frigiditatem perfectum semen effundere non poterat sanguinis non exhausti copia aleret, quod in utero gestaret. His fere concludit Aristoteles mares generari superante principio patris, hoc est, activo, foeminas superante materno, hoc est, passivo; fuit enim ejus opinio, ut crederet, vim à patre tantummodo, materiam à matre tribui, quæ inter se opponerentur, sicuti agens, & patiens. Quæ tamen Aristotelis sententia

Prima opinio Anaxag. & Hippocrati.

Conversatur Anaxag. opinio.

Secunda Empedoclis opinio. Democriti.

Aristot. sententia improbat.

10

2. Aph. 48.

Aristot. 4. q. de gen. animal. 2.

50

sententia in eo deficit, quod non explicet, cui agentis sit tribuenda diversa partium configuratio, non enim ex eo solum quod materia resistat agentis differentes conformationes, & connexiones fieri posse credibile est. Galenus maris causam esse prodidit calidiorē, & sicciorē seminis temperaturam; frigidiorē verō, & humidiorē seminae, cui tamen non parum faveat eiusdem uteri temperamentum, & situs, imo consentaneum esse foetum masculum in dextrā, foemineum in sinistrā parte generari, quod si contingat ut sinistri testium semen in dextrum matricis sinum cadat, aut ē converso; plus efficaciz habere matricem ad foetum sibi assimilandum, ut quae diutius

Galenus sententia.

cum eo conversetur, ita unam, & eandem rem confirmat, dum caliditatis, aut frigiditatis maris, aut foemellae generationem tribuit; ac dum dexterās partes masculorum, sinistrās foeminarum genitricēs esse edisserit, quia ut ipse explicat, quaecunque secundum epatis rectitudinem sunt locata, calidiora existunt; neque vero diffidetur, primum naturae instrumentum propterea quod non potuit animal omnium perfectissimum, id est, virum generare, ideo imperfectius foeminam nimirum, at non sine maximā generis totius utilitate genuisse, ita cautē, more suo, ex Anaxagorae, Empedoclis, Democriti, & Aristotelis opinionibus suam conflat, ex singulis illud supplens, in quo deficiens videbatur. Verum enimvero neque ipse explicat, cuīnam opifici tam mi-

Galenus sententia masculina.

ora partium fabrica sit tribuenda; non enim solus calor tam maxima haec posse videtur, ut eidem soli sexus differentiam acceptam seramus, si enim conditi sunt uteri mulieris ob caloris debilitatem, cur vesica & renes, & aliae internae partes in viris, quibus calor exuperat, pariter non prominent? Etsi igitur negandum non sit, semen calidius optimēque concoctum mares gignere, frigidius, & male elaboratū foeminas, & ad hoc plurimum conferre, si semen à dextro sive calidiorē testium excidatur: si in dextro sive calidiorē etiam uteri sinu recipiatur, quae quidem concausae sunt seminis utriusque calorem adjuvantes in quibus procul dubio marium generationem quodammodo sitam esse arbitramur; Haud tamen hanc esse putamus praecipuam sexus differentiae causam

Similitudo in sexu masculo.

sed foemtricem illam virtutem, de qua supra luculentius disputavimus, quae calore seminis testium, & uteri, quasi instrumentis & concausis utitur, quaeque in semine sita est; ad eandem enim potentiam hoc opus pertinet, ad quam conformatio totius foetus; Et quia non statim ubi semen in uterum coniectū est haec facultas in opus insurgit; ideo neque statim hoc mas, illud foemina est, sed aliquandiu post alterutrum pudendorum conformatur. At sciscitaberis si facultas foematrix pro materiae varietate, & totius ex utroque semine compositi qualitate modo marem modo foeminam effingit, quae ubi ad calidum inclinaverit marem, ubi ad frigidum foeminam efformat, qui fieri potest ut multae foeminae viris multis calidiores sint? manus dare omnino fuit compul-

Conclusio contraria.

Obiicitur.

sus Mercatus hoc telo trajectus, quod tamen plumbeum atque ficulneum mihi videtur, quippe non à principiis generationis, sed post generationem ipsam exercitio, cibis, & aliis supervenientibus, tales evasisse credibile est, vel si largiamur (quod ipse ac plerique putant) calidas post generationem non devenisse, saltem fatendum est, illum calorem illis post primam ex semine conformationem accidisse ex menstruo, quo carnosae partes, intra uterum generantur, & ex alimento, quo mater per totum gestationis tempus usa fuerat, quam facilem, & parum laboriosum teli huius contorsionē virum praerolum, & alios, qui ante nos fuere, non perspexisse miror, Marem vero foemina calidiorē esse & huius operis lib. abundantissime dissertavi. Ex dictis planē jam constare

Decidit nota contraria.

arbitror, sexus similitudinem ex seminis efficaciaz proficisci, quā utitur facultas foematrix, quae quidem ubi caloris uberiorē copiam in semine invenit, masculinum, ubi minus abundantem, foeminam effingit. Cornuti subinde Prisciani sententia, qui existimat si prius foemineum semen in vasculis concidit, masculinum ex eo nasci superveniente semine virili: si vero antecesserit maris semen, & in vasculis ceciderit prius, superveniente foemineo, foeminam nasci, unde

concludit virili semine puellas, femineo pueros nasci, si verò utrorumq; semen permixtum obviando sibi in vasculorum cavitatem ceciderit hos viragines evadere, ex uno consensu prudentes atq; pulchros nasci, nihil in se retinentes iracundiæ; si vero ex uno consensu permixtio non fuerit, sed vacante uno: incitatum alterum in vasculis ceciderit, debiles atq; sine intellectu nasci, eò quòd ipsum semine minutim moveatur non pingue rationabiliter, sed aut aquolum, biliosum, ænosum, aut corruptum, sæpiusq; mutos, furdos, aut rarè contexturæ, eò quòd non sit integrum semen, nec tempore competentem, sed hanc opinionem, quia nullis nititur pedamentis, contempsisse expeditius erit, quam refellere.

*Dub.
An semina
sint viri im-
perfectiora.*

Porro uti homo animal est perfectissimum, ita in eo genere virum muliere perfectiorem esse existimavit Aristoteles, cui consentiens Galenus in frigida-tem feminæ imperfectionis causam rejicit, quia tantò imperfectiorem mare esse putat, quanto est frigidior, calorem enim omnium adionum potissimum esse instrumentum, qui ubi defecerit, non possit partes extra emittere, sicuti in viris, ideoq; intus reconditæ maneant: Hinc barbari, referente eodem Aristot. feminis, & conjugibus suis pro servis utebantur. Attamen si consideremus nul-lum eorum, quæ supereminet, membrorum intus prius imperfectius formatum fuisse, non manus, non pedes, non nares, non aliquid aliud: si in superemine-rimus feminam ossa illi habere ampliora, crassioraq; ad fetus gestationem,

Papiri.

uteri cervicem meatu colis ampliorem, & cum reliqua superiora habeat mulier minora multo, uberibus esse longe amplioribus: palam omnino erit feminam à natura non per quandam resultationem, & primarij finis frustrationem, sed pri-mariò fuisse tentatam, & viros sapientissimos (quod pace ipsorum dixerim) mi-nus naturæ tribuere, quàm increatur. Non enim credibile est, voluisse sapientis-simū opificem, partem totius generis nostri dimidium imperfectam esse, neq; in-super ex qualitatibus, & partium situatione, sed ex fine naturæ, & communis agentis intento querenda est, rerum naturalium perfectio; atq; generationis & propagationis speciei gratia semina sunt viro conjuncta, ad has operationes partes habet, & temperaturam convenientissimam: sit igitur viro eq; perfecta, imò

*Ex fine na-
tura rerum
perfectio est
querenda.
Femina vi-
ro est equi-
perfectiora.*

Obiectio.

perfectioris suæ initium sumit ab ipsa frigidityte, quæ facit, ut femina minus alimenti consumat, ac subinde pro seculo alimento redundet, tantum abest, ut im-perfectionis causa sit. Quod si feminam præter institutum generantis fieri dicas, ac propterea aliquid deficientis, & occasionatum esse, ideoq; imperfectam; scias op-porteret feminam fieri quidè præter institutum agentis particularis, sed juxta inten-tionem universalis naturæ, ad opus generationis ordinatam, ideo omnes partes, & instrumenta æquales viris sortita esse, nisi quod ad generationem attententes di-versum servant situm; qua ratione ductus Plato 7. de legib. rectè quidem existi-mat, ad eadem animi studia, & easdem operationes acque mulieres atq; viros

*Femina ha-
bet easdem
partes quæ
vir.*

*Femina ad
eandem mu-
niam nata
ad quæ vir.*

natos effecit: viri auctoritati altera adhuc ratio firmamentum addit, nam quæ animi operationibus inserviunt, neq; plura neq; pauciora in mulieribus repe-riuntur quàm in viris. Ex his jam omnino corruit Chryssippi sententia, qui viri-lè sexum sic exornasse naturam censuit, ut adjungeret muliebrem quasi appen-dicè seu caudâ pavoni, unde nugatori pleriq; ac pessimi nostro hoc seculo ho-mines intemperanter calamo abutentes, probare ex sacris literis, mulierem ho-minem non esse, petulantè fanaticèq; contendunt, quia (inquiunt) viri adju-torium nuncupatur, & procreationis est instrumentum, mulier autem sibi non est, nec acus lartor; ideoq; publica officia mulieribus esse interdita, qua ratione careant, nec animi rationali à Deo donatæ esse feminam uspiam scri-ptum putent; multis præterea consimilibus contumeliis, & spurcissimis convitiis muliebrem sexum conspuunt, bruti quidem potius quàm homines dicendi isti, qui quavis bestia deteriores in elegantissimâ Dei creaturâ scripturarum ignari debacchantur; nam creavit Deus hominem in imagine sua, in imagine, inquit, Dei creavit eos marem, & feminam, item virgines tantum ex hominibus ser-vantur bello contra Midianiros jussu Dei gesto: agnosce, inquit Machabæa mater

mater ad filium, Deum omnia fecisse ex his quæ, non erant, & nos homines ita factos esse: Dicitur autem mulier auxilium viri, quasi alter ipse, quæ cum ipso semper converteretur, à publicis autem officiis fixus pudor restitit & nihilominus in Græciæ locis morem fuisse, ut etiam femina publicis consultationibus interessent scribit D. Augustinus, idque etiam in Galliis olim celebre erat, ac Debora populo Israel aliquandiu præsit: Animam tamen rationalem primo homini Deum inspirasse legimus, à cuius hominis costâ facta est mulier in animam viventem, non ad ornatum solum, sed ad societatem generis, vitæque humanæ perfectionē. Quamobrū eorum monstruosas, & distortas naturas rejiciamus, qui ducunt ingenij decus, falsas opiniones novitatis amore, & studio contradicendi sophistice tueri, siue igitur feminarū vim in propagandâ sobole intueamur, siue utilitatem mulierū ad bene beateque vivendum spectamus; siue copiam ipsarum consideremus; siue formam, hoc est, animam rationalem, siue matrem, non monstrum sanè, ut pleriq; falso rentur, neque refutatione natam, aut quippiam deficiens, sed potius primò à naturâ spectatam, & alteram naturæ humanæ partem feminam esse palam intelligamus.

De similitudine specifica & individuali.

CAP. IX.

Quum duplex adhuc in foetu conspiciatur similitudo, in specie nimirum, & in individuo; similitudinē in specie, siue in genere (utroque enim modo hominem, equum, bovem, appellare consuevimus) ad materiam referendū esse veterum monumentis proditum est, quippe quæ ex specificâ nascitur feminis varietate, in quo facultas ipsa formatrix determinatur ad certam speciem. Er hoc est quod vulgariter dicitur, naturam communem contrahi per signatā materiā ad determinatum gradum entis, nam quod producitur leonem esse, equum aut hominem à matre, & ex substractâ materiâ fieri fatendum est, quia ut non contemnendæ auctoritatis viri censent sanguis mensuratur, & ille, ex quo fit semen, sigillationē quandā in jecore accipit, tanquā ab opifice naturam particularium membrorū, & commodū respiciente, idco talem sanguinem generat, quo possit homo nutrirī, nō aliud animal, hinc quod ex animalium diversis generis concursu progignitur, propius ad feminæ quam ad maris speciem accedit: ex ove & hirco ovis gignitur, pilis durioribus; ex capra & aricte capra fit pilis mollioribus, quo in opere formativa virtus quamvis inferior, utpote vegetabilis potentia, tamen ex præcepto Dei fit tanquam rude instrumentum in manu peritissimi artificis, ac ita organizationem parat convenientem introducendæ formæ hominis, hoc est, animæ rationali, ita ut aliquatenus ultra sui naturam, & propter finem agere videatur: quibus accedit uteri etiam vis, cui efformandi virtutem nonnulli concedunt peritissimi viri neque tamen, aut parti continenti, id est, utero; aut agenti virtuti, id est, facultati formatrici primam hujus operis rationem omnino ineffe putamus, sed materix, semini nimirum à quo provenit, ut formativa virtus hanc potius organizationem, ad quam erat in eodem semine potentia, fabricetur, ac uterus eidem sese accommodet, quæ omnia ex infra dicendis luculentius innoscescent.

Accilior ac majori controversiâ plena est de similitudine individuali seu in effigie disputatio, quam veritatis cognoscendæ studio paucis perstringam. Eam igitur Galenus, ad victoriam, & motionem seminis alterutrius parentis refert; ideo similitudinem, quæ in individualibus consistit, non tam matrem, quam patrem repræsentare, quia ut plurimum prædominum, & efficacia paterni seminis major est. At, inques, hæc ratione oporteret factum patri similem semper gigni, quia patris semen validius est materno? Vel saltem fieret, ut superante principio materno factus in omnibus similaretur matri, & paterni, patri? Cujus oppositum docet experientia,

Similitudo in specie ad materiam referri.

Natura communis contrahitur per signatam materiam.

Sanguis in jecore sigillationem accipit.

Similitudo

Uteri efformandi vim habet.

Similitudo individualis.

Obiectum

*Galenus
sententia.*

*Sanguis
menstruus
vim etiam
habet ef-
fectivam.
Vernus
opinio.*

*Septemtrio-
naler formi-
na gravidæ
æthiopis o-
fficitur no-
tum.
Humano
generi quæ
ceteris ani-
malibus
plures acci-
dunt simili-
tudines.
Decisio con-
traryoria.*

*Solutio ob-
jectionis.*

*Obiectio.
Femina
potius efficit
et parit
quo ratione
imprimis.
Tempera-
mentum fa-
cultatis est
instrumentum.
Tempera-
mentum da-
plet.*

nam constat eundem foetum in quibusdam patri, in aliis matri assimilari. Respondet Galenus foemineum semen aliquando superare, propterea quod novem mensium spatio vim plurimam sumit ex menstruo; Et mora in utero materno tanto invalescit, & superat, quanto in primo congressu fuerat superatum, hinc fieri, ut species animalis matrem, effigies patrem magis representet, quia illa ex materiali foetus principio, cujus major pars à matre est; hæc ex efficacia, & efficientia, cujus plurimum est à patris semine; quamvis & in semine, & in menstruo, utraque hæc principia materialia, & effectiva habeantur, non tamen æqualia, quia uti supra jam diximus in semine effectivum validissimum est, quod ad materiam spectat, paucissimum; contra in sanguine materialiale plurimum, quod autem ad vim spectat, imbecillimum: Quam tamen sententiam vix sibi constare credunt, quia sanguini menstruo facultatem etiam formatricem tribuere arbitrantur; Probabiliusque esse putant, similitudinem hanc tribuendam esse vehementi comprehensioni aut firmæ cogitationi viri, aut semine in coitu, à quâ vim, quæ foetum conformat, quodammodo duci, ac gubernari omnino sibi persuadent, argumento ducti, quod semine, quæ nuper concepit, si cerasum vel rosam, vel fragrum in sinum effundas, quod graviter ferens vehementer apprehendat, infanti inuritur nota ejusdem reij subinde si grvida eo, cujus flagrat desiderio, minimè potiatur infans illius signum geret; Addunt albam foeminam ex albo viro Æthiopem edidisse, quia pictura erat nigri hominis in cubiculo, in quo convenerant; aliam foetum pilosum, & unguibus urinis, quia adversus paries ursum habebat effigiatum; quibus perterritæ semine pleræque septentrionales, Belgæ præsertim ac Germanæ, similem timentes casum æthiopes videre, aut domi habere; dum utero gerunt, reformidant. Sed illud etiam sancti patriarchæ de virgine decorticatis exempli afferunt, ideoque plures humano generi, quàm ceteris animalibus similitudinum differentias accidere, quia cogitationum velocitas, animi celeritas, ingenii varietas multiformes notas imprimere necessum sit, ut non sine magnâ admiratione duos videas, quos vix quisquâ discernere inter se queat, quod de Artemone, & Antigono rege scribitur, de Alexandro, & alio ex infimâ plebe homine: quales etiâ duos gemellos Eboræ vidi Alvares celeberrimi jurisconsulti ex forore nepotes, quos vix ipsa mater, & non nisi ex voce discernere, qui ambo vivunt monachi, & theologiam profitentur, in suo conventu. Sanguini vero menstruo vim effectivam tribui, piaculum non esse, superius prodiximus, & Galenus latissime confirmat; Sed hæc responsio plus videtur tribuere imaginationi quam par sit. Quare potius ad objectionem dicendum, quod quamvis semen similem naturam habeat, & ejusmodi sit, ut omnia ex omnibus ejus partibus animalis membra fabricari queant, tamen illâ seminis partem, quæ primò excidit, crassiorē esse, quæ verò secundâ vel tertiâ ejaculatione emittitur, tenuiorem, frigidiorē, ac imbecilliorē, substantiæque infusi caloris minus participem. Cum igitur non simul totū, sed per partes ejaculetur semen, fieri posse, ut idem secundum diversas partes, & superet, & superetur, & ob hanc rationem eundem foetum in quibusdam patri in aliis matri assimilari. Sed qua ratione potuit seminis portiuncula imprimere foetui notā aut effigiem illius partis, à quâ decisa fuerat? Hoc ut accurate intelligas, præmittere oportet, facultatem formatricē uti tanquam instrumentis temperamento feminæ substantiæ, & genitivo spiritui seminis ipsius, scitū enim est, temperamentū omnī nostri corporis actionū immediatū esse instrumentum: hoc autem duplex existit, peculiare, & cuique parti proprium unum, quod cuiusque partis forma est; commune seu totale alterū, quod ex omnibus particularibus conficitur, & energiā quādam omnium nostri corporis partium, temperamentorum vim ac rationem in se continet: ut igitur totale hoc temperamentum virtualiter continet reliqua omnia; ita semen quod ex materiâ totius corporis conficitur, quæ totali illo temperamento fruitur, eodem etiam temperamento præditum est, veluti corpus à quo decedit; quod

a. de semine

- quod quidem semen cum in generatione materiam præstet, facile commigrat in similes partes eis, à quibus decisum fuerat; subindeq; spiritus genitivus, qui ex animali, vitali, & ex consequente temperamento influente potissimum conficitur, simili energiâ in se continet omnium membrorum, à quibus decidit, proprietates. Nam formativa omnium membrorum vis ad testes, & semen in isdem contentum mediis his spiritibus vim formativam sui similem transmittit, testibus coctionem huic operi ministrantibus; & in hoc differt semen, quod vasa spermatica conficiunt, ab eo quod testes, quod illud infecundum, hoc hæc ratione prolificum jam est. His si accedat vehemens compressio, & illa sigillatio, quam in jecore sanguinem suscipere prodidimus, nulli profecto mirum esse debet, cujuslibet partis vel minimam notam sæturi inprimi posse. Neque vero huic sigillationi tantum tribuas, ut putes, jecur agnoscere verrucam, aut maculam corporis, ac propterea sanguinem illi alendæ commodum progignere, sed partem ipsam habere vim, sanguinem ad se delatum in sui similem substantiam transmutandi, neque rursus imaginationi aut temperamento totum hoc opus acceptum scriamus, sed feminis prædominio, quod reliqua haud mediocriter coadjuvare credimus. Ut igitur, quæ fuso sermone prodita sunt, in pauca redigamus, triplex in sætu consideratur similitudo; Prima, in specie sive in genere, cum homo ex homine, & equus ex equo procreatur, cujus majorem partem mater exhibet, & à materiâ est: Altera in effigie seu proprietatibus individualibus, quæ hominis ad hominem, & equi ad equum sit differentia, in quâ feminis prædominium, & temperamentum substantiale vim obtinet, majoremque si valida accedat comprehensio, & imaginatio. Tertia similitudo est, quæ maris ad feminam, feminæ ad marem diversitas consideratur, de qua primo loco c. superiori egimus, quæ ex utrorumque principiorum temperamento qualitativo suboritur, ex majore numerum vel minore calore totius compositi ex utroque semine, ad quod etiam multum juvat, si è testium dextro semen decidatur, & in dextro uteri sinu sit receptum. Facultas tamen formatrix harum omnium similitudinum præcipua causa est, quæ ad hoc vel illud animal generandum maternâ utitur; ad hanc potius quam alteram effigiem & notam seminis prædominio, & temperamento substantiali; ad hunc potius quam alium sexum, qualitativo temperamento.

Semen continet omnia membrorum virtutes.

Semen quod vasa spermatica conficiunt, ab eo, quod testis differt.

Hæc Ternelij fuit opinio. Hæc Mercator.

Epilogue. Triplex in sætu similitudo. Species. Effigies.

Sexum.

De similitudine ad majores, & contra igniculos.

CAP. X.

- Quod autem avis, proavis, atavis, patruis, vel aliis consanguineis, qui iamdiu perierunt, neque quicquam ad generationem contulerunt, factus interdum similetur potius quam parentibus, & hos aut illos voce, risu, ac gestu referant, Aristotelis decreto, motionibus seu actionibus facultatis formatricis in semine existentibus tribuendum est; quarum quædam insunt actu seu proximâ potentia; alie quidem remotâ, cum igitur formatrix virtus patris à formatrice membrorum avi producta fuerit, juxta similitudinem avi recipit species, quia in semine erat non sola imago oculi paterni, sed etiam oculi aviti, à quo intercedente patre vim exceperit, quâ ratione evenit jam, ut quam quidam in brachio notam haberet, hanc non filius, sed nepos ea præcisè corporis parte proderet: Patruis vero similitudinem fetus repræsentat eo, quod præ se fert avum, cui patruus oculus similis erat, & ira longius proceditur, quousque verustate obscuratur, & delitescit imago, quod ad quatuor progenies extendi quidam arbitrantur, & ideo neque ulterius consanguinitatis gradus numerari. Non tamen video, cur ad multo plures similitudo extendi nequeat; nam si quartus similis fuit primo, ac filius illius patrem referat, poterit profecto quinto & sexto similari, cui quartus similis

Similitudo ad majores.

Ad avum.

Ad patruum & avunculum.

Ad quatuor progenies si similitudines extendi. Aristoteles sententia.

q. de gener. anim. p.

*Monstra
cur gene-
rentur.*

*Facultas
formatrix
non solum
à tempera-
mento, sed
ab anima
totius je-
mini com-
municatur.
Similitudo
in voce, vi-
su, & gestu.
Proceritas,
amplum
& molis,
similitudo.*

*Facultas
naturalis
motus ad
suum tra-
hens, ani-
malis non
ita, nec ra-
tionalis.*

similis erat. Sentit igitur Aristoteles, naturam sive facultatem formatricem semper tendi ad illud, quod sibi similis est, nimirum ad patrem, quod si hunc motum non assequatur, solvi in propinquum, & similem avo generare, atavo, aut aliis consanguineis; quod si neque hoc quidem obtinebit, in remotiorem adhuc motum solvi, & generare animala, atque hinc monstra, & tandem, si neque hoc assequi possit, molam, & informem carnem, de quibus proximo capite sermo erit. Neque mirandum est, proximiores motus facultatis formatricis solvi seu frustrari, ipsamque per remotiores operari, siquidem & in facultate imaginatrice sæpe experimur, insomnia fieri ex imaginibus multo ante prægressis, quod evidentissimum est argumentum, facultatem formatricem semini communicari, non solum ex certo gestu, temperamento, sed etiam ab animâ totius, sicuti reliquas facultates, quæ in illâ eminentiâ continentur. Cæterum vox, risus, gestus, ad posteros transunt, quia organa, à quibus ipsa eduntur, similia evadunt, à similibus autem organis, similes omnino eduntur operationes. Proceritas autem corporis ad naturam feminis patrum; amplitudo solidarum partium ad ipsius copiam referenda est; at vero moles ad alimenti sanguinisque materni bonitatem, & ubertatem, ac insuper ad uteri capacitatem: quemadmodum enim si quis cucumerem, qui jam defloruit, & adhuc in cucumerario adhæret, immutat in vas angustum, æqualis ac similis evadet cavitati ipsius, si vero in vas pro cucumeris naturâ amplum, æqualis itidem ac similis erit, dummodo materiz ubertas adveniat; ita etiam in majori uteri capacitate, majores sævus, in angustiori minores procreantur, quo ducti exemplo, qui catelos parvos habere volunt, ipsos statim post ortum vasibus angustioribus concludunt, atque ita prohibetur augmentum. Ex dictis liquidò constat, traduci quidem ad prolem motus virtutis naturalis, non tamen facultatis animalis, aut animæ rationalis; ideoque non communicantur foetibus artes parentum, neque scientiæ, neque virtutes, neque vicia; quantumvis interdum facultas ipsa formatrix ab imaginatione, & cogitatione soleat immutari.

Sic intelligendum illud Horatii:

*Fortes creantur fortibus, & bonis
Est in juvenem, est in equum patrum
Virtus: nec imbellem servos
Progenerant aquilæ columbam.*

Et Mantuanus Poeta:

*Qui viget in solus, venit à radice humer,
Sic patrum in natus abhinc cum semine mores.*

*De causâ dissimilitudinis ad parentes, & cur monstra,
& mola generentur.*

CAP. XI.

*Homo cum
sint in se
omnia qua
mundus.*

*Triplex
contingit
dissimili-
tudo.*

Hominem, cujus causa videtur natura cuncta animalia genuisse, parvum dici mundum veterum monumentis celebratum, est, quia omnia, quibus mundus constat, perfectione continet; quippe qui essentiam cum elementis habet, vitam cum plantis, sensum cum animalibus, & sibi peculiarem animam rationalem, per quæ omnia utpote simpliciora hominem efformando servato ordine natura transit: Hæc autem si aut vicio materiz, aut facultatis formativæ defectu in itinere intercipiatur, genitum fit dissimile generanti, tendente naturâ ad id, quod melius est atque perfectius, subsistente vero in eo, quod potest. Triplex autem hæc dissimilitudo contingit, Primo quia formatrix facultas conata assimilare, impeditur in opere, quia similitudo diversa in altero semine potentior, evexit remissorem similitudinem, alterius, quæ ratione in altero brachio, aut crure, aut oculo patrem

patrem, altero matrem refert. Secundo modo deformitas contingit, si formatrix facultas licet habeat omnium membrorum simulacrum, non tamen, & qualiter ab omnibus excitetur, ex quâ causâ prodit dissimilitudo natorum ad parentes in accidentibus, quas profecto duas dissimilitudinis rationes omnino manifestas esse non crediderim; nisi forte non inaequaliter duntaxat, sed etiam inordinate facultas per semen moveatur, quia tunc partes in diverso situ collocat, ut oculos in humeris, aut in fronte, quod monstrum esse, nemo est, qui dubitet. Tercio modo dissimilitudo contingit, quia materia seminis vel menstrui non potuit à formatrice regulari, neque quoad similitudinem, neque quoad speciem, quâ potissimum ratione, quia servato ingeneratione universali, perit omnino singulare, gignuntur monstra, quæ Plato clâm nutrienda esse voluit, Aristot. vero ne nutrienda quidem. Ex his in propatulo est, cur in foetu humano similitudo ad parentes minima sit, major in brutis, maxima in plantis; quia nimirum in his sola ineptitudo terræ similitudinem evectere potest; in brutis etiam locum habet diversitas formatricis duorum seminum, rarissime vero imaginatio; in homine tamen tres omnes causæ reperiuntur, & similitudinis in semine diversitas, & inepta materia, & imaginatio varia. Porro non potest materia regulari ad similitudinem proferendam; aut ex defectu sufficientes copiae in toto, vel habito respectu ad partem aliquam, quâ ratione pumiliones

10 generantur, vel partes progignuntur aliquot longè minores, quam toti corpori conveniant; aut ex materis ubertate, cuius copiam si rite gubernare potest facultas, gigantes, vel deformes magnitudine homines procreantur; sin autem gubernare nequit, mille monstra generat, aut informem illam carnem, quam molam vocamus; aut etiam inepta materia fit ex inaequalitate, & effusione ipsius per uterum, veluti accidit liquido plumbo, quo si inaequaliter fufum inaequalia efficit simulacra; ex quo vitio deformes, & inaequales suboriuntur partes, ut caput crassius, & membra reliqua minus elegantia, ac speciosè efformata, ac sine proportionem: quod perinde accidere potest, ex duritie, crassitie, fluxibilitate, aut corruptione seminis vel menstrui, aut denique ex variâ, & vehementer distractâ imaginatione, aut inter concipiendum, aut toto formationis tempore; quoniam imaginatio ad facultatem formatricem ita se habet, ut potentia superior ad inferiorem, ideo ad speciem imaginatione conceptam mutatur spiritus corporeus, in quo inerat vis formativa, atque ita mutatio fit in prole, ex imaginatione parentis in ipso coitu, si vehemens sit, imaginationis: re-præsentata rei accidentia potius, quam idoli imprimuntur; accidentia dico, quoniam ex imaginatione solummodo conceptû frustrari formâ hominis, si quis sensitivum sive animal ejus speciei, cuius erat animal imaginatione conceptum aut ad cuius occursum femina conturbata fuerat (quod aliqui autumârunt) vix aut ne vix quidem adduci possum ut existimem; neque enim vehementer apprehendo ceras, rosâ, aut fragro, quippiam horum concipitur, sed eorum accidentia foetui imprimuntur; multo igitur minus perfecta animalia, ut canis, vitulus, ovus, quæ non nisi ab univoco agente generari possunt; quæ mobrem si quippiam simile aliquando contingat, haud libéra omnino mulier erit de suspicionem bruti alicujus accessus. Neque etiam impudici concubitus notâ carebit alba femina, quæ Æthiopem peperit, si planè Æthiopicæ colore præditus erat, vel saltem ex eo solum, quod depictû Æthiopicæ intuita fuerat, subnigrû hominem peperisse credendum est, quantum illa natio pareretur, non tamen colore penitus Æthiopicæ, qui ipsi purum accidens non est, sed inseparabile quarto modo, quod à solâ imaginatione induci posse verosimile non est; possunt tamè corpus deformare, varias alienasque species, & absurdas sexui imprimere non solum defectus, ubertas, & inaequalis seminis fusio, sed etiam metus, consternatio, influxus siderum, variæque simulacra, quæ mulier mente concepit tempore conceptionis, & gestationis. Ex dictis jam in propatulo est, monstrum nû aliud esse quam vitiosum, & præter naturæ insitutum conceptum, quod etiam ex Aristotele colligitur; fieri autem vitiosum, aut ex vitio materis, seminis nimirum, & menstrui sanguinis; quia multa, pauca, intemperata valde, vitiosa, corrupta,

Prima monstruosa species ex inordinata materia seminis.

Secunda monstruosa species ex non regulari materia. Monstra etiam natiendi.

Monstra ex materia defectu.

Monstra ex materia ubertate.

Ex inaequali fusione seminis. Similitudo.

Imaginatio superior potentia est collata ad facultatem formatricem.

Imaginatio quid posuit in conceptu. Accidentia mutare potentia superior non potest.

Perfecta animalia ab univoco agente generantur.

Monstrum quid.

Vitiosum conceptum ex causa.

corrupta,

1. De legib. v. Politeip. lib. 10.

4. de gener. animal. p.

corrupta aut inæqualiter sua facultatem impedit: aut ex ipsius facultatis formatæ vitio ab imaginativâ distractâ: aut à calore, & spiritu genitivo, qui tametsi sui domicilii architectus merito nuncupatur, si debitâ destituatur temperaturâ, sit facultati ineptum instrumentum. Cæterû cum nomine naturæ materiam, tum etiâ forma comprehendantur, quinque reperies monstrorum genera, quorum tria per materiam, duo per formam à natura deficient:

*Quing.
monstrorum
genera.*

*Conceptus
qui defectu
infiguntur.*

Primum comprehendit omnes nationes, quæ defectu insigniuntur, quales apud Plinium Arimaspi uno oculo in mediâ fronte insignes; & alii sine cervice oculos in humeris habentes, & in Ponto Thybiorum gens multiq; alii geminam pupillâ, & in alterâ equi effigiem habentes, Er Andropophagi Scythæ averfis post crura plantis miræ velocitatis; nec non Sciopodæ singulis cruribus miræ ad saltû pernicitatis, ita dicti, quod majori æstu humi jacentes resupini umbra se pedum protegant. Er Astomorum gens sine ore halitu vivens; subindeque Choramandæ, sine voce stridoris horrendi, Er præter hos Nomadæ narium loco foramina tantum habentes, quorum etiam meminit

Lih. 7. c. 4.

*Magnitudi-
ni superan-
tes instam
aut ab illa
deficientes.*

Bejamins in suo itinerario ab Aria Montano transito, ubi eos Copher Althorec vocat. Secundum genus eorum est, quorum corpora magnitudine superant, ac parvitate deficiunt, à debitâ hominum commoderatione, ut pumilioes, & gigantes, quales in quibusdam Indiæ locis, ubi umoræ non sunt cubitorum quinum, & binorum palmorum, annos vivere 130 idem Plinius 20

*Quibus
membra
deficiunt,
aut, superabundant.*

autor est; quintiam Pygmæorum gentem juxta paludes Nili habitare prodidit, & alios juxta Gangem ternos dodrantes non excedentes, quorum hodie plerosque etiam apud nos nasci videmus. Tertium ea continent corpora, quibus aliquod membrum deest, vel superabundat, quo genere comprehenduntur, quæ formâ prodeunt multimembra, scilicet multis pedibus manibus aut capitibus, ut ille qui Amiterni nostris temporibus natus est, brachio uno, pedibus tribus, & alter pedibus tribus reliqua probè efformatus, & non procul ab Oxonio in Angliâ alius capitibus duobus, brachiis quatuor, manibus totidem, ventre uno, membro muliebri, ac sede unâ, ex unâ parte pedibus transversis, ex alterâ unus ritè exportectus. Hoc etiam genere complectuntur

*Androgyni
sive herma-
phroditi.*

Androgyni sive Hermaphroditi, quorum nec exiguus est hodiernus numerus; & supra Nasamonas plerosque esse Plinius refert inter se vicibus cocuntes: Illi præterea quibus aut brachia, aut membrum aliquod deficit, qualem nos vidimus adolescentem anno 1577. sine brachiis natum ac gibbosum, qui nihilominus pedum digitis ad scribendum, nendum, ac reliqua munia obcunda exactè, & expedite utebatur, ac in Eboracensi academiâ literis incumbebat: cui similis alter ille est, ab oppido Dagvardâ oriundus, qui cum hæc scriberemus Salmanticæ studiis operam navat. Quartum ea monstra comprehendit, quæ partim humano corpore fruuntur, aliquâ tamen particulâ, aut pluribus bruti speciem referunt, quale genus illud hominum, quod

*Bruti spe-
ciem una
suppluribus
partibus re-
ferentes.*

fertur capitibus caninis pro voce latratum edere, & unguibus armatos, venatu, & aucupio vesci: Huc illud referendum erit quod Ravennæ anno 1512. natum traditum est, quod habebat cornu in capite, alas duas, brachia nulla, pedem unum, ut avis rapax, oculum in genu, sexum utrumque, in medio petore Y & crucis effigiem; qui conceptus etsi à causis illis naturalibus contingant, tamen haud sine Dei providentiâ fieri credendum est, pro puniendis, & monendis hominibus, iisdemque arcendis ab effrenata, & turpi libidine; Horum pleraque varia, & mirabilia exempla, quæ nostro ævo edita sunt, apud Rufum extant, ad quem lectorem relegamus. Quintum, & ultimum monstrorum genus eorum est, quæ bruti alicuius animalis, vel pluris

*Menstra si-
ne Dei pro-
videntiâ
non sunt.*

*Qui bruti
plane refe-
runt.*

simul speciem ac figuram repræsentant, ut Elephantis quem Alcypes peperisse historiis traditum est, & serpens, quem initio Marcii belli ancillam enixam esse Plinius scripsit matremq; sum contemnit infans, ut Lucanus cecinit, quorum etiam pleraque apud eundem autorem reperias; Er hæc ratione quasdam mulieres regionibus nonnullis meridionalibus, animal vivens (quod feram vo-

Fera, quæ.

Lih. 7. c. 4.

ant) genuisse ferunt: Verum non solum dicuntur monstra, quæ diversorum animalium speciem gerunt, quæque formâ prodeunt multimembri, sed etiâ, qui numerosi unâ sorturâ prodeunt; maximâ enim ex parte mulieres unâ duobus pariunt, juxta mammillarum numerum. Plures licet formâ, & naturâ totali genitoribus similes sint, numero tamen, & naturæ ordine ac instituto à naturâ dissident, hæc vero est differentia, quod iis, qui ex hominibus sunt prognati, & in quibus viget aliqua rationis vis naturæque legibus ducuntur, animâ rationale ineffectu sapientes statuunt, nam tametsi dignam homine venustatē non consequantur, sed membra habeant distorta, hiulca, incurva, mutila, ac deformia, tamen loquuntur, ratiocinantur, judicant, remiscuntur aliisque animæ munia obeunt; quod si rationis vigor in iis minus elucet, id propter organi ineptitudinem fit, ut in pueris, senibus, ebriis, delirantibus: Ex quâ tamen classe rejiciendi sunt Fauni, Satyri, Centauri, Lemures, Tritones, Sirenes, Harpyiæ, & quæ ex alterius animalis commixtione conflata esse fabulæ comminiscuntur: quicunque tamen enormi corpore, aspectuque tetra atque horrido, ut rostris fuillo, vel capite canino nascuntur, hi adhuc in hominum numerum referuntur.

Haud multò dissimili ratione generatur mola, quæ tradente Hippocrate lib. de morb. mulierum, & de sterilitate, & Aristote. citato, caro quædâ est informis in ipsâ uteri capacitate genita, inarticulata, ac variarum figurarum, quæque abortione editur sicuti fœtus, & sine ossibus, sine intestinis, sine visceribus. Huic aliqui subobscurâ extensionis, & contractionis motum concedunt, majori tamen ex parte plurimis venarum ramificationibus intercepta est, quibusdam albis ductibus, viridibus, aut subnigri coloris permixtis sine sensu neque motu, quæ nonnunquam etiam visa est in membranaceam substantiam degenerasse, aquisque plenis; bullis, ac pellucidis plenam plerumque cum sanie fetidâ ac diluta. Dicitur autem mola, à molon quod rotundum græcis est, aut à perficâ voce moly, quod est informe, vel etiâ vocatur mola à mole, quod ut Moschioni, & Aëtio placet, tanquam moles, & pondus gravat mulieres; Avicenna, Paulus, & Aëtius, nomine molæ comprehendunt etiâ uteri tumorem, instar lapidis adeo induratum,

30 ut ferri acie vix transigi queat; quâ tamen affectionem, qui rerum naturas penetrare nitantur, non ad molam sed ad tumorem speciem merito reducant; quod si aliquando adeo induretur mola, illud ex diuturnâ morâ in utero fieri censendum est, visæ enim jam sunt quæ ad sextum septimumque annum molâ gestaverint, quin & malum id totâ vitâ plerumque durat, ita ut cum eo seminare & consenscant, & commoriantur, sed plerumque levius adhærensens tertio quartove mense excidit nondum ad justam magnitudinem perducta. At cur omnium animalium sola mulier molam concipiat, quæ situm etiam olim jam fuit, & causa reddita ab Aristotele citato, quod menstrua huic concoquere non potenter affluantiora sint, ex quibus constat menstruum copiam ad molæ generationem necessariâ esse, viri etiam semen prærequiri Galenus apertissimè testatur 14. de usu partium dicens, non enim sicut gallinæ ovis parit ut mulierem aliquando videretur sine viro vel molam, vel huiusmodi quippiam aliud concepit; itaque ex sententiâ Aristotelis atque Galeni duplex est molæ causa, altera menstruum copia, altera defectus virtutis formatricis in virili semine, quibus accedat uteri frigidity (quæ facultas devota contendens assequi non possit) provenit autem imbecillitas facultatis, ob morbosum ac exiguum virile semen, quod principium præstat paucissimum, & imbecillum, quod facile à copiosis mensibus obruitur, ideoque potissimum mola contingit, si instantibus, fluentibus, aut nondum omnino purgatis mensibus foeminam coire accidat, quibus Averroes meâ

40 quidem sententiâ subscribit, qui molam fieri confirmat ob defectum formatricis facultatis, quem morbolem semini inesse procul dubio certum est. Hæc cum ita sint, tamen Avicenna, & cum eo Mercurialis acerrimè contendunt, sine viri semine molam generari; eamque potius fieri, ubi copia mulieris genitura, quod aut concubitu aut somnio proruperit, menstrui augeatur: & matricis calore coaguletur. Itaque quod Aristoteles & Galenus uteri frigidity tribuunt, ipsi calori adscribunt, quo videntur supplere exiguum illum motum im-

50 becillum

Coll. ap.

Coll. ap. 50

H

becillum

Mola quid.

Mola natura.

Mola unde dicitur.

Quando effluatur mola.

Omnium animalium sola mulier molam concipit.

Dub. An mola sit sine viro concipiat. Galeni sententia. Mola causa.

Avicenna & Mercurialis alia sententia.

bēt illis feminis virilis, quam Galenus requirit, ita ut hujus carnis generatio, non differat ab alterius cujusq; carnis generatione; sed in eo differat Mercurialis ab Avicennā, quod hic sine viri accessu, ille non nisi coeuntibus contingere posse arbitrantur, non quod requiratur virile semen, sed quod ex concubitu uterius amplius concalceat, calorem enim ad ampliorem menstruorum tractionem, & carnis generationem ipsam plurimum conferre; quæ quidem omnia ad o m n i u m videntur verosimilia, ut cogar existimare, ab utraq; causâ molam posse provenire, nimirum aut ab exoguo, & debilissimo principio masculino, aut à nullo, si modo ejus vices suppleat caliditas uteri cum multibris mine; quod rarissime tamen contingere posse autumavetim, atq; ita si tale quippiam virginibus aliquando accidat, potius ad lumbricos, aut tumores matricis revocandum erit; nusquam enim visa fuit mulier, quæ molâ sine mare concepta, nec muli corâ sententia omnino improbat, qui molam etiam fieri credunt præter dictas causas ab exurentis feminis conditione, cum defectu, & resolutione spiritus genitivi à morboſo calore depopulati, sæpe enim à diversis causis idem effectus diversimodè potest provenire. Multæ præterea sunt falsæ, irritæ, & inutiles conceptiones, nā quædā quasi prægnantes huc pertingunt, tamē infantes emittunt, aliz vento, aliz aquâ tument, qui certè hydrops est uterinus, de quo ac reliquis tumoribus uteri suo loco copiosius dicendū erit.

Deſcriptio autem.

Mercurialis generatio.

Valde generatio.

De Hermaphroditis.

CAP. XII.

Inter reliqua monstrorum genera hermaphroditi frequentius enascuntur, de quibus tamen exigua, aut ferè nulla, & parū sufficiens in lib. Hipp. Galeni, ac in ipsis gynæciorū voluminibus facta est mentio; ideo de his sermone hic subnectere haud præter ordinē visum fuit. Est autē hermaphroditus complexus utriusq; sexus masculini scilicet ac femine, seu qui gemina habet genitalia alterū maris, alterū femine, ut ex autore definit. med. colligitur, & ex Arist. licet Aristot. sententiā alterū genitale ratū, alterū irritum sit, cum per alimentū subinde deliteſcat, quoniā præter naturā est, & in modum abſceſſus. Dicitur autē hermaphroditus quasi compositus ex Mercurio & Venere; sive Androgynus ex viro & iociminā, plerumq; tamē à superabundanti vel mares, vel femine nuncupantur, ut vel plantandis hominibus, vel hominū suscipiendo sunt aptiores. Clarior tamen doctrinæ gratia quatuor Androgynorū constituuntur classes sive ordines. Prima est hermaphroditus mas, seu qui virile sexum perfectum ac potentē habet, in perineo tamē id est inter anū, & testes, quo loco scēto sit pro extrahendo vesicæ lapide, foramē perſtat, minimè tamē perviū, ut ex quo nāq; locū prodeat, neq; genitura, quod genus pleriq; cum hippospadiis confundunt, sed male, sunt enim hippospadii, qui ex generatione urinae iter inferius subcanale habent, quæ præputiū alligatur glandi, ut apud Paulum est & auctorē lib. introductorii Galeno adscripti, qualē vidimus Anglum. Secunda est hermaphroditi femine, quæ præter vulvā naturaliter constitutā, feminali, & mestruo excremento manantem, supra ad os pēdinis membri virilis carneam, & curatā quandam similitudinem habet, profusionis feminis inpotentem, & testibus carentem, quam supra Nymphæam nominari dixim, & quibusdam mulierib; ineffic. Tertia est eorū Hermaphroditorum, qui est utriusq; sexus expressas habeant notas, inefficaces tamen ad feminis profusionē, & generationē existunt, alterutra tamen parte ad mictionē conferente. Quarta eorum, qui utroq; sexu possint marisq; & femine munera potentē obcurrere, quia utraq; genitalia completa perfectaq; habent, quin etiā mammam dextram virilem, muliebrē levā. Paulus citato ex Leonide hermaphroditi differentias aliter distinguit, & tres quidem in viris, unam in mulieribus constituit, prima virorum est, cum inter scrotū & anum, secunda cū in medio scroto pudendi muliebris pilis obſecti forma apparet, tertia cum ibidem, hoc est, in eodem scroto foramē adſit, per quod locum egreditur, mulieribus supra pudendum juxta pubem virile

Hermaphroditus classis.

Hippospadii.

Secunda classis hermaphroditorum.

de generat. animal.

lib. d. d. 14. G. d. 18.

10

virile genitale invenitur tribus extantibus corporibus uno tanq̃ cole, duobus veluti testiculis. Cæterum qui gemina habent genitalia, fere nunquam contingit, ut utrumq; completum possideant, nam ut ex Aristotele retulimus, alterū firmum, alterū debile ac inutile redditur. Porro hermaphroditis, qui utraq; genitalia notatu digna possident, leges sexus, in quo manere ac vivere velint, optionē faciunt, pœnā tamen capitali impositā, si ab electo semel sexu discessisse comprehendantur, ne promiscuē utroq; abutantur; reliqui autem scēminis an viris annumerandi sint sumptis signis ex genitalibus, & facie cognoscitur, nam scēminis sexus hermaphroditus erit, si vulva omnibus suis dimensio-

Lex hermaphroditis.

Qui cognoscitur sexus.

1^o nibus exacta sit, & adeo pervia, ut virile membrū admittere possit, si menses illac profluant, si glabri sint, si promissi sint tenues ac molles capilli, si toto corpore effœminati, animi fracti, timidi, voce acutā, & mammis elationibus, & juxta anum crines nulli. E converso autē si perinæum & anum pilis obstitū habet, si penē iustæ magnitudinis alacriter arrigentē, & semine manentē, in virorem potius numero censendus erit, tandē quicumq; plus viri quā scēminæ habebit, vir erit, scēmina vero, qui plura cum scēminis communia habuerit, qui vero utrumq; æque participat, virscēmina dicitur, qui neutrum, neutris adscribitur. Galen^o refert sententiā quorundam, qui dicebant scēminā nullā esse hermaphroditum, deq; his intelligebant sententiā Hippocratis, *mulier ambi-*

herph.

2^o *dextra non sit.* quasi diceret, marimuliebre pudendum adnāci posse, mulieri autē virile nequaquam. In causā, propter quam hermaphroditus generetur, variarum est; nam aliqui scribunt, si mulier viro congregatur, à primo qua citē mstruis purgata die, usq; ad quintum, marē producit, à quinto ad octāum scē-

Causa hermaproditis.

3^o *melā, ab octavo ad 12. rursus masculum:* post illum dierum numerum hermaphroditum: conatur Lemnius hanc sententiā. ratione vallare, quia inquit, *Primo diebus sordido humore repurgata vulva plu concipit calore, quo virile semen coalescit, & in dextrum uterum dirigatur, hepatis dextris, tenui vi attractorū & quibus etiam sanguis calidus in alimentum futuri factus de-ivatur; sinistra vero partes, ut pote frigidiore, & sanguinis inopiam*

4^o *à purgatu mēstruis aliquid conferre non possunt, sed post quintum diem usq; ad octavum ex illis, bene & sinistro ventre aliquid sanguinis confuit, quo factu alendum est, ita cum ista partes vires sunt obeant, cœssit, dextre ex suis locis & alimentis frigida rursus semella effugitur. Post octavum decem & novum operantur, masculinū, progignitur, post quod dierum curriculum, quia ex omni parte promiscua sanguis prorumpit, & semen neutri parti associatur, sed in medio vulva succuat hermaphroditū confusa inter se semina moluntur.* Hanc sententiā perperam Lemnius, & alii non sine crimine Avicennæ adscribunt, quoniam ipse eandem omnino rejicit, seu fortē quia autorem habere voluerunt eorum, quibus nec ratio nec experimentum suffragatur, eādemq; quā dicuntur, facilitate refelli possunt: nam scetus masculus aut scēminis ex dierum discrimine non nascitur, ut suo loco cūdimus.

5^o *Ercerte si hermaphroditis omnes essent qui post 12. à repurgata muliere diem, concipiuntur, copiosior eorum numerus nasceretur: ideoq; alii astris vitiosum conceptum potius acceptum referunt, iis præsertim bicorporea signa occupantibus:* Alii ex vitioso indecoroq; concubitu nasci putant, cum præter usum vir supinus, mulier prona decumbit non sine magno dedecore, & valetudinis dispendio, quippe qui herniosi plerumq; fiant. Tertia fuit sententiā eorum, qui plures cellulas in utero constituunt, hi namq; hermaphroditum gigni tradunt, cum semen in mediā colligitur. Quarta adscribitur Hippocrati, quod nimirum quando duo semina, virile, ac scēminis æqualia sunt virib^o, & copiā, ex quibus virtus formativa & ex unoquoq; cōtendit effingere id, cui aptū est, sit ut in uno eodemq; corpore utrumq; effingat. Tandē quidā non toti semini sed cuiuslibet parti id tribuunt quæ virtutē habeat duo hæc membra efformandi.

6^o *Porro non solum in hominum, sed etiā in brutorum genere hermaphroditis reperiuntur, equum, & canem hermaphroditum vidit Cardanus, de cervis Androgynis scribit Langius, Venatores communiter credunt, id quod etiam Archelaus confirmat, lepori utrumq; sexum, & utramq; gignendi vim esse, quod naturā pati non posse Matthiæus arbitrat, & commento aniam præbuisse leporum fecunditatem eximiam; non solum enim crebro superfe-*

Lepus an hermaphroditus.

C. 11. 7.

C. 11.

L. 1. 1. 1.

Met. 1. 1.

Met. 1. 1.

Met. 1. 1.

tant, autore Arist. sed statim à partu iterum concipiunt. Itaq; singulis mensibus generant, & interpositis diebus pariunt, unde tam innumera fecunditas, ut quamvis plurimi quotidie capiantur, fecundius procreent, qui tamen eorum mares, quivè semine sint cogniti perdifficile est.

*A. d. de hist.
animal. 32.*

*Qui superfœtatio contingat, & concipiuntur
gemelli.*

CAP. XIII.

AGE igitur indiesinenter pergamus, & de superfœtatione, & gemellorum conceptione pervestigemus: Est autem superfœtatio, secunda quædam conceptio, cum gravida jam mulier iterum viri concubitu usâ concipit; nam, ut superius jam diximus, sola mulier gravida virum admittit, ideoque huic soli superfœtatio contingit. Si quod tamen à viro ejaculatum semen statim dilapsum uteri sinus ambos ex æquo subeat, hisq; conclusum foveatur affluente muliebri semine uno eodemq; concubitu gemelli procreantur, autore Hippo. quamvis Aristot. seminis multitudinē, & copię id ipsum tribuat. Plures autem fœtus singulis seorsum membranis in hominibus sicuti in brutis contineri plerique existimant, mulieremq; cum aliis non cognatos aut monstrosos gemellos habet, plures si gestat fœtus, singulos propriis involucris singulis fœtibus peculiaribus continere; Alii gemellos unus sexus iisdem involvi secundinis, diversam autem sexus, diversas obtinere secundas arbitrantur. Nonnulli eos qui iisdem tunicis involvuntur, uno & eodem concubitu fuisse genitos, qui vero secundis discreti sunt ex superfœtatione, & alio concubitu interpositis aliquot à conceptu diebus. Potius tamen existimo, mulierem cum gemellos gestat, unicâ tantum secundinâ, chorion, dicta, id est, sarciminâ simul cum chorio (quod complexum nomine secundinæ intelligi diximus) eos continere, quamvis uterq; suum habet amiculum, argumento est, quod, quæ duos gestat fœtus, nunquam secundum cum primo emittit, nisi post secundi fœtus exitum, ideoq; cum primus infans in lucem venit, prudentiores obstetrices urinaculum præscindunt, & ipsius residuum, cujus superior pars secundæ intra uterum hæret, parturientis foemori alligant, quoad alterius infantis intus manentis umbilicus ab utero di vellatur, & sola, si alius non subest, cum secundo fœtu secundina etiam excernatur: nec deest experimento autoritas gravissimi viri Hipp. qui lib. de superfœtatione ita inquit; *quæ gemellos gestat eadem die parit veluti concept, habet autem utrosq; parit in una secundina.* Sed quid si coningat mulierem tertio gestationis mense superfœtari, ut Aristot. vidisse refert, & Mercatus foeminas esse tradidit, quæ tertio superfœtarint, dum tamen iustum pariendi tempus instaret, primos vitales edidisse, secundum quinto mense mortuum elisuræ: & alteram, quæ primum vitalem mense septimo peperit, mox geminos nov. mense vitæ etiam compotes; nam quæ octavo mense concumbunt, plerumq; partus edunt mucore plenos, ut sæpe vidi? Sunt qui respondent, utrumq; etiam fœtum eadem contineri, ego vero, quia in hoc casu non video qua ratione non solum os uteri sed etiam Allantoides & chorion aperiantur, potius existimo, diversos istiusmodi fœtus diversis secundinis contineri. Porro superfœtationes, & raro sunt, & nihil quicquam proficere possunt, præter dolorem, quo uterq; fœtus pereat, nisi paululum temporis inter illos intercesserit, sic enim visi pleriq; sunt qui vitales exierint: Sed enim & geminos diversî sexus in genere hominum raro servari contendit Aristot. & Avicenna, etiamsi ex eodem concubitu geniti sint, quod etiam Plinius confirmat, ac pleriq; omnes, qui post cum scripserunt, & rationem reddunt, quia concursus fit præter naturam, cum non pari tempore mas, & foemina in utero perficiantur, sed aut marem cunctari, aut foeminam prævenire necessum sit. Attamen amantissimus frater meus Franciscus à Costa gemellus est cum charissimâ sorore Leonorâ Paz, quorum uterque summo DEI beneficio quadragesimum, ferè agit

Superfœtatio quid.

Superfœtatio soli mulieribus contingit.

Gemelli uno eo sunt concubiti.

An plures fœtus plures huius continere autem non.

Possit autem.

Obiectio. Superfœtatio respectu gestationis mensis.

Octavo mense concubiti mucore partum operit.

Solutio. Superfœtatio raro concubiti.

Gemini diversî sexus raro servari.

Autoris frater, & soror gemelli.

ferè agit annum, atq; ille non solum viribus corporis, verum etiam (quod citra invidia dictum velim) animi ornamenti, virtute, prudentiâ, & morum integritate conspicuus : soror vero, quæ illum uno die tantum prevenit numerolam habet prolem (ut vel hinc etiam, quam parum valeat vis horoscopi, intelligas nam cum ipsi adhuc summo Dei beneficio vivant, & ambo ætate vigeant inter se perimiles, corporum specie haud admodum pares, quamvis voluntatibus non dissent, tamen multum propositoq; vitæ ita sunt dispares, ut ille longè à patriâ peregrinetur, illa donu maneat. ille cælebs, nec unquam uxorem duxerit illa maritata) quibus alios similes geminos D. Augustinus vidisse refert, ut etiam contra Arûtot. 2. colligas, multum interesse ex libris an ab experientiâ loqui.

At non injuria sciscitaberis si gravidarum uterus toto gravitationis tempore ad v. claudatur, ut neque acus cuspidem admittat, qui fiet ut post conceptionem referretur ? Subinde si vasa omnia primi fœtus chorio, & involucris alius ita adherent, ut ob id menstrui sanguinis nihil profluere possit, ac si profliat, abortiois periculum portendat, quia vincula, & vasa abrupta esse indicium est, qui fieri potest ut superfœtatio fiat, si neque sunt vasa quibus coagimur novum chorion, neque per quæ novus fœtus alimentum suscipiat ? primæ objectioni sunt qui respondent, gravidarum uterum in contu perpetuò aperiri, veteres tamen docuisse sponte sua non hiare ; alii uterû post conceptionem certis temporû intervallis aperiri sentiri, ut excrementis humoribus, qui in ipso accumulari solent, exitus pateat, ideoq; concipere gravidam, quæ tum temporis in viri amplexum venerit. Qui tamen rem accuratius considerant, uterum tantummodo aperiri tradunt, cum avidior est, & libidine effertatus, aut jucundam nimis sentit viri titillationem, perinde ac ventriculi orificium à palu clausum, oblatis delicatioribus cupedis referatur, non tamen quibusvis hominibus sed edacioribus ; hoc tamen rarissime contingere, atque adeo rarissime fieri superfœtationem. Secundæ objectioni dicendum est, id perpetuò sagacissimæ naturæ curæ esse, ne omnia vasa pro sui nutriti-

one unico fœtui implantentur ; sed semper aliqua servari vel ad mensium purgationem, si fortè sanguis redundet, ne copia fœtura suffocetur, vel ad novos conceptus alendos, si fortè concubuerit fœmina, & semen concipiatur, ut per dicta vasa, quæ majoris utilitatis gratia otiosa huic usui relicta sunt, novum fœtum fabreficiat. Si adhuc quæras, cur nonnulla animalia, eaque parva, ut mus, cuniculus, canis, sus, multipara sint, alia unipara, sicuti mulier, & bisulca ferè omnia magni corporis, cum præsertim m. ora animalia plures fœtus generare possent videantur ? Causam reddit Aristoteles, quia in magnis cibus absumitur in corporis incrementum ; minoribus natura demendo de magnitudine auget exuperantiam feminalis excrementi, ideoque numerosiorè

quam duorum fœtuum in muliere sobolem superiori capite monstruosam esse prodidimus ; Et ex eo apparet, quia duos tantum sinus uterus habet muliebri, ac duæ duntaxat mammæ sint à natura eisdem concessæ.

De fœtus formatione, & uteri gestatione.

CAP. XIV.

Uteri gestationem totum id tempus dici volunt, quod à genito intrinsece infante ad ejus exitum interest, in quo quidem quid intra uterum peragi scriptores prodiderint, postulat rerum ordo, ut alius repetito principio superioribus annectamus. Cum igitur semen utrumque in utero consisterit, neque intra septem post ejaculationem horas fuerit effusum, sed uteri calore conservatum, fœminam concepisse credendum est, & tunc gestationem ac fœtus formationem incipere ; quæ quidem differt à conceptu, quod hic uteri calore fit,

H 3

fit,

Oblitus
duc.

Salvia.

Pregnans
uteri apo-
ritur.

Vasemina
non imple-
tantur vi-
ce fœtus.

Parva ani-
malia cum
multipara,
magna uni-
para.

Uteri ges-
tatio quid?

Fœtus for-
matio qua-
modo differt
à concep-
tu.

1. de civit.
Dei c. 1.

10

20

30

4. de gener.
animal. 4.

40

*Mat. etiam
quàm, ami-
na intra uterum
efformatur.*

*Tempus
formationis
ad octiduum
ex huius na-
turalium pro-
prietate.
Formatio-
nis ordo &
ratio*

Tres bullae.

*Corde, cere-
bello, ac iecore
generatio.*

*Membrana
quae primo
obducitur.*

Similitudo.

*Vasa umbili-
calia.*

*Primum
tempus spumificationis
per se latens*

Est, formatio verò foetus ab spiritu genitivo, & formativâ vi. Cæterum totum conformationis ordinem varii variè describunt, in hoc tamen consentientes, quòd masculinior quam foemina intra uterum efformetur, ob vehementem calorem, quòd insuper in utroque sexu alii temporis, alii formæ ad perfectionem perveniant; Porro hoc etiam mari, foemellæque commune est, ut duplicato à conceptu ad formationem tempore moveatur, subindeque triplicati dies motus, indicent diem partus, nimirum si factus formatus sit 45. die, moveatur nonagesimo, quo triplicato resultat nonus mensis, in quo partus ut plurimum in lucem prodit. Sex itaque septenivè primis diebus, ut egregie Bonacciolus, & post illum Mercatus scripserunt, ideoque eorum serè serie utar, semina duo otiosa non sunt, sed quasi utrumque bulliens spiritu genitivo, & uteri calore calefiunt, quo fir ut crassescant, spissenturque, & ex calore fluviosus spiritus generetur, quo fluvio commixta semina turgent, & intumescunt, mox minutissima bullæ spiritu repleta assurgunt, ex quibus junctis una fit cavitas uberem spiritus copiâ comprehendens, qui intrò conclusus calidior factus refrigerationem quaerens ad sui custodiam, sibi per vium iter parat, ut per expirationem temperatus spiritus ad fervorem contempnandum eadem viâ subingrediat, quo spirituum ingressu, egressuque, atque vi spiritus potestare vitalis, animalis, ac naturalis, ad proportionata loca movente facultate formativâ discedit, ibique tres generantur bullæ, pro corde una, altera pro cerebro, tertia pro jecore: prior enim purior seminis pars, in cordis; crassior & pinguior, in jecoris; frigidior, & crudior in cerebri materiam cedit; tanquæ Galenus cerebrum tantummodo ortum ex solo semine obtinere confirmat; cor autem, & jecur ex sanguine attracto augeri; quod minus placet, quia hæc omnia spermatica sunt membra, quæ prima sui conformatione à semine fieri fatendum omnino est, quod si à sanguine attracto postea augentur, ut de corde, & jecore ipse testatur, id procul dubio omnibus tribus commune est; nec insuper ea videtur accedere posse seminis copia, quæ valeat cerebrum ad tantam magnitudinem augere. Porro tota massa seminalis externâ parte terræa resiccante membranula obducitur, quemadmodum in pane, dum coquitur, tenuæ quiddâ pelliculæ specie in superficiè abscedit, quam tunicâ chorion nuncupavimus, eâque postea alia duæ in generatione sequuntur, sicuti jam dictum est, quæ sanè tunica summâ opificis providentiâ illico sunt obductæ, tum ne minime constans semen diffunderet, tum ut tres primorû principiorû bullulæ, molles adhuc & exiles, uteri duritie nunime oblaterentur, aut spiritus exhalarent; quod quidè ad edimû archutecti exemplû faciè fuit, qui prius tectû parat, sub quo postea ab injuriis munitus egregiû ædificiû non possit fabricare. Cum igitur hæc membranula per uteri acetabula ducta utero committatur contenta semina eidem annectit; Et in eâ membranâ neatus ad spiritus eventatione permanet, inter quem venæ arteriæque procreantur, quarû ora exterâ tuniculam penetrantia vulvæ, venarum, arteriarumque oris committuntur, ex quibus venæ non pulsantes in unum coeuntur simili modo arteriæ, venas duas, totidemque arterias constituunt, quas cuticulare putamè ambit, ex quibus constat umbilico, per què ex vulvæ acetabulis ruentis succus resudans fortè postea nutrit. Quæ omnia intra septem dierum spatium tument, & hunc terminû spumificationis tempus vocant, ac tunc adhuc genitura vocatur, quod in utero est, & si abortus contingat, effusio nuncupatur, & apparet, ut vidit Hipp. perinde ac si quis crudi ovi exterius putamen detrahat, & per interiorè membranâ interior humiditas pelluceat; rubrum etiâ liquorè fuisse inclusum ipse prodidit; in pelliculâ verò fibras quasdam albas, & crassas, cum cruore crasso, & rubro obvolutas; circa pelliculam foris cruenta vestigia supillationum instar, juxta medium tenuè quid eminere, quod umbilicè fuisse judicat, Galenus jecur, albas, & crassas fibras cum sanie declinatione venarû, arteriarumque fuisse, itaque primis hæc diebus tota hæc substantia rudem quandâ fortitur primorum principiorum adumbrationem; & hoc est primum formationis tempus, quod, ut diximus, spumificatio, sive lætatio nuncupatur.

*de femina
ne 7.*

- Post id tempus operante jam vegetativâ facultate ipsius foeturae (quæ non propterea vegetior est, quod nova quædam sit, ut Avicennæ & Mercato placet, deperditâ jam eâ, quæ à parente defluxit, sed quod repuerascens perpetua sit, & novas vires refurnit, non secus ac in stirpium seminibus videmus) primum inchoata principia, & adhuc rudia, cor, jecur, cerebrum in propria loca se junguntur, propriâq; figurâ, & specie exornantur, & incipit reliquorum membrorum constitutio, tunc enim è jecore primum vena porta, quæ continua est venæ umbilicali; deinde vena cava, ex qua postea per ramificationes suas univèrsum semen nutriri queat, multiplici lobole disperguntur, è corde
- 1^o artenæ, è cerebro spinalis medulla, è qua nervi tenuioribus aranearum filis similes emergunt; ventriculus, intestina, vesica, cordis involucrium, peritoneum, meninges, ac reliquæ membranæ obtenduntur, quamvis adhuc partium inferiorum, ventris præsertim, obscura nimis distinctio sit, cutis etiam, condescit, omniaq; contegit ex ipso quoq; semine, ex quo ossa substantiam, conquirunt atq; figuram, etsi mollia satis, quæ omnia novem dierum intervallo peraguntur interdum octo, qui additi septem spumificationis quindecim efficiunt, & hoc tempus linationis sive ramificationis dicitur, in quo adhuc sola existit solidarum partium conformatio ex solo semine: Sunt tamen, qui putent, ex virili semine principalia membra, ex semineo cætera produci. Cæterum adhuc quamdiu linamenta suæ speciei non accepit, quod in utero continetur, Embryo dicitur, quod græcè intrinsecum germen sonat, si verò deperditur, deperditio propriè vocatur nondum abortus. Tertium sequitur formationis tempus, in quo sanguis uberius ex utero prolucitur, qui primum circum jecoris spermaticas fibras & membranam concrevens totam reliquam illius molem, & substantiam constituit, tuncq; conformatæ partes solidæ nutriri incipiunt, & carne fulcin jecoris beneficio, quod omnibus alimentum conficit, & ministrat, ac ex eo natura sensum carne implet eas capacitates, quæ inanes inter spermaticas fibras interciderant, pictoris exemplo, qui primo imaginem rudibus lineis adumbrat, mox vario pigmentorum genere illustrat ac perficit: hoc itaq; tempus quod carnificationis appellatur duodecim sequentibus solis terminatur, ac ita jam 27. conficiuntur, quo tempore jam foetus sive foetura nuncupatur, nec amplius genitura dicitur, sed adhuc instar plantæ vitam possidet. Ubi notandum est ex ipso semine, sicuti cæterarum portuum feminalium ita etiam jecoris tunicam generari, quæ omnia postea à menstruo sanguine vegetantur per umbilici venas attracto, quæ ex venarum orificiis in matricem tendentibus observantur, unde cum Galenus, Rufus & Mercatus dicunt, hepar concretum, & coagulatum esse sanguinem, seu potius sanguinis quandam affusionem, non existimes ipsum à menstruo gigni, & subinde spermaticum non esse, sed à sanguine menstruo carnificationem sicuti cor, & reli-
- 4^o qua septem membra, quæ nigra à Macrobio dicuntur, nempe lingua, cor, jecur, pulmo, lien, & renes duo, fortiri post primam conformationem: hoc solum distans, quod ipsius parenchyma magnum sit, & minus elaboratum, quâ etiam ratione interpretatur Isaac dicens, quæ autem in menstruo hepar, & præter cor omnia membra carnosa generari, cor autem de sanguine arteriali. Quarto conformationis tempore non solum interiora membra conspicua sunt, sed crura, & brachia distinctè, absoluteq; delineata cernuntur: tuncq; primò, ut autor est Hippocrates lib. de naturâ pueri, caput ab humeris distantiam, sumit, brachia à lateribus, crura disparantur, os per se deducitur, nasus, & aures eminent ac perforantur, oculi implentur humore puro, pudendum conspicuum fit, utrum, tandem, sit, venter, & intestina inflantur, ab hisque foras in podicem via fit, & omnia ab spiritu coartulantur, & jam non amplius foetus aut cyema sed infans appellatur, id quod in utero est. Hæc autem decem, & octo diebus sequentibus fieri à probatissimis autoribus testatum.

Formationis
virium
fuerit
reparata
semita
Principiorum
separatio.

Vena porta.
Vena cava.

Secundum
tempus
conformatio
anatomice
vel
ramificatio
nisi.

Quid Embryo.
Depeditio

Sanguinem
ex utero
quando
primam
præli-
cit
foetum
carnificati-
onem.
Tertium
tempus
carnifi-
cationis,
sicuti à fo-
etore gene-
ratur.

4^o formatio,
nisi tempus
articulati-
onis.

Infans quid
de primis
dicitur id
quod in utero
est.

*Minus par-
tur vocatur
septimesis*

reperio, ita ut totū conformationis tempus sit quadraginta quinque dies, si par-
tis major sive nonimestris futurus est; nam septimestrem, quā partū mino-
rem vocant, breviori tempore conformari prodiderunt, & antecedere prædi-
cta formationis tempora uno atq; altero die. Cæterum fetus usq; ad perfec-
tā formationem plantæ modo dispensatur, postea admodum stratur ut animal.
Nec multo aliter hæc quatuor tempora distinguunt, qui ita deus decidunt, ut
in primo spumificatio fiat, in secundo opera vegetativæ, in tertio opeta s. n. f.
tivæ, in quarto opera animæ rationalis apparere incipiant, quæ tamē propter
humoris redundantiam nondum eluccant; ac in primo solum gubernatur
à virtute sibi à parentibus tributā, quam formativam appellant; 10

*Fetus sin-
gula tem-
poribus di-
versis for-
tibus cres-
cit gradus.*

in reliquis hæc ipsa nova jam sive repuerascens fit, & sibi propria. Porro
per singula tempora diversos fortiri entis gradus, & diversam conformatio-
nem frequenti sapientissimorum experientia confirmatur; qui observant
id quod intra sex septemve primos dies abortiebatur, lacteum planè esse, &
hoc genituram vocarunt, quale illud quod Hippocrates vidit, quod postea us-
que ad decimum quantum lineamenta rudia habet, Embryonem dixerunt, si
ita mavis quam genituram distinctionis gratiā appellare; atque deinceps san-
guineum usque ad 27. fœtum esse sive cyema, tandemq; inquit Hippocrates,
plurimas mulieres puerum perdidisse paulo ante trigesimum diem, & inarti-
culatum apparuisse, quicumque vero posterius perditum sunt aut in ipso trigesimo
aqua frigida exceptos, articulos, coactos, consistentesq; visos fuisse, si modo
mares erant, nam foeminae, ut mox apparbit, hoc tempore perditæ in aqua
dissolvuntur, nec articulatæ conspiciuntur, quia majora requirunt suæ for-
mationis intervalla. Putat tamen Fernellius totam fœtus conformationem
usque ad quadagesimum diem ex solo semine fieri, nullo adveniente sangui-
ne, nec ante prædictum tempus conformatas partes aut sanguine nutrirī, aut
carne fulciri, fœtus illius exemplo ductus, quem scilicet vidisse refert quadagesimo
die ejectionē semidigiti aut majusculæ formicæ magnitudine, prorsusq; con-
formatur, cujus tamen partes omnes excepto jecore albæ ac spermaticæ cer-
nebantur; At unum exemplum non facit experientiam, cum præsertim plu-
rima habeat repugnantia à priscis sapientissimis observata; Potius ergo fœ-
tum illum penuriā alimenti ejectionem fuisse credendum est, siquidem constat,
conceptionem facilius procedere, quamdiu valorum oscula penitus clausa
non sunt, sed aliquid sanguinis stillat ad fœturæ alimentum: proinde existimo
ad septimum usq; diem membra tantummodo formari seu lactari à solo
semine, menstrui sanguinis nondū indiga, tunc jam exhaustā totā seminis ma-
teriā, majori coepusculum indigere nutrimento, quod ex umbilico postea
queritur, qui tunc propterea inchoatur, ac reliquæ dux secundinæ Amnion, &
Allantoides.

*Dub.
An ad 40.
nque diem
totā confor-
matio fiat
ex semine.*

*Ad r. usque
diem mem-
bra ex solo
semine lac-
tantur po-
tius quam
formantur.*

r. Physion.

40

*De fœmine conceptu, ac quo tempore fatus sen-
tiat, & moveatur.*

CAP. XV.

EX dictis palam jam est, sex soles spumificationi dicari, novem lineationi,
& c. ipius repletioni, duodecim carnificationi, octodecim configurationi,
seu efformationi: hæc porro hoc disticho comprehenduntur:

*Sex in lacte dies, ter sunt in sanguine trini,
Ei sexi carnem, ter sexi membra signant.*

50

Quod si secundum tempus in duo dividant, sic ut tres tribuant lineati-
oni, sex lineationis repletioni, perinde erit, eodem enim pacto erunt 45.
formationis dies plus minusvè. Quæ quidem de partu majori seu noni-
mestri intelligantur, nam si partus minor futurus sit, tunc sex soles spumifica-
tioni

*Partus
septimestris
tempora.*

*Hip. lib. de
nat. puer.
text. 10.*

tioni tribuuntur, octo lineationi, ac replectioni, novem carnificationi, & huic parem dierum numerum configurationi, ut plurimum enim hęc temporibus paulo brevioribus longioribusve tota articulatio fit: quæ omnia de masculi generatione veniunt intelligenda, nam femina longioribus temporum impendis intra uterum absolvitur: quod tamen decem dierum intervallum ultra masculi tempus ad sui generationem femina nonnulli tribuunt, ludificari mihi videntur; hæc enim ratione semper femellæ gestationis tempus duobus mensibus tempus gestationis masculi superaret, decem enim duplicat usque ad tempus motionis viginti efficiunt, & hic rursus ad partum triplicati 60.

- 1 o si itaque constituas tempus maris nonum mensem, oportebit omnino feminam non ante undecimum in lucem prodire; si vero hanc dicas nono mense exire, tunc masculus perpetuo erit septimestris. Hinc comprehendens eruditi Mercati lapsum decem dierum numerum ultra masculi spatia pro feminae efformatione expostulant; hæc etiam difficultate circumventi nonnulli triplicandos censent dies formationis, ut inveniatur motionis tempus, cuius opinionis fuit Bonaccioli, sed hic etiam à vero deviat, nam tunc foetus qui formatur quadragesimo quinto die, partus (quod plane est ridiculum) contingeret mense decimo tertio, cum dimidio, nam triplices quadraginta quinque dies, centum & triginta quinque; invenies, qui numerus etiam triplicatus efficit

- 2 o 405. qui certe constituunt prædictos 13. menses, eosque solares cum dimidio. Potius igitur dicendum, foemellam tardius masculino efformari non quidem tam longinquo intervallo, sed tribus duntaxat, quatuorve diebus ita ut pro unoquoque suæ formationis tempore uno die vel aliquot horis amplius, quam mas indigeat.

Sed nullâ injuriâ sciscitaberis, cur femina in utero tardius, extra velocius adolescat, quod Hippoc. Aristoteles, & Galenus summis assensionibus confirmarunt, annæ citius extra uterum suscipit incrementum, ut fuggillatores malevoli dicunt, quia arbor mala citius crescit? minime; sed propter caloris copiam mares intra uterum citius efforantur, quam foeminae, à debiliore enim calore tardior fit articulatio, postquam vero

- 3 o semel formata est foemina, & intra, & extra uterum velocius incrementum capessit, propter humiditatem, quippe humidiora corpora, sicuti seminaria, promptè extenduntur, & augentur; quæ etiam de causâ pubescunt, sapiunt, senescuntque citius, sed propter facultatis imbecillitatem desunt in ipsis celeris incrementum, & vitæ terminus brevior est, quam maribus, unde ipse Aristot. dicebat, *Es pubes, & vigor, & senectus femina prius venit, quam maribus.* Respondent alii, foeminas extra uterum citius pubescere; quod sint viris debiliores, sicut horarii ac teneriores fructus citius maturescunt, quam solidi & durabiliores, & communiter, quæcunque infirmiora sunt, temporis perficuntur, unde proverbium, quæ cito fiunt, cito pereunt: at hæc ratio cum superiori eadem est, nam quia foeminae humidæ sunt, ac frigida, ideo debiliores.

At si vir longioris est vitæ quæso fit ut plures communiter viduas foeminas, quam viduos viros conspiciamus? Multiplicem id habet causam. Prima est, quia viri pluribus sese periculis exponunt in conqurendâ re familiari: quin etiam naufragio, & bello plerique pereunt, & salaciores sunt, idcirco ex accidenti plus in illis deperditur de calido & humido, in quo vita consistit. Secunda causa est, quia viduatæ semel foeminae in plerisque regionibus rarius quam viri secundas nuptias celebrant. Tertia, quia ut plurimum foeminae iuniores nubunt, ideoque nimirum, si maritis nam maioribus supervivunt.

- 4 o Hoc tamen telum declinandum restat Hippoc. cit. foeminam ut longissime 42. efformari prodicit, masculum 30. hunc numerum si usque ad motum duplices, duos menses efficies, qui triplicati usque ad partum, sex tantum menses tibi dabunt, quod si primum numerum perinde ac secundum triplicaveris, reperies novem fere menses, est igitur Bonaccioli computandi ratio rationi magis consentanea. Hujus violentiam infringes, dicendo, Hippocratem

de minori

Hipp. cit.

Hipp. lib. de
nat. partu.
A 7. de hist.
animal. 3.
G. n. Epid.
2. 44.

A 4. de gen.
animal. 1.

Fœmina
factus con-
firmatus.
Quæst.
An foemina
ad sui con-
firmationem
10. dierum
longius ul-
tra masculi
tempus re-
quirat.
Mercati
lapisus. Et
Bonaccioli.

Pessio.

Fœmina
citius pu-
bescit, sapit,
& senescit.

de minori partu ibi esse intelligendum, semperq; primum numerum duplicandum, ut optime animadvertit Avicenna c. de generatione Embryonis. Jam verò ut ad institutam fœtus formationem redeamus, ubi ad mensem tertium mas pervenerit, fœmina ad quartum, firmatis jam utrumq; ossiculis, & paulò duriusculis factis moveri incipiunt, sensus autem facultate prius quàm motu illustrantur, nimirum circiter diem sextum & trigesimum, sensu tamen hebeti admodum, & obtuso, quæ quidem actio prior editur, quia interioris partium dearticulationes, motus vero certioris, & firmitatis indiget, ad illum insuper minus validum robur satis est, cum sit passio, hic validius exigit, quia est actio, qua ratione in lib. de locis patientibus Galenus prodidit partis resolutæ motum aboliri posse relicto sensu. Neq; obrudas, hâc ratione perfectiorem formam, qualis est sensus, qui non nisi perfectionibus animalibus convenit, prius acquiri, quàm minus perfectam, motum nimirum, quo etiam donantur minus perfectæ, quoniam loquimur non de dilatationis, aut contractionis motu, sed exacto, & voluntario, quod non nisi perfectis convenit animalibus.

*Infantus motus et sensus
Forma prius
sensu quàm
movetur.*

*Animal for-
tus quando
incipit esse.*

*Ar. locut. 4.
de gen. ani-
malium.*

*Ar. contra-
ria loca con-
sistantur.*

*Vitæ in-
finitas minus
alimentum ad
proportionem
corporis con-
sumitur fœtus*

*Lactragus
nisi 7. men-
se incipit
parere.*

1. canis.

Cum enim eo usq; vegetabilis fuerit substantia, & vitam plantæ vixerit, jam circa quadagesimum diem incipit animal esse quoniam sentit, ac non multo post movetur; Ac indies post tertium quartumve mensem magis ac magis vegetatur, quoniam uberiori jam utitur alimento, majusq; suscipit incrementum, & utrus indies magis magisq; distenditur, quæ causa est, cur tunc fœminæ sæpiuscule coactæ mejunt, quia tota vesica à tumente utero comprimitur. Verum contrarius huic dogmati videtur difficilis Aristotelis locus, ubi in hunc modum scripsit, sed cum factus magis magnus, perficitur, plus excre-

menti superest, minus enim absumitur idq; dulcius est cum non bene trahatur, quod bene coctum sit, non enim insuper ad factus formationem consumitur, sed ad incrementum mediocre quasi jam factus constet adeptus finem suum; qua quidem serie minus alimenti absumere fœtum, conformatum apertissimè sentit; quod tamen non solum innumero penè sapientum numero contrarium est, sed ipsimet Aristoteli qui sexto capite præcedenti fœtum in principio præ sui exiguitate copiam alimenti absumere non posse prodiderat, ideoque gravidas initio gravitationis perturbari, easdemque postea, ubi jam plenius absumitur alimentum, allevari. Cæterum tantam hanc in ejusdem viri verbis primo intuitu contrarietatem sic concilia-

bis facile: Nam minus alimenti absumere fœtus majores eâ ratione intelligendum est, ac si dixerit, minus quidem ad proportionem corporis, quàm ubi erant quatuor, quinqueve mensium, aut sex, nam his mensibus non solum aluntur, sed etiam magis integrantur omnes partes, vegetantur, ac perficiuntur, licet antea primam articulationem ac conformationem habuerint; postea vero jam fere perfectus, ac integre conformatus minori augmento, & minori alimento indiget ad proportionem suæ molis. Et cum jam non æquè trahatur, incipit natura illud dulcorare, & dulcissimum pinguioremque illius partem ad mammas trudere per communia vasa, ut fœtui, quem jam conformatum esse prævidet, quique eo usque per umbilicum nutricebatur, jam per os nutritionem pareat, ideoque hoc tempore à septimo nimirum usque ad nonum mensem incipiunt intumescere ac grandiores fieri mammar, & lac apparere, ut infra constabit, fœtus itidem pro mole suâ incipit defectum nutrimenti sentire, & sese movere, quousque tandem in lucem veniat, quâ ratione fit ut illud, quod dulcius est ac benè coctum jam non æquè trahatur ad uterum, quia fertur ad mammas, cujus difficilium loci ultima verba explicuit, quod sciam, ante nos nemo, ac licet priora tentaverint plurimi, nullam tamen causam assignant, cur cum major sit fœtus, plus tamen alimenti super-

fit, quod inextricabile ac indissolubile videbatur, ea autem est naturæ egregia, & optime ordinata œconomia, quæ eò plus trudit, ubi majorem prænoscit futuram indigentiam ad uterum, dum fœtus nutritur ac conformatur;

conformatur: ad mammas, cum jam externo alimento incipit indigere; adde quod, ut suprà jam prodidimus, à grandiori sætu magis premuntur vasa, ideo alimentum liberè non permeat, subindeq; plus supereft.

*Utrum viscerum primum generetur, cor, an
hepar.*

CAP. XVI.

Difficilior illæ sunt tractationes, in quibus Galenus, & Aristoteles pugnant, è quarum numero hæc etiam non minima existit, quæ de ordine generationis partium principalium summâ contentione disceptatur. Aristot. quia putavit non artenarum duntaxat, sed etiam venarum, & tum movendi, tum nutriendi principium cor existere, neq; tres principes animæ facultates naturalem, sensitivam, atq; vitalem sedibus discludi, sed omnium membrorum nobilissimum membrum cor omnium facultatum originem esse, ac sedem primariam, cerebrum atq; hepar illius solummodo instrumenta; ideo cor contendit primum effingi, quia, inquit, id primum constare necessum est, ex quo incrementum ac motus cæteri accedat: & insuper quia quod per obitum vitæ ultimè deficit, primum id efficit atq; vitæ necessum est. Huc accedit, quod nutriri membrum nullum animalis possit, in quo non sit sustentatio vitæ, ut enim nutriatur, in vivis esse oportet, siquidem quæ vitæ privata sunt, ea ali non possunt; cor igitur primo creati necessum est, utpote vitalis facultatis principium & origo, à quo nativus calor, & vitæ tanquàm à fonte enascuntur. In hanc sententiam Avicenna pedibus omnino discedit, eamque adhuc alterâ ratione in hunc ferè modum confirmat; facultas formatrix cum sætum effingit, nutritione partium, quas format, non indiget, quia tunc resolutio effatu digna nulla accedit, cuius causa refici ipsa alimento oporteat, quod quidem alimentum, ad id solum extigitur, ut quod de substantia membrorum effluxit, restitueretur ac restaretur; si igitur tunc alimento opus non est, neque hepar, quod solum, ut alimentum suppeditaret partibus, fuit animalibus tributum, primum igitur oportebit. Hæc est philosophi, ac peripateticorum sententia: contra tamen, sentiunt Hippocrates, Plato, & post eos Galenus lib. de sætus formatione, jecur prius generari, quamvis nonnulli Hippocratis mentem, fuisse censent, cerebrum, & oculos primum in sætibus efformari, ut in pullis ab ovo generis fieri cernitur, sed Galeni rationes audiamus: Prius ali sætum oportet usque ad perfectam effigiationem jecoris beneficio, quam respirare, quod per umbilicum intra uterum fit, aut sentire ac moveri, quorum nulla ad vitam simpliciter necessitas urget.

Insuper sætus primum vivit altrice virtute, deinde vitali, tandem animali; igitur, qui ordo virtutum est idem generationis membrorum, quæ causa est cur infantes altricis animæ functiones validissimas habeant, imbecilliores vitalem, & pulsivam, quæ à corde: imbecillimas quæ à cerebro proveniunt. At si obtrudas, hepar hæc ratione extincto corde posse alere, utpote quod ante ejus formationem etiam alebat, id quidem negat, quia pereunte corde hepar extra uterum destituitur maternâ pulsatione, quâ intra ipsum fovebatur, nec sequitur, si antecedit in sætu efformando jecoris generatio, ut postremò jecur pereat, quoniam & immixti generatione materia formam præit, & tamen formæ abolitio mixti est corruptio; huc accedit facilitas generationis hepatis, quod quidem præter prima lineamenta, nil planè aliud, quam coagulatus sanguis videtur; præterea experientia, quæ sola omnium rationes omnes una evertere potis est, id ipsum testatur, nam ipsius psaltriæ genitura, quam Hip. videbat, rubrum quiddam erat ac rotundû, quod proculdubio hepar fuisse ex eo apparet, quia sætus in utero per umbilicû recipit

alimen-

*Agilany
converser-
sa.
Arist. sen-
tentia.*

*Arist. 1. de
part. ant. 2.*

*Arist. 1. de
part. ant. 2.*

*Galenus sen-
tentia.*

*Galenus sen-
tentia vel a-
ratur.*

alimentum, vasa vero umbilicalia recta ad illud rubrum corpusculum tendebant, corde aut cerebro nondum efformatis. Cum igitur partes corporis non creentur, antequam earum sit usus aliqui ratione necessarius; & foetus, dum planta est, nullatenus corde indigeat, aut cerebro, ut c. sequenti palam fiet; reliquum est, ut jecur primum generetur, cuius operatione primum indiget; idcirco vulva prægnantis jecur, quam cor proprius constitutum fuit; cerebrum corde etiam longius, quippe quod posterius etiam fabricetur, utpote non ad vivendum, sed ad bene vivendum necessarium. Ejus profecto sunt

*decur vult
va prægnan-
tis proprius
accidit quæ
cor aut cere-
brum fuerit*

*Cerebrum
non ad vi-
vendum, sed
ad bene vi-
vendum ne-
cessarium.
Fasile au-
tem.*

*Cor, cere-
brum & je-
cur simul
formantur.*

*Umbilicus
omni præ-
superfuit
omnibus.*

efficaciz utriusque partis rationes, ut eas sequantur neotericorum phalanges numerosæ atque præcipuæ; Idcirco si de his, quæ discam potius, quam dicam, ne docere videar quod ingenii acie percipi non potest, aliquid proferendum sit foetus partes omnes æquæ sui adumbrationem, & rudimentum nascisci crediderim, nisi quod superiora inferioribus, interiora externis, spermatica sanguineis prius orta apparent; quæ verò præstantiora sunt, priora cæteris initium capiunt, licet sæpè posterius perficiantur, qua ratione tria præcipua membra cor, jecur, & cerebrum, prius, quam umbilicus, aut quicquam cæterorum, primordia sumunt, quæ illi in totum, quod subinde efformatur corpus, germina effundunt, cerebrum spinalem medullam; cor arterias; venas jecur, omnium tamen primus umbilicus perfectè consistit; cuius etiam sententia ipsemet fuerat Galenus lib. de semine, ubi hæc tria principia simul confor-

*20. de semine.
Et cui non
animal effo-
quod in utero
est.*

matam apparere prodidit, licet postea citato palinodiam cecinerit, quod omnibus tum medicis, tum philosophis probabilis visum fuisse comperit, cor ob prædictas rationes post jecur efformari; quæ etiam causa nos movet, ut eidem potius (si cuiuspiam adhaerendum sit) hæc in re cooperemur, quam Aristoteli, cuius & Avicennæ rationes solvere non est animus, & quæ quatenus cor prius efformari contendunt, planè inutiles non sunt, & quia jam hæc nimis multa esse videntur in re, quæ ad philosophum potius, quam ad medicum spectant, eaquæ admodum ambigua, & salebrosa: quis enim exactè agnosceret, quid fiat in tenebris illis, & quidnam ibi sit ineffabilis atque reconditus, longeque nostrâ cogitatione profundior naturæ ordo? Quamobrem non possum non vehementer mirari imo irridere suos quosdam, qui non solum de his principiis, verum etiam de minimis quibusque particulis, & venarum portionibus ulis longè discurrunt oratione, & tempora quibus singula effinguntur non minus temere quam frustra somniant potius, quam assignant: Non legimus profecto hi aut certe oscitantur verba illa concionatoris: *Quomodo generas quæ per via sunt & qua ratione*

Ecce ista.

compingantur ossa in ventre prægnantis, sua necesse est per DEI. qui fabricator est omnium. At sicuti honestus ille labor est, qui ad possibilia comparatur, ita profecto furor censetur, id querere, quod superat nostram mentem. Sed ut cõ, unde digressa est oratio, redeat, constat sortum prima sui conformatione ex solo semine effingi, eundem verò ex menstruo sanguine postea alii, non secus quam ex albo ovi pullus progignitur, ex luteo alimentum suscipit, quamdiu testa includitur; nam et si de hoc etiam repugnantes sint Hippocratis, Aristotelis, ac Plinii sententia, omnes tamen qui rectè judicant, & experientia ipsa testantur, album ovi semen humanum, luteum menstruum repræsentare.

*Ex albo ovi
pullus gigni-
tur, ex luteo
alimentum
suscipit.
Album ovi
semen huma-
num menstruum
repræsentat.*

De operationibus, quibus in utero infans caret, quibusve nititur.

CAPUT XVII.

*Infans in utero
egestiones
non emittit.*

NUmquid verò quemadmodum in utero infans sudores, & urinam ejicit (quod supra monstravimus) ita etiam egestiones emittit? minime: neque id immerito, quia egestio excrementum est primæ concoctionis, quæ incipit in ore, & in ventriculo perficitur; at foetus in utero alimentum per os non sumit, sed

- mit, sed sanguine nutritur jam elaborato, qui per umbilicum permeans rectâ tendit ad hepar, ubi secunda concoctio celebratur, merito igitur lotium emittit, sudorem ac sordes, quæ sunt excrementa secundæ ac tertiæ concoctionis, egestionem vero, quæ primæ superfluitatis existunt, nullas habet; cû hoc tamen et si non steruus, crassa saltem, & varia bilis in ipsius intestinis colligitur, quæ inter discendum apparet, & alias mox à partu illam sœtus excernit, *collestrum* Itali vocant, Hispani *ferrado*, quæ si non expellatur, retrocedere ad præcipua membra solet, & vel mortem, vel epilepticum morbum aliq; perniciosissimam symptomata inferre, ideo peritiores sœminæ aliquid deglutendum exhibent,
- 10 antequam lac gustent ad expurgandum terribimum excrementum, ne cum lacte permixtum ad venas permeet, & corpus universum inficiat; ex eo autem quod hunc humorem viderint autor lib. cui titulus, animal esse id quod in utero continetur, & autor libri de carnibus, iudicatos fuisse constar, in fœtus in utero ore nutrimentum sumere existimantes, quod ille ex mammæ appetitione colligit, neq; enim, ut ipse ait, nisi antea ore sugere fuisset assuetus, tam citò ad mammas ferretur. Posterior tamen excrementum hoc ducitur, quod à partu nullo adhuc lacte accepto infantes emittunt, qui quidem sive Polybius fuerint, sive alius à rationis orbitâ aberrat. Constat enim priorem librum Galeni non fuisse ex pluribus erroribus quibus scater, & sententis Galeni dogmatis contrariis, qualis hæc est, cujus contrarium in lib. de fœtus formatione, de usu partium, & mille aliis in locis Galenus protulit: Liber etiam de carnibus Hippocrati falso est ascriptus, nam is in lib. de natura pueri, quem Galenus veluti Germanum recipit, per umbilicum infantem in utero nutriti asseveranter confirmat, *juxta mediam autem carnem, inquit, umbilicum distat. per quem alimentum ac incrementum parit capit*, idemque repetit lib. de septimestri partu, quod si advertissent Vesalius, Columbus, & Censorinus lib. de die natali, adeo insolenter infonem Hippocratem non fugillissent, sed hi nihil antiquius habuissent videtur, quam contra sapientissimum senem, ac disertissimum Galenum vitaligare. At quæres, quonam igitur modo infanti illud habent excrementû, si per os nihil assument? ex sanguinis quo nutriuntur sœculenta, quæ quidem à natura criticâ quâdam expulsionem ab epate ad intestina, & ventrem, per mœsericas venas expulditur, ne nimirum retrocederet ad membra præcipua, & mortem induceret, quod neq; Vesalius perspexit, nec à quopiam alio notatum reperio. Si adhuc quætas, num infans in utero de miat aut vigilet? Respondeo, Gentilem ex mente Avicennæ expergesfactionem aut somnum saltè manifestum in infantibus non agnoscere; contrarium tamen sœminæ experiuntur, fœtû manifeste in ventre nonnunquâ dormire nonnunquâ vigilare, quia, ut illæ ajunt, sœpè sentiunt in utero quietem veluti dormiens, aliquando motum instar vigilantis.
- 40 Porro sœtus parentis pars non est, nam pereunte illo, necessum esset, hunc quoque emori, vel saltem edito functionum offensam capere, tanquam deficiente partis alicujus operatione. Quidam animal esse dixerunt id, quod in utero est, alii minime: qui animal esse credunt, ex motu ipso illud conjecant, nam movetur ac delectari videtur, & ad matris gaudium affici, ac subsultare, eadēq; affectû contrahi, & ut sensibile animal cogi, quæ sensibilitas non nisi animali inest, pleriq; tamen nondum animal esse dicunt, sed nutrirî, & augeri, ut stirpes, & arbores, neq; motû edere voluntarium, sed vibrationis, ut plantæ. Asclepiades vero neq; animal esse, neq; non animal fœtû in utero autumavit, sed dormientibus simile quippiam ac sopitis, qui sensus habent, sed non utuntur, sed hos omnes profundius dormire convincit citatus lib. Galeno adscriptus; & quidem si de toto gestationis tempore id intelligatur, prorsus commenticia tradunt, nam antequâ fœtus in lucē veniat, introducit rationalis anima, ut mox dicetur, ad quam vegetabilem ac sensitivâ præfuisse necessum erat. Idipsum facile colligitur ex pœnis legibus illatis iis, qui abortus causa extiterint, subinde quod in ventre constitutos fœtus leges hæredes legitimos

Lotium, sudor, sordes.

Crosse, de varia bilis in intestinis sœtus regitur.

An infans in utero nutrietur.

Unde illud excrementum.

An infans in utero dormiant aut vigilet.

Fœtus parentis pars non est. Quæstio. An fœtus animal movetur aut delectari videtur.

Asclepiades sententia.

Pœna abortus illi, qui abortum fecerint.

*Aliones
voluntaria.*

*Cordis usum
in utero
qualis.
Vix.
Rufus &
plerumque.
Rufus ante
60. diem o-
minatus.
Dentes.*

*Cum denti-
bus nasci
vixit auspi-
cium sumi-
us infan-
tis confe-
cit.
Nominis
impositio.*

constituunt, haudquaquam id effecturæ, nisi animal esset, quod in utero est. Actiones tamen voluntarias sætus in utero non edit, & quod magis mirabere, neque oculis utitur, neque auribus, neque odoratus instrumentis, aut gustus, neque pulmonibus, ventericulo, aut intestinis, neque ano, neque pene, neque manibus, pedibusve: non enim erat, quo iret in illis materni uten tenebris, neque quo oculos flecteret, neque cordis usum tum eger, nam vitales spiritus per arterias umbilicales ad sætum deferuntur, quarum auxilio respirat, sed neque etiam vocalibus utitur instrumentis, non enim antè loquitur, aut plorat, quam in lucem veniat, tunc vero etiam plorat, lacrimas tamen non emittit: sicut neque ridet, ut plurimum nisi post trigagesimum solem, quod si antè risus eruperit, ominosum ac timoribus plenum vulgo iudicatur: Rufus filioli mei tertio à partu die mihi nono sequenti in flutem, ac in summum mororem fuit conversus: nam in eodem puerperio conjux charissima obiit. Adhæc neque dentes in utero nascuntur, sed post editum in lucem infantem septimo mense nasci incipiunt primores, ferè prius parte superâ, quod tamen perpetuum non est, quia nonnullis inferioribus prius pullulant. Cæterum priores septimo anno decidere solent, & alii suffici. Cum dentibus verò nasci, quemadmodum Marco Curtio Dentato ob id appellato, & Cn. Papirio Carboni præstantibus viris contigisse scriptis proditum est, verum quidè non malè fuisse auspiciū prisci crediderunt, at in mulieribus infausum inauspicatumque semper exitisse. Imponuntur nomina ut plurimum 7. die, cuius consuetudinis ratio est, quia comitali morbo plerique ante 7. solem percuti, ob id igitur die septimo, tanquam eorum saluti magis credamus, nominibus insigniuntur.

Quo tempore rationalis anima corpori infundatur.

CAPUT XVIII.

*Agitur
concrever-
sa.*

*Duplex mo-
tus in fœtu.*

*Quærendâ
sententia.*

*Aliorum
sententia.*

*Anterior in-
diciam.*

*Obi miora
negatio.*

*Forma rerū
non permuta-
ntur.*

P Rincipem vero illam animæ partem, ac rationis participem, quam mentem appellamus, eo tempore, quo sætus incipit moveri, in præparatum iam ac instructum infantis corpusculum commigrare sapientes omnes asseverarunt; verum cum in sætu duplicem ex lib. Hippocratis, & Aristotelis motū agnoscant, alterum vitæ manifestativum, quem circa quadragesimum quintū diem fieri arbitrantur: alterum partus præsigium, quem septuagesimo, aut nonagesimo die evenire certum est, prout partus septimestris, aut nonimestris futurus est, quidam à 35. usque ad 45. rationalem animam advolare putant, & simul cum vitâ infundi, sed quæ veluti igniculus immersa materię supra modum humidæ nondum queat exercere vires suas, quia (inquunt) completâ organizatione, & conformatione mox anima actus ejus corporis est, cuius organizationis completa est. Huic opinioni cooperatur Mercatus, & omnis fere peripateticorum schola; Plurimi tamen eorum qui sapientissimum habentur, non ante tertium, quartumve mensem, quo tempore cor, cerebrum, jecur, non solum inchoata, sed absoluta jam consummataque sunt, commigrare in corpus autumant, talem enim, & non qualemcunque conformationem perfectissimæ formæ convenientem esse: Ita quidem sentit Ocha doctor dictus Anglicanus, cui adhæret Fernellius, & Lusitanus, id quod idem nobis probabilis videtur, nam ut docta est Aristot. sententia, non idem simul animal, & homo fit, sed prius animal, postmodum verò homo; igitur etiam vivit fœtus 45. die, nō propterea credendum est, perfectâ illam formâ rudi adhuc, & imperfecto corpori, neque plane conformato infusam esse. Cæteri ut nec sunt alia metalla à naturâ instituta, ut ex iis fiat aurum, sicuti Chymici nugantur; ita nec cæteræ animantes, ut ex iis homo fiat, ideo cū in sætu solitaria inerat anima vegetabilis, etiam fruticis instar vivebat, frutex utique non erat, neque cū anima sentiens accessit, brutū is certe fuit, non enim bos, aut leo, aut corū quippiâ, sed perfectiori modo,

*A. S. de gen.
animal. 3.*

50

modo, & vegetabat, & sentiebat, insunt enim hæ vires illi in ordinem ad rationalem, & quamvis per gradus five partes ingredientur, tamen absoluto jam homine nulla potest perire, reliquis salvis, tanta sit earum connexio; quæ causa est, ut illi, quorum supra mentionem fecimus, primo conformationis tempore crediderint, fuisse rationalem animam introductam, quæ cæterarum virtutes contineret, & primò vegetativæ opera edidisset, secundò sensitivæ, tandè rationalis pro majori vel minore fœtus organizatione, & subiecti amplitudine: Quocirca, hi fortassis minus subibunt viruperationem, quam Averroës, qui in errorem multo intolerabiliorem se coniecit, quippe qui non prius mentè co-

*Facultatum
connexio.*

*Averroës
error.*

- 10 pulari corpori arbitratur, quam infantes omnes fœminas matres, viros patres appellare consueverint, itaq; ex mente illius in utero hominis generatio non fuit absoluta, quia solæ genitæ fuerunt vegetativa, & sensitiva, sed quis credat mentè illum habuisse, cum hanc de mente opinationè effudit, & seipso indigni, & à mente philosophicâ adeo alieni, ut eam attulisse sit refutasse? nam, ut dictū jam est, etli rationalis anima, antequam fœtus in lucem veniat, & loqui, velle, ac intelligere incipiat, nullam sui proferat actionè, illud quidem fit, quia humoris redundantia, veluti in lethargo aut ebrietate sopitâ nondū potest, quæ sua sunt munia exercere. Porro quāvis extrinsecus illa adveniat, neq; potestatem inhæserit in feminis materiâ, nō propterea negandū est in humano fœtu quant-
- 20 dam corporis præparationè, partium temperaturâ, & compositionem à vi effectrice produci, quæ divinam illam mentè quodammodo elicit, atq; conservat: requirit enim anima humanâ humanū corpus & figuram: utrum vero appellente sentiendi animâ, percat vegetativa, & cū rationis particeps accesserit, quæ omniū vim habeat, cæteræ intercitant; an vero essentia sedibusq; distinctæ manentes, eidè famulentur & assideant, quod quidam minus apposite existimârunt, neq; virtualiter duntaxat, eminenter, aut formaliter eidè insint, sed realiter distinctæ separatq; maneant, non est præsentis operis definire, si modo hoc attentiusculè expendas, cæteras five partes animæ, five species, five facultates ipsius nuncupaveris, five eidè qualibet prædictarū ratione inesse putaveris, distinctis sedibus sua obire munia vegetabilè ab Aristotele dictam, à Stoicis naturalè, à Platone concupiscibilè, in jecore: animosam, irascibilè, seu vitalem in corde: eam vero quālentim, ratiocinamur, & movemur in cerebro.

*Anima ra-
tionalis in
infantibus
et humorū
redundan-
tiam sua
munia non
exerret.*

*Anima ra-
tionalis ex-
trinsecus
advenit.*

*Anima hu-
mana anima
nam corpus
requirit.*

*Anima fa-
cultates ef-
fentia dis-
tincta sunt
& realiter.*

*Distincti
sedibus sua
munia ex-
ercent.*

*Anima ra-
tionalis à
Deo non
ab angelo
creatur.*

*A Deo solo
creatur.*

- Jam vero rationalem animam jussu Dei ab Angelo creati arbitrantur nonnulli; Nam Hebræi novè angelorū ordines constituentes, per quos Deus universa, quæ sunt in mundo, producat, in nono Cherubim collocant, per quos homines procreantur; alii non nisi ab ipso solo summo Deo produci, quia solum eam unam virtutè, quæ nullam planè ad alias vires proportionem habeat, quæq; sine careat, creationis opus, quo nullum aliud majus potest excogitari, postulare censendū est, utpote in quo ex nihilo aliquid nat sine ullâ subtrahat materiâ. Quod si dicas Deum primum esse animæ artificè, angelum vero instrumentum, neq; hoc quidem admittunt, quia creatio subiecto non indiget, neq; motu, neq; temporis impendiis; igitur neq; instrumentis; neq; concussa, sed agente totali; agens vero totale in creatione angelum esse non posse, cujus natura terminata sit, insuper quia creatura est, quarū nulla potest esse ita agens, ut nullius agentis ad productionem indigeat; ideoq; sine medio à solo summo ac immenso Deo animam creati. Ex dictis corrui eorum sententiâ, qui animam ex trahere esse, uti ipsi loquuntur, confidenter disputarunt, & ut caro ex carne, sic animâ ex animâ parentum propagari, non aliter atq; ex uno lumine plura alia luminaria accendi solent; his ducti argumentis, quia non minorem
- 30 virtutem videatur habere homo ad producendam suam formam, quam reliqua animalia minus perfectâ; & quod si adhuc de novo novæ indies fierent creationes, mundus videretur imperfectus, nec ejus opus absolutum septem diebus, quod tamen habetur Genesis 2. ubi scriptura sacra docet, Deum creâsse omnia simul, & cessasse dic septimo ab omni opere, ex quo effici, omnes animas hominum postea creatas, fuisse aliquo modo in anima primi ho-

*Corrumpitur
obediunt.*

*Dub.
An ratio-
nali ani-
ma ex ra-
tione sit.*

minis. Non advertentes, formam aliquam esse ex traduce nil aliud esse, quam produci dependenter à potentiâ naturali materiz, ita ut nec fieri, nec conservari possit extra materiam, at animam rationalem à corpore separatam permanere; & fuisse etiam antequam corpus ingrederetur, *servant*, inquit sacra pagina, *Deum hominem ex limo terra, & inspiravit in faciem eius spiraculum vite*, ut ostenderet animam extrinsecus per divinam creationem insulam esse: Quod verò rationalis anima non educatur de materiz potentiâ, non propterea est, quia homo minorem habeat virtutem, quam cætera animalia, sed quia rationalis anima, ad quam ordinantur dispositiones, quas homo in materia inducit, est longe præstantior cæteris formis rerum naturalium: homo tamen verè dicitur generare, non quod animam generet, nec enim ad rationem generationis pertinet productio partium, sed totius compositi, quod hoc ipso fit, quod partes invicem copulantur, & quia homo attingit hanc unionem partium, introductionemque formæ vere dicitur, Alium hominem generare. Et sine ulla hæsitacione credendum est, totum opus mundi inferioris 7: diebus completum fuisse & absolutum; Et certe cum scriptura ait, Deum inspirasse in corpus hominis animam rationalem, non obfcure indicavit eam extrinsecus advenire homini, & à solo Deo creari, neque ex materia ulla, neque ab alio efficiente generari. Cum enim memoraret generationem animalium, refert, iussisse, ac dixisse Deum, ut terra & aqua producerent animas terrestrium, & aquatilium animantium; ea ratione significans animas cæterorum animalium ex materia elementari esse productas: de anima verò hominis dixit esse à Deo insufflatam sive inspiratam, ut intelligatur eam diversæ conditionis esse, cuius non ex re aliqua corporea, sed ex solo Deo sit origo. Verù hæc & pleraque alia, quæ in hoc negotio mentis acie percipi non possunt, theologis discutienda relinquamus; quia multa involvunt, quæ non sunt huius loci: hic satis sit, dicere animam rationalem, quia incorporea est & indivisibilis, ideo non posse ex alia anima propagari & quia immaterialis, ideo non posse ex ullâ materiâ procreari, aut multiplicari.

Humanam sive rationalem mentem mortis expertem esse.

CAP. XIX.

Pelici animam rationalem inoffensivam ignoravit. Hipp. pout.

Animam à natura à qui anima corpus depasit. Hanc tamen Stoici assignabant differentiam, inter naturam & animam, quod naturam vocabant, quæ stirpes reguntur, animam vero quæ animalia, utriusque vero substantiam ingenitum spiritum statuebant; quo in loco liberandus venit Galenus à multorum calumniam præsertim Petri Vaetii Luciani popularis nostri viri aliqui docti atque disertis, is enim illum taxat, imo insolenter execratur, quod in commentariis præfati Hippocratis loci mortalem itidem animam rationalem esse profiteretur, quo tamen commentario nihil minus, si diligenter inspexeris, asseveratum reperies; ut verò veritas amplius inclareat, præter consuetudinem meam ejusdem Galeni verba adjungam, quæ ita jacent:

Galenus, sicut per se ignorare animam offensivam.

HAud tamen inauspicata huic libello colophonem impositurum me puto, si de animæ rationalis immortalitate pauca addidero, qua in re cum plerisque omnibus præfati seculi philosophis Hippocrates etiam celsipavit animam nostram mortalem esse, & modo temperamentum, modo sanguinem, & spiritum esse foedissime sibi persuadens, *irreperit* (inquit) *in hominem anima, ignea & aqua temperamenti habens*. Et 21. text. I. de diæta *Se autem qui non credit animam admisceri domini est, & homini anima semper producit, usque ad mortem. si autem ignoscit simul cum morbo & animam, quod naturam vocabant, quæ stirpes reguntur, animam vero quæ animalia, utriusque vero substantiam ingenitum spiritum statuebant; quo in loco liberandus venit Galenus à multorum calumniam præsertim Petri Vaetii Luciani popularis nostri viri aliqui docti atque disertis, is enim illum taxat, imo insolenter execratur, quod in commentariis præfati Hippocratis loci mortalem itidem animam rationalem esse profiteretur, quo tamen commentario nihil minus, si diligenter inspexeris, asseveratum reperies; ut verò veritas amplius inclareat, præter consuetudinem meam ejusdem Galeni verba adjungam, quæ ita jacent:* *Neque anime substantiam nec firmiter sive immutabilem persudando, sive tota cerebri natura ex quatuor elementorum temperatione ad eam substantiam vel proprietatem reducta sit, per quam sensus motusque voluntatis in animali primum auter habeatur, & memoria & intelligentia sive quædam alia rei corpore vacans à nostro conditio cerebri*

40 *Id est, sec. 9*

e. r. p. d. p. s. text. 1.

e. s. m. d. non mortis.

50

orebre indita fuerit, & merentibus animalibus recedat, nullam hac de re firmam rationem habere, quin & ei, qui de hoc quippiam affirmavit, audacia magis quam sapientia nobis ante oculos existit. Hæc Galenus, quibus equidem non video, quâ ratione animæ immortalitatem denegat, quin potius in contrariam sententiam propensius videtur. Autor vero libelli de spermate, sive is Galenus, sive quis alius extiterit, palam concludit cum Porphyrio, animæ differentias firmas & immortales esse, differentias vero corporis mortales, ac in homine incorpoream substantiam & immortalem in substantiâ mortali reperiri: Quare non erat, quod Vætius nimis petulanter licet adeo iniquam Galeno intenderet. Cæterum multo detestabilior execrabiliorque, quam Hippoc. & Stoici, Epicurus summus philosophus, & post eum Lucretius Epicurearum opinionationum pertinax sectator, animam mortis lege solutam non esse mordicus credidit, & scriptum reliquit, ita post pleraque lemmata & nugas varias concludens:

Quapropter neque natali privata videtur
Esse dei natura animæ; nec finem expers.

Cujus cavillationibus, quia suâ futilitate corrumpunt, satisfacere haudquam immoraremur, nisi hanc de animarum interitu vanam opinionem improbi, ac infeliciter nati atheiste foedissimè usurpaverint, ideoque non mirum si scelestissimi evadant, vix enim, aut ne vix quidem quisquam potest ritè ac piè vitam insituere, nisi & Deum esse sentiat, & animam immortalem; quicunque enim sine Deo fuerunt, & animam putarunt cum corpore interire, omnes fere perditissimis fuisse moribus, memoriæ proditum est, quippe qui subinde de omni bono futuræ vitæ desperantes, & nihil post mortem malitimentes, omni scelerum generi semetipsos tradiderunt; cuiusmodi dicunt, tanquam si non fuerint, venite ergo, & fruamur bonis quæ sunt in terra; cui consimile Sardanapalitem illud est. *Edo, edo, ludo, & cum te mortalem noverim, mortalium exple delicta animam, post mortem nulla voluptas.* Valeant tamen insipientes, qui non pluris fieri sunt digni, quam ipsi faciunt animam suam. Ex his verò, qui naturalibus rationibus de hoc negotio pensulati, imo profundius philosophati sunt, Heraclitus incorpoream; Alcmaeon immortalem; Plato plane divinam esse animam nostram disputarunt, cuius ratio in summâ est hæc: anima ex se movetur, quod autem ex se movetur semper movetur, quod semper movetur, immortale est: quibus Aristoteles digitum attollens, hanc alteram rationem addit, corruptibilia tempore senescunt, intellectus tempore non senescit, imo procedente ætate scientiæ, ac sapientiæ incumben-

tibus melior evadit, est igitur incorruptibilis, neque enim senectus est, quia anima quicquam passa est, sed quia id, in quo est, aliquid passum est, etenim si senex talem reciperet oculum, qualem juvenis habet, videret procul dubio, si cuti juvenis: Insuper confirmatur id ipsum, quia non invenitur corruptio, nisi ubi sunt contrariæ qualitates corrumpentes, ideoque celestia corpora corruptionis expertia censentur, has igitur cum anima non habeat, incorruptibilem esse fatendum est: Quid? quod appetitus naturalis frustra non est, & homo naturaliter appetit perpetuo manere; nam ab omnibus expetitur esse, secundum quod cognoscitur, homo autem agnoscit, non solum sicuti bruta secundum hoc tempus, sed secundum omne tempus: Adhæc si generabilis esset & corruptibilis anima, omnes ejus operationes forent purè naturales, ita ut posito objecto, seclusoque impedimento necessario intelligeret, sed operationes ejus sunt merè liberæ, ac voluntariæ, neque posito objecto, obit operationem suam, quia magis aut minus intendit ad rem, pro voluntatis imperio; est igitur immortalis. Hæc breviter sunt, quibus sine fidei radio naturales philosophi animæ immortalitatem artificiosissimè collegerunt, sed omnium profecto rationum, quæ in hoc negotio formari possunt. Sanctissimi domini timor sit complementum, & basis; enimvero si quis Deum opt. Max. revereatur, timeat, & animo secum posito profunda & abscondita ejus attentius rimetur, sui animi divinitatem facile percipiet; è converso qui

Porphyry
sententia.]

Epicuri o-
pinio ex-
cranda.
Lucretium.

Epicureorum
& atheis-
tæ consue-
tudo.

Epicureorum
dictum.

Altera
sententia.
Plato quod
ratione pro-
bet animæ
immortal-
itatem
i. ratio.
Aristotelis
ratio 2.

De anima
immortali.
ratio ratio-
nis proba-
biles.

3.

Dei opt.
Max. timor
immortal-
itatis docet

cunque quolibet Thireſiã cæciores animam immortalem eſſe negant, negent neceſſum eſt, Deum humanarum rerum eſſe procuratorem, ac judicem, ſi enim juſti migrant, affectu injuriis, & laboribus; improbi vero gaudiis, & rerum omnium abundantia ſaturi; neque poſt mortem aut beneficium eſt aut ſupplicium, quænam eſſet in cælo pietas, quæ juſtitia, quæ & malos puniat, & præmiis bonos afficiat? quæ nobis enim, ad defendendam ineffabilem bonitatem,

Animam eſſe immortalem ex ſcriptura literarum comprobatur.

& juſtitiam Dei, ſateri neceſſe eſt, animam immortalem eſſe: non mortis laudantem *10* ſed Domine, ſcribit Prophetæ, ex quo conſtat, Deum celebrantes in nihilum reducidos non eſſe, ſed præmia habituros. Ideo Sapientia 2. *CREAVIT DEVS hominem prætereminabilem ad imaginem, & ſimilitudinem ſuam ſecit illum;* ubi de homine diſſicitur juxta animam, non autem juxta corpus, ut ex literâ patet, & per inextinguibilem immortalem legitur plerique omnes, juxta quam animam in homine imago ſita DEI eſt, ſic enim ait, *judicauit bonorem animarum ſuarum, & non vidisti imaginem meam.* quod de imagine incorporeâ, ac diuinâ, quæ oculis corporis videri nequit, intelligitur, & clarius c. 3 ſequenti: *Inferum, inquit, ante me in manu DEI ſunt & non tanget illos tormentum mortis,* ſed multo apertius Eſaiæ 26. *Vivent mortui, interfeſti mei reſurgenti, expereſcunt, & laudate, qui habitati in pulvere.* Daniel: *Molti de iis qui dormiunt in terra & pulvere reſurgent alii in vitam æternam, alii in opprobrium ſempiternum.* Ac Baruch. 3. *Qui argentum faciunt, & ſolliciti ſunt, neque eſt inventio operum illorum, exterminati ſunt, & ad inferos deſcenderunt, & alii loco eorum ſurrexerunt.* Veriſſima igitur ac certo *20*

*Danielis.
Baruch 3.*

Per ea et certum eſt de naturâ immortalitate ſententiã tamen evidentem.

certior de animarum immortalitate ratio eſt iis, qui ratio veræ lucis deſtituti non ſunt, cum hoc tamen evidens demonſtratio ad id probandum formari minimè poteſt, quia quod ſub fidem cadit, etſi veriſſimum ſit, apertâ ratione vallari nequit, eſt enim fides habitus verus, & certus, ſed non evidens; Eſt tamen ſimplicitatis fides multo præſtantiore, quam curioſitatis perſuaſiva ratio, nec enim humano intellectu capiuntur niſi, quæ prius in hominis ſenſu fuerant, & quæ intellectus non capit, ea nec ratio diſcutit, nec rationis diſcurſus judicat, nec valent naturalia, qualia demonſtrationis præmiſſe ſunt, dirigere diuina, aut ea ullâ ratione poſſunt demonſtrare humanitus ſcibilia; Cui rei rectè accommodari poteſt illud Ariſtot. Stultum eſſe æqualem omnibus rebus evidentiam exigere, in naturalibus quippe diſciplinis minor eſt, quam in mathematicis, & in moralibus minor adhuc, quam in naturalibus; à nobis vero adductæ morales ſunt, nam quæ naturæ vires excedunt, ea demonſtrationum artificio coarctari minimè queunt; triumphent hæc, ſi fas eſt, ſyllogiſmorum artificia in naturâ, & humanis inventionibus, atque figmentis; In diuinis magis ſunt contemplationibus detrimento, quam lucro: Furor enim eſt quære- *30* re, quæ noſtris mentibus excellunt, ſiquidem & in ipſâ naturâ multa ſine controverſiâ veriſſima reperies, quorum rationem reddere non poſſis, ut quod magis ferrum alliciat, ſtruſuocamelus idem concoquat: veratrum, & cicuta ſic homini venenum, coturnicibus, & ſturnis alimentum, quorum quidem, & ſimilium qui rationem quæritant, ſimul cum ratione ſcientiam tollunt. Hæc autem, etſi præter inſtitutum, adnotâſſe libuit, ut, ſiquidem de hominis conformatione ſermo eſt, de alterius illius partis, & ejus quidem præcipuè excellentiâ non ambigatur, & ut obiter execrabiles Atheiſtarum errores funditus evertantur, quibus breviter appunctis ad penſum *40* redeo.

FINIS LIBRI TERTII

RODE-

RODERICI à CASTRO
LUSITANI

De Natura Mulierum

LIBER QUARTVS.

De Partu, & lacte.

10

*Quid Partus, & cur sola mulier incertum habeat
pariendi tempus.*

CAP. I.



Ostquam abunde explicuimus, quâ ratione hominis generatio contingat, fœtus in utero conformetur, & ad partum moveatur, jam tempestivum est, ut de ipso partu, & de lacte quo fœtus in lucem editus enutritur, sedulâ disquisitione consequenter persequeretur.

- 20 mur. Ac de primo quidem multa sese offerunt consideranda, quid nimirum nomine partus intelligamus? & cur, cum cæteris animantibus constitutum à naturâ sit pariendi tempus, nullum tamen sit certum mulieribus definitum? cur septimestres non raro edantur? cur illi vitales sint, hi vero minime? quâ tandem ratione dies, mensesq; in uteri gestatione dinumerari debeant? Et num ad undecimû usq; mensem gestari fœtus in utero salubriter possit? Quia vero, quicumq; cum demonstratione quippiâ perquirunt, ab ipsi rei essentia ordiantur necessum est, partum esse primo statui mus geniti in utero infantis, atq; jam perfecti in lucem editionem: non me læret aliquando pro ipsâ gestatione usurpari, quâ ratione Plinius, cæteri inquit animantibus statutum pa-

*Quæ de
partu hoc
lib. traden-
da.**Partus de-
finitio.*

- 30 rando, & partus gerendi tempus est. Et Arist. cætera animalia omnia singulâ ac singulâ in do- partum suum perficiant. Accipitur etiam pro edito in lucem infante, ut apud Hippocrate innumeris in locis videre est. Nos verò pro ipso potissimum pariendi actu partus nomen usurpamus, tum & de edito in lucem infante, cum quærimus, cur septimestres, octimestresq; nascantur, & quinam eorû vitales sint. Porro partus actio est partim quidem uteri, partum verò ipsius fœtus, utri quidē quoniam ille offensus gravitate adaucti fœtus, & excrementorum redundantiâ propriâ vi expultrice fœtum in lucem ejicit, fœtus verò, tum quod auctior satis alimentis à matre non accipit, tum quod plus calidi nativi jam habens magis quoque refrigerari postulat, quamobrem cum non sufficiat spiritus maternus, qui per arterias illi subministratur, concitatur ad exitum, ut au-

*Pariendi
ratio.*

- 40 tor est Hippocrates lib. de natura pueri. Ex quibus liquidò constat, naturalis partus triplicē esse causam, primâ respirationis defectû, quia calor cordis adeo crevit, ut diutius sine ampliori ventilatione vivere non possit: alterâ defectum alimentis, quia id, quod à matre sumit, jam ei satis non est, ideoq; cogitur quod deest, aliunde disquirere, atq; ita calcitrat, accebulâ disrumpit, & matri pariendi initium affert: Tertia causa est loci angustia, quoniam uterus ipsum fœtum jam grandiorē factum non capit; quâ identidem ratione volucris pullus non habens sufficienter, unde vivat, fortiter movetur, in ovo uberius alimentum querens, ac pelliculas disrumpens, quod ibi mater sentit, putamen ruptum

*Partus cau-
sæ tres.*

- 50 pens, pullum vehementer motum exedit; sic etiam in humano utero ruptis membranis, ichor prodit multus & cruenta quædam; ac dum vincula disrumpuntur, dolores varii parturientes divexant, majores, si primiparæ sint ob dolorum infirmitudinem, & viarum majorem coarctationem Hippocrat. cit. Quo in loco dubitare occurrit, cur sola mulier in partu maximos sustineat labores, reliqua animalia partus cruciatibus non premantur, (hoc enim

*Partus do-
lores unde
sunt.**Quæ
sola mulier
in partu
maximos
sustinet do-
lores.**P. 2. natu-
ralis hist. 2.
A. 7. de hist.
anim. 6.*

præter experientiam testatur Aristoteles? Quod theologi ascribunt peccato primæ mulieris, nam extat scripturæ locus, *Multiplicabo ærumnas tuas, & concepisti in eis, in dolore paries filios*, ex quo constat, voluisse Deum cum sexum, qui fuit mortis causa, huiuscemodi subijci calamitatibus; tres insuper naturales causæ possunt assignari ejusdem eventus: Prima est, debilitas seminarum humani generis, nam in genere brutorum semina plerumq; maribus robustiores sunt, ac in humana specie contrā se res habet, ideo enim mulier magis timet, irascitur, modesta redditur, ac dolore afficitur, quia facilius patitur, partus autem, teste Hippoc. tum infantis, tum etiam prægnantis vigorem exigit. Altera ratio est, quia bruta animalia sunt laboriosa, mulier sedentariam vitam degit, & otiosam ac delitum deditam; quamobrem magis in partu quàm bruta laborat, quod inde planum fit, quia inter mulieres eæ, quæ laboribus, & exercitiis magis assueverunt, ut Belgæ, & Germanæ facilius pariunt. Tertia ac præcipua causa est magnitudo capitis foetus humani, nam teste Alberto Magno, homo ferè in utero habet totam capitis magnitudinem, quod ex Aristotele suscepit, qui pueros omnes nanos vocat, eò, quod habeant pergrande caput proportioni sui corporis, præsertim in utero, extra quem parum aut nihil crescit, bruta vero in utero caput non habent adeo magnum, si ad suum corpus consecratur quia vero caput est, quod primò exit, ideo fit, ut magna difficultas insit mulieri, & quamvis Aristoteles cit. bruta etiam pumihones esse scribat, & habere supernas partes inferioribus multò majores, tamen in utero non tanta est capitis ad reliquas partes magnitudinis differentia, quanta in homine, nam adhuc extra uterum caput illis inultum augetur, cujus rei ratio est, quia cum caput sit sedes animæ præcipua, ut recte sentientes confirmant, & tota anima simul ingrediat, & quum omnino erat, ut præcipuum ejus domicilium illic vel perhinceretur, vel parum à perfectione sua abesset.

Dolor in partu causa naturalis eret.

Caput in utero homo ad sui proportionem habet maius quàm bruta. Pueri nam ei cur dicuntur.

Caput in utero hominis cur pergrande.

Partus non mortuus sed crisi est.

Gestatio est veluti morbus.

Mulier sola non habet statum pariendi temporis.

Bruta variis pariendi temporibus.

Partus in utero non est causa. Partus infans suum motum primi.

Optima similitudo.

7. de hist. animal. 9. Genes. 3.

5. aph. 111.

10. de an. 4.

2. de gen. animal. 4.

30

40

41. & 7. de hist. animal. 4.

6. de hist.

50

- genere tritici est quoddam semen quod tribus mensibus fructificat, unde & trimestre vocant, alius setaceum; quoddam vero quod mensibus pluribus, ut doctus est Fracastorius sententia lib. de symp. & antipat. ita in genere humani seminis quoddam esse credibile est, quod temporius proveniat, aliud quod serius, cuius quidem rei argumentum est, quod plurimæ feminæ, ex diversis maritis variis temporibus partus suos ediderunt, quod de Vestibula Plinius memoriz prodidit, quæ ex Herdicio, Pomponio, & Orsito sæctum alium octavo, alium septimo, alium undecimo mense peperit. Tertia ab aliis causa assignatur, quod cæteris animantibus statuto tempore insit ad generandum appetitus, 10 quo prolis amore ad Venerem concitentur, alioqui quæta, homo vero ad concumbendum nullum certum habeat tempus ac designatum, sed toto anno, & ex incertis spatiis non solo naturæ iustissimæ motu, atque impulsu prolis gratiæ in Venerem feratur, sed explendæ magis cupiditatis causâ incertos habeat, & inordinatos ad Venerem motus, pro seminis genitilis in vasis collecta copiâ, vel succulentiori corporis habitu, & pleniori victus ratione: vel depravatâ inferiori animæ parte (quam concupiscibilem vocamus) unde fit ut cuius generationis initia tam incerta inordinataque fuerint, ipsa quoque tum gestatio, tum editio, non unusmodi sint, sed incerta, varia, & inconstans. Quarta adhuc causa est, quod perquam varia sit victus institutio, variaque imaginativa 10 va virtus, ac tandem variæ animæ passiones, quibus mulieres toto gestationis tempore afficiuntur: Brutorum vero simplex, & uniusmodi est victus, ac vitæ ratio, nec animi perturbationibus, & imaginationibus, perinde ac homines, obnoxia sunt, ideo & gestationis, & editionis sua habent tempora præfinita, intra quæ sæctum perficiunt, & in lucem edunt, quâ ratione ductus Gentilis 40. extravag. speciem humanam fortiri magnam diversitatem, in individuis prodidit, propter diversum temperamentum, cibum, ac vivendi modum, adeo ut ex mente Algazelis plerique hominum ex præstantiâ intellectus perveniant ad intellectionem substantiarum angelicarum, alii ex hac divinitate cum brutis participant. Quintam etiam causam non mi- 30 nimam adiungimus causam, quod coitu (quem mulierem solam prægnantem inter reliqua animalia tolerare diximus) tempore gestationis idem quod satis, & vinearum geminis accidit, quæ si quis, dum in terræ gremio soventur, aratro profcindat, sementem aut gemmas, aut disperdet, aut saltem fructificationis tempus variabitur, quo eodem modo mulier, si gravida concubitu agitur, tempora centurbat, ideo natura sollicita propagationis, & conservationis humani foetus voluit, ut non unum solum tempus haberet, ne forte periret si tardius aut tempotius exiret. In cuius rei explicatione solito placuit paululum immorari diutius, quia non parum afferet emolumenti, ad elucidationem eorum, quæ de legitimis partus temporibus cudenda erunt.

40

Quo tempore contingat naturalis partus, & à quo legitima computatio sit incunda.

CAP. II.

- Computatio communis partus à die conceptionis auspicanda erit, dum- 50 modo is possit accuratè cognosci; huius autem certissimum indicium erit, si ex unico cum viro congressu concepit mulier, quod si pluries congressa fuerit, & partus perita, ac cognoverit quando genitura non excedit, certo etiam scire poterit, quâ die intra se conceperit, ut ait Hippoc. libro de genitura. Ad hæc mulier, cum concepit, statim horret, calor, & dentium stridor consequitur; convulsio occupat tum articulos, tum totum corpus, & alia adfunt

Semini humani varia natura.

Incerti & inordinati ad Venerem motus.

Varia animalium imaginativa.

Concussio per gestacionem agilitas.

Comparatio à quo die auspicienda.

Conceptus natus.

alia adfunt signa, quæ lib. huius operis 3. cap. 10. Iulientius adduximus; quibus si explicari possumus conceptionis præcisum diem, ab illo incipi debet computatio, sin minus à menstruis, non quidem ab iis, quæ ultimò fluxerunt, sed ab eo die, quo primum defecerunt, cum tamen fluere debuissent, ac expectarentur; quia vero perrarum est, diem conceptionis esse ipsummet diem, quo menses fluxerunt, siue primum siue ultimum intelligas, ideo si computatio fiat à menstruis fluentibus, semper ferè produceretur partus ultra novem menses, hoc est, ultra ducentefimum septagesimum diem; si autem fiat à menstruis deficientibus, semper quidem attinget nonum mensem, parietque post 270. dies, sed nonnunquam exceptis tot, quot præcesserunt à die conceptionis usq; ad diem deficientium menstruorum. Porro dicimus mulierem, si recens purgata concepit, parituram initio noni mensis: si cum jam menstrua inuincant, in fine: si inter hæc, medio mense, quia ut statim post novilunium fata temporis ad maturitatem perveniunt, post plenilunium scrius, sic etiam fœtus ob maiorem vel minorem uteri vigorem, ut plurimum tamen intra nonum, & raro ultra 270. aut ad summum 280. diem ex Hippoc. mente producitur, nam legitimum pariendi tempus in communi hominum naturâ nonum mensem esse constat, secundum obtinere locum decimum, & post hunc septimum. Hi enim tres ex naturâ, & iudicandi ratione efficacissimi sunt, & maxime potentes, ita tamen ut qui iniurio noni mensis editus fuerit, id est, à decem ultimis diebus octavi ad decimum usq; noni, vix profectò vivere queat, aut si vitalis existat v&sanus, & valetudinarius sit: at vero à decimo die noni ad decimum usque decimi mensis vitalis, & bene valens prodeat, nam, quanto magis de complemento noni participaverit, tantò perfectior erit: Et de septimo quidem extat lex septimo mense ff. de statu hominum, ubi à Paulo ita sancitum legimus, *Septimo mense nasci perfectum partum jam acceptum esse præter auctoritatem doctissimi viros Hipp. & ideo credendum eum, qui ex iusto nuptiis septimo mense natus est, iustum esse filium.* De decimo vero est etiam Hippocratis testimonium lib. de octimest. partu, & Aristot. cit. Et Sapiëntiæ 7. *Decimum mensium tempore coagulatum sumus sanguine, & semine binimo, qua ratione Vergilius inquit:*

Matri longa decem tulerunt fastidia menses.

Comicus etiam Plautus: *Tunc ille, quam compresserat, decimo post exacte mense hanc peperit filiam.* Porro de tribus supra memoratis mensibus, nono, decimo, & septimo, sententia omnium calculis comprobatur, an vero aliis etiam vitales partus nasci possint, magna controversia est, nam potior scriptorum pars octavo vitalem non edi conspiranter profitetur, præterquam in Aegypto, & Hispania atq; aliis in locis, ubi mulieres fertiliores esse, Avicenna autor est, in lib. de natura animalium. De undecimo vero, ac duodecimo pugnaciter contenditur, non inter philosophos modo, ac medicos, sed inter peritiores iurificosultos; nam Hippoc. pugnancia reperiuntur loca, quia lib. de naturâ pueri, longissimum terminum ponit decimum mensem, & lib. de octimestri partu undecimenses admittit; Aristoteles vero nonnullos undecimo contingere asseverantius dicit, cui cooperatur Plinius, qui Vestibiam, ut supra memoratum est, ex Cajo Herdicio, Sullium Rufum undecimo peperisse mense, memoriæ mandavit; quinetiam à Gellio scriptum est, fœminam bonis, ac honestis moribus, nec ambigua pudicitia undecimo mense post mariti mortem peperisse, delatâ causâ ad imperatorem Adrianum, decrevisse undecimi quoque mensis posthumum (sic enim appellat partum à morte patris editum: ut proculus dicitur qui patre peregre absente editus est, & opter cui superstes est avus mortuo patre vopiscus vero è geminis, qui retentus utero nasceretur, altero interempto abortu) legitimum iudicandum esse, cui tamen decreto contrarium aliud factum est à Justiniano; & Ulpianus, lege, incestato ff. de suis, & leg. hæred: post decem menses natum ad legitimam hæreditatem non admittit, & quod omnes penè negant, ad duodecimum usque pervenire posse. *Homerus sum-*

mus non

*Legitimum
pariendi ff.
pau.*

*Nonum me-
sis.*

*Quanto ma-
gis de tem-
plumeno: &
imparticipat
parit. can.
de postulor
septimo.*

Decimo.

Octavo.

*Dub:
An undeci-
mo ac duode-
cimo me-
se vitalis
partus ac
legitimus sit.*

*Adrianus
decretum
de undeci-
mi menses
partus.
Postulor.
Proculus.
Opter.
Vopiscus.
Duodeci-
mus.*

*r. de nat. a-
nim. 4.*

5.

mus non Poëta duntaxat sed etiam philosophus innuit, qui Neptunum, puellam à se recens compressam, sic alloquerem introducit:

*Gaude hoc amplexu, nam cum se volueris amare,
Formosum puerum paries.*

Sed enim, si Deo placet, Plinius secundus scriptis mandavit, possessionem datam esse contra secundum hæredem, puero, qui natus fuerat decimo tertio mense. Er Mercatus ex sententiâ aliorum addit, quinto etiam aliquando robustum infantem prodisse, cum potius vix sexto quidem vitam retinere possit, quia nondum iuxta est perfectionis, ut planum jam jam fiet. Porro qui p fœtus rardus post nonum, mensem nascuntur Cordi dicuntur à Plinio. Scptimo vero natus vivit, quia satis perfectus existit: octimestres raro supersunt, cuius rei ratio est, quia septimo movetur infans ad partum, quo tempore si validior fuerit, prodit, sin minus, ex motu debilior redditus, in utero manet, donec per duos sequentes menses satis invaluerit; quod si ita debilis, sequenti, hoc est, octavo mense ad partum procedat, vivere omnino nequit, tum quia propter eum motum, ac proximum laborem, quo nimirum debilitatur, tum quia octavus mensis, Saturno proprius est, hosti eorum omnium, quæ vitam accipiunt.

*Decimus
tertium.*

*Quintus ad
sextum.*

*Septimo
vitalis, si
non sit.*

20

*Varia mensis acceptiones; enarratur etiam de legitimo
partu Hippocratis sententia.*

CAP. III.

Hæc tamen pinguiori Minervâ sic pronuntiata, quia ambigua omnino sunt & multist. æbris submersa, altius, & à primâ suâ origine fusiori oratione explicanda erunt; & quia gravissimorum scriptorum, atq; adeo sapientissimi senis Hippo. pugnantes locos reperiri diximus de mense, in quo legimus partus 30 eniatur, illud in primis cudendum venit, mensis nomine aliquando intelligi solarem mensem, id est, spatium illud temporis, quo sol in unoquoq; signo zodiaci detinetur, & triginta dies complectitur. Nonnunquam vero lunares, qui triplices statuuntur, singuli dierum numero inter se differentes. Primus est mensis coitus Lunæ, qui etiam dicitur civilis, seu congressionis, & est spatium illud temporis, quod habetur ab uno lunæ cum sole congressu ad alterum usq; quod quidem constat viginti novem dierum ac dimidii spatium; alter, qui propriè lunaris dicitur, defuitur Lunæ ab uno zodiaci puncto in idem punctum protectione, & reditu, in quo certè luna viginti septem dies cum horis octo infumit, & is vulgo 40 progressionis, peragrationis, & à Ptolemæo longitudinis mensis nuncupatur. Tertius dicitur mensis illuminationis, impressionis, seu apparitionis, ut vocat Galen. quod tùm luna à sole sejuncta est, spatium tanto, ut acceptum ab ipso lumen impartiri subditis corporibus possit, eaq; vehe menter afficiat, vimq; suâ imprimat, quod sanè intervallum cæteris brevius esse aperissimè est, continet enim sex ac viginti dies, & horas 12. & fit à 1. (quod viginti novem dictum cum dimidio esse diximus) si subtrahamus tres circiter dies, quibus sub sole delirescens atq; abdita luna lumen nobis suum communicare nequit, ideoq; hi tres dies à Gal. cit. occultationis, à scriptoribus illunes dicuntur, quasi sine lunæ splendore. Illud insuper prætereundum non est, quod plurimum facit ad hujus rei elucidationem, Hippoc. partus tempus per hebdomadarum decadas computare, constat autem unaquæq; decas 70. diebus, hebdomada vero septem totos integros dies complectitur. Cum igitur Hippocrates lib. de carnibus affirmat, septimestrem puerum legitime natum esse, & continere tres hebdomadarum decadas, quæ ut è proximè dictis constat, conficiunt ducentos ac decem dies, fatendum omnino est, gestationem in utero matris solaribus mensibus eo loci metiendam,

*Mensis na-
mam quæ-
dam facit
intelligatur
mensis sola-
ru.*

*Mensis luna-
ru triplices.
Mensis co-
itus vel ci-
vile.*

*Mensis pro-
gressionis.*

*Mensis illu-
minationis.*

*Dies illunes
Dicitur et ho-
hebdomada
quæ dies
constant.*

*Hipp. locum
elucidatum
lib. de car-
nibus.*

metiendam,

lib. 2. c. 47.

*lib. 2. de di-
ab. detest. c. 4.*

metiendam, quorum singulis triginta dies tam in septimestri, quam in nonimestri partu respondeant, vel saltem lunaribus civilibus, si forte dicas, antiquos præsertim græcos (quæ multorum sententia est) annum totum ad lunæ rationem subduxisse, & alios menses non habuisse, quam lunares, nondum reducto anno in eam formam, quæ nobis usui est. Hos igitur ducentos ac decem dies, si septenario numero partiaris arithmetica computatione triginta constabunt, aut si triginta dies septenario ducas, ducentos ac decem conficies, septies enim triginta hunc dierum numerum complent, ut novies triginta ducentos & septuaginta.

Hanc quidem mensium supputationem sequitur Avicenna, Jacobus de partibus, & Fuchsius, & deducitur ex eodem Hippocrate lib. de alimento, ubi ita scribit, Cumq; & triginta soles futuri formant septuaginta mē-

1 c. 24. p. 6. A.

vent, decem & ducenti persciant, quæ si diligenter perpendas, eundem Hippocratem per seipsum facile conciliari videbis, ex quo loco obiter notandum, solis etiam circuitus Hippocratem considerasse.

Jam vero cum ipse lib. de octimestri partu, decimestres, & undecimestres partus ex septem quadragenariis fieri prodidit, et si primâ facie sui immemor atq; contrarius videatur, nihil sane contradictionis est, quia ibi menses intelligit propriè lunares seu progressiones, quorum decem, undecimq; haud multo plures dies conficiunt, quam novem solares, nam ex solaribus septem quadragenariis novem tantum conficiuntur menses, & decem dies, quorum unusquisq; consistit 30. diebus; dies vero 24.

20

horis, ut subducenti facile patebit; septies enim quadraginta conficiunt ducentos, & octoginta, qui si per triginta dividantur; novem menses emergunt, & dies decem; si vero eundem numerum 280. per 27. & tertiam unius partem, id est, horas octo distribuas, qui quidem est numerus dierum mensis peragrationsis, decem menses reperies, & icx dies cum dimidio, decies enim 27½ conficiunt 273½.

Quia igitur partus, qui ducentesimo octuagesimo die eduntur, non multum superant decimum mensem, decimestres vocat, & quia jam septimum fere diem undecimi attingunt, vocat etiam undecimestres, cui-

30

libet igitur Leberide cæciori jam in propatulo est, eundem dierum numerum, qui efficit novem menses solares, decem, undecimq; lunares conficere, neque

apud Hippocratem hos partus decimestres, & undecimestres, quorum memin-

40

it lib. de octimest. partu, diversos esse ab illis, quos libro de carnibus dicit novem mensem, & decem dierum partus esse, & habere ad hebdomadas quadra-

ginta numerum exactum, fere enim idem numerus dierum, qui continetur in novem mensibus solaribus, aut civilibus additis decem diebus continetur, in-

decem, undecimq; mensibus progressionis, quos loco, quem hic enarramus, ab Hippocrate intelligi luce meridianâ clarius est, quia, inquit, ex dimidio anno septimestres fieri; at vero medietas anni sextantum menses continet solares; septem lunares progressionis, hos ergo intelligit, & non illos; continet enim media anni pars 182. dies cum dimidio, qui numerus septimum lunarem

50

ensem fere conficit, est enim 182. dies septimi mensis lunaris decimus octa-

vus; quod si tertiam mensis lunaris differentiam accipias fere illuminationis, jam propemodum absolutos esse 182. diebus septem comperies menses. Hanc

esse germanam hujus loci explicationem adhuc comprobatur, quia inferius scribit, ducentos, & octuaginta dies undecimum mensem apprehendere, quod

solum de lunari progressionis intelligi potest, merito igitur, ac juxta Hippocratis placita c. superiori, à decimo die noni mensis qui fere quinquagesimus supra ducentessimum à conceptione usq; ad decimum diem decimi, qui est 280.

legitimum ac maxime vitalem partum fieri pronuntiavimus, quia is numerus nonum mensem, & initium undecimi lunaris attingit; de quo quidem mense

50

intelligendi veniunt Aristoteles, & Plinius, supra cit. dicentes legitimos partus ad decimum, & undecimum mensem pervenire.

Quod vero partus terminus latitudinem habeat, à decimo noni mensis die usque ad decimum decimi, ex eo discas quia sicuti laudabilis crisis dicitur, quæ in toto critico contingit die, etiam anticipectur, aut postponatur, per

quatuor,

Hipp. lib. de octi-
mestri par-
tu enarra-
tur.

Decime-
stres et unde-
cimestres lu-
nares eundē
numerū die-
rum continent
ac nonime-
stres solares.
Media anni
partu nati
mense na-
scuntur.

Partus ter-
minat lati-
tudinem ha-
bere.

quatuor, quinq; vè horas, & sicuti fructus arborum, quibus fetus in utero assimilatur, constitutum habent tempus suæ perfectionis, & quidam nihil minus sciens, quidam temporius perficiuntur, ita etiam partus citius, aut tardius in lucem veniunt: cum præsertim aut calida ipsius natura, aut exiguam matris alimentum ipsum fetum cogat, & aërem quærere, & alimentum externum; ad hoc si latitudinem habent tempora conformationis fetus in utero, & tempus introductionis animæ rationalis (non quod per partes introducatut aut per temporis spatia, sed quod non præcisè hoc vel illo die) quid mirum si latitudinem similiter habeant tempora partus? cum major sit mutatio disposi-

- tionis, & formæ, quæ in illis contingit, quam loci, quæ in partu fit. Præterea per ætates homo quasi à generatione in corruptionem tendit, quia ad juventutem usq; dicente Averroë, homo quasi generatur, à juventute ad senectutem incipit corrumpi; & tamen hæc transmutatio omnibus non est æqualis, quia aliqui trigésimo anno, alij 35. nonnulli quadragésimo ad juventutem perveniunt, non est ergo, quod difficile videatur, præsum non esse partus terminum. Impendo majorem ingerit difficultatem partus, qui decimo ante nonum mensis die, hoc est vigésimo die octavi in lucem prodit, nam hic procul dubio octimestris esse videtur, jâ quemadmodum tempus partus nonimestris latitudinem habet, ita etiam octimestris non solum dicendus erit, qui in principio, aut me-

- dio octavi mensis oritur, sed qui usq; ad finem ipsius excluditur. Cum igitur superius illum vitalem constituerimus; & ex dicendis octimestrem inancm esse constet, contraria omnino hæc dogmata videntur. Et quidem si tempora conformationis latitudinem habent, ut mox planum fiet; demus ergo, factum qui 45. diebus conformatur, non his sed 43. cum horis octo articulari, is profecto movebitur octuagésimo sexto, & sedecim horis, & quia in triplo nascitur, veniet in auras 260. qui numerus conficit menses octo, & 20. dies. Respondet

- Gentilis cit. ratione de duplicatione temporis conformationis ad tempus motus, & hujus triplicatione ad tempus partus, tunc solum veritatem obtinere, cum ex eâ ad legitimu partus tempus pervenimus, alioqui augeri, aut imminui

- posse numerum dierum utriusq; termini: Possumus etiam dicere illu partum, qui decem dieb; ante nonu mensem contingit, verè nonimestrem esse, si lunares menses spectes, sed quid, si à vigésimo usq; ad trigésimu octavi lunaris partus accidat? Respondeo, decem illos octavi mensis ultimos dies jam redolere naturâ noni mensis, sed adhuc vix vitales in eisdem partus contingere, quia si nonimestres futuri erant, nondum perfecti existunt, si septimestres nondum satis temporis habuerunt, ut à præhabito in septimo labore rescicerentur. Ut igitur quæ prolixiori sortassis, quâ par erat oratione diximus, summam, ac breviter in pauca contrahantur, ex dictis faciliè colliges, ultra decimu decimi mensis solaris aut civilis diem legitimu partum in lucem non edi; neq; foeminâ ultra de-

- cem menses uterû ferre posse, id plurib; ration. Hipp. concludit lib. de nat. pueri, & nos sequenti c. demonstrabim; uteri; quod si probati scriptores undecimo mensi partû adscribant, lunarem intelligunt longitudinis sive progressionis. Si vero nonnunquâ ex alimenti ubertate, quâ fetus gaudet ad integram perfectionem adipiscendam, vel ex matris labore sive impotentia in duodecimu mensis partus protrahatur, id quidem fieri poterit, sed rarum & monstrosum erit; Ac si mulieres arbitrentur, seclæ uterû diutius quam decem mensib; tulisse, si circumspicere ac severiuscule rem judicare velimus, eas dece ptas esse credendum est, dum ex flatu aut mensibus retentis uteris elevatis si postea concipiant à falsa gravidatione initium sumunt; partum vero, qui maturius quam septimo lunari mense prodierit, vitalem nullâ ratione cum Aristotele arbitramur, quin potius ut plurimum ad decimum supra ducentessimu diem, hoc est, ad tres hebdomadarû decadas pervenire oportere, aut saltè, si ratione proprii roboris magis quam legitimi temporis exeat, plane valetudinarium ac debile futurû esse, quemadmodum etiam ut plurimum, ad 5. duntaxat diem ultra decimum lunarem mensem partum se extendere, neque totos undecim men-

- ses consti-

*Malor est
mataris di-
fficultas
& formæ.
quam loci.*

*Ad inven-
tione usq;
hujus gene-
rationis, dein
de incipit
corrumpi.*

*An partus,
qui decimo
die ante no-
num men-
sem oritur
sit vitatu-*

*Gentilis
sententia.*

*Anterius
sententia.*

Epilogus.

*Ultra deci-
mum diem
decimi men-
sis legitimum
partum non
est.*

*Mulieres in
tempore
partus sepe
falluntur.
Anno sepi-
mus men-
sem lunari
vitalis non
est.*

Ar. Lapide.

les consistere in utero foetum naturæ ratio admittit. Quæ tamen omnia contingere possunt diebus pluribus aut paucioribus, haud multo tamen pluribus, vel paucioribus ut sentit Hippocrates. Quod autem Aristoteles inquit, mares magis, quam foeminas fieri septimelfres, & has quidem decimelfres magis, perpetuum non est, quia contrarium contingere sæpius videmus.

7. De hist.
4. animal. 4.

Hippocratis de partu hominis sententia ulterius elucidatur: totamq; diem ac hebdomadarum vim in partu à solis ac Luna actione pendere ostenditur.

CAP. IIII.

Sed cur his dierum, ac mensium numeris potius quam aliis partus salubriter in lucem veniant, inquisitione dignissimum arbitror, id autem duplex habet principium experimentum, & rationem. Experimentum sanè, quod non in omnibus similiter mensibus legitimus, & vitalis partus contingat, evidens affert testimonium, quodq; septimus atque nonus validissima sint virtute præditi: rationem ut promptè assequaris, ex omnium ritè philosophantium mente, potissimum ex Galeno, advertere licet, hunc orbem inferiorem, à superioribus corporibus moveri ac dirigi, & cunctas, quæ hic contingunt mutationes, à cælestibus pendere maxime à sole, ac Luna, ab illo quidem per se, & primario: ab hac vero, quatenus à sole aspicitur, & illucescit, cujus accessione, vel recessione ut diversas sustinet mutationes, ita profecto varia in nostro orbe operatur, suntq; ejus opera tantò, quam reliquorum planetarum, magis conspicua, quanto ipsa huic inferiori mundo vicinior est. Quatuor verò mutationibus Luna à sole afficitur; conjunctione, plenilunio, & duabus intermediis, cum media est ad augmentum septem diebus, & media ad decrementum totidem finitura: ita septimo quoque die momenta veniunt mutationis ejus, quæ quatuor sunt ab uno ad aliud cum sole congressu: nam post septimum à primo apparitionis die per medium scdta apparet, qui aspectus dicitur tetragonus; & septem post dies pleno orbe vehitur, qui aspectus diametris nuncupatur, & contingit die decimo quarto: ac si quemadmodum aucta est ita minui intelligas, duas pariter habebis septimanas: Sed quia vim omnem lunæ à sole pendere diximus, nemo certè dubitabit, quin insignes etiam ab eo mutationes pendeant: ambo igitur vires magnas possident, & exerceant, non

Inferior orbis à superioribus gubernatur.

Solis ac Luna magna potestas in hoc inferiori.

ra.

Luna mutationes quatuor.

Tetragonus aspectus.

Diameter.

Vix Luna à sole dependet.

In brevibus mutationibus Luna, in longioribus solis cursum consideramus.

in morbis tantum, sed in omnibus corporibus inferioribus, quod ab Ægyptijs astronomis se verissimè comperisse scribit Galenus: & magnam quidem virtutis solis indicium est, quod ex terrestri limo animalia generare potest, fruges maturare, ad coitum, & generis propagationem animantia provocare; magnam etiam Lunæ esse vim, vel in marinis animalibus apparet, & mensibus, quos ipsa perpetuò disponit, sed hoc ipsum solis beneficio habere ex eo liquet, quod tanta ejus portio semper illuminata appareat, quantum Sol aspiciat. In illis ergo mutationibus, quæ breves sunt, & paucis diebus finiuntur, rem totam ad lunam deferri, in aliis, quæ non nisi longo tempore judicari possunt, solis cursum potius esse considerandū, cum Hipp. Gal. conspiranter profiteretur. Atq; adeo acuti morbi, quia breves sunt, quatuordecim diebus judicantur, quartanæ febres quia longæ, non diebus sed mensibus sex; rerum enim circuitus, qui diebus aliquot concludi possunt, septimani sunt, & Lunæ modo geruntur, qui vero mensibus, ad solem referuntur, eandemque, eam septimanæ, rationem sortiuntur. Ut enim à mensis principio usq; ad plenilunium quatuordecim

2. De diff. critica. 1.

50 2. De feb. decret. 7. 2. Aph. 22.

- quatuordecim propemodum dies sunt, qui lunaris circuitus dimidium complent, ita profecto ab initio vris ad æstatis finem, quæ sunt duæ anni totius mutationes, sex menses sunt anni dimidium; ei autem menses medietati, quæ est à plenilunio usq; ad occultationis tempus, sex alii menses respondent, ab æstate quidem ad hyemem; nam quemadmodum lunæ cursus per septimanas divisus, quatuor mutationes habet, ita si solis iter distribuas in quatuor stationes, singula anni tempora septimanis singulis proportionem respondebunt. Igitur ut dies septima, quæ pars quarta est totius mensis lunaris morbos acutos indicat, ita anni temporis mutatio discutit diuturnos affectus: hyeme genitum morbum ver solvit, vere excitatum æstas, in æstate autumnus, in autumno hyems.
- Cum igitur ex Hippocrate superius proditum sit, partum esse crisin, uteri gestationem morbum non quidem acutum, sed diuturnum; palam omnino est, in tempore ipsius definiendo solis cursum, & mensium maxime observandum esse; sed lunæ ac dierum rationem interim non negligendam: Ex diebus primus septenarius decernendi vim habet maximam: huic dicamus antea tempus unum anni, hoc est, menses tres respondere, subit igitur foetus tertio mense manifestam mutationem, tunc enim excitatur moveturque, sed non, ut septimus dies morbum iudicat, ita tertius mensis foetum vitalem in lucem emittit; quia ut ad crisin optimam, & perfectam cocti humoris obedientia requiritur, ac facilitas, & virium robur: sic in edendo partu dispositio ipsius foetus, & firmitas, ac robur, quæ trimestri intervallo obtinere non potuit. Rursus ut à septimo ad decimum quartum, dies nullam vel perexiguam habent ad iudicandum potestatem, ita neq; ad partum edendum quartus, quintusve mensis, qui diebus illis assimilantur; quamobrem si quâ occasione, vel potius infortunio illis mensibus foetus ejectioni contingat, violenta censenda est, haud aliter quam diebus non decretoris excretionibus symptomaticæ, non criticæ proveniunt. Itaq; erit primum pariendi tempus, & in quo dies legitimus, ac foetus dispositio, & robur concurrunt, illud, quod superius recensuimus, posuisse Hipp. lib. de septimestri partu dicentem, *Septimestri dimidia anni parte nascuntur*; est autem
- ille centesimus octogesimus secundus; nam annus integer 365. diebus, cum horis sex componitur, quos si in duas partes divideris, habebis 182. cum horis quindecim, qui quidem dierum numerus sex menses solares efficit, septem vero lunares, qui lunarium septimanarum fere tres decadas constituunt; & tunc certe secunda est solaris septimana seu mutatio, in quâ uterus mulieris mole accipere jam gravatur, & foetus perfectionem habet, & tantum virium, quantum ad tolerandos partus labores sat est, & ad vitam postea salubriter transigendam; potissimum si ex valentiori semine procreatus est. Vides quo pacto denuo inclaret, pugnantiâ nullâ esse in Hip. verbis, dum septimestres dimidia anni parte nasci dixit, nam, ut nos superius jam tetigimus, & sex menses solares, & septem lunares, & tres hebdomadarum decades, & dies 182. in unum, & idem propemodum, coincidunt, subinde solaris mensis nonus, decimus lunaris, & quatuor hebdomadarum decades, ab uno eodemq; numero, hoc est, à ducentis septuaginta diebus solaribus efficiuntur usq; ad 180. Nos enim jam tradidimus, decem diebus plus minus salubriter partum posse contingere, de quo quidem Hippocrates explicandus venit lib. de nat. pueri, dicens, decimo mense foetum exortum affectare, & membranas disrumpere; est enim hæc tertia solaris septimana, qua tertia mutationum periodus fit, septenario enim numero rotam humanam finiri scripsit Solon, & Hebræi, ac Hetruscorum libri rituales idem videntur indicare, & Hippocrates lib. de carnibus, à quibus non est diversus Galenus.
- Ut igitur partus minoris seu septimestris origo in sex diebus est, ita maioris, id est, nonimestris in septem, post quos semen in sanguinem vertitur; & ut ibi 37. diebus infans efformatur, ita hic diebus fere quadraginta; qui dies etiam insignis habetur, tot enim parvulos sine risu, nec sine periculo esse experientia docet; ob quam causam, cum is præterierat, diem festum solebant Græci agitare; quadraginta porro dies per septem illos initiales, uti diximus, multiplicati du-

Quatuor anni tempora
singulis lunæ
mutationibus
correspondent.

In partu solis
cursus cō
siderandus.
Luna rationem
rationem ne
gligenda.

Tri. solaris
septimana.

Cur i. solaris
mutatio festi
tati nō exclu
dit, sicut i.
luna muta
tio morbum
sepe indi
cat.

Dierū anni
ad duos de
cretoris si
milind.

Primū ari
endi ritus.

Secunda so
laris septi
mana.

Hipp. in suis
placitis com
sensum.

Tertia sola
ris septima
na.

Septenario
numero fini
tur huma
na rota.

Quadrage
simi dies in
signis.

centos, & octoginta efficiunt, ac hebdomadas quadraginta, qui numerus dierum ad tetragonum Chaldeorum aspectum subtiliter congruit; dempta enim quartâ dierum parte totius anni, id est, septuaginta duobus diebus, & aliquot horis: tres quadre seu lationes super sunt reliquis 274. diebus, qui fere quadraginta efficiunt septimanas, nec procul absunt à 280. die, in quo partus emergunt frequentissimi, & maxime vitales.

*Non luna
solam sed
etiam in
partu agit.*

*Dub:
An tempus
supputatio-
nis integrum
dierum fuit
facienda.*

obstat.

*Solutio.
Hipp. locum
elucidatur.*

*Decretoria-
rii dierum &
dierum ap-
pant eadem
est ratio.*

*Mulierem se-
re semper
parit eandem
horâ quâ
concepit.*

Ex dictis jam aliquot corollaria eliciemus. Primum, non Lunæ solum, verum etiam solis mutationes in partu agere, & considerandas proinde esse, iudicariq; eos, qui sibi persuadent, solis duntaxat circuitibus supputationem faciendam esse, cum utriusq; ratio sit habenda; imo propterea, qui dimidio anno in lucem venit, septimo mense natus dicitur ab Hippocrate, quia veteres omnes tam medici quam astrologi annum ex mensibus lunariis potissimum, quorum tredecim cum aliquot adhuc decimi quarti diebus, solarem annum, constituunt, solares quidem cognoverant, sed annum, & mensem ad lunæ non solis rationem subducebant.

Constat secundò partus temporis supputationem non integris diebus aut hebdomadas fieri, sed additis quibuscumque temporis momentis (quas fracturas vocamus) qua ratione Hippocrates lib. de iudicationib. & Galenus, dies decretorios numerare docent, quia (inquit Galenus) neg, annum neg, mensem ipsi integrum diem non continent, sed quem admodum annus ad trescentos sexaginta quinq; dies partitalem diem maiorem quartâ adiectam habet; & mensei ad triginta dies absilvendus unum dimidium desiliet, ita septimana sextâ maxime diei parte indiget, si septem integritas habeas dies, nulla igitur supputatio per dies integros fieri potest, & citra fracturam; neg, septimana, neg, quaterius, neg, mensis, neg, annum, neg, alium numerum. Sed nò injuria poteris obtrudere Hippocrat. lib. de carnib. per integros dies atq; hebdomadas gestationis tempus numerare, solaremq; mensem triginta dierum numero exacte constatum constituere; quia septimestrem puerum legitime natum, & vitalem esse affirmat, quod rationem, & numerum habet, ad hebdomadas exactum, nempe tres hebdomadarum decadas, quarum singulæ septuaginta dies complectantur quod similiter de nonimestri prodicit, factâ supputatione ad hebdomadas quatuor, quod si ita est, hebdomadam septem totos integros exacte dies complecti, necesse procul dubio erit, nam more arithmetico denario per septenarium ducto septuaginta confligunt: Igitur cum septimestris partus supra ducentos decem dies integros contineat, seu tres decadas hebdomadarum, fit, ut si eos per septenarium divideris, triginta singulis mensibus dies integri conveniant. Hoc primo aspectu validissimo telo coacti nonnulli arenâ cedunt, & non sicuti iudicatorios dies per fracturas, sed integris plane diebus gestacionis tempus numerandum esse censent. Sed non advertunt, Hipp. eo loco voluisse persuadere, vitam hominis dierum septenario constare, & ideo legitimum partum esse septimestre, propterea quod in tribus hebdomadarum decadibus perficiatur, quarum singulæ septuaginta dies contineant, est enim partus septimestris dierum numerus decem supra ducentos, quod de mensibus lunariis intelligit, quorum septem ad eum numerum dierum proveniunt, exceptis tribus cum dimidio, quod parum refert, neq; enim tam exacte ibi dies, mensesq; numerari præcipit, ut parò ultra citra vè partus consistere nequeat optimus: nam lib. de alimento postea quomodo foetus conformatione, & partus tempora distinxit, subiungit: *sunt vero hæc diebus pluribus paucis hinc, quod nos superi* jam fusius demonstravimus lib. 1. ergo numerum illum absolutum trium hebdomadarum decadam potius adscribere, quam illud alium, qui demptis fracturis tribus fere diebus cum dimidio minor est, ut ad septenarium deveniret, quod intenderat, cæteroquin idem auctor decretorios dierum eandem esse, quæ dierum, partus ratione lib. de septimest. partu latissime confirmat. Nobis autem visum fuit in re abdita & admodum inviâ paululò immorari ut quos invenire posthac pugnantes locos non solum apud sapientissimum Hippocratem, sed etiam apud reliquos scriptores, & de partus tempore contradictiones, ex his quæ diximus facile possis conciliare. Porro parere mulieres eandem semper diei horâ quâ conceperunt diligentiores obstetrices observasse adstruunt, quod etiam à nemine scriptum reperio, tamen experientia confirmari

10

20

30

40

50

60

et alia

et alia

confirmari videtur, quia certum est, ut plurimum noctu aut diluculo infantes in lucē prodire, quibus etiam temporibus plerumq; scemine viris suis conjunguntur; interdiu, quo tempore raro coitus exercetur, raro etiam partū accidero; quod si ita est, non solum dierum, verum etiam horarum certus ac præfinitus numerus ad partum legitimum requiritur.

Astrologorum, Arithmeticorumq; de tempore partus opiniones.

CAP. V.

Nunc reliquorum de partus tempore sententias, ne quid desideres, recensere erit operæ præsum. Astrologi, ut in eorum libris copiosius scriptum jacet, corpora interiora à superioribus affici loco axiomatis habent, septemque planetas in hominem non modo jam natum, sed etiam, quamdiu in utero est, imperium obtinere, non sumul quidem, sed suo quettiq; ordine ita ut unusquisque peculiari mensi dominetur: sic Saturnus (ut eorum fert sententia) primus

ex sua natura geniturae dominatur, humida enim cum sit, & liquida; coagulari, & inspissari oportet, antequam hominem queat generare; quod illi frigidus, & siccus Planeta suppeditat, siccitate sua retentionis in utero autor, ideoque primum mensem Saturno tribuunt: Deinde viam suam Jupiter in semen exeret calidus, & humidus, quibus qualitatibus augmentum incrementumq; præbet, iisdem spiritus vivificantur, & membra vigorem recipiunt, quæ opera secundo mense fieri dicunt: Post Jovem Mars puerum veluti in ulnas accipit, qui caliditate, & siccitate sua sætui motionis autor est, & tria præcipua membra suo calore format, crura, brachia, caput à cæteris membris separat, ideo tertio mense infantem moveri solitum: Quarto loco succedit Sol cujus beneficio tum os,

si excavantur, tum meatus corporis evadunt ampliores, & singulis membris sua perfectio accedit: est enim calor solis, qui hoc mense dominatur, in primis vivificans: A Sole Venus fetum invisit, quæ frigida, & humida de eo tam bene meretur, ut calorem siccitatemq; à superioribus Planetis impressam mitiget, membrorum externorum lineamenta perficiat; virorum mulierumq; pudenda efformet, ac insuper nanibus, ori, manibus, digitis, & reliquis membris venustatem decoremq; conciliet: ad proleth sextus prodit Mercurius, qui operi ab aliis inchoato ultimam imponit manum, vocis instrumenta perficit, supercilia, oculos, atq; unguis augeat, ac motionis initia, & instrumenta, quæ reliqui dederunt, firmiora reddit, accuratiusq; absolvit: tandem septimo mense

luna præest, quæ quia frigida, & humida est, adipem præbet, & pluribus in partibus reponit, ac insuper matricem humore suo relaxat, & quò facilius foetus prodeat, distendit. Sic igitur fetus numeris omnibus absolutus exitu affectat, & si exeat, salubriter deget, exit autem, si robore polleat: Et hæc est causa, quare septimestres partus vitales apud philosophos censentur: si vero octavum mensem fetus expectare cogatur, iterum revertentem Saturnum sentit, sed non ita miseris atq; placidum, quem admodum primo conceptionis mense, nam multam in eum inspirat frigiditatem, quæ non modo nativum pueri calore immittit, sed etiam ad motum tardiorē reddit, & sua siccitate os uteri constringit, quo tempore laxari oportuerat, quare si eo mense pariendi aliqua externa causa

contingat, tàm mater quàm fetus in discrimine versabuntur; & aut non vi-
vet partus, aut vitæ deget plane laboriosam, & ærumnam plenam; ideoq; ob hujus planetæ inelentiam octavus mensis infelix habetur, ac minime vitalis: at si nihil eo mense præter naturam sætui accidat, quod partum in lucem prodire cogat, nono mense jam multo seniores Jupiter, qui iterū redit, faciem ostendit, qui suo calore, & humiditate vitæ (quæ duobus istis potissimū consistit)

Septem planeta in homine dominantur, ita astrologi.

Planetarū ordo in fœtu gubernand.

Septimo mēse cur solubriter fœtus partur.

Octavo mēse cur in fœtu.

Vita in calido & humido præfinitum consistit.

*Vita in ca-
lido & hu-
mido puris-
sima con-
sistit.
Nisi & de-
cimo mensis
partus vi-
talis.
Atque de
planctu et
iam guber-
nari.*

consistit) puero instaurat atque conservat, ac Saturni maleficia delens nonum, mensis efficit saluberrimum; quia vero Mars qui Jovi succedit, & decimo mensis dominium habet, altera qualitate vite amicus est, ideo si quis decimo nascatur mense, vitalis etiam est: Sol undecimo præest, beneficis etiam planeta, ac vivificans, ideo in ipso natus vitalis quidem est; & si ad duodecimum partus protendatur mensem, quamvis id rarissimum sit, vivit puer, quia tunc Venus vite amica dominium resumpsit. Proclus philosophus autor est, non infantibus duntaxat in utero præfici planetarum vultus, sed etiam ætates universi ordinem sequi, utrumque tamen dispari ratione, nam quæ vires suas postrema in partum exierit luna, eadem natum infantem haud deserit, sed primam ejus æta- 10 rem moderatur, humiditatem impartiens, qua nutriens ac vegetabilis potentia perficitur; post lunam Mercurius puerum gubernat, eoque fit ut litterarum, ci-tharæ, arithmetices, ac consimilium nobis studium ea ætate ingeneretur, & quem admodum inconstans Mercurii fides est, & omnino ejusmodi, quale id, cui adhæserit, nempe cum benignis benignum, & exitiale cum exitalibus; sic puerilis ætas facile eos sequitur, quibus cum consuetudinem habuerit: ut vero ille secundæ ætati præficitur; sic Venus tertiz; Sol quartæ; Mars quintæ; Jupi- ter sextæ, ac postremæ Saturnus, qui frigida siccatæque vitam finit.

*Arithmeti-
corum de par-
te feminis.
Numerus
impar ma-
ri et perfectus.
& impar
& impar
femina.
Septenari-
us enim
numerorum
natus.
Septenarii
numeri lau-
des.*

Porro etiam quid Arithmetici de hoc negotio prodiderint, raptem perlu- strems. Hi supponunt numerum parem feminæ, imparem maris rationem 20 obtinere, illum imperfectum esse, hunc vero perfectum, illum materiam, hunc formam: adducunt illud Vergilii: *numera Deum impare gaudet*, ideoque imparem pa- tris: & parem matris appellatione venerantur, ut refert Macrobius in som. Sci. atque ex illis maximum esse septimum, ideoque nodum omnium rerum septimū numerum appellasse Cicero in somnio Scipionis, Cælius etiam Rodiginus lib. 12. lectionum antiquarum, in confirmationem præstantiæ hujus numeri ad- ducit illud scripturæ: *Septies in die cadit iustus*; Et: *Septies in die laudabo te*, hoc est, semper, & omnibus modis, illud etiam poetæ: *O terræ, quaterque beati*, per quod perpetuam designat felicitatem: eundem numerum extollunt septem planetæ, & quod septimo quoque zodiaci signo annus immutetur; & quod dentes tam supe- 30 ri quam inferi, quatuor septenariis concluduntur, quos infantes septimo anno complent; & homines ad summum in ediam fuerunt per septem dies, tot- que sint liberales disciplinæ, tot etiam nigra, & præcipua membra à nobis nu- merata, cor, pulmo, lingua, jecur, lien, & renes duo, & semen in utero septem horis contentum prolificum est, unde Plutarchus docet homines primo septen- nario dentes habere, secundo pubescere, tertio præceptis subijci, & Hippocra- tes lib. de carnibus, septenarium mirabilem vim obtinere confirmat, & id- circo numerus plenus perfectusque vocatur, unde illud Lini vetustissimi 40 poetæ:

*Septimus
numerus plene
natus*

*Septimæ cum venit lux, cuncta absolute capis
Omnipotens pater, atque bonus, & septima, & ipsa,
Est etiam rerum cunctarum septima origo,
Septima prima eadem perfecta, & septima septem.
Vnde etiam cælum stellis errantibus aptum
Voluit, & circum totidem circum undiq. fertur.*

*Septimus
quing. an-
nus criticus
est.
Nisi præ-
stantia.
Climacteri-
us autem
est sit 42.*

Adducunt etiam septem pleiades, septem ostia Nili, septem metalla, quæ hujus numeri excellentiam confirmare videntur: ideo Censorinus affirmat in lib. de die natali, per omnem vitam septimum annum criticum esse, cujus numeri præstantiam sequitur novenarius, qui etiam impar est, & subinde perfectus, quo fit, ut in eo mense etiam vitalis perfectusque fœtus prodeat, nonus autem 50 dies morbos judicet; annus rerum viteque rationem, ac gravia pericula invehat, quo fit ut sexagesimus tertius annus, qui utriusque numeri septimi & noni multiplicatam summam continet, non sine periculo ingruat, novies enim septem, & septies novem sexaginta tria conficiunt, atque ob id climacte- ricus is annus appellatur. His rationibus Pythagorici numeris efficientiam, 60

maximam

*de placke,
philosophus.
4. 18.*

maximam concedunt, & ideo in septimo & nono natos vitales esse confirmant, quia impares sunt, atque perfecti, in octavo vero non vivere, quia par est & imperfectus: Si illis obtrudas denarium mensem parem esse, & tamen vitalem in eo nasci: respondent, denarium ex paribus solum perfectum esse, quia numerorum omnium perfectio, & complementum est: neque enim omnes, qui antecedunt numeri, denario maiorem efficere poterunt, sed qui denario succedunt omnes ex decem, & precedentium aliquo constituuntur;

Denarius ex paribus solum perfectus.

Omnes nationes numerant statuto denarii. Thracii imbecilla memoria.

Denarius omnia numerandi genera habes. Cibiola.

2. prob. 2.

- 10 merandi seriem terminat, eo quod amplius meminisse modo puerorum non potest; quod ideo fieri dicunt, quia perfectus numerus denarius sit, continet enim omnia numerandi genera, ut par, impar, quadratum, longum, primum, compositum, & si quæ sunt alia. Sed cur de octonario tam sinistre sentiunt, ex quos, ipsis Pythagoricis autoribus, solidum ac perfectum componitur corpus, quippe qui ex illis componitur, qui neque generantur, neque generant, scilicet ex monade & septem, aut ex eo, qui tum generatur, tum generat, nempe quaternario duplato; qui etiam iustitia vocatur, quia primus omnium solvitur in numeros pariter pates, id est, in bis quaterna, ut nihilominus in numeros æque pariter pares divisio solvatur in bis bina, & tandem

- 20 resolutio æqualiter redeat usque ad unitatem, qui ergo tam iustus est, non convenit profecto factui iniquum esse? Sed etiam sphaeræ octo sunt mobiles ad ipsam cæli harmoniam firmandam; quæ cum ita sint, parem numerum non semper imperfectum esse apparet? Hoc ut solvant Pythagorici, ex ipsa arithmetica aliam demonstrationem afferunt. Sit, inquit, triangulum scalenum, id est, ex tribus lineis inæqualibus constitutum, A, B, C, cujus latus B, C, sit unitatum 4. latus autem A, B, sit unitatum 5. perspicuum est ex disciplina Pythagoræorum 3. & 5. esse mares, ut supra dictum est, utpote impares, 4. foeminam ut parem; multiplicentur itaque 4. per 5. fient 20; 5. per se multiplicentur fient 25. simul jun-

Pythagoræi solutio.

- 30 ti numeri confluent 45. hæc per medium spatium trianguli, id est, per sex, (constat enim totum 12.) multiplices, fient 270. quæ novem menses constituunt. Rursus multiplices 4. per 5. fient 20, & similiter 3. per 5. fient 15. simul juncta erunt 35. hæc per medium spatii trigoni multiplices, hoc est, per sex, fient 210. quæ septimum mensem componunt, in quo minor partus educitur. Iterum ducas tres per 5. fient 15. ducito 5.



in se emergunt 25. simul componas erunt 40. hæc per medium spatium, ut supra, multiplica, fiunt 240. qui octavum mensem componunt, quia

- 40 igitur in septimo & nono mense duntaxat masculi & foeminae (quæ numeris 3. 4. 5. significantur) conjunctio reperitur, merito qui illis mensibus educitur partus, sunt vitales, in mense autem octavo non est ulla masculi cum foemina copulatio, quia non ducuntur 3. aut 5. per 4. quod foeminam representat, ideo conjunctio præter naturam est, ex qua partus vitales non sunt. Quæ autem dicta sunt, etsi in numeris aliquid reconditum esse attestari videantur, à Galeno nugæ censentur, atque adeo magnopere miratur Pythagoram illum tam sapientem virum numeris tantum tribuisse, de quibus tamen ejus placita plane incerta sunt, ac luxatis subsistant pedamentis: cur enim monadem formam, dualitatem materiam? cur parem foeminam, im-

Reconditū aliquid in numeris est. Gal. de numeris foemina.

3. crit. 2.

- 50 parem masculum statuunt? adhuc volenti perspicue videtur, quemcunque numerum magis minusve laudare aut vituperare. Nam Aristoteles decimum extollit, Plato in Timæo octonarium plenum facit, quia absolvit numerum cælorum mobilium; Philo in lib. de officio DEI senarium esse perfectissimum censet, ideo in eo mundum perfectissimum Deum Opt. Max. cui coope-

cui cooperatur S. Augustinus. Agrippa quartū, Verderius tertium, alii centesimū ēvehunt; multarum rerum, quæ hoc comprehenduntur numero, in medium adductis exemplis. Utrumque tamen constat, rationem numeri continendam omnino non esse; quæ in multis sanctarum scripturarum locis, quæ magis æstimanda sūt, elucet diligenter intentibus, nec frustra in laudibus Deidellum est: *Omnis in mensura, & numero, & pondere dispositus.*

11. de chris.
Del. 20.

Cur septimestres, octimestresque non raro edantur: & cur septimo mense nati vitales sint, octavo vero minime.

CAP. VI.

Nunc qua ratione septimestres, octimestresque partus edantur perscrutemur. dum erit, quod quidem non Hippocratis solum, Galenique testimonio constat, sed etiam experientia, quæ normæ vice semper est habenda, & omnis demonstrationis iunior. Cur igitur septimestres nascantur, causam assignat Hippocrates lib. de carnib. quod per id temporis factus, & maturescere, & robore augeri incipiat, magisque quam alius perficiatur temporibus, & velaminæ, in quibus ab initio nutritus fuerat, ad id coacta laxentur, aut ex factus naturæque instructo, quod plenissimus jam sit uterus, & factus fortissimus; aut ex occasione aliqua, quæ debitum tempus antevertat, antequam perficere maturaretur: quo fit ut ex septimestribus quidam pereant aut valedudinarii vivant, qui nimirum ex causâ præter naturam expelluntur, nisi robusti sint, atque validi, & firmi existant, qui operante natura prodeunt. Cur verò talia infans septimo mense potius quam alius contingant. Hippocrates nonnunquam cum Pythagora septenarii numeri arcane naturæ acceptum fert; aliâ à nobis superius propolitam rationem assignat, quia nimirum dimidiam jam compleverunt anni partem, decadas septimanarum tres, & dies lunares duo, solares 182: quo tempore solis motio secunda perficitur, & lunæ septima. Hæ tamen rationes, cur hæ factus vitales sint, duntaxat mihi demonstrare videntur, cur vero hoc potius quam alio tempore excludantur, in causâ est maturitatis perfectio, propter quam celer factus violentiusque fit motus, quo nimio calcitratu membranas laxans atque disrumpens viam sibi ad exitum aperit, quin etiam vulva per id tempus expletur, & maturo fœtu jam distenta laxari incipit, expletur autem septimo mense nonnunquam ob locellorum angustiam, quæ si quæ gravioriorem continere non potest, plerumque propter validissimam in vulva informatricem utilemque, ac moderatum sanguinem fecerit celerius expellente: sed summa, & maxime naturæ consentiens ratio mihi videtur, cur septimo mense vulva expleatur, genitalis feminis natura alia atque alia, ut supra jam prodidimus. Porro genitos in ipso interlunio, aut ante plenilunium temporis ad maturitatem pervenire, secundumque in utero crescere, & ideo celerius vulvâ expleri verosimile est, atque hanc fuisse existimò Plinius sentendam, quæ etsi à nonnullis inepta iudicetur, eorum contra hoc sapientissimum decretum incipiores mihi videntur futiles augurationes vulvâ, ajunt, expleri, partus per id tempus consummatio atque perfectio, & unicarum disruptio, causæ sunt cur septimo mense partus contingat: non igitur interlunium, aut plenilunium, nam quantumvis crescente luna generetur; si tamen vulva non expleatur, septimo mense naturaliter non prodibit. Nos tamen non imus inficias, neque Plinius negat, partus consummationem, & vulvæ expletionem causam esse septimestris partus, sed citius expletione conceptu fœcto interlunio aut ante plenilunium, rationi maxime cohereret, cum videmus sicut, & arbores eo tempore confectas, nec non ungues capillosque ex eo tempore repullulare, quia tunc partes succulentiores sunt & magis exci-

Septimestres cur edantur.

Septimestres ex duabus causis diverfis.

Septimestres aliquot cur valedudinarii, & imbecilles.

Septimestres cur vitales.

Cur potius hoc quam alio tempore.

Vtrum septimo mense cur expletur.

Ante plenilunium generari temporis aut ante plenilunium.

Quomodo ad corpus Plin. sententia.

Cur ferunt aut temporis partus fiat.

7. naturalis
hij.

50

gis excitata in radicibus ac seminibus genitiva virtus, quare non mirum si eo tempore humanum etiam semen vegetius sit sœtus pabulum, hoc est, menstrua defœciora, & abundantioris alimenti, virtusque uteri efficacior atque præstantior; & quam quæso poteris invenire causam cur citius aut temporis vulva expleatur? nisi aut uteri virtutem aut seminis naturam, aut pabuli abundantiam, aut tempora conceptus, cumque tres primæ inferiores sint ac secundariæ, si ad superiorem aliquâ causam prioremque sit recurrendum ut certe est, ad lunæ procul dubio incrementum deveniendum erit. At dicunt Hippocrates & Galenus, atque alij veteres illustresque scriptores, qui astrorum aspectus potestatesque diligenter notarunt, & de septimestri partu exactissime scripserunt, causæ hujus nullam fecerunt mentionem; quasi vero valeat quicquam hoc argumentum, præci illi sapientes Rhabarbari nullam fecerunt mentionem, ergo bilem non purgat, nec morbis opitulatur: atqui ipsi oscitanter percurrerunt Hippocratis locum lib. de octimestri partu, ubi ita scripsit, *Pliny locum*

Causa cur citius aut temporis vulva expleatur quæ duplex. Occurrit obliuio.

- 10 *etus* potestatesque diligenter notarunt, & de septimestri partu exactissime scripserunt, causæ hujus nullam fecerunt mentionem; quasi vero valeat quicquam hoc argumentum, præci illi sapientes Rhabarbari nullam fecerunt mentionem, ergo bilem non purgat, nec morbis opitulatur: atqui ipsi oscitanter percurrerunt Hippocratis locum lib. de octimestri partu, ubi ita scripsit, *Pliny locum* Nam cum intra plenilunium mulier concepit, necesse est eam conceptam nudum mensem apprehendere. quo nihil ad hanc sententiam fulciendam apertius dici potuit. Existimo tamen mendum subesse in Plinij littera, sic enim legitur apud ipsum: *Septimo non nisi pridie postero plenilunio die, aut interlunio concepta nascuntur; ubi* dempta voce, postero, legere in potius *septimo non nisi pridie plenilunij die aut inter-*

- 20 *lunio concepti nascuntur*, ut comprehendat tantummodo illud tempus quod est ab interlunio ad plenilunium usque tum plenilunij spaciū. à quo partus tardiores gigni certum est, quippe qui nonum decimumque attingant mensem. Ut autem receptui canamus, & quæ fusius dicta sunt, in pauca contrahamus, celerioris sive septimestris partus causæ sunt ipsius perfectio, celerique motus, (de naturali loquor) vulvæque expletio; cur vero ita expleatur, facit vis genitiva uteri, seminis natura, pabuli abundantia, & Lunæ positura, tempore conceptionis. Octimestris vero infelicitas, ex sœtus imbecillitate, & tempore minus oportuno, quo nimirum nulla conspicibilis sit solis commutatio, potissimum pendet, quare cum nulla

Pliny locum

Causa celerioris partus.

Octimestris infelicitas unde proveniat.

- 30 ejus possit assignari naturalis causa, vitalis esse non potest: non enim ex natura sua prodeit, neque ex temporis efficacia; ideo similis consuetur octavo diei in morbis, qui quoniam neque index est, neque decretorius, si quando in eo crisis contingat difficilis planè est, & perniciofa. Præterea contingit 40. (qui sextum efficit quadragenarium, de quo consimile judicium faciunt scriptores atque de die sexto, quem tyranno omnino infideli, & proditori assimilant) quo tempore nulla est solis mutatio, quæ sœtum deiectione possit, & in lucem proferre: quod si tanta illi commutatio accideret, à Lunæ mutatione, quæ singulis mensibus fit ut prodeat, admodum imbecillum esse necessarium est; nam et si temporis ratione perfectus est, quodammodo tamen recruduit, & imbecillus evasit propter colluctationem, & motum septimi reiteratum in octavo nondum viribus relectis sicuti secundo hujus libri capit. jam prodidimus: quod si ita fatigatus, & imbecillus, quo tempore maxime laborat, exeat in lucem, aeris perturbaciones loquere, admodum diversi ab eo, in quo erat, sustinere non potest, & intermoriuntur. Præterea, autore Hippocrate, octavi mensis gestatio onerosa est, & perdifficilis tum matris ratione, afflicta ob pueri intus conditi perturbatos motus, tum uteri incommodius se habentis; quare si sicuti

Diei sextum & mensis octavi tyranne assimilantur.

Octavi gestatio onerosa.

Partu in sœtu afflictus fides omnia non est deroganda.

Qui morietur aut claudet in lucem veniunt, alia vero mense laborant.

- 50 *etus*. Huc accedit experientia ab ipsis sœminis concepta, (quibus fidem non omnino derogari vult Hippocrates lib. de septimestri partu) hæc vero ex eo, quod cognoverunt in corporibus suis, dicunt octimestres superflues haud quaquam manere. Imò quicumque partus manci, claudire, aut cæci in lucem veniunt, hos in ventre octavo mense laborasse multorum bonorum: *scilicet*

Lib. de octimestri partu.

audire

*Ostiumfrit
plane abor-
tus non est
dicendum.
neg. legiti-
mus partus
Ostiumfrit
alicubi cur
vovans &
fertur.*

fert opinio, quicumque autem sexto mense nati fuerint, vitam naturaliter sustinere non posse, eo quod, licet distincte formati sint, nondum tamen justae perfectionis existunt. Non est tamen ostiumfritis aborsus dicendus, connumerant enim illum scriptores inter partus, ut videre est apud Hippoc. Aristotelem, & Galenum locis cit: & insuper quia alicubi, ut in Aegypto, & Hispaniâ vivunt ob matris robur, temperiem probam, succulentum habitum, regionum fertilitatem, & pariendi facilitatem, quâ munus sacrus offenduntur, quod tamen ab autoribus scriptum reperiam (ut hoc obiter appungam) tamen hodierna experientia contrarium testatur, nam foeminae Hispanae debiliores sunt, & partus difficultate saepius divexantur, quin etiam quantumcumque calore abundant, qui ad generationem facit, tamen infecundiores sunt, quam septentrionales, cuius rei causam esse puto, quia simul cû calore siccitatē habent conjunctam, quæ generationi adversatur, ac insuper quia mulieres ibi aquam bibunt, quæ sterilitatem inducere solet: ob quas quidem causas Hispaniam minus populosam esse reor, adde meretricum numerum, à quibus homines exhausti, & infecundi redduntur, & illa foeminarum pars ob seminum commixtionem, & crebrâ coitus agitationem generationi inepta fit. Sed ad pensum redeunt, neque etiam legitimus partus dici meretur ostiumfritus, cum in cæteris regionibus & vitalis non sit, & matri exitum afferat, quâobrem accommodare cum additamento, ac secundum quid, uti ajunt, ostiumfritus partus nuncupatur. Ex dictis jam aperte colliges, quid sibi Hippocrates velit in illo obscurissimo ænigmate, quovis Herculeo nodo in extricabiliore, quod nobis lib. de alimento proposuit dicens: *est & non est ostiumfritus generatus*, quibus verbis indicat eum, qui natus est mense octavo aliquo quidem modo esse, & natum videri, revera tamen non esse, quia paulo post interitus est.

*Hipp. locum
explicatur.*

De partus extendi modo ac debita figura.

CAP. VII.

*Naturalis
partus qui
fit.*

Superest ut eadem, quâ sumus ingressi januâ, profecti ex supradictis jam e-ruiamus, naturalem partum tum maxime fieri, cû puero, & alimenti, & loci inopia oppresso motus validus accidit, quo matribus pedibusque calcitrante tunica seu velamenta foetus disrumpuntur ac dehiscunt, quod appositissimo spicarum exemplo comprobatur Hippocrates: nam sicuti in illis, malis granatis, & amygdalis ob molis intus incrementis violentum impetum ligneus ille cortex dehiscit ac interruptitur, sic quæ foetum cooperiunt involucria, tuncquæ à vinculis exsolvitur, & agitur foras procedit, & jam virtus retentrix non potest onus sustinere, quo fit, ut exurgat expultrix: dilaceratis autem membranis, ichores prodeunt multi, & cruenta multa, doloresque tunc validi parturientes excruciant, dum vincula rumpuntur, & fortiter calcitrat foetus exitum sibi parans: tuncquæ naturalis dicitur partus, si ordinem naturæ servet, hoc est, si in caput procedat puer, brachiis subsequenter super coxas extensis: fiunt verò dolores parturitionis quantumvis naturalis tempore, propter separationem foetus à vasis, velamentorum disruptionem, & spiritus confertum impetum ad embryonis excursum excitatum ut definitionum med. autor prodidit. Quibus adde tres alias causas quas i. c. hujus lib. quarti posuimus, ac tandem propter exitum per tam angustas vias, uteri enim os (qui antea clausum arctissime fuerat) aperitur in hoc opere, quantum sufficiat infanti exitum præbere, & qui novem continenter mensibus connexerat foetum avidè comprehendens, tum paulatim referatur, ut obstetricibus minimum in id digitorum immittere liceat. Quod autem sola mulier maximos in partu sustineat labores, superius jam diximus, & ejus eventus causas attulimus. c. i. hujus libri: nunc ad pensum,

*Ichores in
partu.*

*Dolorum cum
in partu.*

penſum. Ad ſœtus igitur prolapſionem ſatis jam patente utero, univerſus ejus fundus quam proximè poteſt ad os ſe convertit, ſœtuniq; ſoràs propellit, cui & aliz circumjacentes partes ſuppœtas ſerunt, ipſaq; mulier non mediocriter ſibi opitulatur. viribusq; ad ſœtum expellendum cõnñitur, contractis intentisq; iis, qui in abdomine ſunt mulcibus: multa igitur in tam difficili arduoq; opere conveniunt, ſœtus, mulier, uterus: in quo certe opere quinque potiſſimum requiruntur conditiones, prima ut fiat perfectò jam ſœtu, 2. ut debito tempore, tertia ut debità figurà, 4. ut levibus accidentibus, 5. ut lochia, & ſecundinz rite expurgentur.

Ex quibus liquet, naturalem partum eſſe conſummati ac perfecti ſœtus juſto tempore & figurà in lucem emiſſio; quæ definitio non ſolum abortum, ſicuti prima, ſed etiam illegitimũ partum excludit; nam ibi partum definivimus, hic naturalem partum, quo autem pacto os uteri tantopere dehifcat, ut per id ſœtus elaborat ſe ignorare conſitetur Galenus, neque aliud quam mirari poſſe; Avicenna exulimat, pubis oſſa neceſſario ſeungi, commiſſurà quaſi diſſolutà, diſſociataque, quod tamen fieri non poſſe primo libro demonſtravimus, valentiſſimus enim firmiſſimisq; vinculis natura munivit partes eas; potius igitur id ipſum accidit ipſi ſacro; à quo aliquantulum abducuntur pubis oſſa, quæ illi colligata circumjacent, aut etiam aliquantulum cedit cauda, & oſſis ſacri cum ipſa cauda articulatio, nam

cũ os ſacrum in caudam deſinat, ita cum eo articulantur ipſius oſſa, ut reſecti poſſint partem anteriorem; ſed quia quantumcunque poſteriora dilatentur, non adhuc video, quid illud faciat ad cervicis aperiõnem, & exitum infantis à corpore, etſi à matrice eà ratione educi facilis poſſit, propterea à teniora etiam & oſſa pubis aliquo modo non quidem diſlocari, ſed dilatarì ac cedere putàrim; partibus tamen poſtlicis, quibus vulva parturicndo multum innititur, magna vis inferitur, rectum enim inteſtinum, & poſticem graviffime premi conſtat, plerumque enim poſt partum acerbior aliquis ibi remanet affectus, qui curationem poſtulat; cæterum ne in exitu offendere-

tur crena, quam diximus cavitatem quandam eſſe, ſub medio oſſis pubis conſtitem, ureterem capere, & in tuto tantisper tenet, eximià & admirabili natura providentià. Porro in partu plurimum laborant primiparæ ob inexperiencem laborum, autore Hippocrate libri de natura, pueri: quod ſi ſœtus valetudinarius eſt, & mater imbecilla, non ſine periculo res eſt, id autem potiſſimum contingit, ſi hyems australis præceſſerit, & pluvioſa, vcr autem ſiccum, & ſeptentrionale, cujus rei cauſam eſſe dicunt, quia tunc ſœtus ab inæquali intemperie admodum offenduntur; atque adeò à contrariis tempeſtationibus percuſſi in utero, priuſquam excludantur, ſæpe pereunt; aut qui antea debilis fuerat in ipſo enixu ſuccumbit, vel ſaltem tenuis, & valetudinarius vivit, quia corpora rara, mollia, ac humida, qualia mulierum, humidiora per illam conſtitutionem tepidam reddita ac rariora, ad intimas fui partes aëris ambientis qualis ſicci & aquilonaris veris acutam frigiditatem facile admittunt.

Cur autè ſeptentrionales venti conceptũ firmant, australes abortus cauſe ſint, neq; ab Hipp. neq; à Galeno ſcriptum reperio, cauſa tamen ex Democrito deſumitur, quia ventrem ſerentibus corpora aultro laxantur, & diſſolvuntur, & idcirco receptacula dilata, & longe lateq; diſſuſo ac male compaſto, partus errare, & vagari, eoſdemq; calefactos huc & illuc dilabi, & diſſuere, ac jà locis diſcuſſis & remiſſis faciliùs excidere cogũtur: contra ſi tempeſtas ſit frigida & ſeptentrionales venti ſint, locorum adſtriõione ſœtũ contrahi, & compriimi ut de locis dimoveri, ac depelli non queat, neq; ſane diſſolui, & laxitate, quaſi tempeſtate quati, præſertim cũ à perturbatione conqueſcant, & firmiſſimà ſede diſtringantur, ita ut facilè ad pariendi tempus durare poſſint, quãobrem frigidà conſtitutione (dicebat Democritus Abderites) ſœtus manent, calore verò, ut plurimum excidunt, hoc enim ſuperante fieri non poſſe, quin artus, & nervi laxentur, & fatiſcant.

Tria ad partum concurrunt.

Quinq. ad naturalem partum requiruntur conditiones. Naturalis partus deſinitio.

Qua ratio- ne uterum tantopere in partu aperiatur.

Non poſſiora ſolum ſed etiam anteriora in partu cedunt aliquo modo.

Doler pñ partum.

Crena nunt.

Primipara in partu plus laborant.

Contraria tempeſtationes mutaciones ſerunt cuſque rumpunt.

Septentrionales venti ſerunt firmant, australes laxant.

*Cur capite
prius sa-
ciantur.*

*Mortui cor-
pedibus ef-
ferantur.
& nascen-
tes capite e-
nascuntur.*

*Excedit
modum.*

*Plinius &
proferam
querela.*

Sed cur capite prius fœtus excunt? Hippocrates causam esse dicit, ipsius capitis pondus, quod est omnium partium gravissimum, ideo primum ad foramen descendere; existimandum tamen est prudentissimam naturam iustum magni & excelsi Dei studuisse, ut fœtus excunt quam tutissimè, & sibi & matri, quod hæc figurâ fit, nam si in pedes egrediantur, disrumpuntur brachia, si in reliquis figurâ, quas mox recensebimus, mater omnino periclitatur: illud tamen silentij velo non contegam, quod Plinius scribit, mortuos pedibus efferni, eo quod mors sit vitæ contraria; ideo sicuti in vitâ exit homo capite, ita etiam in morte debeat ritu naturæ pedibus efferri. Egreditur igitur mas quidem facie ad matris podicem: femina vero ad partes obscenas conversa, quoniam in utero illis quoque contrarius situs erat; quamvis hoc alij vanum putent, & tùm mares, tùm fœmias semper pronos eîre prodiderint. Conqueritur Plinius, reliquis animantibus varia tegumenta naturam tribuisse, testas, cortices, coria, spinas, vilos, fetas, pilos, plumas, pennas, squamas, vellera; homini cujus causâ videtur cuncta omnia animalia genuisse, novercam potius, quam parentem extitisse naturam; quem quidem inopem, nudum, querulum, ejulantem, & ad lachrymas projectum, quasi humanæ miseriæ præfigum in lucem projicit; quod ante ipsum ita cecinerat Lucretius:

*Tùm parvè puer, ut servu proiecitur ab unda
Nervita, nudus humi jacet infans, indignus omni
Vitali auxilio, cum primum in lumen oras
Nixibus ex alvo matris natura profundit:
Vagatuz, locum lugebri complet, ut æquum est;
Cui tantum in vita reflet transire malorum.*

*Thracez in-
fantium non
salutaria de-
plorantur, ex-
quo cele-
brant
Naturæ ho-
minibus be-
nigna est
mater, non
noverca.*

Hinc Thraces ac finitimi populi, autore Valerio Maximo in infantium natalitiis convocatis consanguineis, quantum miseriarum eis transcendunt restaret, deplorabant, exequas vero cum hilaritate celebrabant. Verùm enim vero si exactius ac emissius oculis ad naturæ opera collimemus, & rem æquâ lance pensitemus, immerito quidem naturam pro matre novercam ab illis fuisse appellatam comperimus, atq; hoc convitium, etsi verbotenus naturam feriat, revera tamen in eum redundare, qui naturam condidit, cujus potius omnipotentiam, sapientiam, ac bonitatem in hoc potissimum opere admirari collaudereq; debemus, qui tam benignam matrem naturâ hominibus præfecerit: Nullum enim animal à natura armatum valet exercere alia arma quam sua propria, ideo homo caruit illis, ut omnes habere possit; nam cum intellectu omnes artes, & cum manibus omnia arma valet exercere; quod si nudus obnoxius erat periculis, & minus firmus, tribus illum natura armavit perfidiis, ingenio ad inventionem necessariorum, sermone ad auxilium, manibus ad perfectionem eorum omnium, quæ vel ingenio excogitasset, vel sermone ab aliis didicisset. Ploratus vero causam sapientum plerique perquisiverunt; & alij cœlestium orbium motiones, quibus tenella corpuscula commoveantur; Soranus Ephesius causam dicit, quod insuetam tangit terram, & tenellus spiritus à luce concutitur; alij & hoc addunt, quod à lumine extrahitur, non, ut quidam ajunt, quod anima cœlestium regionum extorris terrenum corpus prius inhabitet, atque ideo flere infantes cogantur; Alij terræ revolutiones causam esse ridiculè crediderunt, hinc putabant, eos qui in navibus nascuntur, non plorare, cujus contrarium quotidianæ experientie testimonio comprobatur; est enim infantium nascentium ejulatus potissima causa ambientis aeris alteratio, diversa ab eâ, quâ intra uterum afficiebantur; adjuvat colli-

*Parum cum
nativitate
figura.
Agrippæ.*

bitus spiritus, propter quem vox, quâ intra uterum nullam infans adhuc emisserat, majori impetu prorumpit. Porro fœtum in nascendo quatuor sunt non naturales figuræ: prima quando non in caput, sed in pedes egreditur, quos Agrippas, quasi ægre partos appellamus, quo pacto Marcum Agrippam natum esse serunt, ac Agrippinas utrasque, & Neronem illum generis humani hostem:

hostem; Altera, quando manibus exit, quem ego vitalem sepe vidi; ubi notandum has figuras duplicatas esse, quia interdum duos pedes effert infans, interdum unum duntaxat.

Tertia figura est, quando in latus foetus progreditur, qui item partus difficilissimus habetur.

Quarta, quando duplicatus exit, idque aut natibus primo oblatis, aut cum manibus pedibusque simul ad partum inclinat infans; quod si in pectus aliquando procidat, retrò manibus, pedibusque coniectis omnium periculosissimus habendus erit; has vero figuras omnes Eucharius, Rodion, & Jacobus Rufus diligenter depinxerunt.

- Quæ autem in simplici partu dicta sunt, eadem in gemino & trino perinde observantur, nisi quod aliquando contingit, alterum infantem in caput, alterum in pedes demissum sese exubere; quæ quidem ex naturali, & non naturali partu genere composita figura est: ita Vopiscos appellat Plinius cum è geminis unus vitalis nascitur, altero interempto abortu; quemadmodum qui enectà parente, & cæsa vitales nascuntur Cæsares, & Cæsiones nominabantur, à cæso matris ventre, auspiciatusque gigni crediti erant, quo pacto Scipionem Africanum, Julium Cæsarem, & Manlium natos esse scribit. Sæpe etiam, quod miserum, & lamentabile est, ferramentis, ut uncinis, rostro anatis, & terfa torcipe, prout necessitas urget, foetus vivi, à vivâ, & integrâ matre educuntur; de quo opere & modo extrahendi foetum ex utero materno absque vel matris vel foetus periculo, aut fecunditatis abolitione, quatuor extant Francisci Rousseti integri commentarii.

Ex natura-
li & p. natu-
rali com-
posita figu-
ra.

Vopisci.
Cæsares & cæ-
siones au-
spiciu na-
scuntur.

Terfa vi-
vi & viva
matre pro-
ducitur.

Quibus signis partus cognoscatur, & de lochiorum expurgatione.

CAP. VIII.

- 10 Igitur instante jam partu, acrior sub umbilico & ad inguina dolor premit, inde se ad lumborum vertebrae reflectens, genitalia cum dolore tument, febrilis horror corpus invadit ex naturæ ad excretionem conatu, facies rubet, ventris incalefcit, cum verò magis instat parturitionis tempus, urinæ adeft incontinentia, uterus solvi, & laxari sentitur, tormina vexant, partes superiores graciles fiunt, & extenduntur loca, super pectinem & inguina; immissoque digito, quid ad magnitudinem ovi in orificio invenitur, convolutum nimirum foetu cæ ratione, quâ libro primo diximus; ac tunc ruptis membranis, quibus continebatur, aquæ ex utero defluunt (sic enim vocant obstetrices foetus sudorem, & innominatam aliam sordem, quæ inter amnion, & foetum continetur, quæque innatat) is autem humor primo paucus effertur, postmodum plurimus.
- 40 ac demum sanguis aquosus, si foemina nascitura est, ruber, & purus si masculus; quo tempore, & non antea in sede constituenda est mulier, quia jam obstetrices os uteri tangentes aperiri sentiunt, & dehiscens uteri modum augeri, ideoque in scissâ collocant, aut surgere jubent, & ad expellendum foetum struere se parat adhortantur, ad quam quidem rem in quibusdam regionibus obstetrices peculiaris sedilia habent, quæ ab humo non altè distant, ita ut mulier neque stare neque prorsus jaccere videatur, & excavata ita sunt, ut facile, quæ debent, transmittant, ac reclinantem tergo accipiant, quorum formam idem Eucharius depinxit: Cum itaque jam jam partus instat, os uteri directum apparet, quod perpetuò in partu fit, perinde ac in conceptu, tunc si partus naturalis est, quod cognoscitur ex eo, quia in caput nascitur, totum opus soli Deo, & ipsius parturientis diligentiae, & viribus committitur, ipsa enim abdominis musculis, puer propriis viribus partum facilem parant; uterus vero otiantem jam retinente, & proritus expultrice, tanto interitum impetu operatur, ut simul foras excidere visus jam sit; Postea vero acetabula dicta dissolvuntur, ab acetabulis secundinæ evelluntur, ac tandem foetus viarum angustia secundas ex-

Partus in-
stantis si-
gna.

Aquæ pro-
partum.

In sede mul-
ier quando
constituen-
da.

Sedilia.

Partus na-
turalis in
quo cogno-
scitur.

Acetabula
dissolven-
tia.

Secundinæ
evulsio.

it, & in lucem prodit, quem prudens obfetrices apte, & molliffimis linteis excipit, itatimq; auquæ obfetrices umbilicum, qui poltrems omnium in lucem prodit, relicta quatuor digitorum circiter longitudine fecant; fecurus tamen est, & in Hispania ufuratum, non illico umbilicum præficere; ac fi secundinis diuelleret, ne sine involucris fœtus exeat; quæ quidem, ne diutius intus maneat, ab umbilico secanda non sunt, sed per quatuor aut quinq; horas expectandum, remediis interea ad id adhibitis, quæ suo loco ponenda sunt; ac si non proficiant, ita sentiente Hipp. lib. de superfl. & i. de morb. mul. tunc secandus umbilicus erit duploq; filo fortiter constringendus, quam proxime ad ventrem infantis, quod pollicis ab abdomine latitu. line fit. Non tamen arctior fiat stritura, ne quæ ultra ipsum umbilici pars est, citius, quam oportet, excidat nec etiam laevis, ne si nec illa hæmorrhagia per vasa umbilicalia fequatur, aut aer frigidus intrò in puerum subeat, infectio vero fiat novacula peracuta, vultu imponendo pannus linteus duplex, oleo ros. & amigd. dul. madidus ad doloris sedationem; ita paucis post diebus una cum vinculo excidet, quod intra nexum est, conficta enim vena, & arteria nutritione & vita deftruitur; loto vero puero, & fordibus absterfo, quod v. mo calenti fit, in quo rosarum, & myrrhæ folia incoxerint, fœcus jam umbilicus pulvere ex Bolo Armeniæ, lingue draconis, & myrrhæ conspergi solet, ut qui nullus amplius sit ulus, & gossipio potius involvas, quam abdomini incumbere sinas, nam calore vitali deftritus rigiditate suâ dolorificæ tormina infanti excitat, sed hæc in praxi copiosius invenies. Reliqua umbilici pars, quæ cum secundinis intus remanserat, eisdem connexa postea excernitur: tunc q; tertia illa menstrui portio, quam circa uterum toto gestationis tempore circumulari diximus, per ipsum dimanat copiose primum ad heminam ferè cum humidit; deinde paulatim, quousq; quæ marem peperit, triginta diebus expurgatur, estq; longissima huiusmodi purgatio plena perfectaq; quæ tamè si ad 20. dies duret, nihil prorsus habet periculi: si vero filiam genuit, duobus, & quadraginta diebus repurgatur, quæ certè purgatio ut maxime est diuturna, ita perfectæ est: attamen periculo vacaverit, si 25. diebus peragatur, Hipp. decreto lib. de morb. mulierum, qui tamen terminus in nostra praxi moderandus: hoc nunc intelligatur oportet, quod iuniores diebus paucioribus, seniores pluribus expurgatur. Purgantur autem à partu mulieres eam ob causam, quod antea ad 4. usq; diem, si utero puella gestaretur, aut usq; ad trigefimū, si masculus, paucissimus sanguis ad incrementum fœtus delabatur (namq; hoc dierum numero infantium membra articulantur) deinde copiosior, donec in lucem infans prodcat, residuo semper ibidem depositus ideoq; purgationes has, quæ lochia nuncupantur, à partu manare ad portionem dièrū necessum est, quamvis robustis, & exercitio deductis non tamdiu sepe fluant. Oportet autem ut lochia sint instar sanguinis à victima exeuntis, quæ si retineantur aut immodicè fluant, vel secundinæ non expellantur, in innumeras ac periculosissimas calamitates incurrunt puerperæ, quas Hipp. commemorat lib. de morb. mul. & nos suo loco recensebimus. Unde constat lochia nihil aliud esse, quam superfluum alimentum, quo fœtus nutriebatur in utero, quod toto gestationis tempore retentum fuit, ne apertis matricis venis una cum illo laudabilis sanguis expelleretur, neve acetabula in ipsa refecratione laxarentur aut etià uterus lubricus redderetur, unde etiam abortus facilis foret. Jam vero quia excrementum piccum, de quo Arist. & nos supra egimus, quodq; si ante editum in lucem infantem egrediatur, mortui fœtus indicium foeminae esse dicunt, si intus maneret, perirent infantes, aut saltem toto pueritæ tempore, epilepsia, & periculosioribus vanolis obnoxii manerent, ideo ex consilio Avicennæ, non ante lactandus infans est, quam ei butyrum, & mel virginicum, aut sirupum violaceum cum sesamo, aut simile quidpiam adhibeatur, quo egestionem prius emittat, cum quo etiam palatum perungitur, ut infans in ventris ulus ab omni pituita, & excremento mundus evadat, quo etiam in casu aut sirupus violaceus simplex, aut tantillum theriacæ exhibetur, quamvis cum Galeno in lib. de theriaca putem eandem superare vires tenellorum infan-

Ubi à partu
quid fecundum
Vmbilici
refectio.

Vmbilici H.
gaturā qua
lem esse o-
portet.

Vulnere cu
ratio.

Vitru ab-
latio.

A partu
umbilici
m. d. d. d.
n. d. d.
lochia.

Quod diebus
puerperæ ex
purgatur.

Lochiorum
causa.

Refusio
puerperæ.
ab. a.
Lochia
quid.

Quid puer
ante primam
lactationem
exhibeatur.
Theriacæ
m. d. d. d.
infantis
conventu.

10

1. Tem. ap.

30

40

Et 1. pro. 26.

7. de hist.
nat. 20.

50. 1. 1. d. 3.

22.

rum infantium, nisi septentrionalibus, ut Belgis, & Germanis, qui ut referunt parentum naturam, ita medicamenta fortiora facilius, sanguinis missiones difficilius tolerant. Postquam vero egresserit, tunc primum lactandus erit in-

fans, dummodo lac primis duobus diebus matris ipsius non sit, quia nondum linguis ejusita purificatus est, ut possit in laudabile lac converti, ideo ab eo afficiuntur pueri, et malum dicitur colostrum Avicenna cit. et Plinius: Lac ex papilla sapius in os infantis exprimitur, ut ita sensum assuecant ventriculi fibre attrahendo, de quo quidem lacte in residuo huius operis Deo Opt. Max. auspice, pauca cadere consilium est, si prius de periodo, quâ rum in mare, tum in

10 foemina generandi ac pariendi tempus finitur, brevissime differat vero. Igitur mulier post 50 annū non gignit ut plurimum, majori q̄ parti quinto & quadragesimo profluviū sūstinet, amissa fecunditatis testimonium. Mares ad septuagesimum annum generare possunt, sed nullo certo praefixo termino, nam in utroq̄ sexu, alii alius temporis, aut tardius generandi tempora aut finiunt aut producant propter corporis, & vitae, & succorum, & temperamenti, & cœli bonitas, atq̄ habitudo. quomōi in meliorem aut deterorem naturam provenerit.

rit. Mafiusiffiam poft 86. annum filium genuiffe, prodium eft, Catonem. Cenforium octogefimo exaeto; inter mulieres Corneliæ eft Scipionum gente Volufium Saturninum poft 62. annum, & Valefium in fuo Filiofo fcribit, puerperam fe vidiffe, quæ 67. ætatis fuæ anno filium peperiffet: fed magna ex parte maribus 65. annus finis progengerandi eft, fæminis quintus, & quadragefimus, ut autor eft Ariftoteles; quando autem incipiant homines generare jam produciunt.

De lacte, quid illud, generationis modus, partes, conditiones, ac qualitates.

CAP. IX.

Solers, & sapientissima natura à summo Deo erudita infantis, quem in utero fabricaverat, extra uterum constituti non obliviscitur, imo sanguinis portionem, quā intra ipsum nutricebatur, ad mammas per communes vcnas, quarum sepe meminimus, extrudens, candore modificans, ne cruore delibuta ubera oculis alumni averterent, aut mater sanguinis metu expavesceret, commodissimū parat puerulis alimentum in eā parte, qua facillimè simul & citissimè elaborari lactis copia posset, & ab alumnio facile fugi, qui vicissim posset à matre foveri, amplecti, osculari, & amorē ejus promereri. Posteaquā igitur reliquaque

40 priora sunt natura prius, ut par erat, forsitan fufius, sed quam potui lucidissime
expofui, poftulari series rerum, ut de hoc etiam naturam imitandam nonnulla an-
nectam. Empedocles apud Arift. lac pus esse dicebat, fortassis, quia veteribus
solutum fuit, concoctionem per corruptionem intelligere. Est tamen lac nil pro-
fecto aliud quam benignum corporis excrementum, sanguine e rubro in can-
didum mutato, ad factus nutritionem; ceterum non solum post editum infantem
lac apparet, sed, cum jam partus inflat, scaturire incipit, quo scilicet, cum
jam eo uti infantem oporteat, maturius, concoctius, ac veluti paulatim paratu
lac fiat, ideo incipit aliquibus prius, plerumque autem septimo octavoque: menses
quod eadem lib. de nar. pueri Hipp. accidere narravit, quia retentis per conco-

quum menstruis alimentis abundantiā ostendit pinguefcit, & .c. cente adipe albo, necdum concreto abundans, ceu oleo corium illitum, ita turgido utero compressum, & fursum & deorsum defillat, deorsum quidē in Embrii alimentum, quamdiu in utero est, fursum in mammas recipiatur, & id lac vocemus; sed hæc sententia quia nullā veritatis similitudinem capit, repudianda omnino est, quin etiam quia ipsius Hipp. placitis contrariatur, aliunde ejusdē libris inferta videtur.

L2

nam ipse

Septemvri-
malis ca-
thartica fa-
cilina jung-
aff. diffi-
litas ferunt.
Lac primus
duplex die-
bis matrus
non fit.
Calestrum
quid.
Lalandi
ratio.
Gignendi
periodus in
mare et fin-
mina.

Lab. med.
trial.

Mammals
in the pe-
rsona.

Lac ovid

Laurel comp-
pact.

*Misp. lib. de
lalle infer-
ta falsa pen-
sione.*

謝、陳、朱、李

g. die Schrift.
anhang. 1. 2.
h. die Schrift.

q. de puer.
anim. 34.

*Vera lailis
ratio.*

nam ipse in aphorismis, & Galen. in comment. aliam veriore[m], & magis accommodatam innuunt; nimirum, quia iustissima natura in ultimis mensibus sanguinem in foemina redundantem, nec tamen aliter quam copiam superfluum, deponit apud mammarum glandulas, tum per communes mammarum, & utriq[ue] venas, t[ame]n per eas, quæ à propagibus venæ cavæ descendunt, ubi glandularum, in quibus proprie concoctendi lactis facultas tribuitur, in albumine rubro vertitur, & lactis naturam nomenq[ue], fortitur: non dissimili modo, ac idem sanguis in spumofam vertitur humiditatem in pulmonis carne, & testium facultate in spermâ appellatum transmutatur, in lingua salivæ nomen accipit dum enim glandulæ illi sibi assimilare conantur, non solum dealbant, sed frigidiusculum etiam reddunt, ita tamen, ut facile à tencillo foetus, ad cuius nutritionem comparatum est, concoqui possit. Quod porro septimo octavoq[ue] mense mammæ magis attolli incipiant, papillæq[ue] gliscere, & turgere, causam esse constat, quod ultimis mensibus multum jam crassior sanguis congestum est in venis, & arteriis utriq[ue], per quas foetus alimentum transfit, quod quidem sanguini influenti impedimento est, foetus enim jam grandior multo indiget, & multum trahit, multas autem sanguis penetrare non potens recurrit per communes venas ad mammam, unde etiam ulterius elucidatur difficilis locus Aristotelis quem 3. lib. c. 14. explicuimus, ubi foetus ultimus mensibus minus consumere alimentum confirmare videtur, quod quidem fit non quod minori indiget alimento, sed quod nunc ad ipsum jam penetrare potest, ideoq[ue] recurrit ad mammam, qui cetero recursus, & ad lactis, cuius usus jam imminet, præparationem utilis est, & ut foetus penuriam sentiens exitum parat, ita enim equisimam naturam, & ejus omnipotentem, & sapientissimum conditor Deus omnia mensuravit, ut necessarias causas, quæ fieri expedit arrificiose aptaverit sic quamdum in utero alendus foetus erat, ad uterum univ[er]sus sanguis colligebatur, lactanti mulieri ad mammam. Palam jam ex ductis est sanguinem materialem esse lactis causam (sanguinem inquitum dulcissimum, & pinguisimum Hippocrite lib. de nat. pueri, & 1. de mul. morb.) glandulas mammariæ efficientem t[ame]n nutritionem, & conservationem finalem; formale vero concoctionis modum, quo acquiritur ipsa lactis forma, quod quidem modus à calore influente cordis, & nativo mammillarum dependere auctor est Dinus super lib. de nat. pueri: sed enim multitudinis, vel paucitatis lactis causa sæpe regionis esse temperatas censet Arist. cit. potius tamen in humidis regionibus copiosius lac fieri cetero diderim, ut de Epiro, Frisiâ, & Hollandiâ Albertus scribit, in siccis minus abundans, sed crassius. Jam vero lac etiam simile videatur, partes tamen dissimiles habet; constat enim tribus potissimum substantiis crassâ, seu caseosa; pingui, hoc est, butyraceâ; & aquea, quam dicimus serum. Pars caseosa frigida, & sicca est, si casus recens sit (vetus enim ad caliditatem tendit) butyracea temperata existit.

*Mamma 7.
mense cur
incipiant
attolli.*

*Causæ la-
dis quatuor*

*Concomi-
tantiâ la-
dis.*

*Lailis par-
tes.*

*Dnb.
An sero la-
dis sit cali-
dum vel fri-
gidum.*

Ans.

*Anseru sero
gentia de se
in tempera-
mentis.*

De sero prima inter antiquos medicorum professores reperitur quæstio: nam Galenus lactis serosam partem calidam, & acrem esse judicare videtur, cui sententia patrocinarur Avicenna c. de lacte, & Mehus c. de aqua lactis, quibus in locis sapientissimi viri ex eo videntur colligere, serum calidum esse & siccum, quia vim habet subducendi ex sententia Dioscoridi, quin etiam extenuat, abstergit, & nitrosum possidet facultatem ut super eundem Lacuna notavit, ideoq[ue] jecoris obstructions apertæ quod idem persuaderi potest, quia quod sudor, sive lorium in sanguine est, idem serum in lacte, sed illud refragante nemine calidum est, ergo etiam serum. Ex altera tamen parte idem Galenus, in alium flebitur sensum, ac serum esse frigidum, & humidum asseverantius dicit, ut cooperatur Andr. Lacuna, & communis practicanum usus, qui ad reprimendos febris æstus, & bilis furor, & per riginosas pustulas maximam cum utilitate serum exhibent, cui ego sententia libentius acquiesco; etsi aliquem calorem sero inesse non diffiteor, eum tamen ex herbis calidis, aut coagulo quo fuit extractum: contraxisse reor potius, quam à natura sua, illud tamen calorem non talem tantumve esse, quin à frigidioribus partibus superetur, ratione igitur caliditatis, & acedinis vires in ipso sunt subducendi,

1. aph. 19.

1. 8.

2. 0.

3. 0.

1. de an. p.

1. de alim.
fac. 10.

lib. 2. c. 89.

4. de simpl.
med. fac. 17.

5. 0.

subducendi, attenuandi, & abstergendi, suâ pte veto naturâ vim habet refrigerandi, & ardores ac bilem compellendi, & pruriginosis pustulis succurrendi, quia frigidum & humidum est, ideo illud lac frigidius censetur, cui plus inest feri, quâ ratione Galenus, Mesues, & Avicenna superioribus locis si explicentur, omnis omnino controversia dirimetur: Nunc ad propositum redeo.

Optimum itaq; lac censetur, quod purum sincerumq; est, nec amaritudinis, nec acrimoniz, nec aciditatis, nec faldedis particeps, non graveolens, sed modice odorum, gustu suave, & parum dulce, album, & æquale, ac mediz consistentiz inter liquidum & spissum, ita ut in unguem instillatum non diffusetur, quod tale fuerit, boni succi est, corpus alit, alvum emollit, ac facili concoc-tionis exsistit, præsertim vero humanum huic mediocritati accedit: quod autem lac picuitosum est, ex ungue facili defluit, & in sapore ad aciditatem vertigir: biliosum, subtilius cum sit, amarorem aliquem præ se fert: melancholicius ctassius, & tenax est, colore lividum aut subnigrum; nihilominus Aristoteles, lac lividum, & fuscas nutrices laudar, quod idem à Belgicis foeminis fieri video, cujus rei ratio esse potest, quia lac melius concoquunt propter vegetum ac validum calorem; quod iis in mentem non venit, qui hanc Aristotelis sententiam omnino respuunt, quam nos infra elucidabimus: Plinius in Ponto capras reperiri scribit, quæ lac nigrum generent, quâ in re damus, quæ accipimus.

Insuper lactis albo non transparentis est nec imagines reddit, sicut vinum, & aqua, & alia pellucida corpora, propterea quod in lacte plurimum est terrenæ, & crassæ substantiz, quæ, dicente Aristotele, & Plutarcho, ipsius colorem obtusum reddit. Cæterum si infans aliquâ ratione cogatur alio quâm humano lacte uti, caprinum præferendum est, crassius ovinum, crassissimum, & pinguisimum bubulum, tenuissimum cameli, mox equæ, tum asinæ, sus planè crudum, & aqueum lac habet, ita ut ex iis calces confici non possit, sicuti nec ex ullo eorum animalium, quæ utring; dentata sunt, quæ etiam plura, quam ternas mammas habent, calco inutilia, utiliora, quæ binas; tot præterea dedit natura mammas cuiq; animalium, quot ad suos fetus alendos

9 necessarias esse duxit: Porro volatilia propter corporis siccitatem lac non habent, & quia pondere gravia volare non possent, ideo etiam vesica destituntur, sed lactis penuriam majori in filios amore natura compensat: omne autem lac igne spissari, frigore ferefcere, Plinius testis est, quod ex Aristotele suscipit infra citato. Gigni lactis abundantiam à calidis, & humidis rebus scribit Galenus, minuitur autem ab omnibus impensè calidis, frigidis, ac siccis, quod si non inquam ea, quæ sunt calida, & sicca, uti foeniculum, & apium, aut nimis frigida, ut lactuca ad lactis generationem exhibentur, illa quidem, quatenus aperiunt, & movent sanguinem ad mammas, hæc vero in quantum tempetaturam calidam, & exsiccata corrumpunt, lac generare per accidens dicuntur, quæ enim propriè & per se lac producant, calida procul dubio, & humida esse oportet.

Utrum vero salita lactis copiam efficiant inter scriptores controversum est, nam Arabes pleriq; Aëtius, Moschio, & Albertus Magnus, laudant capita salitorum piscium; Hippocrates i. de mulierum morbis, Galenus, & Avicenna à rebus salitis omnino abstinere jubent, eâ potissimum ratione quia sal impendit exsiccac, & consumit omnia, ergo etiam lac; quâ quidem ductus ratione Mercurialis salita nullo pacto ad lactis generationem conducere existimat, nisi quatenus reliqua modice condiendo ad saporem, & penetrationem facit, quod si aliâ virtute id efficiat, illam plane se ignorare faretur: Est tamen in promptu alia non contemnenda ratio, quæ ex Lacuna desumitur, referente Romæ captarios, & opiliones tempore æstatis, quo pascua arefcunt, & lac paucum generatur, hac arte plurimum lactis provocare; salitis rebus, oves, & capras pascunt, ita ob ingentem sitim magnam hauriunt aque copiam, quæ continua mullione ad mammas trahitur, & in lac convertitur, aquosum tamen & salinum, cujus serum febrientibus perniciosum est, & vitæ inimicum; nec

Boni lactis conditiones

Pinguis lactis signa. biliosus, Melancholicus, lict.

Lactis albedo quæ sit.

Brutorum lac quod præferendum.

Ex lacte animalium utrinq; demonstrata causæ non fit.

Volatilia lac non habent

Lactis penuriam amore compensant

Lac generat calida, & humida.

Dub. An salita lactis copia efficiant.

Mercurialis salita nullo pacto ad lactis generationem conducere existimat.

Quæ ratio ne salita lac efficiant

q. de hist. animal. 22.

A. A. metrorum. 2. a. symph. 6.

vi. de hist. animal. 92.

2. symph.

§ 2. de morb. mol. 1. 2. mod. 1. 1. de dy.

diffimili ratione septētrionales nutrices hæcibus vescuntur, nisi ut excitatâ sibi maiorem hauriât cerevisiæ copiam: non igitur mirum si in Barduana regione de qua Moschio, & Albertus loquuntur, ubi pascua falsa nitrosâq; sunt, eadem de causâ magna proveniat lactis abundantia. Galenus quæcunq; admodum calefaciunt, non tamen valenter desiccant lactis proventum prohibere retulit; cum autem talia sint, quæ mensibus elicendis congrua sunt, planè sequitur, ea quæ provocant menstrua, destruere lac; cuius rei ratio est, quia sanguis ad ubera non tantum mittitur, sed trahitur, ac proinde cum lac deficit, ad illud promovendum sufficiunt quæcunq; leniter aperiunt, & movent, contra uterus nihil consert ad delationem sanguinis, qui solum ad illum pellitur, quocirca quæ 10 mensēs movent, majores vires obtinere oportet, aut in majori copiâ exhiberi, nam quando in eâ copiâ aut qualitatē exhibentur, quæ evocare menses valent, valent etiam lac non movere solum, sed exsiccare, quoniam non desiccantia, & modice calefacientia lac gignunt; quæ vero plus calefaciunt, nec valenter edificant, menses proliciunt, aliquando tamen pro variâ naturæ inclinatione accidir, ut ea ipsa, quæ menses evocare apta sunt, lac provocant, & è converso, quâ ratione quæ provocant sudorem, validiora sunt eis, quæ urinas movent, quia multo difficilius est, humores in halitus transmutare, quam eosdem extenuare, & à sanguine partem serosam fecernere, quod diureticum medicamentum instar coaguli facit. Et quia materna urinæ trahitur à renibus, sudoris vero materia solum impellitur versus cutem: sæpe ramen una pro alterâ operatio contingit; Illa autem, quæ locum, cietur, non solum lac, sed menses etiam avertere nara sunt, quia impensius exsiccant; sed dices, si menses exsiccant, cur non urinas, cum præsertim minori vi opus esse videatur, ad urinam ciendam, quæ trahitur ad renes, quam ad menses, qui non proiciuntur? Solutio est, menses provocantia calorem, qui ad motum facit æqualem cum diureticis obnere; diuretica vero excellere siccare, quæ quidem ad feri separationem facit, ideo reliquum sanguinem crassiores reddunt, & magis tenacem; ac proinde menses supprimunt, urinam vero serosumq; humorem promovent: quia ramen hæc hujus loci non sunt, ad propositum redeamus. 30

Menses citia lac destruant.

Sanguis ad ubera trahitur, ad uterum mittitur.

Quæ provocant sudorem validiora sunt, quæ urinas movent.

Lenius provocata lac & menses averrent.

Galienus.

Cur lacti albedinem natura tribuat, & an illud per concoctionem fiat, aliâq; sententia digna.

C A P. X.

Cur lacte non sanguine nutritur infans? Sed forsitan sciscitaberis, cur lacte, & non sanguine nutritur infans? cuius rei causam ex supradictis quodammodo jam colligere potuisti, voluit enim natura illud dealbare, ne puer, aut mater, sive nutritrix cruore exhorrescant; & insuper, quia extra uterum debuerat pueri cibus ad ventriculum permeare, ibi concoctus ad jecur uti sanguinis officinam, si ergo sanguis exfugeretur à pueri, nec conquireretur à ventriculo, neq; esset quod rursus fieret in jecore; si tunc ergo convenientissimum ut ex sanguine lac fieret in mammis, & ex lacte in ventriculo concocto, & ad jecur infantis delato alius purissimus, & delectatissimus sanguis, qui esset pabulum caloris ipsius nativi, & humidi primigeni, quod in illâ ætate perfectissimum reperitur. His sic compendiose appunctis, alia se offert illustranda controversia mulorum animos distrahere solita, utrum lac per concoctionem ex sanguine fiat, an per solam coloris mutationem? concoqui ulterius sanguinem Aristoteles sentit lib. de hominis structurâ, ubi lac eodem modo, quo semen genitale ex sanguine generari prodicit, in cuius sententiam Galenus pedibus omnino discedit; at ita lac, sanguinem, & mammae vnas calore superarent, siquidem concoctio à calido fit, & calidiorem rem ipsam reddit. 50

Cur lacte non sanguine nutritur infans.

Dub. 2. An lac per concoctionem fiat ex sanguine, an per solam coloris mutationem.

Ar. et Gal. sententia

1. simpl. 22.

20

30

7. de sign. part. 22.

reddit; ideo putant aliqui non concoqui sed dealbari à parte; alii concoqui quidem respondent, non tamen impensè sed competenter, hoc est, ad æqualitatem reddi, nam beneficio tepidi mammarum calor igneus, & acriores partes dissipant, crudiores attenuant, & concoqui, neque vero quæcunque concoquantur, calidiora fieri, sed quæ à calido intensissimo, hinc fit, ut dicente Galeno, lac medium quoddam sit inter pituitam, & sanguinem, quia pituita calidius est, sanguine autem tantò frigidius, quantò jecoris parenchyma glandulosa mammarum corpora calore superat, longius tamen abest à pituita, propius ad sanguinem accedit: jam cum similitum nutrimentum lac fit ei, quod

10 fœtus in utero fumebat, paucissimam mutationem adeptum fuisse credibile est; quod si consideres instrumenti frigiditatem, nil profecto mirum, si quantum vis à calido fiat hæc actio, tamen ratione instrumenti lac sanguine frigidius evadat; adde etiam mammarum laxitatem, cujus ratione plus solent recipere, quam per frigidam temperaturam, etsi à corde, & partibus pectoris concalefiat, concoquere valeant. Non tamen inferas, in illis mulieribus quæ lactare renunt, & lac ad venas regurgitat, ac rursus in sanguinem convertitur, idem semel coctum recrudescere; nam juxta priorem dubi solutionem nil plane verat aliquam concepisse in venis concoctionem, majorem in mammis, simul cum coloris mutatione, & adhuc ulteriores rursus in venis cum reducti-

20 one ad ruborem, quia color variat pro ratione partis. Porro sapissime accidit, ut, quæ semel uterum gesserunt, semper aliquid lactis continerent, & exprimere possunt, donec iterum conceperint, quæ rursus tertio à conceptionis mense iterum lac ostenderent; quibusdam etiam natu majoribus factu frequentiori lac producit, & copia tanta, ut infantem enutrire poterint; quin etiam aliæ utricâ perficitur vehementer ubera, ut dolorem excitent, ac ita primo eruentium humorem eliciunt, postmodum lac ut tradit Aristoteles, quod sapius se vidisse testatur Albertus Magnus, plerisque autem totis mammis atque etiam alarum sinibus fluere scribit Plinius, aliquando tamen sanguis ob impedimentum aliquod eo ascendit, quia ratione, & virginibus, atque corruptis, etsi nondum

30 matribus, ubera descendunt, & prodit lac atque etiam maribus, ut auctor est Aristoteles citato; Communiter tamen mares lac non producant, quoniam beneficio nativi caloris, ac laboris adeo concoquunt, & absumunt nutrimentum, ut perexiguum supersit excrementi; adhuc quia non habent mammas adeo spongiosas, ut possint sufficere materię proprii nutrimenti, & lactis. Quod vero de apro Aristot. refert, ex quo tantum lactis indies emulgeretur, ut collostra inde efficerentur, vanum omnino, & fabulosum videtur. E converso autem aliæ sunt foeminae, quæ naturâ suâ lacte carent, & alię, quibus lac deficit ante tempus, quæ quidem naturâ solidæ sunt, & densæ carnis, quamobrem sufficiens humor à ventre in mammas non penetrat; aliæ sunt, quæ mammas quidē

40 habent satis capaces, ad quas lactis sufficiens quantitas fluit, sed papillis omnino & fonticulis destituuntur externis, quibus nō lac exsiccetur, ab eodem ibidē remorato perdifficiles cruciatus excitantur: non tamen lacte ubera nutriuntur, alioqui in virginibus etiā ac viris perpetuo lac appareret, sed per diversas venas lac, & nutrimentū illis dispensatur, ut suo loco dictū est: nec etiam statim menses ascendant, ubi ubera turgescunt, plerisque enim id ipsum ob solâ carnis multitudinē evenit, quibus nunquā ubera plurimo lacte turgent, quia capacitas deest.

Cæterum, quibus menstruæ vacationes contingunt, rarò ut lac, & vice versa, quia eadem est materia utriusque, ideo mulieri utero gærenti si lac ex utero fluxerit copiosum, fœtus reddatur imbecill, nempe quia alimentum omnē 50 sursum ascendit ad mammas, quod fœtus in venis reliquerat, quia ipse præ imbecillitate, quantum sibi ad moderatâ nutritionē satis esset, attrahere nequiret, & cōsecutionis mutato ordine, si gravidæ mammae repente extenuentur, abortus sequitur, quia etsi fœtus validus fuerit, copiosū tamē ei alimentū deesse significat; ideoque primū ex venis matricis communibus sanguinē trahere, unde mamma gracilescant prius, & non multo post, cum nutrimentū omnino deficit, abortus

L 4

fiat, nam

*Alimentum a-
pituitam.*

*Non omnia
que conco-
quantur in
lacta asunt
Lac mediū
inter pitui-
tam et san-
guinem
Lac sangui-
ni est frigi-
dum.*

*Occurrit
obscure.*

*Color va-
riat pro ra-
tione partis*

*Lactantiū
diversa na-
tura.*

*Lac virgi-
ni aliquan-
do habent.*

*Lac mares
habent non
nulli.*

*Lac mares
cur conveni-
unt non
habent.*

*Papillæ co-
rrenti mu-
lieris.
Vbi lacte
non nutri-
ment.*

*Quibus ma-
trix sunt
lac non fit,
et si convet-
it.*

*Mammariū
extenuatio.
abortus præ-
sagt.*

s. simpl. 21.

*Arist. 3. de
hist. ani.
lib. 3. a-
nim. p.
32. de hist.
nat. 41.*

*s. aph. 21.
aph. 12.*

fiat, nam sicuti lac in mammis foetus debilitatem, ita gracilitas earundem alimenti penuriam arguit: quod vero Hippocrates, & post ipsum Mercatus, menses licet fluant, suppressos omnino putant, si lac in mammis apparuerit, plerumque quidem ita sit, sed non perpetuo: vidimus enim foeminas (quarum una erat Jacobi Zueri jurisconsulti conjux) quae quantumvis infantes praegrandes lactarent, menstrua tamen toto lactationis tempore ordinata, & copiose habebant, nec id semel, sed quoties pariebant: Mercatus refert, foeminas, quae lac habent, interim, dum habuerint, steriles censeri, & ad conceptum ineptas quod non experientia solum, sed clarissimorum virorum placitis, & rationi dissentaneum est; nam plerique omnes, qui eligendae nutricis praecepta tradiderunt, hujas non fuerunt oblitae, nec ipse silentio praetermisit, quod non sit praegrans; igitur quae lac habet, gravidari potest, quod quotidie videmus. Eventus ratio ad stipulatur, quia si aliquando contingat, ut mulier simul lactet, & menstrua habeat, quod fieri posse docuimus, alimenti penuria, quae in illo casu potest esse causa quo minus conceptus fieret, nulla omnino esset, atque adeo foeminam concipere nil obstat: adhuc mulier gemellos sanguine in utero nutrit, in lucem editos eisdem lactat, nil ergo vetat, ut quae sanguinea corpulentaque fuerit unum uberibus, alterum in utero, quamdiu saltem paucio indiget alimento, foveat: Quae quidem commemorare libuit, non quidem, animo criminandi sapientes viros, quod ego ingenium naturae horreo, sed tuendae veritatis studio illectus, quo nihil ab initio habeo antiquius, & ut cuncti, quam variis modis natura soleat in suis operibus ludere, perspiciant, nec tyrones ex lactis praesentia mensium aut gravidationis defectum in universum vaticinentur, quod in praxi foedus error, praeposteraque morborum curationis causa foret, cum iis neque purgatio neque sanguinis missio sit adhibenda; esto enim quod communiter lactans non possit ad nonum usque mensem alterum foetum enutrire, potest tamen concipere, & ad aliquod saltem tempus utrique praebere alimentum: sed neque etiam lac, foeminam esse corruptam, semper arguit.

Dub.
An foemina
qua lac ha-
beat, inter-
im dum ha-
bet, mens-
trua perpetuo
careat, &
steriles cen-
satur.
Mercatus la-
psum.

Ad. crissu
Mercatus
rationem.

Naturae
vari-
etatem in
suis op-
eribus
ludit.

Lactans
non
potest
ad ali-
quod signu
gravidari
potest.

De crassamento, grumescatione, & caseatione lactis.

CAP. XI.

PRIMUM novissimumque lac inutile est, quod si crassum efficiatur, pleraque mala infantibus, & matribus ipsis insiguit: crassescit autem duobus modis, uno secundum omnes sui partes cum substantia caseosa, butyrosa, & serosa una concreverunt, & dicitur affectus graecae tron bosis, latine grumescatio, Arabicus congelatio: Altero secundum duas tantum partes, caseosam, & butyraceam; qui affectus caseatio nuncupatur: utrum tamen serosa pars verè possit crassescere, controversum est, nam plerique id negant, eo ducti argumento, quod dum sanguis extra vasa crassescit, serum integrum separatum, ac liquidum manet, non tamen advertunt, serum, etsi omnino non crassescat eo modo quo reliquae sanguinis partes, tamen aliquantisper crassius evadere, cujus rei indicium est, quod si serum urinae recenter mixtae conferatur, crassius esse apparet, cum tamen una eademque substantia sit, quin etiam ipsa urina sepius interposito tempore crassior redditur. Nunc de grumescatione, & caseatione indefinenter agere pergam: illam a frigido fieri, compertum exploratumque est, nam extravasatus sanguis non nisi a frigido grumescit, & accidentia frigida ex grumo sanguinis excitata, animi defectus, exsolutio, pulsus parvus id ipsum attestantur; quod tamen Mercurialis non recipit, quia, inquit, in pectore, & ventriculo sanguis grumescit, nec tamen a frigido, parvus pulsus febrem sequitur hecitem,

A vitata
lactis natu-
ramenta.
Lactis cras-
sitas.
Grumesc-
atio.
Caseatio.
Dub.
Serum an
possit con-
crevere.

Dub.
An grum-
escatio lactis
a frigido
se fiat.

S. Aph. 39
S. de morbo
mul. 10.

S. de mal.
mul. 10.

dicam, exsolutio, & animi deliquium ardentes febres, quæ quidem calidæ sunt affectiones: sed meminisse oportuerat, in pectore, & ventriculo sanguinem, etsi in calido sit, non tamen à positivo, sed à diminuto calore grumesceri, destruitur enim copiam spirituum, quibus in venis repletus erat, per febres autem hæc calorem intensum quidem esse, sed extensive diminutum, quia sanguine, & spiritu hæc carent, in quo potissimum nativi caloris robur consistit: in reliquis non tam à calore, quam à venenatis qualitatibus, quæ fere putridos humores comitantur, animi deliquia excitari: abi ad semen, & menstruum putridum, à quibus videas eadem symptomata suboriri: Neque quicquam urget Aristoteles auctoritas, quam affert ex 4. meteororum s. dicentis, aqua à frigido, terrea à calido concrevit.

- 10 terrea à calido concrevit, quæ simul terrea, & aqua sunt, à calido, & à frigido, ut lac nam paulo post Aristoteles addit, à calore rem concrevire exhausto humore; & ita quidem lapides in renibus fiunt: neque nos negamus, si lac igni adhibeatur, concrevire, & incrassari, exhausta parte aquæ: sed grumescitionem in mammis haud ita fieri censemus, non enim absque magnis febribus, & symptomatibus tantum caloris posset scemina concipere, at sæpe sine illis sanguis grumescit in mammis: potius igitur ab oppresso spiritu, qui à frigore cogitur, & suffocatur. Minus adhuc opis ab Avicenna consequitur: quem de grumescitione à causa calida, & de grumescitione à causa frigida 11. 3. verba facit.

C. +

- 10 re arbitratur quia eo loci non quidem de grumescitione, sed de caseatione sermo est, ut legenti perspicuum erit. Quod si c. s. de congelatione differens, medicamentis utitur frigidis, vel certe anodinis, non video profecto, quæ ratione ea congelationi convenire possint: nisi quatenus ea, quæ moderate sunt frigida, si cum frigidis intensis conferantur, vicem obtinent contrarii, & anodini, quo pacto à viris fide dignis accepi, in Moscovitarum regione, Sarmatiâ olim dictâ per magnos hyemis rigores aqua plenas tonnas ad diversorum fores paratas haberi quibus adventantes hospites pene congelatos immergant, atque ita paulatim incallescere, ne rigidi, ut erant, hypocausta ingredientibus ab uno ad aliud contrarium subitâ factâ mutatione periclitentur: sed quid multis moror in ea 30 consutandâ opinione, quæ nullam omnino capit probabilitatem, nec in Arist. aut Avicenn. mentem unquam incidisse palam jam feci, cum ex ipsa voce ejus instabilitas convincatur, non enim aliud esset trem à calido congelari, quam à frigido comburi.

Porro lactis caseationem tam internam quam externam à calido semper fieri nemini dubium esse debet, nam ut urinam cientia prius fundunt sanguine, deinde partes crassas, ac serosas separant, Gal. autore, ita coagulum in lacte prius separat caseosam partem à serosa, deinde eandem crassam reddit, Arist. decreto, dicentis, frigidum non proprie lac ad caseationem reddere, sed potius à calore id fieri, qui etiam ipsius coaguli natura id ipsum palam facit, quod, ut scribit Arist. igneam habet facultatē, cui Gal. & Averroës plane suffragantur: adde sedimentum in urinis non nisi à calore secerui, & quæcunque ad feri extractionem, & casei separationem faciunt, cinaram, cnicum, gurtur gallinæ, vinum, & reliqua calida esse omnia: ut mirari satis nequeat, quid venerit in mentē eruditissimo viro, qui loco allegato scribit, horum plerique frigida esse, quæ tamen cuncta tertiū aut saltem secundū attingunt caliditatis gradum. De aceto, quo solo aliquando lactis serum extraximus, etsi ejus nullam fecerit mentionē, difficilius posset suboriri controversia: sed neque hoc quidē frigidum suis partibus id efficit, verum subtilioribus, calidiusculis, & admodum siccis, quibus primū penetrat, deinde caseosam partem cogit atque constringit, quæ ratione ab eodem quamvis à prædimo-

- 50 no frigidum sit, tamen propter has partes acedine ferro inesse, & quandam subducendi abstergendi vim superius jam prædiximus. Sed ut à Galeno te explicare possis, qui 3. de alimentorum fac. c. de oxigalate, lac interdum usu vasis aquæ frigide ipsulari pro comperto affirmat, rusticos consule Hispanos, qui probe norunt illam spulsionem non ab aquâ, sed à calore ignis fieri, cum enim volunt lac spissare, pro lapidissimo illo cibo, quem ipsi Lusitanæ Anabise vocant, prius levi-

Aqua à frigido, terrea à calido concrevit.

Grumescitio lactis qui facit.

Avicenna perperam à Mercatelli etiam.

Frigida medicamenta quo pacto coagulationi conveniant. Moscovita, rum mos.

Dub. An caseatio lactis à calido semper fit.

Coagulatio ignea est.

Serum extrahentia calida sunt.

Acetum calidum habet partes.

Lactis spissatio fieri potest.

f. mel. 13.

4. d. h. a. m. a. l. 13.

5. d. m. a. l. 21.

Duplex ca-
fcatio.

Impropria
cafcatio non
à frigido
fed calore
fi prater na-
turam.

Quia à frigi-
do diffolvun-
tur à calu-
de concre-
fcunt.
Lac non ni-
fi in locu ca-
lido coagu-
latur.
Calore o-
puit.

Coagulum
quid.

Ruminatio
quatuor ha-
bet ventri-
culos.

Ruminatio
quid.

Ventriculo-
rum nomi-
na.

Coagulum
liquida eg-
gietinas,
congelata
diffolvit.

Cur lac in
mammi fi-
ne coagulo
coaguletur.

prius leviter bulliunt, interim tamen, ne fiat cafeatio, aquam infundunt, qua tantum abest ut spiffetur, ut potius alioqui futura cafeatio impediatur. Ceterum putat Mercurialis duas esse cafeationis species; propriam, quæ à solo coagulo fiat, & impropiam, quæ ab aliis rebus; illam femper à calido; hanc tum à calido, tum à frigido poffe contingere in mammis: Sed ut illi hæc viâ fubterfugienti iter occludamus, reducamus ei in memoriam, impropiam hanc cafeationem tunc fieri duntaxat, cum præternaturalis calor in mammis auctur, quod ipfe paulo inferius affirmat, nullam aliam cognofcens hujus cafeationis caufam, quare volens nolens fui fortaffe parum recordatus rem, ut eft, profert. Noftre huic fententiæ patrocinatur Diofcorides, ubi ad diffolvendum lac in ventriculis puerorum coagulatum, acetum exhibet, at quæcunque à frigido diffolvuntur, à calido concrefcunt, ut tritifimum eft philofophorum dictum: quid? quod non invenies lac coagulatum nifi in locis calidis, in ventriculo, & ad ignem: nam in aere potius corrumpitur, & grumefcit; quod fi opera caloris contempleris, cuius proprium eft, homogenea conjungere, heterogenea verò difgregare, eadem profecto in cafeatione fieri planè comperies. Non igitur eft, quod de cafeationis caufa deinceps quifquam dubitet, cum ex eventis, autoritatibus, & firmis rationibus calorem effe in propatulo fit.

Verum quoniam de coagulo fermo incidit, fcienidum eft, illud quidem, nihil aliud effe, quam albam illam fubftantiâ, quæ reperitur in animalium ventriculis, una tantum parte dentatorum, & quæ nondû ufa funt alio nutrimento, quam lacte; cum primum enim herbis pafci incipiunt, corrumpitur coagulum, ideo in grandioribus non invenitur; quatuor porro habent ventriculos animalia hæc, quibus poffint haud bene ob dentium defectum incifum in ore alimentum, alioqui afperum, & durum exactè concoquere, ideo ruminant, dum ex uno ad aliud transferunt; Eft enim ruminatio reductio ad os, & ulterior præmanfi alimenti masticatio quæ omnia ferimus accepta Ariftoteli, & Galeno, ventriculis autem hæc nomina indita funt, venter, reticulum, omasum, & obomasum, germanice *Wage/Pansen/Koben/ Wfalter*. In illo verò, quem omasum Græci vocant, germani, *Koben*/ materia hæc five fermentatum lac reperitur, quod coagulum dicitur; nam ficuti mulieres crudam maffam fervant, quæ acorem caliditatemq; contrahens caufa eft, ut melior panis, cui commifcetur, evadat, ita lac in hoc ventriculo afervatum fermenti concipit qualitates igneam, & acrem, quibus lac commixtum cafeationem efficit, iisdemq; valet liquida coagulare; congelata diffolvere, ideo contra lac in puerorum ventriculis congelatum, Diofcorides citato exhibet. Si interrogas, unde lac in mammis coaguletur, fi nullum ibi huiuscemodi coagulum reperitur? Respondet Mercurialis, à quâdam cafeatoriâ vi lacti intrinfe- ca id fieri; cum tamen, qualis illa fit, non appareat nec alibi reperitur, quomodo concoctiva, quæ à calore nativo fit, ac reliquæ naturales, Potius equidem putamus, id calore fieri præter naturam, fi eo lac perducatur, ut calorem quoque concipiat, ac fimilem coaguli naturam, quod forfitan & ipfe fignificare voluit.

*Matrem ipsam infantem lactare convenientiffimum
effe, fin minus id fieri poffit, qualis fit nutritrix
eligenda.*

CAP. XII.

Rationes
ob quas ma-
ter potius
lactare de-
beat.

E Dico in lucem infante, tranfactisque illis diebus, quibus antea diximus lac maternum rectificari, ac benignum reddi ipsâ quæ peperit mater, eademq; fui partus fidiffima nutritrix fit, eft enim Galeni teftimonio lac maternum

2. De vici-
tudine co-
cine.

jam edito infanti saluberrimum, quoniam qui eo aluntur pueri, ij non solum confucto, verum etiam maxime proprio utuntur alimento: nam cum infantes, dum adhuc in utero sunt, sanguine matris ali supradictum sit, ex sanguine vero lac gigni exiguum in mammis adepto mutationem, constat profecto feliciorē procedere nutritionem, quæ lacte matris conficitur. Præterea quia matres longè vigilantiores sunt in liberis suis educandis, quàm stipendiariæ nutritrices, quæ lucrum potius quàm sortem respiciunt, ac vix ulla reperitur, quæ nutritionis omne tædium perinde, ac mater possit tolerare, sordes, vagitus, morbos, ac firvando nunquam satis diligentem curam, & ut numero dicam,

- 10 quia nulla est quæ pariter amet ut mater, nulla procul dubio erit, quæ pariter curet: sic vidimus hoc eodē anno duos infantes à nutritrice somno profundo stertentibus suffocatos, unū Belgæ filiolū, alterū Lusitani. Tertio quæ permittendū nō est ut alieni lactis contagio inficiatur puer (si modo benè temperata sit mater, salubreq; corpus nacta) nā & indoles ex lactis naturā vitiat, quocirca non temerè vulgo dicitur, hunc aut illum cum lacte nutritricis malitiā unibuisse, siquidem una cum lacte vel vitiosi, vel ingenui non solū adhibentur mores sed ambibuntur, ita ut ad fingendas tam animi quam corporis dotes, non tam feminis naturam, quam lactis & alimenti valere, existimaverint sapientes, & Galeniliber cui tit. est, quod animi mores corporis temperaturam sequantur, aper-

- 20 tissimè personat: puero ægrotante nutritricem purgamus, siq; sanitatem consequitur infans, itaq; ut una & eadem est salus, sic idem corpus, & humores idē subindeq; propensiones eadē, unde merito hæ ipsæ propensiones hispanicæ *Humeros* appellantur, ob maximam quam cum illis habent cognationem, sic triticum in aliud solum jactum degenerat in avenam, aut siliginem, vitis in alium collem translatā mutat ingenium, planta revulsā à parente terrā flaccescit, ac veluti emoritur, non tamen inficiamus, femini etiam magnam vim inesse ut jam superius exposuimus. Quarto satius multo erit, si maternā pietatem exercentes mulieres, & sui officij memores, filios alant, quos pepererunt, quia quæ matres filios non nutriunt, integras non esse, sed semumatres, nec materno of-

- 30 ficio liberos demereri dicebat M. Aurelius Rom. Imp. apud Gellium. Et certè qui sicri potest, ut filij matris ratione illam dignentur, quæ eorum ac tantis periculis exposuerunt, & quæ materfamilias debuerat pietatem erga domesticos omnes exercere, talem erga liberos exercet crudelitatem, ut tradat viscum suorum fructum & imaginem virtutis à natura in eo effigiātam coinquinandam nutritici atq; alendam; meritò qui ita nutriuntur, semispurios dicendos esse, quidam æstimarunt, & matres semiadulteras; si enim mater sanguine sortis nutrit per novē menses, certè nutrit per bienniū lacte, quod idem sanguinē dealbatum esse jam superius tradidimus hanc esse dixerunt differentis, quod in verè dicto adulterio mater filiū alterius patris marito supponit, in hoc

- 40 verò filiū alteri matris. Hinc est, quod nobilis Romanus juvenis ex Gracchorū familiā bello redux dives, ac cū victoriā occurrentib; unā matre & nutritrice cum gaudio, & alacritate, sic inter eas spolia divisit, ut matri daret annulū argenteum, nutritici torquem aureum, de quā re condolente matre, tu, inquit, me solos. 9. menses in utero, hæc vero per integros duos annos uberibus suis aluit, corp; à te habeo, & illud quidē medio parū honesto, hæc vero candidā ac sincerā voluntate mores dedit, tu me natum primum à te procul rejecisti, hæc à te despectū suis ulnis recepit, & ad hunc usque statū perduxit: Quod aqua gignit, in aquis educatur, terrā suo succo alit, quidquid in eā nascitur; neq; est tam ferum ulū animantis genus, quod non alat suos sætus, tygrides sanguinis sicientes proprium sanguinem & lac suis catulis non denegant, ululæ, leones, vipere, educant partus suos, & homines suos sætus abijciunt, exponuntque: ô delirationem incredibilem, & execrabilem, quod enim potest esse crudelis expositionis gen; quam peperisse, & statim abjecisse, aluisse in utero sanguine suo nescio quid, quod nondū viderat, jam vero perfectum, jam in lucem editū, jam filiū factum, tenerum infantem, adhuc rubentem, & matris opem imploran-

*Lac mater-
nam sala-
berrimum.
& confecta
alimento
est infans.
Mater regi-
lantior est
quam ma-
ter.*

*Lactali bene
alieni mores
ambibuntur
100.*

*Lac ad fa-
gendos ani-
mi mores
matris val-
let.*

*Mater qui
filios non
nutrit in to-
regre ma-
tres non
sunt.*

Lih. 3. C.

10.

*Lih. 12. C.
prim.*

30

40

50

tem, eâ voce, quæ movere dicitur & seras, rejecisse, ac proprii, & consueti lactis alimonia privare, & mulieri conductitiæ, rusticæ, nec moribus integris, sæpe etiam meretriculæ, & huc veneræ infectæ tradere; sed tanta hæc crudelitas summâ Dei providentiâ sæpe punitur, Etenim coagulatus eisdem lac in mammillis gravissimos, ac diros excitat cruciatus, ita ut sæpe cogantur canibus fugendis præbere easdem papillas, quas filiis denegarunt, neq; ibi punitiones consistunt, imo plerumq; inflammantur suppurantq; mammillæ, & novaculis præcisæ, & ignitis cautæris aut cancro corruptæ per frustra decidunt.

*Objectioni
asurritur.*

Obtrudunt aliqui, parcendū esse teneræ ætati imbecillæq; valetudini; non advertentes, naturam, quæ dedit ad concipiendum vires, haud dubiè dedisse & ad lactandum; neq; aliud in pectore duos illos veluti fonticulos turgidos, & lacteo liquore suâ sponte manantes admonere, nec putent matris officium esse concipere, & parere, in quorum uno oblectamenti secutæ in altero naturæ necessitatem, nil hæctenus de puero sunt bene meritæ, sed quod sequitur post partum, esse verum matris munus: hoc tamen permitimus, ut si semina fuerit tenella, juvencula, aut imbecilla, & pauci lactis, quod respectu infantis in lucem editi non tantum suppeditet alimentum, quantum sanguis in utero materno, coadjutricem sibi allociet, nec propterea filiolum penitus exponat; quibus de causis si nutrix infanti sit abhibenda, vel quia mariti delicatioribus uxoribus suis parcendum esse volunt, propter molliorem, vel morbum, vel lactis

*Nutrix qua
lit.*

vitium, deligenda probata aliqua mulier erit, quæ corpore benè temperata sit, ingenuis moribus prædita, quæ vigesimum circiter annum ætatis agat ut Galenus placet, Paulo, & Aetio aut saltem trigessimum non excedat, quia jam tunc permultis menses ordinè non servât, lato etiâ sit pectore, corpore firmo, colore suavi, & vivido, mediocribus mammis: hilaris præterea sit, casta, sobria, alumno assidue arridens, & cantillans, diligens circa pueri mundiciem, articulatè etiâ loquatur, quia hanc præcipuè habet puer loquendi magistram;

*Animi pas
siones.*

eius caput inspicatur, ne tinea, aut achoribus affecta sit, nec rubiginosis aut cariosis dentibus, nec oris fetore, arthritico, elephanticoq; morbo, neve veneræ huc, qua plerumq; inficiuntur, nullo deniq; sit affecta morbo, nec etiam

*Causæ In
flammi no
est.*

facile irascatur, nam hoc fervidam, & biliosam naturam arguit, non fit primipara, quia lac nondum satis purgatum habet, ideo saltem bis peperisse oportet, quippe quæ mammæ olim plenæ fuerunt, & impleri consueverunt, venas artenasque habent crassiores, & capaciores; cniæ autem sit duorum tantum mensium, & non ultra decimum à partu constituta, quæ insuper legitimo tempore masculum pepererit, quia hæc ut plurimū melius coloratæ sunt, sanguinemque habent laudabiliorem, lufca non sit, quia non nisi transversum in-
tuetur puerum, qui propterea eandem inspicendi consuetudinem plerumq; contrahit; abstineat à concubitu, etenim coitus sanguinem, & lac ipsum, conturbat, lactis etiam copiam minuit, quia menses ciet, quæ vero menses

*Lac fami
na no corrū
pitur, si ex
eodem viro
concepit.
Vellut ra
tio.
Lactandi
ratio.
Decem in
nutrice con
siderat.*

habent, lac non habent, ut supra enarravimus; præterea virosam quandam qualitatem coitus lacti conciliat; adde quod inde non raro gravidæ fiunt, quod & alumno, & conceptui nocivum est, neuter enim satis alimentum habere potest, subinde purus sanguis circa uterum subsistit, impurus ad mammæ conscendit, ac demum quantum accedit sæti, tantum decedit alumno; quo in loco illud mirari subit, quod plurimi retulerunt, non corrumpi lac semina, si ex eodem viro rursus conceperit; talis itaque nutrix probatis cibaribus vescatur, à salis, acutis, & adstringentibus abstineat; & primis diebus singulis vicibus ante lactationem puerulo tantillum mellis lingendum exhibeat, deinde mammillæ pressione lactis paucillum mulgeat, ac ita pueri susto-
nem, juvet, ne vehementi suctu gulæ instrumenta aut palati lædantur, neve malarum articulationes laxentur, nec insuper singulis lactationibus uberem lactis copiam exhibeat, sed parcam. Ex quibus jam colliges decem in nutrice considerata esse, ætatem nimirum, habitum corporis, mores, mammarum & papillarum formam, tempus à partu, ultimi

*Gal. primo
de jan. i. m.
c. 2.
Paul. lib. 2.
c. 2.
A. lib. 4.
c. 4.*

infantis

infantis sexum, ut sana sit, & non gravida, demum lactis conditiones quas nos c. 9. hujus libri jam tradidimus, & ad quatuor reduci possunt, dulcedinem, candorem, odorem, & consistentiam.

Optimi lactis conditiones ad 9. red. ducuntur.

Parvæ an magnæ mamme ad conferendum lac commodiores sint, & an livida nutrices eligende.

CAP. XIII.

- D**E magnitudine mammarum apud majores nostros versata fuit controversia, jam inde à Pauli & Avicennæ temporibus, qui eas laudant, quia plus ibi sanguinis generetur: Actius reprobatur, cò quod grandiores mammarum suscipiendis canceris sint expositæ, qua ratione Moschuo & Athamantius scribunt eas, quæ habent grandes mammas, vinosas, libidinosasque esse, quia utrumque proficiscitur à calore uteri, & pectoris: *Mercurialis conciliare senectutem.*
- 10 nitur hos autores, atque ita Aetij locum intelligit de magnis mammis secundum carnem, quas quidem vituperat, commendat vero eas, quæ secundum capacitatem magnæ sunt, de quibus Paulum, & Avicennam intelligi vult, atque hac interpretatione quasi ex tripode distulsi totam dirimi controversiam arbitrat: Sed quoniam quæ magnæ sunt secundum capacitatem, plus lactis conficiunt, quam conveniat, unde retentum lac putrescit, & molestiam infert, quæ autem secundum carnem magnæ existunt, lac lactis generare nequeunt, potius mediocres commendandas esse puto: Paulum vero, & Avicennam magnas commendasse non quidem secundum carnem, neque secundum capacitatem, sed secundum venas per easdem diffusas, quæ multum faciunt ad lactis bonitatem, nam & cavitas moderata, & debita portio carnis est, quare tum ad decentiam corporis tum ad lactis elaborationem præferuntur reliquisque ad utrumque extremum recedunt, quarum alix sufficientem lactis copiam non progignunt, alix haud probè complectuntur, ac insuper rugosæ sunt, laxæ, ac pudentes, quod deformitatem inducit: præterea quia in mediocribus temperat⁹ est calor, & magis coactus, cujus rei non solù contactus fides facit, sed quod per multum venarum rivuli viventes per easdem circumspiciuntur, qui tamè latent in laxis, quia subsident. Igitur mediocriter carnosa nutricis ubera papillas habeant non conniventes, nec curvitate versas, non valde graciles, aut breves nimisve tensas; illas enim non facile apprehendit puellus, harum contactu offenditur,
- 20 quæ insuper si crassiores sint, totum ejus os implentes suctum impediunt; neque porro ad pallidum, aut lividum vergant, hoc enim si citra manifestam causam fiat, corpus, & uterum laborare indicium esse scripsit Hippocrates: Sit insuper nutrix densa solidaque carne prædita, vigilantum, & laborum, quæ circa alumnum contingunt tolerantissima, non nimis alba, subpallida, aut lentiginosa, sed pulchra & candida, rubore perfusa, qualem Avicenna citato eligit. Sed jam video sophistarum potius quam Aristotelicorum turbam hic oblitrepere, fuscas potius eligendas esse, quâ ratione ducti, seu potius seducti Hispani hybridas eligunt, quas *Malatas* vocant, ex parente Hispano, & matre Æthiopissa ortas, colore Numidico, sapè etiam ipsas Æthiopissas atro colore:
- 30 quænam autem est eorum tam firma constansque ratio? quia, inquit Parereus, & Bonacciolus, quemadmodum terra fusca fertilior est albâ, sic fusca mulier lacte est pinguiori, alimentum facilius concoquit, & excrementa digerit perfectius; addunt, quia, quæ nigra sunt, calidiora, & validiora existunt, eorum carnes jucundiores, quia magis mixtæ, & elaboratæ Aetio autore, ideo Avicen. carnem nigri animalis in columiorè, & suaviorè esse prodidisse, nigredinem

Mercurialis conciliare senectutem.

Aetius posuit.

Mediocris mamma præferenda.

In mediocribus temperat⁹ est calor. Papilla quæ latet.

An livida nutrices sine eligende. Hybrida quæ dicantur.

Quæ nigra sunt castiora.

*Lac supra
nigra lau-
datur.
In homi-
bus alba po-
tius quam
nigra cum-
mendatur.*

*In brutis
aut nigra
laudatur.*

*Hybrida
suavior
moderatur.
Quoad
lactandis pu-
eri.
Pulicula
quæ ratio-
ne confici-
enda.*

*Educandi
ratio.*

Magistri.

Disciplina.

*A vini usu
abstinendi
quoad.*

*Puerorum in-
genia cur re-
fractaria
sunt.*

dinem vero signum esse caliditatis, & roboris, ut cum Hippocrate dicebat Galenus, idcirco in praxi lac capræ nigre commendari receptum esse, ideoque Aristotelem lac lividum prætulisse; quæ tamen omnia facile corruunt, si peritissimis viris in mentem reducamus, non sicuti in brutis nigra, etiam in hominibus, sed alba rubro suffusa magis laudari, cujus rei ratio est, quia cum homo sit ultimum mixtorum, & ejus forma perfectior, ac magis elevata in suo esse, majorem requirebat mixtionem, & elementorum refractionem; ideoque illi conveniens esse non potuit caloris magna exuperantia, sed abundantia solum naturalis, quæ in temperatâ naturâ potissimum reperitur, cujus sobolis color roseus est: in brutis vero quia non eam habent elementorum refractionem, & quorum moles crassior est, conveniens fuit exuperans caliditas, à quâ nigredo provenit, ut molem illam, possit conficere; Aristotelis vero sententia de lacte brutorum intelligatur, aut certe non de livido positive, sed de candidissimo lacte, intelligenda est, quod ut plurimum lividitatem quandam præ se fert, qua ratione Angli, & Belgæ amylo, quo dealbare, & indurare solent collaria, cantillum lividi coloris commiscunt, quo magis candor elevetur; testatur vastissima maris planities, & convexa aeris superficies, quæ in magna serenitate, quo tempore albissima sunt, cærulea apparent: quin etiam ut eundem per se ipsum Aristotelem explicemus, ipsæ ea quæ sunt alba, calidiora, & suaviora esse producit, quod si ad hominem, non ad bruta animalia aptaveris, veritatem obtinebit. Videant igitur quam fœdè ludificentur eæ, quæ filios suos tradunt Æthiopiis & hybridis illis, quæ præter hoc, quod calore sunt impensissimum, moribus ut plurimum corruptissimis inuaniuntur, hoc solum nomine laudatæ, quod suavissimè modulentur.

Cæterum Pauli decreto lacte pueruli ad biennium usque nutrirî debent, quod si id abunde non supererit ad nutritionem, & incrementum, pulicula exhibeatur, ex tenuissima panis rasurâ, cum buryro, & saccharo, aut etiam cum oleo & melle, cum pulvere scilicet aut anisi: tamdiu vero lactentur, quamdiu dentibus nondum instructi sunt, quorum præsentia solidius quoddam lacte, & puliculâ alimentum natura videtur exposcere, ante hoc tempus nutriendi haud sunt solidiori alimento, offis, aut intritis, quia inde ob exiguum, adhuc concoquendi facultatem, & imperfectam masticationem, multi à cruditate morbi contrahuntur, extinguitur enim calor à multis cibis. Cum his tamen septentrionalis scemine tamdiu lactare non solent, & puliculam citius infantibus exhibent.

Cæterum ubi jam ablactati infantes fuerint, sensim ad pleniora cibaria traduci debent, tuncquæ liberiori modo vivere sinendi sunt, & suo ingenio, hilaritate, relaxato animi fræno, exercitia ludicra & lusus illis permittendos, nam animorum securitas, relaxatioquæ simul parum ad vegetam corporis educationem momenti affert.

Verum simulatquæ sextum, septimumve annum attigerint, mitioribus magistris tradantur, duodecimo altioribus disciplinis imbuendi jam sunt: ad vigesimum usque mathematicis, & philosophiæ studiis exornandi, deinde graviora exercitia imperanda, ut otio carentes à Veneris stimulis coercerentur, quibus ea ætas tentari plurimum solet, ideo in eâ potissimum corycæis, & inspectoribus indigent, nec sine paedagogis, si fieri possit à parentibus ablegentur.

Vini etiam usus per totam pueritiam, & adolescentiam interdicendus, nam ut Plato, & Galenus præcipiunt, præterquam quod sitignem addere igni, caput etiam halitibus replet; quare nil mirum, si hoc ævi, ut sunt corruptissimi instructuentium mores, puerorum ingenia aspera, indomita, refractaria, superbaque plerumque cernamus, dum vino oppressi, ac in mollietiem, & luxuriam soluti pueri, & adolescentes insaniunt, & hebetiores fiunt, pudorem, observantiam, & officium posthabentes. Sed ego dum ea persequor, quæ cognoscere potius, quam permutare licet, ac communem sæculi calamitatem deploro, fortè orationis impetu meos limites videbor excedere; quare hic jam emensus totam de hominis procreatione historiam, pueri animum magistrorum curæ perpoliendum relinquo; & quia de corporis

*s de gen. a-
nimal. 6.*

10

30

40

50

corporis ægreditinibus, quæ viris cum fœminis communes sunt, alibi traditur, modo ad fœminas reflectentes nostri instituti memores, quæcunque per eas quatuor stationes obvenciant iis, quæ naturaliter fieri tradidimus, quot sint earum, languores, & quâ ratione reficienda (quæ medicis plane utilis tractatio erit, reliquis non injocunda) DEO auspice cudere exactiusq; perpendere secunda hujus operis parte, ne quippiam desideretur, totis viribus adlaborabimus. Nunc adepti hujus laboris finem, orationi quod nostræ hic finem impo-

namus, &c

&c &c



FINIS LIBRI QVARTI, ET
prima partis hujus operis.



QUÆ OPERIS PRIMA PAR-
TE IAM EXCUSA, VEL MUTANDA,
VEL CORRIGENDA OB EXEMPLAR DEPRA-
VATIUS DESCRIPTUM CENSUERIT AUCTOR

HÆC SUNT.

Pag. 4. lin. 23. pro finibus lege finibus. pag. 6. lin. 19. pro gratias lege gratia. ibidem in marg. pro doloris lege cletoris. pag. 9. lin. 3. rubuerat, rubet erat. pag. 10. lin. 17. tum factum, adde mensumque portio interdum expurgatur. pag. 12. lin. 48. pro evique lege cuique ibid. lin. 52 pro matione inuentione. pag. 14. lin. 47. pro eum lege eorum. ibid. lin. 26. pro discedere lege discedere. ibid. in marg. pro temperantia lege temperantia. pag. 29. lin. 5. pro Godelia lege Benjira. pag. 29. in tit. pro reganretur lege regeneretur. pag. 31. lin. 48. pro suppeditat lege suppetat. pag. 32. lin. 31. pro pullulant lege pullulant. pag. 40. lin. 27. pro materiatem lege maserialtem. pag. 42 lin. 35. pro nullum lege nullum in. pag. 47. lin. 48. pro pueri lege priores. pag. 52. lin. 37. perfectissimam lege perfectissimam. pag. 52. lin. 30. pro. quemdam lege. qua diu. pag. 54 lin. 5. pro qui lege qua. pag. 55. lin. 50. pro colorem lege colorem. pag. 52. lin. 2. pro amittere lege emittere. ibid. lin. 39. pro vocumentum lege nocumentum. pag. 64. lin. 6. pro bruta lege bestia. pag. 68. lin. 25. pro illo lege illa. ibid. pro solita lege soluta. pag. 71. lin. 9. facilius lege salicium. pag. 71. lin. 52. pro Metraton lege Metraton. pag. 73. lin. 7. pro filius gentium lege filium gentium. pag. 76. lin. 27. ab ipsa non ab alia ab ipso non ab alio. pag. 79. lin. 9. pro quamobrem lege quamobrem. pag. 94. lin. 8. pro dearti. culationes lege dearticulationes. pag. 95. lin. 54. pro nam ipsum lege in ipsum. pag. 96. lin. 27. pro spectant lege spectat. pag. 104. lin. 43. pro cætera lege cætera. pag. 105. lin. 22. pro suis lege sit. pag. 108. lin. 11. dele &c. ibid. lin. 27. pro progressionem lege progressionem. pag. 109. lin. 25. qui introiplo quia introiplo. pag. 112. lin. 42. pro proveniunt lege perveniunt. pag. 120 lin. 6. pro ut tamen lege id tamen. pag. 122. lin. 8. pro superserpi superserpi. pag. 123. lin. 29. pro valesum lege valesum. ibidem lin. 50. etiam ipsum etiam quia ipsum. pag. 126. lin. 2. pro copin lege copiam. pag. 129. lin. 49. pro pradominio lege pradominio. pag. 131. lin. 36. pro affimurum lege exsissima. pag. 132. lin. 25. pro nrido lege viride.

INDEX LOCUPLETISSIMVS RE- RUM MEMORABILIVM, QVÆ IN HAC PRIMA DE VNIVERSA MULIERVM MEDICINA PARTE continentur,

| A. | Pag. Lin. | | Pag. Lin. |
|--|-----------|--|-----------|
| <i>A</i> <i>figu</i> quid. | 17 35 | <i>Amiterni</i> quale monstrum natum | 14 27 |
| <i>Abortum</i> septem dierum qualem vidit Hipp. | 95 53 | <i>Animalia</i> sexibus separata sunt | 2 5 |
| & | 90 47 | <i>Animalia</i> in individua dissolubilia sunt in specie | |
| <i>Abortum</i> promouendum poma citata. | 99 54 | <i>perpetuus</i> | 1 1 |
| <i>Abortum</i> 40. dierum qualem vidit Fernel. | 92 24 | <i>Animam</i> praequantem esse qua ratione intelligendum | 41 50 |
| <i>Abluendi</i> pueri quando | 134 | <i>Anima</i> rationalis non est nostra generationis auctor | 43 9 |
| <i>Acetabula</i> utriusque coxylidone | 9 9 | <i>Anima</i> rationalis à Deo in tempore momento creatur | 43 12 |
| <i>Acetabula</i> facta per amblyctradices in utero committitur | 9 10 | <i>Anima</i> vegetativa an sequatur ad perfectionem formae, an vero extrinsecus adveniat | 41 10 |
| <i>Acetabula</i> utriusque sic dicta | 13 44 | <i>Anima</i> vegetativa munia sunt nutrire et generare | 42 50 |
| <i>Acetabula</i> an in humano utero reperiantur | 13 | <i>Animam</i> generantem & nutriendam diversus esse potentiam quidam dicunt | 41 |
| Inter acetabula humani uteri, ac bryterum differentia | 13 47 | <i>De anima</i> Galeni sententia notabunda | 43 19 |
| <i>Acetabula</i> in muliebri utero dicuntur vasorum ora, non vasa ipsa | 12 | <i>Animalia</i> quae à diversis speciebus nata non gignunt | 63 |
| <i>Accretio</i> à calore ipsa | 57 22 | <i>Animalia</i> diversa congruentia tertiam gignunt speciem | 63 |
| <i>Accutum</i> calidius habet partes | 129 45 | <i>Animam</i> tranquillam facit ad bene conceptum descendit | 69 50 |
| <i>Acetabulorum</i> dissolutio in partem | 121 54 | <i>Animal</i> ex diversis speciebus natum proprium ad finem quam ad matris speciem accedit | 63 |
| <i>Adolescenti</i> sine brachio digito pedum munia ex. alii persciscunt à bora | 34 30 | <i>Animalia</i> perfecta non nisi ab agente introito sunt | 32 42 |
| <i>Adolescenti</i> alium superiorem similem Salmantica | 34 30 | <i>Androgyni</i> seu hermaphroditi | 14 31 |
| <i>Adriani</i> imp. decretum de partu undecim menses | 106 47 | <i>Anilla</i> quae serpentes peperit | 14 50 |
| <i>Adolescentes</i> imperitioribus indigent | 56 19 | <i>Animalia</i> cuius parva multiplicata, magna uniparata sunt | 39 34 |
| <i>Ætas</i> pubertatis 12. in feminis, 14. anno in viro constituitur | 34 10 | <i>Animal</i> illud est quod in utero continetur | 94 |
| <i>Ætate</i> à planetis qua ratione gubernentur | 114 3 | <i>Animam</i> in semine præstitisse confirmatur | 40 50 |
| <i>Ægrotudinibus</i> pueris esse coitus prodest | 56 34 | <i>Anima</i> rationalis quo tempore corpori infundatur | 98 30 |
| <i>Ætas</i> apta ad concubitum tum viro, tum femina & | 48 6 | <i>Anima</i> rationalis circa tertium quartumque mens. sem corpori infundatur | 98 43 |
| <i>Ætas</i> adolescentia magne sunt mutationes | 66 40 | <i>ANIMAL</i> & homo idem simul non est | 99 |
| <i>Æthiops</i> semen nigrum non est | 53 42 | <i>ANIMA</i> rationalis vegetativa & sensitiva vires continent | 99 |
| <i>Æstas</i> mulieres: hyeme viri coitus magis appetunt | 24 42 | <i>Anima</i> rationalis cui in infantibus sua munia non exerceat | 99 15 |
| <i>Æthiops</i> non eligantur pro nutricibus | 56 10 | <i>Anima</i> rationalis extrinsecus advenit | 99 13 |
| <i>Æthiops</i> non eligantur pro nutricibus | 133 | <i>Anima</i> humana humanum corpus requirit | 99 22 |
| <i>Æthiops</i> | 69 52 | <i>Ad animam</i> humanam in corpore præparatio est | 99 |
| <i>Æthiops</i> animi | 44 33 | <i>Anima</i> vires, & facultates an realiter distincta sint | 99 24 |
| <i>Æthiops</i> animi concubitus tempore conceptum impediunt aut vitiant. | 69 51 | <i>Anima</i> facultates distincti sedibus sua munia exerceat | 99 34 |
| <i>Æthiops</i> qui dicantur | 120 54 | <i>Anima</i> rationalis, non ab angelo sed à solo DEO creatur | 99 33 |
| <i>Æthiops</i> intermixta sine intestinis | 17 14 | <i>Anima</i> qui differat à natura | 100 44 |
| <i>Æthiops</i> nomina diversa | 17 17 | <i>Anima</i> offensam se ignorare fatetur Galenus | 100 52 |
| <i>Æthiops</i> ex utero imitatus sunt | 17 17 | <i>Animam</i> esse immortalem Galenus sensisse cetera quam quidam illi imponunt | 101 6 |
| <i>Æthiops</i> solum fetum non comprehendit | ibid. | <i>De anima</i> Porphyrii sententia | 101 4 |
| <i>Æthiops</i> ex tenui muliebri semine & salubri viri humore coalescit | 17 20 | <i>De anima</i> essentia sententia varia | 101 10 |
| <i>Æthiops</i> nigrum | 17 25 | | |
| <i>Alcyon</i> elephantum peperisse fertur | 14 51 | | |
| <i>Alba</i> calidiora, & suaviora esse quomodo intelligendum | 134 | | |
| <i>Alba</i> potius quam nigra in hominibus continentur | 134 5 | | |
| <i>Albertus</i> Magnus | 36 17 | | |
| <i>Amnion</i> tertium est fœtus involucrium | 17 31 | | |
| <i>Amni</i> substantia | 17 33 | | |
| <i>Amni</i> nigrum | 17 37 | | |
| <i>Amare</i> mulier debet ut concipiat | 69 52 | | |

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|--|------|------|
| <i>Anima rationalis immortalis est</i> | 100 | 31 |
| <i>Animam esse immortalem quibus rationibus probatur</i> | 101 | 34 |
| <i>Anima rationalis an ex tracta sit</i> | 99 | 46 |
| <i>De anima rationalis immortalitate rationes probabiles sunt non demonstrative</i> | 104 | 40 |
| <i>De anima immortalitate sententia vera, & certa est non videns, ideo fide potius quam demonstratione cognoscitur</i> | 104 | 20 |
| <i>Anima immortalitatem arguit timor Dei</i> | 101 | 53 |
| <i>Animam esse immortalem ex loci scriptura comprobatur</i> | 102 | 7 |
| <i>Anima tota simul ingreditur</i> | 101 | |
| <i>Animalia bruta pavilionibus cur dicantur</i> | 104 | |
| <i>Animum ad lucem non solum rationem antiquos subdixisse quidam putant</i> | 110 | |
| <i>Anima rationalis non praeiit hoc, aut illo tempore introducit</i> | 99 | |
| <i>Amoens medicamenta utriusque, excessus contrarij vicium habent</i> | 149 | 24 |
| <i>Animi securitas ad vegetam totum educationem convenit</i> | 134 | |
| <i>Anatomes ad medicam tractationem ut egregia, ad historiae fidem facit</i> | 21 | 44 |
| <i>Anaxagora sententia de sexu similitudine</i> | 76 | 16 |
| <i>Anima vegetanti parti sive facultati est facultas formatrix</i> | 45 | |
| <i>Animalia varia quamdiu uterum gerunt</i> | 104 | 35 |
| <i>In Anglia quale monstrum natum</i> | 84 | 48 |
| <i>Animalia varia qua aetate ad Venereum concitari incipiunt</i> | 104 | 39 |
| <i>Aquae vocantur obstrictrices sudorem satus, & sordem immixtas</i> | 121 | 37 |
| <i>Aqua a frigido, terra a calido concrevissent</i> | 129 | 10 |
| <i>Aquasiliae lac non habent communiter</i> | 14 | 47 |
| <i>Aquasiliae quae lac & mammae habent</i> | 14 | 47 |
| <i>Arbores quando dicantur concipere & parere</i> | 2 | |
| <i>Arteria regenerari nequeunt</i> | 31 | 4 |
| <i>Artem in Antigono regi simillimum fuit</i> | 20 | 30 |
| <i>Artemisii populi uno oculo insignes</i> | 84 | |
| <i>Articulatio temporis</i> | 91 | 45 |
| <i>Aristot. in plantis sexus diversitatem non admittit</i> | 2 | |
| <i>Arctem uterum animal esse cum Platone sentit</i> | 11 | |
| <i>Aristotelis sententia circa praecipuum mammatum nomen</i> | 14 | 21 |
| <i>Aristotelis de muliebri semine sententia</i> | 26 | 50 |
| <i>Aristoteles, Avicenna, & Gentilius, menstruum sanguinem seminem semen esse putant</i> | 27 | |
| <i>Aristoteles, Avicenna, & Gentilius, semen femininum nudam materiam in conceptu exhibere creditur</i> | 17 | |
| <i>Aristoteles putavit semen viri, & menstruum mulieris in corde egredi</i> | 17 | |
| <i>Aristotelis de testium vi & usu sententia</i> | 38 | 4 |
| <i>Aristotelis sententia de semine qua ratione sit animalium</i> | 40 | 45 |
| <i>Aristotelis dictum quidquid sit ab eo quod actu est fieri qua ratione intelligendum</i> | 41 | 1 |
| <i>Aristotelis dictum sol & luna generant hominem qua ratione explicandum</i> | 44 | 51 |

| | Pag. | Lin. |
|---|------|------|
| <i>Aristotelis verba de semine difficilia enarrantur</i> | 45 | 1 |
| <i>Aristotelis de muliebri sterilitate sententia</i> | 63 | 16 |
| <i>Aristotelis de concubendi ratione egregia sententia</i> | 71 | 26 |
| <i>Aristotelis difficultas loci de tempore quo minus alimentum satus absumit explicatio</i> | 94 | 43 |
| <i>Aristotelis loca contraria conciliantur</i> | 94 | 30 |
| <i>Aristotelis & Avicenna de principata membrorum sententia</i> | 95 | 15 |
| <i>Aristoteles summas magis quam viros fieri decimo. stes scribit</i> | 95 | |
| <i>Aristoteles lac lividum commendat</i> | 134 | |
| <i>Aristoteles cor primum efformari contendit</i> | 95 | 14 |
| <i>Aristoteles interdum in verum divinarum cognitione elatus</i> | 24 | |
| <i>Assimilatio aquae sit ad patrem & ad matrem</i> | 76 | |
| <i>Assimilatio a principio communi mari et summa est</i> | 76 | |
| <i>Assomorum gentes sine ore basim vivunt</i> | 84 | 10 |
| <i>Artemae sententia de muliebri semine</i> | 26 | 53 |
| <i>Artemagora sententia de draconibus</i> | 72 | 14 |
| <i>Atropophae sibi a versis pedibus pedum incedunt</i> | 84 | 10 |
| <i>Antori infirmum</i> | 1 | 11 |
| <i>Averroem arguit argumentum quod semen summa non sit proficuum</i> | 28 | 42 |
| <i>Avicenna de semini decisione pulchra sententia</i> | 35 | 20 |
| <i>Avicenna apud agricola quid</i> | 37 | 11 |
| <i>Averroem de tempore quo anima rationalis introducitur ridicula sententia</i> | 99 | 8 |
| <i>Aves lac non habent neq. mammae</i> | 14 | 47 |
| <i>Avium rapacium temperatura</i> | 58 | 25 |
| <i>Aves defecitum lacu amore erga pullos suos compensant</i> | 125 | 30 |
| <i>Austrina constitutiones utero generantur incommoda</i> | 119 | 43 |
| <i>Avicenna loca</i> | 34 | 33 |
| <i>Avicenna</i> | 75 | 7 |

B.

| | | |
|--|-----|----|
| <i>In Bardana regione pecora lacte abundant</i> | 126 | 2 |
| <i>Bili varia in insensum ingessum</i> | 122 | 48 |
| <i>Brasvola ad locum Galeni interpretatio</i> | 26 | 6 |
| <i>Brutorum diversorum varia pariendi tempora</i> | 104 | 39 |
| <i>Bruta monstrum non laborant</i> | 46 | 49 |
| <i>Bruta certum habent pariendi tempus</i> | 164 | 39 |
| <i>Bruta capita habent magna ideo pavilionibus dicuntur</i> | 104 | 15 |
| <i>Bruta qua ratione ad coitum concitantur</i> | 105 | 9 |
| <i>Brutorum instinctus</i> | 44 | 13 |
| <i>Brutorum summae gravidam matrem tenent</i> | 63 | 44 |
| <i>Brutorum summae praestitum matribus robustiores</i> | 57 | 25 |
| <i>Bruta ab hominibus concipere ne possunt</i> | 71 | 46 |
| <i>Nulla tres pro cerebro, corde, & jecore quando prius generantur</i> | 90 | 20 |
| <i>Bityri temperamentum</i> | 124 | 39 |

C.

| | | |
|--|---|----|
| <i>C. Alalus 7. alius 10. in humano utero reperi creditur Mundum & Albertum Magnum</i> | 4 | 24 |
| <i>ad 3</i> | | |
| <i>Carrallines</i> | | |

INDEX.

| Pag. Lin. | Pag. Lin. |
|---|---|
| <i>Cartilagineae costarum in mulieribus non semper cartilagines perficiunt</i> | <i>Cicatrix & verruca parentis cur apparent non nunquam in filio, & non semper</i> |
| <i>Calor moderatus ad hominum generationem con-</i> | <i>Clestoru quæ corporu pari</i> |
| <i>fert, frigidas nocet</i> | <i>Cui duxit plantarum interior pars</i> |
| <i>Carbasæ & adiposæ partes facile regenerantur</i> | <i>Collis vesicæ situm</i> |
| <i>In Calcedonia ex patre, cui brachium compunctum fuerat, filium natum cum eadem nota</i> | <i>Concubitus primum acerrimum esse femina ajunt</i> |
| <i>Cepreolaria vasa mœta materiam in semen convertunt</i> | <i>Coryledones, vide acetabula</i> |
| <i>Calorem in nobis triplicem ponunt aliqui</i> | <i>Cossa una latuit primum solummodo vir</i> |
| <i>Calor naturalis frigidus est participi</i> | <i>Conceptum non solum incipientibus aut desinentibus mensibus, sed etiam medio tempore fieri posse</i> |
| <i>Calor nativus maximum vinculum est</i> | <i>Conceptionis ratio</i> |
| <i>Celingarum femina septima mœtu gestante</i> | <i>Colliquamentum quid</i> |
| <i>Caloru incopia causa ne sit cur juniores non concipiant</i> | <i>In concubitu cur sit voluptatibus illecebras natura posuerit</i> |
| <i>Calor pedum, & manuum famini familiaris, & unde</i> | <i>Concepisse feminas ex semine in balneo suscepti aut fieri possit</i> |
| <i>Catelles parvos qui velut habere, angustioribus vasis post ortum includunt</i> | <i>Ex concubitu nimis sequitur extenuatio</i> |
| <i>Cratichatio tertium est formationis tempus</i> | <i>Ad coitum tria sunt necessaria</i> |
| <i>Capas in utero homines ad sui proportionem habent, maxime quam bruta</i> | <i>Consuetudinis vis magna</i> |
| <i>Caput in utero homini cur pergrande</i> | <i>Corpora pura, & impermixta sunt diuturniora</i> |
| <i>Cæsares sive cæsares ducuntur qui cæso matris ventre sunt nati</i> | <i>Cotui nimis atentes sanguinem pro semine excernunt</i> |
| <i>Cato Censorius 30. anno filium genuit</i> | <i>Concubitus est maris, & femina concubitus</i> |
| <i>Calor nativus & humidum primum genium perficit, summa in pueris repertantur</i> | <i>Concubitus cur res facissima</i> |
| <i>Calidiora non sunt omnia quæ consequantur</i> | <i>Ad concubium secundum quatuor necessaria</i> |
| <i>Cæstionum species due</i> | <i>Concumbendi appetitu unde proveniat</i> |
| <i>Cæstatio improptia quæ sit in mamma à calido est</i> | <i>Concubitus, unde Coitus, Venus</i> |
| <i>Cæstatio à calido semper fit</i> | <i>In concubitu universum corpus gestat</i> |
| <i>Caloru opus homogenea congregare, heterogenea segregare</i> | <i>Concumbendi appetitus ad epat est</i> |
| <i>Calida Lac generant</i> | <i>In concubitu semina tres percipi voluptates</i> |
| <i>Calofaciencia impense aut refrigerantia laetitudinem impediunt</i> | <i>In concubitu vir maiorem percipit delectationem quam femina</i> |
| <i>Caput est anime sedes</i> | <i>In concubitu femina longiori tempore, vir intentione delectatur</i> |
| <i>Caput cur hominibus magnum</i> | <i>Concubitus sicut est sobolus propagatio</i> |
| <i>Capiti uterum qua ratione consentit</i> | <i>Concubitus nimis corporu, & anima vires franguntur</i> |
| <i>Cadavera mulierum cur prona stuerent</i> | <i>Concubitus sicut non est noxam vitare, nec vice miserias demulere</i> |
| <i>Cerebrum in concubitu potissimum patitur</i> | <i>Concubitus bodiurn ut plurimum superfluum</i> |
| <i>Cerebrum è solo semine ortum habere putavit Galenus</i> | <i>Coitus est quidam morbus coniugalium</i> |
| <i>Cerebrum, cur, & jecur, membra sunt spermatica</i> | <i>Concubitu an possint uti pregnantis, & quo mense fecerunt</i> |
| <i>Cerebrum, & sculos, primum formati Hippocrates sentit</i> | <i>Coitus primi hominem duntaxat parietur</i> |
| <i>Cerebrum non ad vivendum, sed ad bene vivendum est necessarium</i> | <i>Cotui mulieres efflate, viri hyeme magis appetunt</i> |
| <i>Certitudo in naturalibus scientiis minor, quam in mathematicis, in moralibus adhuc minor</i> | <i>Concubitus cerebrum laedit</i> |
| <i>Chorion membrana venarum contextum est</i> | <i>Concubitus morbu pituitosus predesti</i> |
| <i>Chorion placenta etiam dicitur</i> | <i>Concubitus morbu ex retento semine aut menstruo predesti</i> |
| <i>Chori usus</i> | <i>Coitus usus modicus salutaris est</i> |
| <i>Chorion dicitur nonnunquam prima membrana non solum, sed tota involuorum compago</i> | <i>Coitus abstinentia quo pacto noceat</i> |
| <i>Chori exortus & ortus</i> | <i>Concubitus per gestationem uteri nocet agitatione fusu</i> |
| <i>Chorion in partu cum alantoides implexa existit</i> | <i>Concubitus sanat dysenteriam</i> |
| <i>Chymicorum error</i> | <i>Concumbendi animalium varia tempora</i> |
| <i>Chrysippi impia sententia de summa</i> | <i>Concubitus crebro multa sit calorū & spiritus diffusio</i> |
| | <i>Concubitus cum puella nimis pusilla semen corruptum piz</i> |
| | <i>Concubitus</i> |

INDEX.

| Pag. Lin. | Pag. Lin. |
|---|-----------|
| Concubitus terminum | 48 11 |
| Concubitus que impediunt | 41 41 |
| In concubitu prolifici observanda precepta | 61 40 |
| Concubitus calefacto potum quam refrigerato, & pleno quam vacuo corpori convenit | 43 11 |
| Concubitus qui debet a convenit | 42 4 |
| Concubitus securum sub auroa & post cibi coitionem | 42 20 |
| Concumbentium vitium ratio observanda | 42 10 |
| Coitus vesicae intentio non probe procedit | 42 22 |
| Concubitus virescentem qualitatem lalli conciliat | 122 49 |
| Concubitus interdum nocivum | 42 20 |
| Ad concubitum prolificum idoneum anni tempus | 42 21 |
| Concubitus in mensium fluxu proli & parentibus exitiali | 62 31 |
| Concubitus ollarii mensis mucore solum opplet | 23 44 |
| Ex concubitu monstrata fetus impurum su & morbus | 62 32 |
| Concubitus in viru sterili est | 62 12 |
| In concubitu femina si pleret, non recipit | 62 11 |
| Concubitus immodicus, & ardens nimis infecundum | 62 51 |
| Concubendi ratio, & que in ipso concubitu observanda | 20 22 |
| Quia concubitus a formene contentione, motu, & sterilitate se continet | 71 14 |
| Cupiditas invenit unde | 20 31 |
| In concubitu modestia ac pudicitia servanda | 20 41 |
| & | 21 24 |
| In concubitu servandum situm | 20 44 |
| Concubitus mulier quae rationem se gerere debeat | 21 12 |
| Coitus an per maleficia impediri possit | 23 14 |
| Coitus lascivus nocet | 122 32 |
| Conceptus vitiosi castus | 23 11 |
| Conceptus qui desit in infirmis | 24 2 |
| Conceptus computato a quo die suscipienda | 105 10 |
| Coitus impediri potest Daemon cum una muliere, & non cum alio | 24 2 |
| Coitus non impeditur nudis cateteribus | 24 6 |
| Conceptus quando fiat | 20 42 |
| Concipere possunt virna ex hominibus, & vice versa | 210 34 |
| Conceptus nemo potest sine copia viri & femina | 21 34 |
| Ad conceptum quae necessaria | 24 22 |
| Conceptionis nomine a comprehensione deducitur | 24 22 |
| Conceptus cause in viro, & femina | 24 30 |
| Conceptus definitio | 24 24 |
| Conceptus signa ex corpore mulieris | 24 11 |
| & | 105 14 |
| Conceptionis signum maximum & infirmis oris uteri cum molitio | 24 54 |
| Conceptus signa ex mamma & utero | 24 28 |
| Conceptus signa ex pulsu | 24 11 |
| & | 21 4 |
| Conceptus possint ex lotio cognosci | 21 6 |
| Conceptus signa ex lotio non desumptis Hippoc, nec Galeno | 21 21 |
| Per conceptum magna in venis sunt mutationes & in sanguine mulieris | 21 22 |
| Conceptus signum ex lotio desumi potest, sed non firmum | 21 10 |
| Concepsi feminam cause prognosticandum, ne in de dolo incurrant medici | 21 34 |
| Conceptus signa firma non sunt | 21 32 |
| Confirmatio ad 40, vig, diem an ex solo semine | 22 22 |
| Confirmatio ex solo semine ad 2, vig, diem | 22 11 |
| Cor naturalis sensitiva ac vitalis facultati principium esse Aristoteles exsistimavit | 21 14 |
| Cor an deperit primum generetur | 21 14 |
| Cor, cerebrum, & jecur simul fermentantur, sed ultimum perficiuntur | 20 20 |
| Corruptio non est, nisi ubi contrarietates qualitates | 101 40 |
| Corde dicuntur qui fortissima sectura nati sunt | 102 11 |
| Cornelia & Scipionum gente 62, anno aetatis Volensum peperit | 121 12 |
| Coniugium per corruptionem veteres intelligebant | 122 44 |
| Color succi pro ratione partu in qua continetur variat | 122 20 |
| & | 122 2 |
| Concreta sunt aqua & frigida, terra & calida | 122 10 |
| Concreta sunt & calida, quae & frigida dissolvuntur | 130 12 |
| Concretiones quae ratione frigida medicamenta conveniant | 122 22 |
| Coaguli natura | 122 32 |
| Coagulum calidam partem primum separat, demum eandem & raram reddit | 122 36 |
| Coagulum quid | 130 20 |
| Coagulum in grandioribus animalibus non reperitur | 130 24 |
| Coagulum fermento assimilatur | 130 32 |
| Coagulum liquida conglutinat, coagulata dissolvit | 130 36 |
| Coagulum lac coagulatum in ventriculo puerorum dissolvit | 130 36 |
| Coitus nimis medullam exhaustis | 36 12 |
| & | 16 36 |
| Conceptus aliquando sine voluptate fieri potest | 21 |
| Conceptus an possit fieri sine vel ante menstruum praesentia | 51 10 |
| Conceptus quid fiat ubi semen & retentum est | 22 12 |
| Cerdu & mamma intela | 14 12 |
| Colostrum quid | 122 12 |
| Colum matricis | 1 6 |
| Conceptus, partu, abortu, tempus idem, quod morbi sanatio, & mortis | 104 22 |
| Coitus tenuis confertur cum pruritu in cute | 60 |
| In coitu quid emittant spades | 24 12 |
| Ad coitum cur Syta omnium hominum minus sunt valentes | 32 12 |
| Concepsibilis anima, & alitrix eadem | 21 |
| Concepsibilis facilius in jecore | 21 |
| Concepiendi organa cur feminis data | 1 6 |
| Crena cavitatis est sub media parte osu pubis | 11 22 |
| & | 112 22 |
| Crena usum eximium | 11 10 |
| & | 112 30 |

D.

| | |
|--|-------|
| Dei similitudo in creatura | 44 44 |
| Dei episcopi mira providentia | 22 2 |
| Demones cum hominibus coire an possint | 21 46 |
| Demone genera sex secundum Ptoleum | 22 2 |

M 4

De 44

INDEX.

| | Pag. Lin. | | Pag. Lin. |
|--|-----------|--|-----------|
| De demonibus pſeſſi ſententia quod corpora & va-
luptate præditi ſint | 21 21 | D. Iſoanna Villa Franca comitiſſa ſanguinea
valde | 52 49 |
| De demonum concubitu Leſtanti opinio | 22 1 | Dyogenes Cynici de Venere opinio | 62 30 |
| Demonum varia nomina | 22 21 | Dyſenteria ante partum non ſemper eſt ſalubris ut
quidam putant | 16 40 |
| De demonibus ſuccubus, & incubis aliorum opi-
nio | 23 11 | Dyſenteriam concubitu ſanari ſcribit Hipp. | 16 40 |
| Dæmoneſeſ concumbere poſſunt generare tamen
non poſſunt | 23 21 | Dyſuretica menses ſiccant | 126 |
| Dæmoneſeſ filios aliunde ſurruptos ſupponunt | 23 23 | Dyſocle medicus | 126 |
| Dentes præcoces regenerantur | 32 21 | Dorſalu medulla nimio coſtu exſiccatur | 16 |
| Dentes molares quo tempore generantur | 34 | & | 16 36 |
| Dentes ſapientia qui dicuntur | 32 20 | Dorſum mulieris | 15 52 |
| Dentes ex ſanguine gigni putat Avicenna | 32 34 | E. | |
| Dentes ſunt omnes, & poli ex extremum gene-
rantur ideo ſemper accreſcunt | 34 36 | Ebrj ſemen inſecundum | 25 30 |
| De dentium regeneratione ſententia varia | 34 | Elementa maris & ſæminis vicem obtinent | 2 |
| Deleſtationem tantum cur poſſunt in coſtu na-
tura | 60 | Empedocle dictum egrægiū | 41 33 |
| Demiſſibus dictum ad meretricem | 64 42 | Empedocle & Democriti ſententia de ſexu ſimi-
litudine | 26 11 |
| Deſat bebdomadæ conſtat 70. diebus | 102 14 | Embrio quædiu vocetur id quod in utero eſt | 21 21 |
| Deſcendit numerus ex paſſibus ſolum perfectum | 115 4 | Eugien, vide Hymen | |
| Deſcendit menſis ſecundum arithmeticos cur vitalis | 115 | Epictetus ſæm formationem ad caſum referebat
& ſortem | 42 16 |
| Deſcendit termino conſtituto omnes nationes nu-
merant | 115 1 | Epictetus de Venere opinio | 62 24 |
| Deſcendit omnia numerandi genera continet | 115 12 | Epictetus & Lucræti ac atheiſtæ ſententia ex-
craſta de anima immortalitate | 101 10 |
| Deſmonſtrationis initium eſt experientia | 110 12 | Epictetus dictum commune | ibidem |
| Democriti ſententia de ſimilitudine ſexu in ſetu | 26 33 | Eque patienda tempus | 104 40 |
| Cum dentibus naſci vixit auſpicabile, ſecundum omi-
niſum eſt | 98 12 | Erectio membris viriliſ cauſa | 61 12 |
| Dentitionis tempus | 98 14 | Eunuchorum natura qualis | 122 1 |
| Dentes in ſuperiori maxilla ruminantia non ha-
bent | 110 | Eunuchorum eteſ ordines ſive mo-
di | 122 12 |
| Deſormitas in partu nuda | 32 | Eunuchi quibus ſoli reſeſ ſunt exſeſ ad Venereſ
ſunt potentes, ſæpeſ virilis exſtantur, ex-
babiles ſunt | 32 28 |
| Deſormationis tempus | 98 12 | Eunuchi cabinlerj Turcarum Imp. quales | 32 34 |
| Deſormiſtu partus | 106 30 | Eunuchi plurimum ſunt moribus corrupti | 32 42 |
| Deſimilitudo in ſetu triplex | 12 10 | Eunuchi cur Diſdineſi | 32 42 |
| Deſimilitudo in partibus corporis | 32 11 | Eunuchos præſtantes ingenio exſiſſe | 32 |
| Deſimilitudo in accidentibus | 32 1 | Excrementum quid | 23 40 |
| Deſimilitudo in toſa ſpecie | 32 2 | Excrementum naturæ alibiſ locum eſt deſtinatū | 23 28 |
| Dies illanes qui dicuntur | 102 48 | Exemplum novum non facit experientiam | 22 10 |
| Dionidio anno naſi ſepſimeſtres ſunt | 105 12 | Experientia omnes rationes erexit | 21 52 |
| Dierum anni ad dies decretorios comparatio | 112 24 | Excrementum quoſ in infantum inteſtiniſ reperi-
tur unde oriatur | 22 7 |
| Dies ſextus in morbu, & menſis oſſatus in partu
tyrannos aſſimilantur | 111 | Experimentum & ratio duo poſſiſſima demonſtra-
tionis principia | 110 62 |
| Diverſa ſpecieſ rerum gignunt ſpeciem | 62 33 | Exitus ſæm varij | 112 |
| Dierum decretorios, & dierum partus eadem
eſt ratio | 112 42 | Excrementum duplex utile & inutilis | 23 10 |
| Diuretica primæ ſanguinem fundunt, partes craſſas
a ſerofu ſeparant | 113 | In excretionis ſeminiſ cur deleſtatio | 60 40 |
| Dies ſepſimi encomia & Lino diſſa | 114 10 | Expletix facultas utriſ quædo inſurgit | 103 |
| Dies ſepſimus criticus eſt | 114 | Exemplum vero parturienti accommo-
datum | 118 16 |
| Diſcorditer | 2 | Exemplum ſæm accommo-
datum | 20 21 |
| Dolor in partu cauſa a theologiſ aſſignata | 104 2 | Exercitiis deſuta mulieres | 42 28 |
| Dolor in partu cauſa naturales eres | 112 46 | F. | |
| Dolor in partu cauſa alia | 112 42 | Facultates noſtriſ corporis ſunctiones ſuas exer-
cent ex deſtinaſa mente divina | 44 12 |
| Dolor poſt partum in partibus poſterioribus cur
ſunt | 112 21 | Facultas formatrix in ſpecifico ſemini� varietateſ
determinatur ad certam ſpeciem | 43 |
| Dolores in partu primarij gravioreſ | 112 21 | Facultas formatrix ex præcepto Dei eſt tanquam
rudoſ inſtrumentum in manu artiſci | 43 |
| Dormientes quare nonnunquam obſcuræ ſentiant | 62 26 | Facultates | |
| Dyotima ſædica mulieris verba interpretantur | 41 11 | | |

INDEX.

| | Pag. Lin. | | Pag. Lin. |
|---|-----------|--|-----------|
| Formationis tempora quatuor | 20 | Fetus in nascendo figura composita ex naturali & non naturali | 120 12 |
| Fetus deperditio quid sit | 21 22 | Fetus vivi è vitæ matris quibus ferramentis eductantur | 121 12 |
| Formativa fetus virtus recuperatens eil non nova | 21 1 | Fetus editio in lucem | 120 10 |
| Fetus quando incipiat dici, quod in utero est | 21 14 | Fertus quo ante ut plurimum incipiant menses | 121 6 |
| Formatio tota 47 diebus perficitur | 21 1 | Femina sunt morbi quam plurimum obnoxia in præf. | |
| Formationis tempora, qua ratione distinguantur | 20 40 | Fetus qui manci aut clauda in lucem veniunt, octavo mense laborant | 122 13 |
| Formationis temporibus singulis singulis; entis gradus sortitur fetus | 21 12 | Fetus exendi modus | 120 2 |
| Femina ad sui formationem decem dierum stationem ultra matris tempus non requirit | 21 1 | Femina reperiuntur in omnibus quæ natura constans | 2 |
| Femina intra ultimum tardius, extra velocim adulescit | 23 22 | Femine temperamentum sanguinis generationi idoneum | 46 20 |
| Femina tardius efformatur quam mas tribus quatuorve diebus | 23 22 | Feminarum cadavera cur prona fluiant, vitærum supina | 2 10 |
| Femine pubescunt, sapiunt, & senescunt temporibus quam mas | 23 32 | Femina ad generationem non solum sanguinem menstruum, sed etiam semen confert | 12 |
| Femina vite brevis, quam mas | 23 14 | Femina sanguinem menstruum quare colligat | 46 |
| Fetus quando primum incipiat moveri ac sentire | 21 | Fertus pro ancillu nantur barbari | 21 16 |
| Fetus 40. die animal esse incipit | 21 | Femina perfectio à fine deferenda | 21 |
| Fetus uterum mensuram alimentis minimi consumit ad proportionem sui corporis | 24 13 | Fetus cur in utero octavo mense laborat | 126 |
| Fetus vide infans | | Fetus extant aqua viam parat | 121 16 |
| Fetus parenti parus non est | 22 40 | Fetus grandisimulus qua ratione per exiguum matrum exeat | 4 19 |
| Fetus in utero afficitur ad matris affectiones | 22 44 | Fetus que per os excludenda antequam papillæ admoveatur | 122 10 |
| Fetus in utero dormienti simili est, ut credit Asilopides | 22 42 | Fetus procreatus unde | 22 15 |
| Fetus in utero animal est | 22 42 | Fetus in menstruo genito que accidunt | 62 11 |
| Et quando | 24 12 | Fetus deesse quippiam aut superesse monstruosum | 31 |
| Fetus in utero constituit legitimi heredes sunt | 22 11 | Formativum fetum ætem Dei Opt. Max. potentia de masefati non natura tribuendum | 41 |
| Fetus in utero aliovis voluntarius non edat | 21 4 | Fetus maturum inopia alimentis foras egreditur | 101 40 |
| Fetus in utero per arterias umbilicales respicit | 21 6 | Fetus septimo die cæci descriptio | 24 16 |
| Fetus in utero nunquam vere planta, aut brutum est, sed perfectioris modo vivit | 22 | Fetus quadragesimo die cæci descriptio | 24 22 |
| Fetus involuta triplicia | 16 12 | Fetus cur in utero variis signis aliquando notatur | 126 40 |
| Fetus plures an pluribus contineantur membra. | 22 12 | Fertum posuit natura in lingua & pudendo | 6 12 |
| Fetus singulis temporibus diversos sortitur entis gradus | 23 12 | Femina libidinosi minui quam vir excusabili | 62 12 |
| Fetus conformatio tota an ad 40 usque diem ex semine fiat | 24 24 | Fructus duplex nutritoria, & refeculatoria | 11 1 |
| Fetus membra ad 21 usque diem solo semine lactantur potius quam formantur | 24 11 | Fratre disingit puella cum ubera primo tumescunt & pubes erumpit | 11 40 |
| Fetus in utero arborum fructibus assimilatur | 102 64 | Franciscum a Crissa antequam frater gemellus cum sorore Leonora Parz | 11 14 |
| Femina magis, quam viros ferri desimiles scribit Aristoteles | 110 4 | Frigida medicamenta quo pacto congelationi conveniant | 122 22 |
| Fetus qui in merulio, aut ante plenilunium generati sunt temporibus maturefcent | 116 42 | | |
| Fetus iuxta feminis naturam temporibus, aut ferius maturefcent | 116 | | |
| Femina in suis affectionibus non est omnino deroganda fides | 117 10 | | |
| Fetus quando incipit calcitrare | 111 42 | | |
| Fetus corruptum contraria temporum mutationes | 119 14 | | |
| Fetus formant septentrionales venti, australes la. xant, & cur | 112 43 | | |
| Fetus in utero situm, eundem egrediendi ratio, ac figura | 22 41 | | |
| Fetus in nascendo non naturalis figura quatuor | 120 12 | | |

G.

| | |
|--|--------|
| Galeni sententia de temperatione congrederentium examinatur | 42 42 |
| Galenus semen in testibus solum, & vasorum flexibus generari existimat. | 12 11 |
| Galenus omnes venas & arterias gignendi feminis facultatem habere credit | 15 5 |
| Galeni de anima nutabunda sententia | 42 11 |
| Galeni sententia de prima membrorum origine | 112 46 |
| Galeni de numero sententia | 25 12 |
| Galeni in principatu generationis cordis & epæris satum sibi non constat | 26 20 |
| Generationem non uni sexui sed utriusque commisit Deus | 12 |

Generationis

INDEX.

| Pag. Lin. | Pag. Lin. |
|--|---|
| Facultates formatriciæ instrumenta sunt tempera-
mentum & spiritus generativus 29 | Femina quam mai frigidiſſior, & humidior eſt 29 |
| Facultates formatriciæ quando primum motum non
aſſequitur ſolentur in propinquum 10 | Femine frigidiſſitas in prolu commoditatem redon-
dat 22 2 |

Formationes

INDEX.

| | Pag. Lin. | | Pag. Lin. |
|---|-----------|--|-----------|
| Generationis quatuor primi actus | 62 1 | H æmorrhoidum fluxus in viris menstruū ali- | |
| Generatio perfectissima est omnium operationum | | quando fit | 11 12 |
| que vegetativa conveniunt | 22 10 | Hæmorrhoides & varices raro contingunt femi- | |
| Generantem & nutritionem potentiam diversos | | nu | 12 3 |
| non esse quidam existimant | 22 12 | Hepar humanum sanguinem gignit, ex quo potest | |
| Gemelli Eborenses inter se similissimi | 10 20 | bomo nutrirī, non aliud animal | 22 11 |
| Gemelli qua ratione concipiuntur | 11 11 | Hepar infans utero prægnantis propinquo accedit, | |
| Gemelli una ne an pluribus secundum continentur | 11 11 | quam cerebrum, & cor, | 26 6 |
| Gemellorum uterque suum habet amiculum | 12 22 | Heminae dicitur atrica sunt menstruarum mensura | 11 10 |
| Gemelli qui gessit eadem die parit ut concepit | 12 11 | Hemina dimidium est prima lochiorum profusio | 26 |
| Gemelli ex superfusatione diversis secundum con- | | Hepar quo tempore generatur | 20 |
| tinentur | 12 22 | Hepar a semine generatur | 21 13 |
| Gemelli diversis sexus frater & soror autem | 13 14 | Hepar licet primum generatur non postremo pe- | |
| Gestatio uteri quid | 12 10 | rio | 21 |
| Genitura quid | 22 2 | Hepar cur licet ante cordis generationem factum | |
| Genitura videri semen | | aleret, tamen extincto corde non similiter | |
| Generationis principia semen, & menstruū, | 22 11 | alat | Idem |
| Generationis principia sordida | 3 6 | Hermaphroditis eunuchi etiam sunt | 22 |
| & | 22 10 | Holodamada septem complectitur dies | 102 11 |
| Generandi principium in homine | 66 22 | Holodamadarum decem quid | 102 12 |
| Generatio non fit sine utraque semine | 12 | Hermaphroditis qui dicuntur | 26 26 |
| Generatio apponitur unde | 60 10 | Hermaphroditis ubi gignatur | 22 |
| Genitalium utriusque sexus partium discrimen | 21 16 | Hermaphroditarum a claustris | 26 16 |
| Genitalia viri & mulieris ante coitum qua ratio- | | Hermaphroditis lex | 22 4 |
| ne efficiantur | 21 | Hermaphroditarum sexum qui cognoscatur | 22 3 |
| Geny demones | 22 22 | Hermaphroditis cause | 22 21 |
| Genitura perfectioribus tantum convenit animalibus | 22 10 | Homini abiectione conditio ex loco in quo gignitur | |
| Genituram pellicula ambiens instar eris interna | | deprobandatur | 1 4 |
| tunicula | 20 22 | Homo nascitur inter extremamenta ex materia villi | |
| Generatio & nutritio ipsdem sunt | 11 | soluitur in terram | 2 2 |
| Gignunt tam fumina, quam viri temperati, etiam | | Homo cæcaturum verum perfectio est | 24 22 |
| amfi intemperati junguntur | 21 | Homo naturaliter appetit perpetuo esse | 201 22 |
| Gignendi periculis in mari, & femina quo statim | | Homo ad concubendum nullam habet certum tem- | |
| anno claudatur | 123 11 | pus, ut bruta | 102 10 |
| Glandularum proflatarum usus | 2 26 | Homines iuxta intellectum diversitatem aut cum | |
| Glandula proflata in femine non reperiuntur | Ibid. | brutis participant, aut cum angelis ad intellectu- | |
| Gravolentibus nutrimentum adhibere reliqua etiam | | nem substantiarum separatam | 102 26 |
| partes contrahuntur | 12 30 | Homini origo fragilis | 22 32 |
| Gravida cur superiorem corporis partem retrorsum inclinat | 11 11 | Homini ingens mutatio circa annos puertatis | 13 22 |
| Gravum consanguineis latu cur ad quatuor progenies | | Homo continet in se omnia que mundum | 22 22 |
| numerantur | 11 13 | Homo per ætatem a generatione tendit in corruptionem | |
| Gravidationes falsæ | 26 12 | Horarum certum numerum ad partum requiritur | 102 21 |
| Gravida sepiusculum urinam reddent quia vesica | | Homo nudus, inopi, querulus, & ad lacrimas prop- | |
| ab utero comprimitur | 24 20 | rium nascitur | 122 12 |
| Gravida mulier si concumbat, fetus agitatur, & | | Homo armis caret, & integumentis, qui a manibus | |
| variatur pariendi tempus | 64 21 100 | omnia valet conquirere, & ex cetero, | 120 |
| Gravidationis tempora | 20 | Homines sunt facti exponunt, sunt nutriti ac so- | |
| Gravida cur menstruum non fluat | 12 | vent | 131 |
| Gravida uteri osculum occluditur | 2 | Homo magnam requirit elementorum refractio- | |
| Gravida mensis fluxus unde proficiunt | | nem | 134 1 |
| Gravida ut gubernanda | 12 | Homini non convenit exuperare, sed naturali cæ- | |
| Gravidationis signa | 22 31 | liditas | 136 |
| Gravesectio lactis quid | 122 10 | Homini generatio | 20 |
| Gravesectionis cause | 122 11 | Homo qua ratione dicatur factus ad similitudi- | |
| Gutta vocatur ab Aristotele salivæ humiditas | 21 12 | nem Dei | 44 44 |
| Gigantes sine deformi magnitudine viri unde ori- | | Homini natura benigna parenti fuit: non reverca | |
| antur | 11 | ut Plinius putat | 120 |
| In Gynæceis tribus voluminibus plurima fig- | | Homo ultimum est mixtum | 22 |
| menta continentur | 12 41 | Homini | |

INDEX

[illegible]

L

Latantium causas morales affert cur mulier gy-
veda virum admittit

Left array

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|--|------|------|
| Lactans de concubitu dæmonum sive terrenorum spirituum fecerit | 72 | 1 |
| Lac septimo gravidationis mense incipit apparere | 24 | 43 |
| Lac & cum materia | 123 | 11 |
| Lac commodissimum est pueri alimentum | 123 | 17 |
| Lac pu esse dicebat Empedocles | 123 | 45 |
| Lac benignum est corporis excrementum | 123 | 42 |
| Lac non solum post eductum infantem, sed etiam in-
flante partu apparet, | 123 | 44 |
| Lactu causa ex falsa opinione Hippocrati lib. in-
serta | 123 | 49 |
| Lactu muliebri preventus qua ratione contingat | 124 | 2 |
| Lactu cause 4. materialis, formales, efficientes, &
finale | 124 | 17 |
| Lactu multitudinis & paucitatis causa | 124 | 12 |
| Lac in Hollandia, Frisia, & Egypto copiosum | 124 | 13 |
| Lactu partes dissimiles sunt | 124 | 16 |
| Lac tribus consistit substantiis | 124 | 17 |
| Lac frigidus est cui plim inest feri | 124 | 1 |
| Lactu boni conditiones & probatio | 124 | 6 |
| Lactu boni vires | 124 | 10 |
| Lactu pituitosi, biliosi, & melanc. bolii signa | 124 | 14 |
| Lactu albedo cur non transpareat | 124 | 20 |
| Lac lividum & fuscum matricis Belgæ laudant | 124 | 15 |
| Lac brutarum quidam præferendum | 124 | 24 |
| ex Lacte utrinque dentatorum animalium non fit
caseum | 124 | 27 |
| Lac diversorum animalium quale | 124 | 24 |
| Lac non habent volatilia, nec terram | 124 | 10 |
| Lactu penuriam in avibus maiore erga pullos a-
more natura compensat | 124 | 31 |
| Lactu abundantia fit à calido & humido, impedi-
tur à sicco, & nimium frigido | 124 | 34 |
| Lac frigidum à fuscis per accidens generat | 124 | 36 |
| Lactu copia à saluto qua ratione caprum Roma à
caprarum excutitur | 124 | 31 |
| Lac multum ac bonum quæ vult habere, abstineat
à saluto | 124 | 41 |
| Lactu serum Romæ perniciosum | 124 | 10 |
| Lac destrunt mensis scientia | 124 | 4 |
| Lac & menstrua acciunt lotium provocantia | 124 | 12 |
| Lac cur deestheret nasura | 124 | 40 |
| Lacte cur potius quam sanguine nutritur infans | 124 | 40 |
| Lactatione per consuetudinem an per solum calorem na-
tationem | 124 | 40 |
| Lac medium est inter pituitum & sanguinem | 124 | 4 |
| Lac sanguine est frigidum | 124 | 7 |
| Lac ad venas recurrens, & in sanguinem convert-
sum non recrudescit | 124 | 16 |
| Lactu aliquid semper continet multa eorum, quæ
semel uterum gesserunt | 124 | 20 |
| Lac quibus modis plerumque mulieres provocant | 124 | 24 |
| Lac quibusdam totum mamma, & aliam sunt
bus sunt | 124 | 27 |
| Lac virginibus, & alijs, quæ nondum vires sunt
ut contingat | 124 | 29 |
| Lac habent mares nonnulli | 124 | 30 |
| Lac communiter mares non habent | 124 | 31 |
| Lac natura sua caretur femina nonnulla | 124 | 17 |
| Lac quibusdam ante tempus desit | 124 | 18 |

| | Pag. | Lin. |
|---|------|------|
| Lacte ubera non nutrantur | 127 | 42 |
| Lac raro sit quibus <u>menstrua</u> sunt & è converso | 127 | 43 |
| Lactu & mensibus eadem est materia | 127 | 48 |
| Lac ex mamma si sunt copiosum, factum redditur
invecum | 127 | 49 |
| Lac dum habent mulieres non perpetuo mensibus
desistunt | 128 | 3 |
| Lactans femina uterum ad aliquot tempus gesta-
re patitur & utrique fuerit alimentum præ-
bere, | 128 | 27 |
| ex Lacte vitiatum nocumenta | 128 | 18 |
| Lac duobus modis transigitur | 128 | 19 |
| Lactu grumescit quid | 128 | 41 |
| Lac primum duobus diebus à partu matris non fit | 128 | 4 |
| Lactu grumescit an è frigore fiat | 128 | 11 |
| Lactu muliebri grumescit quæ fiat | 128 | 15 |
| Lactu castitatis qui fiat | 128 | 11 |
| & | 128 | 14 |
| Lactu spissatio qua ratione fiat | 128 | 16 |
| Lac crassum (atabese à Lejano dictum) ut fiat | 128 | 17 |
| Lac in ventriculo puerorum coagulatum acutum
dissolvit | 130 | 17 |
| Lac non nisi in calido loco coagletur | 129 | |
| Lac in aere non coagletur sed corrumpitur | 129 | |
| Lac in mamma qua ratione sine coagulo coagu-
letur | 130 | 18 |
| Lactare debet mater ipsa | 130 | 13 |
| Lac materiam saluberrimum alimentum est in-
fantis | 131 | 1 |
| Lac ad fingendos animi mores plurimum valet | 131 | 17 |
| Lacte alieno, alieni mores imbuuntur | 131 | 18 |
| Lac retentum gravissimos exciuit cruciatus | 134 | 4 |
| Lac nigra caprum optimum est | 134 | 6 |
| Lac lividum commendat Aristoteles, & qua ratio-
ne intelligendum | 134 | 3 |
| Lac sanare non corrumpitur si ex eodem viro
conspicitur | 134 | 46 |
| Lactu boni conditiones ad 4. referuntur, albedi-
nem, dulcedinem, dorem, consistentiam | 134 | 2 |
| Lactandi infantes sunt ad biennium usque | 134 | 25 |
| Lactandi infantes quando dentibus carent | 134 | 29 |
| Lactu servata pars, an possit transigere | 138 | 45 |
| Lactandi infans ratio | 143 | 6 |
| & | 143 | 48 |
| Lac primum quod collostrum dicitur infantibus
non est exhibendum | 143 | 4 |
| Leonora Paetz antea ioror gemella cum fratre
Francisco à Cossa | 84 | 15 |
| Leptus an Hermaproditum | 12 | 13 |
| Leturæ | 22 | 20 |
| Libidiosa femina crebris partu tempeta-
tur | 29 | |
| Libidinosi medullæ exhausti creduntur | 56 | 16 |
| Libido in feminis cur criminosa, & minus ex-
cessiva, quam in viris | 62 | 11 |
| Libidinosi sunt melancholici | 64 | |
| Libidinis effrenata exempla | 64 | 12 |
| Libido quomodo excitetur | 70 | 13 |
| Libidinosi sanguinem pro semine uterant | 67 | 24 |
| Libidinis effrenata extinctio | 67 | 27 |

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|---|--------|------|
| <i>Livida & carulea apparent quæ albuginea sunt</i> | 134 | 1f |
| <i>Lachryæ & eorum expurgatio</i> | 134 | 2f |
| <i>&</i> | 42 | |
| <i>Lachrya quæ quantitate, & quo diebus spatio fine-
re oportet</i> | 134 | 24 |
| <i>à Lachry junioribus diebus paucioribus, seniores
pluribus expurgantur</i> | 134 | 31 |
| <i>Lachryarum consp.</i> | 134 | 31 |
| <i>Lachrya fluens ad proportionem dierum conforma-
tionis suæ</i> | 134 | 37 |
| <i>Lachrya robuſtu & exercitatu ſummi pauciora flu-
unt</i> | 134 | 38 |
| <i>Loci mulierum quid</i> | ibid. | |
| <i>Lotium, ſudor, ſordes excrementa ſecunda ac tee-
ria concocionis</i> | 97 | 3 |
| <i>Luna domus & hominum, maximè, ſummatum
gubernat</i> | 46 | |
| <i>Luna mutationes ſeu ſtationes quatuor</i> | 110 | 1 |
| <i>Luna vii a ſole dependet</i> | 110 | 12 |
| <i>Luna portio tanta illuminata apparet quantum
ſol aſpicit</i> | 102 | 40 |
| <i>Luna curſus in brevibus mutationibus ſolu in lon-
gioribus conſiderandus</i> | 110 | 42 |
| <i>Luna quadratum quatuor anni tempora corre-
ſpondens</i> | 111 | 6 |
| <i>Luna crefcente ſeta uberior crefcens</i> | 116 | 4 |
| <i>Luna crefcente ſemina ac radices genitiva virtute
magis abundans</i> | 116 | |
| <i>Luna crefcente ungues & pili ſcſi citius repullu-
lant</i> | 116 | 54 |
| <i>Luna crefcente geniti ſetus temporis maturer-
cunt</i> | 116 | 42 |
| <i>Luna crefcente uteri virtus efficitur atque pra-
ſtantiſ</i> | 116 | |
| <i>Lunariu meſis quæ</i> | 102 | |
| <i>Lunariu meſis triplex, civilis, peragrationis,
& illuminatiſ</i> | 102 | |
| <i>Lunares meſes in partu non ſolum conſiderandi,
ſed etiam ſolares</i> | ibidem | |
| <i>Luna crefcente puella, decreſcente maiores natæ,
medio tempore atate media expurgantur</i> | 46 | |
| <i>Lucretij de anima impia opinio</i> | 101 | 11 |
| <i>Lufitanorum fortitudo bellica</i> | 54 | 22 |

M.

| | | |
|--|----|----|
| <i>Mamma eſt altera parti generationi dicata</i> | 12 | 2 |
| <i>Mamma definitio</i> | 12 | 3 |
| <i>Mammae gignendi lacſu vim habent</i> | 12 | 2 |
| <i>Mammæ ſuis in pectore commediſſimæ</i> | 12 | 4 |
| <i>Mammae recipiunt calorem cordi retribunt</i> | 12 | 8 |
| <i>Mammæ nique recedi pulchritudine dicitur quam
coniungit</i> | 12 | 12 |
| <i>Mammæ glandula</i> | 12 | 12 |
| <i>Mammæ glandulae in viris & puellis ſere nullæ</i> | 12 | 12 |
| <i>Mammae iuvenſculi quales</i> | 12 | |
| <i>Mammae vetulis flaccidæ ſunt</i> | 12 | |
| <i>Mammæ alio mulieres quæ dicuntur</i> | 12 | 12 |
| <i>Mammæ venæ deſcendentes à ſingulo</i> | 12 | 20 |
| <i>Mammæ venæ aſcendentes ab utero & eorum
ortu</i> | 12 | 29 |

| | Pag. | Lin. |
|---|--------|------|
| <i>Mammæ cum utero conſenſu</i> | 12 | 11 |
| <i>Mammæ ſolide validum eſſe ſuum indicant</i> | 12 | 10 |
| <i>Mammæ grauidæ futurum abortum portendunt</i> | 127 | 12 |
| <i>ex Mammi lac ſuus ſetus debilitatem ſignificat</i> | 127 | 42 |
| <i>Mammæ nervi & arteriæ</i> | 12 | 36 |
| <i>Mammæ papillæ ſenſum tribuit exquisitum</i> | | |
| <i>nervi è quinque coſtatur intervallo</i> | 13 | |
| <i>Mammæ non ſorma ſemiculæ ut capax ſit</i> | 12 | 40 |
| <i>Mammæ circuli diverſi coloris eſſe diverſi ſe-
mion</i> | 12 | 44 |
| <i>Mammæ ſuſu triplex</i> | 12 | 14 |
| <i>Mammæ ſuſu in variis</i> | 12 | 27 |
| <i>Mammæ viti perſectæ non ſunt</i> | 12 | 11 |
| <i>Mammæ ſanæ ſanæ ut præſentent mulieres
ad Venere</i> | 14 | 16 |
| <i>Mammæ cur due à natura ſalte</i> | 12 | 45 |
| <i>Mammæ non habent aves neq. piſces</i> | 12 | 45 |
| <i>Mammæ habent cetæ, Delphinus, balena & vin-
lu marini</i> | ibidem | |
| <i>Mammæ extenuati abortum præſagii</i> | 12 | 38 |
| <i>Mammæ parvæ an magna meliores ad lactandū</i> | 113 | 15 |
| <i>Mammæ mediocres tum ad decemiam corpori
tam ad lacſu generationem commodiores</i> | 113 | 11 |
| <i>Mammæ parvæ ſufficientem lacſu copiam non gignunt</i> | 113 | |
| <i>Mammæ magnitudinis duplex</i> | 113 | 21 |
| <i>Mai & ſemina in omnibus natura conſtantibus
reperitur</i> | 2 | |
| <i>Mai & ſemina ad procreationem neceſſaria</i> | 2 | 6 |
| <i>Mai in utero ad anteriore reſiſt ſemina ad po-
ſteriore</i> | 20 | 44 |
| <i>Maſcula vii ſola ſati non eſt ad procreationem</i> | 12 | 26 |
| <i>Mai & ſemina ut alter alterius opem requirit</i> | 41 | 13 |
| <i>Mai an ſemina in utero geratur digniſſimum</i> | 71 | 22 |
| <i>Mai in dextra parte, ſemina in ſiniſtra non ſem-
per concipiuntur</i> | 76 | 21 |
| <i>Mai citius quam ſemina intra uterum efformantur</i> | 20 | 3 |
| <i>Mai poſt 30. diem deperdiſſi aqua frigida ex-
cepti articulat apparent, ſemina diſſolvuntur</i> | 92 | 20 |
| <i>Mai magis quam ſemina ſeptimeſtre ſori
perſiſtunt</i> | 110 | 4 |
| <i>Mai formatio 11. diebus ſemina
perſiſtunt</i> | 41 | |
| <i>Mai an ſemina calidior</i> | 92 | 41 |
| <i>Mai trimeſtri, ſemina quadimeſtri in utero mu-
retur</i> | 2 | |
| <i>in Mai ſemine non ſolum effectiva virtus eſt ſed
etiam materialis</i> | 10 | 20 |
| <i>Mai ſeptimana quid</i> | 46 | 41 |
| <i>Matrix dicitur interior plantam partem
Mater cum ſemine ſuo idem ſine compoſitionis
ſuæ impræmiſ</i> | 12 | 41 |
| <i>Matrix virtus medij venæ & arteriæ per uteri
conceptaculo ad ſuum transmiſſitur</i> | 42 | 12 |
| <i>Matrix pro partu ſeminarie quam pro carneſe
generatione acutius elaboratiſ ſit oportet</i> | 31 | |
| <i>Mater ipſa ſuiſſi partus nutrit</i> | 110 | 53 |
| <i>Mater quæ filii non nutriunt, vera mater non
ſunt</i> | 114 | 39 |
| <i>Matrix vide uterum</i> | ibidem | |
| <i>Materia natura dicitur</i> | 83 | |
| <i>Maſculiſ Rex poſt 26. atati annu filium genuit</i> | 123 | 17 |

Mammæ

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|--|------|--------|
| Manducatum semina quinquaginta concipere solent | 16 | 20 |
| Medici agrosantes admovent ne die purgationis concubant | 42 | 3 |
| Mel infensum recenter nati est exhibendum | 12 | 10 |
| Melancholici libidinosi | 44 | 14 |
| Membranae factum involvunt tres sunt | 16 | |
| Membra animalia omnia ex omnibus semini partibus fabricantur | 20 | |
| de Membranis futuris varia sunt anterior sententia | 16 | |
| Membrana tenues cur non distringantur si summa curat, aut saltem | 12 | |
| Membranae futuri cur tenues faciat | 17 | |
| Membranae obducuntur semini ne parum dum coquantur | 20 | 22 |
| Menstruum sanguis an sit animatum | 41 | 16 |
| Menstruum quid | 46 | 12 |
| Menstruum sanguis ne generetur | 44 | 20 |
| Menstruum sanguis excrementum utile est | 44 | |
| Menstrui nomenclatura | 46 | 21 |
| Menstruum periodi causa | 46 | 22 |
| Menses naturam & lunam sequuntur | 44 | 10 |
| Menstrua purgationis appellationes variae | 46 | 11 |
| Menstrua contingunt solum semini | 46 | 10 |
| Menstruum & coctiois excrementum est | 47 | 12 |
| Menstruata mulieres ab alijs functionibus sunt immunes | 47 | 14 |
| Menstrui quae animalia careant | 47 | 17 |
| Menstrua mulieribus inter feminina plurima | 47 | 18 |
| Menstruum defectum causa duplex | 47 | 10 |
| Menstrua quae mulieres salubriter careant | 47 | 22 |
| Menstruata discedit quibus sit permissus | 47 | |
| de Menstrui sanguinis malignitate Plinii & Fernesij opinio | 48 | 1 & 16 |
| Consideratur | 48 | 46 |
| a Menstrui manifestata qualitate qui morbi | 48 | 2 |
| a Menstrui occulta qualitate nocumenta | 48 | 6 |
| Menstruum tempore summa imbecilla, & male colorata est | 48 | 1 |
| Menstrui sanguine futurum non nutritur Fernesij putat | 48 | 21 |
| Menstruum sanguinem dupliciter accipit Gentilius | 48 | 22 |
| Menstruum mulierum morborum remedium esse | 48 | 43 |
| Menstrui illius curantur aliqui morbi | 48 | 44 |
| Menstrui sanguis ex se permissus non est | 48 | 12 |
| Menstrui illius gestatione morbus aliquot curari | 48 | 44 |
| Menstrui sanguis per easdem vias transmittitur per quas factus alitur | 48 | 13 |
| Menstrui & lectu natura eadem | 48 | 14 |
| Menstrui sanguis dupliciter considerandus | 48 | 21 |
| Menstrui sanguinis portio ex singulis coctionibus separatur | 48 | 10 |
| de menstrui natura quid sentientium sit | 49 | |
| Menstrui sanguis ex propria natura est parvioris sanguinis quam summa alitur | 10 | |
| Menstrui summi sanguis sola quantitate peccat | 49 | 41 |
| Menstrui summi sanguis benignum est summi alimentum | 49 | 46 |
| Menstrui futuri sanguis idem est qui in matrem lac convertitur | 49 | 42 |

| | Pag. | Lin. |
|---|------|------|
| in Menstrui pluri materia, efficiuntur minus inest | 50 | 7 |
| Menstrui sanguis effectivam eam vim habet | 50 | 8 |
| Menstrui futuri sanguinis utilitates & usus | 50 | 10 |
| Menstrui sanguis remoratus acquirat alienam qualitatem & possumus inferri symptomata | 50 | 12 |
| Menstruum malebica unde | 50 | 21 |
| Menstrui sanguis si una die ultra mensum detineatur, pluri afficiat quam toto mensis spacio | 50 | 26 |
| Menstrui sanguis per mensum in vagis a natura regulatur | 50 | 28 |
| Menstrui sanguis novem gestationis mensum detinetur cur non noccat | 51 | 4 |
| Menstrui repurgata semina facilius concipit | 51 | 16 |
| Menstrui per quas vias ab utero proficiunt | 51 | 12 |
| Menstrui fluentibus factum sanum non esse dixit Hippocrates | 51 | 17 |
| Menstrui praegnantibus unde fluant | 51 | 12 |
| Menstrui purgatio non omnibus praegnantibus suffraganea | 51 | 19 |
| Menstrui multa feminis toto gestationis tempore periodice fluunt | 51 | 27 |
| Menstrui eam per <u>venas fundi</u> uteri, quam per <u>cer-</u>
<u>vix expurgata</u> possunt | 51 | 28 |
| Menstrui virginibus & praegnantibus per quas vias expurgantur | 51 | 10 |
| a Menstrui sit variolatum & morbilorum perniciem | 50 | 46 |
| Menstruationis sanguis floridus est & jugulata videtur simili | 51 | 7 |
| Menstrui non per dyspareuniam sed per anagium sive expurgantur | 51 | 16 |
| Menstrui per naves & os | 51 | 21 |
| Menstrui per mammae | 51 | 25 |
| Menstrui per minimum digitum | 51 | 24 |
| Menstrui per maiorem oculi angulum | 51 | 14 |
| Menstrui per spuum, & in rubore faciei converfa | 51 | 11 |
| Menstrui alia quibus | 51 | 12 |
| Menstrui purgatio duplex | 51 | 12 |
| Menstruum duratio | 51 | 19 |
| Menstrui purgatio excedens aut deficiens morbosus est | 51 | 46 |
| Menstruum quantitas | 51 | 52 |
| Menstruum quantitas non a copia, sed a convenientia, & tolerantia metienda | 51 | 28 |
| Menstruum color | 51 | 16 |
| Menstruum executionis modus | 51 | 13 |
| Menstruum substantia & odor | 51 | 44 |
| Menstruum naturalis excretionis conditiones | 51 | 12 |
| Menstrui ad etatem usque vigorem augentur | 51 | 49 |
| Menstruum puellarum; & seniorum differentia | 51 | 10 |
| Menstrui fluentibus cavendum a concubitu | 51 | 17 |
| Menstrui purgatio vitae per haemorrhoides | 51 | 17 |
| Menstrui sanguis in gravidis in tres partes distribuitur | 50 | 49 |
| Menstrui fluentibus semina a laborant | 51 | 49 |
| Menstrui uberitatis aut paucioris causa | 51 | 14 |
| Menstrui alia virginibus aut concubant | 51 | 20 |
| Menstrui sanguis incrementi non generationis principium est | 50 | |

INDEX.

| | Page. | Line. |
|---|-------|-------|
| Menses equales, vacui, & canidui pauci | 47 | 26 |
| Menses non habent aliqua mulieres | Ibid. | |
| Menses cur non habeant lactantes mulieres | Ibid. | |
| Menses quo ætate tempore fursum incipiunt | 14 | 8 |
| Menses austru alidui citius, septentrionalidui tardi. | | |
| in ætate | 56 | 6 |
| Menses que ætate tempore desinant | 14 | 27 |
| Menses nutrictibus & lactationis sape fluunt | 12 | 10 |
| Mense 12, nate habetur data contra secundum | | |
| vero dem | 107 | 7 |
| Mensu solaru & lunari quot diebus constet | 107 | |
| Mensu solaru spaciū est temporis que sol in uno. | | |
| quoq; signo detinetur | 107 | 12 |
| Mensu lunari triplex, congruentia peragratiōis, | | |
| & illuminationis | 107 | 13 |
| Mensu citius Luna five Civilis | 107 | 11 |
| Mensu peragratiōis five lunari propriæ | 107 | 12 |
| Mensu illuminationis | 107 | 11 |
| Menses decem aut 11, lunares eundem continent | | |
| diuturnū numerum, ac novem solares | 108 | 11 |
| Menses cunctis quam lac prævacant maiores vires | | |
| obtinere oportet | 124 | |
| Mensu & ætate utriusque generis laboriosum | 113 | 41 |
| Mensu fabula | 73 | 16 |
| Mensu Laysi de intestinali tunica | 16 | 11 |
| Mensu seminis de humore inter a amicum con | | |
| tento excutitur | 17 | 41 |
| Mensu & Marcusilius interpretatio ad locum | | |
| Galeni de temperamento congruentiam ex | | |
| antitur | 17 | 10 |
| Mensu opinio de tempore formationis seminis | | |
| factu resistit | 23 | 13 |
| Meretrices quibus utitur ad fucata virginitatem | 6 | 10 |
| Meretrices cur non concipiunt | 20 | 4 |
| <u>Mensura</u> non propter errorem influxu divini à for | | |
| mata virtute sunt sed propter defectū materię | 44 | 9 |
| Mensura & mole cur generentur | 24 | 5 |
| Mensura etiam nutrienda sunt | 21 | 11 |
| Mensura ex materia copia aut defectu | 21 | 12 |
| Mensura ex inæquali inobsequio seminis per uterum | 23 | 12 |
| Mensura ex vehementi distracta imaginatione | 21 | 10 |
| Mensuram quid | 21 | 14 |
| Mensuratum causa | 21 | 11 |
| Mensuratum quinque genera | 24 | 1 |
| Mensuratum tria genera per materiam, duo per | | |
| formam à natura deficiunt | 24 | 6 |
| Mensura iustum in magnitudinem superantia aut ab | | |
| illa deficientia | 24 | 17 |
| Mensura quibus membris deficient aut superant | 24 | 22 |
| Mensura que bruti speciem unā aut plurimū par | | |
| tium referunt | 24 | 32 |
| Mensura que bruta plane referunt | 24 | 50 |
| Mensura est numerosa proles | 21 | 2 |
| Mensura Dei iudicio adscribenda | 21 | 46 |
| Mensura sape effrenata libidinis supplicium | 24 | 27 |
| Mensuratum exempla varia | 24 | 28 |
| Mensura non solum dicitur que diversorum animalium | | |
| speciem gerunt, sed que forma procedunt multi | | |
| membris | 25 | 2 |
| Mola quid | 25 | 11 |
| Mola natura & figura | 25 | 21 |

| | Page. | Line. |
|---|-------|-------|
| Mola unde dicta | 31 | 26 |
| Mola gestant mulieres ad 6.7. annū, & per totā vitā | 27 | 31 |
| Mola tertio quatuorve mense plerumq; excidit | 27 | 36 |
| Molam concepti sola mulier | 27 | 37 |
| Mola non concipitur sine menstruum copia | 27 | 32 |
| Mola absque viri concubitu an concipi possit | 27 | 40 |
| Mola causa duplex | 25 | 41 |
| Molam à calore matricis, non à frigidityte feri | | |
| dicat Mercurialis | 25 | 16 |
| de Mola Avicenna & Mercur. sententia | 25 | 13 |
| Mola à monstro qui differtur | 27 | |
| Morbi acuti 4. diebus judicantur | 111 | |
| Mortuum ex immodica salacitate sine cerebro in | | |
| venam | 36 | 19 |
| Mortui pedibus offeruntur, nascentes capite exant | 120 | 2 |
| Moscovitarum gens frigore rigidos aqua frigida | | |
| immergunt, antequam ad typocaulia admittant | 120 | 67 |
| Motus in fœtu duplex | 21 | 11 |
| Mulier quid & cur | 2 | 11 |
| Mulierum natura | 2 | |
| Mulierum diversiflatum | 2 | 11 |
| Mulier propter generationem genita | 2 | 1 |
| Mulier à viro sexu disjungitur | 2 | |
| Mulierum loquaciter mingendum cur magis quam | | |
| virorum percipit | 6 | |
| Mulier viro quare à Deo data | 2 | 11 |
| Mulieres per uteri collum non mingunt ut credunt idoteæ | 6 | |
| Mulieres corpulente five quadratae que dicantur | 16 | 11 |
| Mulieres, que probè purgantur immunes vivunt | | |
| à morbu | 16 | 14 |
| Mulieres cur viris sunt obsoletæ | 18 | |
| Mulieres quedam non concipiunt nisi menstrua | | |
| trium tempore | 12 | 43 |
| Mulier sola inter feminas gravida virum admittit | | |
| & cum rei causa naturales ac vitales | 61 | 43 |
| Mulier flans, aut in letu posita non concipit | 20 | |
| Mulier sine matrice vivere potest | 11 | 1 |
| Mulieres menses non habentes | 47 | 17 |
| Mulieres in emissionis mensuram quam semine vi | | |
| rum debilitantur | 11 | 46 |
| Mulieres sanguinem morbu minus quam viri in | | |
| stant | 17 | 6 |
| Mulier toto corpore depilata cur in capite longio | | |
| res habeat crines | 18 | 12 |
| Mulier inest voluque animalia maxime abundat | | |
| menstruis | 47 | 28 |
| Mulier, que brutum peperit non est libera à suspi | | |
| cione bruti accessu | 83 | 44 |
| Mulier cur sola incertum habet parvendi tempus | 122 | 11 |
| Mulier cur magis in partu delectat quam bruta | 104 | 5 |
| Mulieres post partum clausa reddite | 6 | 9 |
| Mulieres Hispanæ hodie infanciores | 112 | 11 |
| Mulieres effrae cur membris concipiunt | 4 | 10 |
| Mulierum cadavera contra quam virorum pre | | |
| nascentur | 7 | 28 |
| Mulier nulla est ambidextra | 18 | 29 |
| Mulieres quare imberbes | 18 | 40 |
| Mulier vide femina | 18 | 11 |
| Mulierum genus cur sterile | 63 | 16 |
| Mulierum sterilitati multam causam offert | | |
| Arif. | 61 | 11 |

INDEX

| | Cap. Lin. | Pag. Lin. |
|---|-----------|-----------|
| De mulierum fertilitate Empedocle ac Democriti sententia | 63 31 | 112 11 |
| Mula Capadocia coenat, & parit | 63 32 | 115 10 |
| Mucosum, qui egrediantur | 64 16 | 112 12 |
| Munda anima | 42 40 | |
| N. | | |
| Natura mira & plane divina provida & felicitas est | 1 1 | |
| Natura hominibus benigna est mater, non nociva | 120 10 | |
| Natura saltem in uno opere multis commoditates | | |
| 2 solet impertire | 18 2 | |
| Natura morum artificum & cognitio mira | 6 12 | |
| Natura non obtruncat istorum motum, nec per ambagis facit quod potest per compendium | 20 41 | |
| Natura per pauciora exerceat superfluitatem in op. | | |
| 3 rationem: perfectam per plura | 32 41 | |
| Natura distributorio visu vim coherere indere solet | 32 39 | |
| Natura influm & divinum influxum quid sint | 41 40 | |
| Natura iusta dicitur & sine dolo delecta | 42 14 | |
| Naturalis instinctus, lex eterna, & doctrina mentis divina idem | 43 41 | |
| & | 44 13 | |
| Naturalium simplicitatum ordo | 44 21 | |
| Naturalium rerum facultates varie | 44 | |
| Natura omnia certis le fibus admonstrat | 44 | |
| Natura ad industria te allicere: cetera insunt | 41 1 | |
| Natura communem trabo per signata materiam ad determinatum gradum entis quod signet | 22 22 | |
| Natura tendit semper ad melius subijcit in eo | | |
| 1 quod potest | 22 2 | |
| Natura priora, praevidenda sunt | 123 40 | |
| Natura aequifera & equalis dicitur Deus omnia in | | |
| 2 iustitia mensurae aut | 124 24 | |
| Natura ceteris modis solet ludere in suis operibus | 123 20 | |
| Nascens tempus quod legitimum & naturale | 106 10 | |
| Naturam que in spiritum est respondere elementis: ut | | |
| 3 stellarum quae ratione interpretandum | 21 1 | |
| Natura vici capite homo generat pedibus effertur | 120 2 | |
| Naturae quod variis affectibus infertur | 3 4 | |
| Nervus qui exquisitissimum papilla arctus seu | | |
| 1 sunt | 14 | |
| Nigra membra quae dicuntur | 21 40 | |
| Nigra animalia alba sunt calidiora | 131 13 | |
| Nigra in brachio alba rubore suffusa in heminibus commendantur | 134 1 | |
| & | 10 | |
| Nodi unitatis & totum usum | 20 42 | |
| De nodis ambulae Zibis & Albumazari comment. | | |
| 3 tam ab obstrictissimum asparatum | 20 22 | |
| Nomen insensum aut effare dicitur imponitur | 25 20 | |
| Nomi mensi praestantia secundum arithmeticos | 144 42 | |
| Nominum & de mensuris secundum astrologos | | |
| 1 vitales | 114 4 | |
| Nomen in impar maius & perfectum, per feminam di- | | |
| 3 citum, & imperfectum | 114 20 | |
| Nomen in impar forma, per materiam rationem | | |
| 1 habet | 114 21 | |
| In numerum recedendum aliquid reperiri | 112 11 | |
| Numerum quilibet laudare aut vituperare facile est | 115 10 | |
| Numeros diversos, diversi extollunt scriptores in numero, mensura, & pondere Deum omnia di- | 112 12 | |
| stansit | 116 6 | |
| Numeri septenarius perfectus | 114 38 | |
| Numerum multum tribuunt Pythagorici | 116 15 | |
| Nativitas, particulari generatio est | 21 12 | |
| Nativitas & Procreatio idem sunt | 30 20 | |
| Nutrix aut nulla est quae pariter aut mater amet, ita nulla pariter curat | 121 30 | |
| Nutricum incommoda | 121 | |
| Nutricibus quibus tuto tradi possint infantes | 124 | |
| Nutricis electio | 124 24 | |
| Nutrices livida & albi praeferenda | 122 42 | |
| Nutrix biliosa fit, casta, solida, & a morbo libera | 122 | |
| Nutricum viduum ratio | 124 | |
| Nutrix vitet animae passiones | 124 | |
| Nutricem du saltem peperisse oportet | ibid. | |
| Nutrix laudatur quae masculum peperit | ibid. | |
| Nutrix à consuetudine alienat | 161 | |
| In nutrice decem sunt consideranda | 124 24 | |
| Nutritio est efficienti substantia redintegratio | 21 12 | |
| Nutritio sumo quo pascit fiat | 21 | |
| Nympha sine ceteris quae pars | 6 21 | |
| Nympha dicitur uteri alio | 6 22 | |
| Nymphae usus | 6 10 | |
| Nympha vulva propugnaculum est ut utra pherungi | 6 24 | |
| Nymphae quae pars & ut differat a Nympha | 2 4 | |
| Nymphae exiguae peni assimilatur | 1 22 | |
| Nymphae substantia qualis | 6 | |
| Nymphae est principia delectationis sedes sine processu in Nymphae desinens | 6 | |
| Nymphae natura modum excedens deformitatem inducit | 6 | |
| Nymphae ad libidinem proritat | 6 | |
| Per Nymphae mulieres invicem coeuntes | 6 40 | |
| Nympham Aegypti per geminos praesumunt | 6 42 | |
| Nympham non Nympham alii in dandam esse | 2 3 | |
| Nymphotoma Nymphae curatio est | 2 6 | |
| Nymphae symphoma turpitudine est | 2 2 | |
| Nymphae est affectus illam quae feminam in vi- | | |
| res converti sibi dunt autem | 7 8 | |
| O. | | |
| Obestus ad conceptum nocet | 4 31 | |
| Obstetrices imperitiae multos committunt errores | 22 1 | |
| Obstetrices imperitiae rationibus reddunt queros | 32 9 | |
| Obstetricum superstitione | 40 20 | |
| Obstetricum manus quod sunt olim | 26 22 | |
| Octavi mensi gestatio emersa | 112 42 | |
| Octimestri parum communiter vitales non sunt | 106 46 | |
| Octimestres in Aegypto & Illisiana vixere | 106 42 | |
| & | 111 1 | |
| Octimestres cum infeliciter secundum astrologos | 111 41 | |
| Octavo mensi & descriptis triennio assimilatur | 112 30 | |
| Obstetricum infelicitas unde | 112 27 | |
| Obstetricum nec plane abortivum est, nec legationum parum | 111 3 | |

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|---|------|------|
| O deres fœcidi, qua ratione uterum deprimant. | 12 | |
| Oderium cur membra recreentur | 12 | 3 |
| Onofcila pœcia ex Ariflino Stafina nata | 74 | 41 |
| Omaſm quid | 12 | 20 |
| Operu et do | 1 | 12 |
| Operu huius ſecunda parti qua continet | 12 | 12 |
| Opiter dicitur cui ſuperſtite aro mortuum eſſi pa-
ter | 104 | 50 |
| Optima qua ſunt cito ac deterius patreſſunt | 51 | |
| Orbit inferior & ſuperiori gubernatur | 110 | 24 |
| Orbit inferior & interior eadem cauſa | 100 | 40 |
| Oſ uteri canini oris imaginem reſert | 4 | 25 |
| Oſſa que uterum utrinque tutantur | 2 | 11 |
| Oſ genitale ſive cervicis os | 5 | |
| Oſſa multa in feminis diverſam ac in viris conſti-
tutionem accipiunt | 15 | 10 |
| Oſ ſacrum in feminis ad exteriora magis recur-
vatum eſt | 15 | 12 |
| Oſ coccygi in partu movetur | 15 | 12 |
| Oſſa pubi tam in viris quem in feminis cartilagi-
ne committuntur | 15 | 24 |
| Oſſa pubi parturientium non diſiunguntur contra
mulierum opinionem | 15 | 12 |
| Oſſa aliam amplexa habent mulieres quam viri | 15 | 23 |
| Oſſa pubi invicem ſciantia ſunt magis in feminis | 15 | 25 |
| Oſſa in corpore ducuntur | 42 | 32 |
| Ovi album ſemen, latex menſtruum repreſen-
tat | 26 | 42 |
| Oſſa extendit magis in mulieribus diſtant | 15 | 21 |
| Oſ thoracis in feminis antequam nominib. depreſſum
eſt | 16 | 5 |
| Oſ ſacrum in feminis perforatum non eſt ut qui-
dam putant | 16 | 10 |
| P. | | |
| P apilla ſubſtancia conſtat ad primum accedente | 12 | 1 |
| Papilla meatus à venarum ſurculo ſunt | 12 | 2 |
| Papilla uſm duplex | 12 | 6 |
| Papilla color & magnitudo diverſa | 12 | 12 |
| Papilla 2 menſe gloriſci & turgere incipiunt | 12 | 10 |
| Papilla mammarum quales eſſe debeant | 123 | 32 |
| Papilla nonnullæ mulieres carent | 122 | 40 |
| Partu ratio | 20 | 52 |
| Partu tempore arcana ratione os uteri reſera-
tur | 21 | 1 |
| Partu in locum umbræ amblicæ adduc necum | 21 | 4 |
| Partu maiores, & minores qui dicuntur | 22 | 1 |
| Partu ſeptimeſtri & nonimeſtri diverſa tempora | 22 | 54 |
| Partu deſcriptio, & acceptiones | 101 | 22 |
| Partu alio partum ad uterum partum ad ſectum
pertinet | 103 | 31 |
| Partu naturalis triplex cauſa reſpirationis deſe-
ctus, inopia alimentis & anguſtia loci | 103 | 42 |
| Partu non morbus ſed criſis eſt | 104 | 22 |
| Pariendi legitimam tempus | 106 | 12 |
| De Partu tempore mulieres ſapè falluntur | 109 | 46 |
| Partu dolores unde ſunt | 102 | 51 |
| & | 104 | 4 |
| In partu cur ſola mulier maximè ſuſtinet dolores | 102 | 54 |

| | Pag. | Lin. |
|---|------|------|
| Partu compoſiti à quo die auſpicanda | 105 | 42 |
| Partu quanto magis de complemento noni menſis
participat, tanto perfectior | 106 | 24 |
| Partu undecim & duodecim menſum an ſint va-
tales & legitimi | 106 | 30 |
| Partu ſeptimeſtri cur vitalis ſit, cum tamen eſſi-
meſtri perſeat | 107 | 10 |
| & | 112 | 30 |
| Partu tempus per hebdomadarum decem nume-
ras Hippocra. | 107 | 24 |
| Partu terminum latitudinem habet | 107 | 23 |
| Partu legitimus ultra decimum diem decimi
menſis non prorogatur | 109 | 12 |
| Partu qui decem dies ante nonum menſem oritur
vitalis & nonimeſtri indicatur | 109 | 16 |
| Partu ad menſem 12 prorogari meſtroſum eſt | 106 | 15 |
| Partu qui ante 7 menſem lunarem prodit vi-
tali non eſt | 109 | 50 |
| In partu ſolu curſum conſiderandum ſed lana ratio
non negligenda | 111 | 13 |
| & | 112 | 2 |
| Pariendi primum tempus in quo dies legitimus,
ſectus diſpoſito, & robur concurrunt | 111 | 22 |
| Partu minoris utero in 6 diebus eſt, maioris in ſeptem | 112 | 24 |
| Partu minor 35 diebus eſt, maior 40 | 40 | |
| Partu noni & decimi menſis cur ſecundum aſſe-
logit vitalis | 114 | 2 |
| de Partu ſententia Arithmeticoſum | 114 | 10 |
| Partu tempore ſupputatio non ſit integro diebus
ſicut nec diuturno criſimorum | 112 | 12 |
| Pariunt mulieres ſere ſemper eadem diei hora
qua concipiunt | 112 | 12 |
| Partu celeſtium cauſa | 116 | 2 |
| & | 117 | 22 |
| Partu qui cum laſſe egradiuntur oſſa mo-
ſe laboraſſe ſtendibile eſt | 117 | 54 |
| Partu naturalis qua ratione ſus | 118 | 12 |
| In Partu oſſa pubi ab oſſe ſacro aliquantulum di-
ſtancunt | 119 | 12 |
| In partu os uteri qua ratione tantoſe debiliſcat | 119 | 12 |
| In partu fundus uteri ad ipſum os conſtat | 119 | 2 |
| In partu tria concurrunt, ſcitur, mulier, & uterum | 119 | 6 |
| In partu natur ali quinq; requiruntur conditiones | 119 | 2 |
| Partu naturalis deſcriptio | 119 | 10 |
| In partu oſſa pubi invicem à ſe non diſiunguntur | 119 | 10 |
| In partu aliquantulum cedit cauda, & oſ ſacri
articulatio | 119 | 10 |
| In partu anteriora oſſa omnia aliquantulum di-
ſtancunt | 119 | 24 |
| In partu poſteriora omnia magnam vim patiuntur | 119 | 25 |
| In partu principata plus laborant | 119 | 2 |
| Partu infantis ſigna | 121 | 22 |
| Parturienti in ſella quando primum conſtituenda | 121 | 42 |
| Parturientiſum peculiaria ſedilia | 121 | 42 |
| Partu non naturalis figura | 121 | 22 |
| Partu figura ex naturali & non naturali compoſita | 121 | 12 |
| à Partu illic quid faciendum | 121 | 2 |
| Partu naturalis ſigna | 121 | 22 |
| Partu vide ſectus, infans. | 121 | 2 |
| Partu ſeptimeſtri nam ſit vitalis | 122 | 50 |
| Partu | | |

INDEX.

| | Pag. Lin. | Pag. Lin. | |
|--|---------------|---|--------|
| Res semini assimilatur | 31 12 | Scipio Africanum prius casu parente natum | 121 17 |
| Rosa in suum praeagnant inolela nota infantium am-
primitur | 33 40 | Scientia & artes parentum cur filio non communis
centur | 12 22 |
| Ruminantia animalia | 120 22 | Secunda quid sint, & eorum nomina | 12 19 |
| Ruminantia quatuor habent ventriculos & eo-
rum nomina | 120 24 | Secundinarum exim | 21 6 |
| Ruminatio quid | 120 27 | Secundinae acculant mulieres aut deficiunt | 21 6 |
| Rustica mulieres urbanis sunt steriliore | 42 36 | Secundinarum ab acerbulo evulso | 121 17 |
| Ramificatio ut sine lineationis tempore in fatus
formatione | 21 12 | Seminales arteriae non solum steriles sed etiam
spirituosae sanguine sunt repletae | 8 42 |
| | | Semen quid | 22 44 |
| S. | | Semen a genitura qui dicitur | 22 9 |
| Salivale humor | 21 22 & 60 31 | Semini definitiones variae | 22 2 |
| Salivale humor aequivoce semen dicitur | 23 11 | Semen excrementum esse improbat | 22 21 |
| Salivale humor prolesum non est | 24 | Semen quale sit excrementum | 22 24 |
| Salivale humorum nsum | 24 1 | Semen constata materia & facultate | 21 12 |
| Salivale humor mordax & acris est | 60 31 | | 22 10 |
| Salivale humor per quos vias expellitur | 2 22 | Semini materia quae | 21 46 |
| Salivale humor mira effunditur voluptate | 24 3 | Semini facultas est pars animae vegetativa | 21 48 |
| Salivalem humiditatem guttam vocat Aristot. | 22 3 | Semen duplex tum maribus tum feminis | 23 12 |
| Salivalem succum seminis inesse comprobatur | 24 10 | Semini temperamentum | 24 12 |
| Salivale seminum humor post coitum reingit,
virile resuscitatur | 24 3 | Semini color, odor, & substantia | 24 42 |
| Salicet unde | 60 22 | Semen nigrum habere Aethiopes Herodotus pa-
vavit | 24 42 |
| Salivorum usus, quae ratione lactis abundantiam
faciat | 124 1 | Semen bonum est ad quod plures committunt spiritus | 24 43 |
| Salivamentum ex nobili parente cui solum erat labi-
um, solum cum eadem sista natum | 32 20 | Semen non a frigore sed a calore concrevit | 21 |
| Sanguis in summa redundans dupliciter conside-
ratur | 42 23 | Semen a quibus morbus corrumpatur | 62 24 |
| Sanguis futurum menstruum solum quantitate peccat | 42 44 | Semen cur est spumosum | 22 |
| Sanguis in summa redundans in tres dividitur
partes | 10 42 | Semen egressum cur liquefit, non congelatur | 21 |
| Sanguis & semen deterunt putrescere | 12 | Semen quae aetate maturum | 21 16 |
| Sanguis non in utero, sed in vasis per mensem com-
mittitur | 12 4 | Semen eiephantorum inflat electri solidari dicitur
Thesum | 21 |
| Sanguis extra uterum in gravium concrevit | 12 10 | Semen viri maleum coeuntis, semini, puri, a grossi,
invalidum est | 25 20 |
| Sanguis per matris adolescentium cur familiaris | 12 41 | Semine plus albi abundant quam nigri aut fusti | 25 |
| Sanguinem morbo mulieres quam viri rariorem, con-
sistantur | 16 14 | Semen materiam etiam generationis esse | 30 21 |
| Sanguis infertus non propter vehementiam sed
propter interitum caloris abundat | 12 14 | Semini infundendi indies | 25 22 |
| Sanguis viri perfectior & plus nutriendum quam fe-
mina | 32 40 | Semen calidum ut, in temperatum faciendum sit | 25 23 |
| Sanguis menstruum cur non quotidie occurrat | 12 40 | Semen corruptum in frigido venenum habet | 41 14 |
| Sanguis coagulationem concipit in calore | 22 31 | Semen faciendum dupliciter dicitur, & quod faciat
ad plurimum generationem, & quod plurimum
commixtum generet | 25 32 |
| Sanguis menstruum utrum habet effluviolum,
sed imbecillum | 20 2 | Semen feminae an habeat | 26 42 |
| Sanguis menstruum, vide menses, & menstruae. | | Semen viri copiosum & crassum est | 62 9 |
| Sanguis ut abicit ad ubera, mutatur ad usum | 12 6 | Semen feminae utile est | 19 10 |
| Sanguis est lacte calidior | 12 6 | Semen femininum non ut oculi lacryma ad fructum
solum sequitur | 19 10 |
| Sanguis in hac coarctio, an sit coctio | 12 6 | Semen femininum prolesum esse comprobatur | 27 32 |
| Sanguis menstrui, & semini discrimen | 10 20 | Semen utrumque, materiam & efficientiam praestat | 10 |
| Sapientum filij plerumque, rudes | 20 10 | Semini feminis auctum reddat masculinum | 21 14 |
| Savonata frigore rigidi aqua submergunt | 122 22 | Semen femininum a masculino perfectionem suscipit | 21 16 |
| Satyri & Sylviani | 22 2 | Semen quantumcumque, validum alterutrum paren-
tem completum tamen non est | 21 |
| Scopi particulae corpora decem | 22 22 | Semine matris est exquisitum femininum non excu-
satur | 22 |
| Scythae cur ab Hippocrate cunctis dicantur | 22 16 | Semen in omni coeuntibus ad utrum saltem finem
mittunt femina, est sine voluptate id est | 22 |
| Scriptura locum | 22 12 & 22 10 | Semen praegnantes dum coeunt per quos vias im-
mittant | ibid. |
| Scorpidae quanam gentes | 22 10 | Semini semine usus | 29 22 |
| | | Seminaria membra verum & quae illa sint | 30 22 |

Seminaria

INDEX.

| | Pag. | Lin. |
|---|-------|------|
| Seminaria partes regenerari cur non possint | 31 | 5 |
| Seminaria partes ne regenerentur quatuor obliant | 31 | 42 |
| Seminaria partes in pueri & mulieris corporibus regenerari possunt | 31 | |
| Semen ab omni corpore emanare comprobatur | 31 | |
| de Seminii decisione varia opiniones & interpretationes ad locum Hippocrati | 33 | 23 |
| de Seminii decisione sententiam Hippocrati confutatur Aristoteles | 33 | 40 |
| de Seminii decisione Galeni sententia | 34 | 12 |
| Semen à toto manare qua ratione intelligendum | 35 | 50 |
| Seminii materia à toto non recedit sed à toto accedere apta est | 36 | 20 |
| de Seminii decisione pulchra Avicennae sententia | 37 | 21 |
| Semen in testibus sit confluentia eius fermento à membris præcipuum | 37 | 40 |
| Seminale virtus non promiscue in quavis planta parte consistit | 37 | 10 |
| de Seminii decisione autem sententia | 37 | 42 |
| Seminii materia consubstitutio tempore non decidit, sed ubi abundat in vasa reponitur | 38 | 51 |
| Semen ex præcedenti proximi cibo non consistit | 38 | |
| Semen cum forma seminii & qualitatibus à toto non decidit | 36 | 31 |
| Seminii secretis non sit in concubitu | 38 | 36 |
| Seminii materia à toto | 38 | 51 |
| Seminii unitas & pinguedo | 61 | |
| Seminii dumtaxat variis natura | 10 | 5 |
| Semen excrementum quatuor collisionis ut dicatur | 36 | 44 |
| Semen ob perfectum | 37 | 41 |
| Semen an sit animatum | 40 | 10 |
| Semen duplicem habet virtutem passivam & activam | 41 | 2 |
| Seminii materia à qua virtute movetur ut forma expellatur | 40 | 30 |
| Semen quando primo actu animatum ex autoris sententia | 42 | 3 |
| Semen non intra vulvum, sed iuxta ostium ipsum immittitur | 41 | 3 |
| Semen ab utero avidissime trahitur | 41 | 5 |
| Semen vir & femina eodem tempore emittant, ut concubitus prolificus sit | 41 | 8 |
| Semen non simul totum sed per partes ejaculatur | 40 | 41 |
| Semen secundum diversam sui partes superat & superatur | 40 | 42 |
| Semen continet omium membrorum vires & proprietates | 41 | 4 |
| Semen quid consistit in vasis, ab eo, quod in testibus sit, qui differat | 41 | 8 |
| Semen & menstruationis sanguis duo generationis principia | 41 | 4 |
| Semen, quo gignitur femina, quale | 42 | 25 |
| Semen, à quo mas generatur, quale | ibid. | |
| et Semen proleto in balneo mulierum conceptu fructu | 39 | 4 |

| | Pag. | Lin. |
|--|------|------|
| Semen non magis continet formam veri quam figuram | 41 | 22 |
| Semen morbosum & paucum mole causa | 41 | |
| Semen mulieris aliquando validum est & virile | 42 | 30 |
| Semen multum à cerebro | 42 | 10 |
| Semen in utero conceptum statim vita fruatur & vegetatur | 42 | 2 |
| Semen à sanis parentibus sanum, à morbis morbosum | 43 | 20 |
| Semen non emittitur feminis dixit Aristot. | 40 | 48 |
| Seminii, quam generatur latet est acceptio | 43 | 2 |
| Semiviva animal duo habet utero | 41 | 12 |
| Sensuum fides omnium auctoritates evellit | 42 | 13 |
| Sensu externi per somnum non omnino ligantur | 42 | 23 |
| Sententiis anima quo tempore in fœtu educatur de potentia materia | 41 | |
| Septenarium decernendi vim magnam habet | 111 | 15 |
| Septenarii numero rota humana finitur | 111 | 42 |
| Septenarii conflare vitam hominum scribit Hipp. | 112 | 32 |
| Septenarii animam numerum ne dum | 112 | 24 |
| Septenarii enclima, & q. & per eam mutationes varie fiunt | 114 | 26 |
| Septenarium plenum numerum est | 114 | 35 |
| Septimana solaris que dicitur | 111 | 15 |
| Solaris prima septimana in fœtu | 111 | 15 |
| Solaris secunda septimana | 111 | 16 |
| Solaris tertia septimana | 111 | 46 |
| Septimus quinquagesimus annus per totam vitam crissimus est | 114 | 41 |
| Septimo mense cur uterum expletur | 116 | 27 |
| Septimo mense uterum expletur facit femininam naturam, & congressum ante plenilunium | 116 | 41 |
| Septimæ esset cur servatur secundum astrologos | 113 | 40 |
| Septimestris partum cause | 116 | 18 |
| Septimestris partum duplex, naturalis & non naturalis | 116 | 20 |
| Septimestris aliquot cur valetudinarij & imbeciles | 116 | 24 |
| Septimestris cur quidam valetudinarij quidam robusti | 116 | 25 |
| Septimestres vitales cur sint | 116 | 28 |
| Serum lactis calidum ne sit an frigidum | 124 | 47 |
| Seri virtutes medicæ | 124 | 44 |
| Serum vitrosam possidet facilitatem | 124 | 45 |
| Serum aperit jecoris obstructions | 124 | 46 |
| Serum quos morbos curat | 124 | 50 |
| Seri temperamentum quale | 124 | 42 |
| Serum lactis an possit crassescere | 124 | 42 |
| Serum extrahens calida sunt omnia | 124 | 41 |
| Sexum merq. reperitur in omnib. natura conflantib. | 2 | |
| Sexum in feminis non mensatur sed detegitur | 2 | |
| Similitudo horologij à virtutem formativam | 43 | 43 |
| Similitudo pueri & dormientis geometriæ ad potentiarum gradum | 40 | 30 |
| Similitudo non provenit à solo agente sed ab agente in tali materia | 37 | 2 |
| Similitudo Dei in creaturis est | 44 | 44 |
| Similitudo vini in flammam proleto ad semen viri in utero calefcentis | 42 | 1 |
| Similitudo | | |

INDEX

[illegible]

I.

V

| | Pag. | Lin. | | Pag. | Lin. |
|---|-----------|------|---|-------------------------|------|
| Vasa seminata magis anfractuosa sunt feminis quam viris | 1 | 11 | à Venere abstineat qui catharticum sumpsit | 68 | 55 |
| Vasa seminata deferentia, & preparantia continent, usum | 1 | 54 | Veneri indulgendum à somnove sit, & post cubitum, an contra | 62 | 24 |
| Vasa alia quatuor semina Herophilum ponit | 2 | 12 | Veneri quare propter morbum pituitosum | 45 | 22 |
| Vasa deferentia semen preparant, faciliusque perducunt | 11 | 2 | Veneri quantitas moderata ex leuitate corporis, & facilius respicitur mensura | 61 | 5 |
| Vasa uteri in nimium factum nutritionem cuncta non dissolvuntur | 12 | 22 | Vene: ea voluptas in cause | 60 | 14 |
| Vasa uteri per mensem sanguinem redundantem gubernant | 53 | 1 | Veneri an melancholicis sit salutarium | 66 | 2 |
| Vasa umbilicalia | 121 | 44 | Vergetilij locum | 41: 50. & 22: 40. & 106 | 14 |
| Vasorum umbilicalium implantatio | 20 | 12 | Verecundia & modestia in Venere exercenda ferretur | 21 | 24 |
| Vasifus sententia de robore summi semini requiritur | 13 | 15 | Vessali in Galenum liver | 2 | 26 |
| Vena perfusio ex eventu ignorantis, & novitatem desiderio ortus | 73 | 41 | Vessalia partem vasis à diversis maribus | 105 | 5 |
| Vena seminalis dextra à cava, sinistra ab emulgentio cur oritur | 1 | 10 | Vesica utraque, scilicet, & urinaria excrementis atria, non alium | 11 | 2 |
| Vene per quas uterum nutritur | 2 | 1 | Vir per se solum generare non potest | 11: & 61 | 20 |
| Vene per quas menstrua expurgantur in utero fundam | 2 | 2 | Vir generatorem esse aptum | 11: & 61 | 20 |
| Vene per quas virginitas, & pregnantibus menses ad uteri collum demandantur, à vena cava oriuntur | 2 | 10 | Viri cur menses non habeant | 42 | 1 |
| Vene ad mammae recurrentes | 2 | 10 | Virum semina calidiora esse contra Parmenidem comprobatur | 52 | |
| Vene umbilicales statim post umbilicum in anum cecunt, arterie divise manent, & cur illud | 20 | 41 | Vir primò soli cognatum seminem adu, contra semina primum cognatum virum mirifice diligit | 65 | 2 |
| Vene in adultiorum regenerari possunt, sed raro | 11 | | Vir quomodo generare possit | 121 | 11 |
| Vene & arterie omnes signentur semini vim habent | 15 | | Viri ebrii semen habere insolvendum | 25 | 30 |
| Venarum & arteriarum ortus | 21 | 6 | Viri quibus desiderant à feminis | 2 | 10 |
| Vegetativa potestas undecim semini communitur | 41 | 13 | Viri quatuor rebus indigent ad fecunditatem | 60 | 45 |
| Vegetantis anima munia sunt nutrire & generare | 42 | 50 | Virum quare sterilitatem inducat sectio recte autem | 13 | 12 |
| Veneris excessus cur debilitet | 15 | 2 | Via communis à fundo uteri ad os per os | 4 | 13 |
| Veneri, vide Concubium | | | de vi per quas menses expurgantur | 51 | 55 |
| de Veneris usu varias sententias | 62 | 15 | Vir agens sunt steriliores & valetudinarius | 42 | 12 |
| Veneris moderatum usum salutarium est | 62 | 21 | Vir agens quibusdam viris calidiores sunt | 53 | 20 |
| Veneris sensum utrum solum ad prolem generationem ducit | 64 | 2 | Virtus generatrix incompleta est in utrimque parentis semine | 41: 20. & | 43 |
| Veneris affectu reddis homines libidinosiores | 65 | 14 | Virtutis omnia maxime appetant perpotius esse | 42 | 50 |
| Veneris inordinatus nocuum est a pleraque | 67 | 1 | Virtutum tria genera | 40 | 12 |
| Veneri quare dicta Aphroditae | 25 | 2 | Virtus in femine duplex | 41 | 10 |
| ad Venerem in homine motus incedit & inordinati | 105 | 11 | Virtus cuius & spiritus est causa naturalis generationis rerum | 45 | 41 |
| Veneris inordinata corporis & animi vires debilitat | 62 | 12 | Viragines in senectute valetudinariae sunt | 42 | 12 |
| Venerem immoderate exercentes citius pro semine excernunt | 62 | 26 | Virginitatem quam castitatem servare facilius est | 65 | 41 |
| Veneri immodica quibus mori sequitur sit | 62 | 27 | Vitium ordo humanae vitae | 62 | 10 |
| Veneri immodica quibus potissimum nociva | 62 | 31 | Vita in calido & humido maxime consistit | 115 | 55 |
| Veneris raritas semper commendatur | 62 | 46 | Viri usum quomodo adolescentibus interdicendum | 134 | 43 |
| Veneris quibus salutarium | 62 | 4 | Vigilet ne puer in utero an dormiat | 22 | 14 |
| Veneris moderata utilitas | 62: 41. & | 61 | Vmbilicum quid | 12 | 54 |
| Veneris calidum & humidum potissimum continet | 61 | 6 | Vmbilicus nodi | 20 | 26 |
| Veneris ita remittit | 61 | 1 | Vmbilici longitudo | 20 | 32 |
| Veneris per quas intervalla coniugii repetenda | 61 | 15 | Vmbilici sessio | 21: 5. & 122 | 9 |
| Veneris caliditas potius quam refrigeratio corpore convenit, & plene quam vacuo | 61 | 10 | Vmbilici ligaturam qualem esse oporteat | 122 | 2 |
| Veneri abstinere repletum | 61 | 54 | Vmbilici à partu nullum est usum | 122 | 10 |
| | | | Voluptas est ipsa mactum | 61 | 44 |
| | | | Popisim qui dicatur | 106: 51. & 121 | 18 |
| | | | Vrina eorum est signum, qua continentur in jecore, utrum, remissum, & visum | 25 | 22 |
| | | | Vrinae longi ductus ab Aricenna sumen ducitur | 12 | 42 |
| | | | Vrinam puri an emittant in utero | 20 | 5 |
| | | | Vteri nomina & definitio | 2: 50. & 10 | 44 |
| | | | Vterum dividitur in collum & fundum | 2 | |
| | | | Vteri situs, figura, magnitudo, longitudo | 2 | 54 |
| | | | Vteri | | |

INDEX.

| Pag. Lin. | Pag. Lin. |
|--|---|
| <i>Vteri fitum in pręgnantibus</i> | <i>Vteri cervix musculosa, & membranosa est</i> |
| <i>Vteri figura retunda</i> | <i>Vteri cervix callosior est hi que frequentius pep-</i> |
| <i>Vteri magnitudo</i> | <i>erunt, aut crebrius correptę sunt</i> |
| <i>Vteri longitudo ex alto non potest deferri</i> | <i>Vteri cervix quare junctosa, & duriuscula</i> |
| <i>Vteri latitudo duas transversas digitos non excedit</i> | <i>Vteri connexus</i> |
| <i>Vteri vena per quę menses purgantur</i> | <i>Vterum propriam sedem non mutat</i> |
| <i>Vtero ad nascentes nervi</i> | <i>Vterum animal non est</i> |
| <i>Vterum cur mulieri datum</i> | <i>Vteri confusio cum diversis partibus</i> |
| <i>Vteri gestatio quid</i> | <i>Vteri munus triplex, nutritio, excrementorum re-</i> |
| <i>Vterum exiguum qualis quin manibus non cedit</i> | <i>purgatio, & sebolu propagatio</i> |
| <i>Vterum a natura in pręgnantibus ampliatum</i> | <i>Vterum semen trahit non tamen commutat sed con-</i> |
| <i>Vteri substantia nervosa est & membranosa</i> | <i>servat</i> |
| <i>Vteri substantia solum natura viribus cedit</i> | <i>Vterum est ad fundum utericali ascendere vi-</i> |
| <i>Vteri tunica duplex</i> | <i>deatur, non tamen mutat locum nec ascendit,</i> |
| <i>De uteri tunica diversitas apud anteros</i> | <i>sed retrahitur</i> |
| <i>Vteri interna membrana omnes corporis membra-</i> | <i>Vteri asynchij sit retractu vasis ad suam origi-</i> |
| <i>nas celsitudine vincit</i> | <i>nem</i> |
| <i>Vterum habet tria fibrarum genera</i> | <i>Vteri confertio ut fiat</i> |
| <i>Vteri cornua</i> | <i>Vteri vi magna</i> |
| <i>Vteri superficies interna</i> | <i>Vterum desiderat facilitatem, quem ascendit</i> |
| <i>Vteri duo sunt qui matricem vocantur sutura dis-</i> | <i>de Vteri mobilitate ridicula opinio</i> |
| <i>creti sunt</i> | <i>Vterum non trahit sanguinem menstruum</i> |
| <i>Vteri sunt sabam maiusculam vix capit,</i> | <i>Vteri munus triplex</i> |
| <i>Vterus cellulas non habet ut Mundum, Gentili,</i> | <i>Vterum efficiendum vim habet</i> |
| <i>& alię putantur</i> | <i>Vterum gravidatum an aperiatur tempore gra-</i> |
| <i>Vteri os non sicuti cervicis orificium ex arbitrio</i> | <i>vidationem</i> |
| <i>mulieris aperitur</i> | <i>Vterum inmensum expurgatione, nullam edite</i> |
| <i>Vteri os in pręgnantibus claudatur sic ut nec spe-</i> | <i>alivatem sed usum</i> |
| <i>cillum admittat</i> | <i>Vteri mulieris acetabula minora sunt quam in</i> |
| <i>Vteri orificium virginibus inutile, & otio-</i> | <i>brum</i> |
| <i>sium</i> | <i>Vtero exciso mulieres sana supervivere possunt</i> |
| <i>Vteri os & cervicis sagna conceptioni nociva</i> | <i>Ulcera uterum aut temporum cur expletur</i> |
| <i>Vteri os pręgnantibus non aperiri ut intelligen-</i> | <i>Ulcera ex abscessu factum umbilico curatio</i> |
| <i>dam</i> | |
| <i>Vteri gestatio est veluti morbus,</i> | |
| <i>Vteri os pręgnantibus si coeant semper recludi-</i> | |
| <i>tur</i> | |
| <i>Vteri os pręgnantibus non nisi in superfutatio-</i> | |
| <i>ne refoat aliquid existimant</i> | |
| <i>Vteri cervix masculino pene correspondet</i> | |
| <i>Vteri cervix unicuique cum fundo corporis effi-</i> | |
| <i>cit</i> | |
| <i>Vteri cervix diversam fortiter a fundo substanti-</i> | |
| <i>am</i> | |

Indicis rerum, & verborum hac prima
parte memorabilium
F I N I S.